



hypotheses d'étude:

- Plan de référence : Dossier DCE architecte établi le 15/07/2016
- Niveau de référence +0.00 = +60.83 NGF
- Béton c25/30 sauf indications contraires sur les plans
- Acier FE 500
- Charges d'exploitation Plancher bas RDC = 500 DaN/m²


LEGENDE



Mur Bois




Mur Béton



Poutre métallique

DETAIL



Fondations semi-profonde  
par puits ancrés de 0.50m  
minimum au sein des  
colluvions de pente



AMENAGEMENT et  
CADRE de VIE

DIRECTION des BATIMENTS

GROUPE SCOLAIRE JOLIOT CURIE  
CENTRE DE LOISIRS MATERIELLE ET PRIMAIRE  
rues Yves Farge et de Maully 95100 ARGENTEUIL

D C E


PLAN GROS OEUVRE

Dates	Ind.	Nature des modifications
21/07/2016	0	Premières diffusion

LE DIRECTEUR DES BATIMENTS

M. LE BOUR

B E T structure: ACSP Conseil  
10 rue Paul Langevin  
93270 Savan  
01 49 36 40 04



L'ARCHITECTE PILOTE DU PROJET  
J. MASCHE ARCHITECTE DPLG  
N° NATIONAL : 010094

Echelle(s) :

1/100°

Plan de coffrage  
PH RDC et PH R+1

21/07/2016