_ solution 1 _



_ solution 2 _



_ solution 3 _



_ solution 4 _



Légende

Existant porteur		Existant Sup.
maçonnerie créée		Créé sup
BA créé		



Intitulé du projet :	Réhabilitation lourde de 3 bâtiments 20 rue de Tourtille PARIS
Maitre d'ouvrage :	BATIGERE ILE-DE-FRANCE BP 87 - 89 rue de Tocqueville 75828 PARIS Cedex 17
Architecte :	DPM PATRASCO ARCHITECTES 327 rue St Martin 75003 PARIS
Economiste :	Joel LOT 14 rue Le Sueur 75016 PARIS
Bureau de contrôle :	-
Intitulé du document :	PLANCHER HT du R+1 Vue en plan coffrage

Maçonnerie (s.i.c.) :	B40	*Feu :*	SF/CF : 1H
Acier pour charpente (s.i.c.) :	S235	*Sismicité :*	Zone 1 – catégorie : II – Pas d'exigences
Bois (s.i.c.) :	Résineux C22 H=15% ΔH=5%	*Neige :*	Région 1A : So = 45 daN/m² (35 daN/m² aux cont. adm.)
Béton (s.i.c.) :	C25/30 XF1 (fond/dallage) C25/30 XC1 (autres ouvrages)	*Vent :*	Zone 2 : q= = 60 daN/m²
Acier pour béton :	Enrobage mini : 3cm HA et TS FeE50 – fissuration peu préjudiciable	*Charges :*	Logements : CP=100 + CE=150daN/m²
Sol :	σ = 2 bars fondations ancrées de 30cm dans le bon sol		
Eau :	EB = S0 ou NC EH = S0 ou NC EE = S0 ou NC	Arase Cuvelage : S0	Majoration 30η : oui

DATE	OBJET	IND.
12/11/2015	Mise à jour	A

MODIFICATIONS

DESSINE PAR :	GG	
ECHELLE :	1/100e	
DATE :	02/11/15	
PHASE	N° DOCUMENT	INDICE
APD	03	A

BUREAU D'ETUDE :

AD structures
3 Rue Dr Jacquemaire-Clémenceau 75015 PARIS
tel: 01.42.50.04.70 - fax: 01.42.50.04.93