INCIDENT DE SÉCURITÉ / AUTHENTIFICATION WINDOWS

RAPPORT D'INVESTIGATION ET DE RÉPONSE À INCIDENT

SOC NIVEAU 1 | Laboratoire Wazuh | 18 octobre 2026

DOSSIER SOC-2026-10-18-001 **STATUT Clôture recommandée**

Synthèse exécutive

Le 18/10/2026, une simulation autorisée de cinq échecs de connexion locale a été réalisée sur le poste LAPTOP-100MRE6T. Les journaux de sécurité Windows (événement 4625) ont été collectés par l'agent Wazuh puis corrélés par le Manager. Une alerte personnalisée n° 100100, de niveau 10, a été enregistrée à 16:55:07 (heure de Paris).

L'investigation N1 montre que les tentatives visaient le compte fictif SOC_Test_Inexistant depuis l'adresse IPv6 locale ::1. Une recherche sur 16:50–17:00 a identifié trois événements de connexion réussie (4624), tous associés au compte « Système », avec un type d'ouverture de session 5 (service), selon les vérifications réalisées dans le Dashboard. Aucune connexion réussie au nom du compte fictif n'a été observée dans les événements examinés.

Décision et indicateurs

INDICATEUR	RÉSULTAT
Nature du signal	Détection correcte d'un scénario de test autorisé
Gravité technique	Wazuh niveau 10 / 15 — règle personnalisée
Priorité après triage	Faible (contexte pédagogique confirmé)
Impact observé	Aucun accès non autorisé mis en évidence dans le périmètre étudié
Mesure de confinement	Non justifiée pour ce test local
État recommandé	Clôturer après archivage des preuves et validation du compte rendu

Fiche d'identité de l'événement

CHAMP	VALEUR
Hôte / agent	LAPTOP-100MRE6T / Wazuh 001
Manager	soc-wazuh — VM Ubuntu
Règle corrélée	100100 : 5 échecs de connexion Windows en 120 secondes
Rédaction	Analyste SOC N1 — Laboratoire de détection et réponse à incident

1. Contexte, périmètre et architecture

Le projet initial prévoyait un scénario d'échecs SSH sur une machine Linux. Le scénario effectivement mis en œuvre et documenté est une collecte des journaux Windows du poste hôte via un agent Wazuh, avec déclenchement d'une règle de corrélation spécifique. Le présent rapport traite l'incident simulé du 18 octobre ; il ne prétend pas valider le scénario SSH initial.

1.1 Chaîne de supervision

POSTE SURVEILLÉ — Windows LAPTOP-100MRE6T | Sécurité / Event ID 4625 et 4624
COLLECTE — Agent Wazuh 001 | transmission via redirections NAT
ANALYSE — Wazuh Manager (soc-wazuh) | règle locale 100100
INDEXATION — Filebeat → Wazuh Indexer
VISUALISATION — Wazuh Dashboard → Threat Hunting / Events

Schéma fonctionnel simplifié d'après la documentation du laboratoire.

1.2 Déploiement observé

ÉLÉMENT	CONFIGURATION DOCUMENTÉE
Hyperviseur	VirtualBox ; VM Ubuntu en réseau NAT
Accès administrateur	SSH Windows 127.0.0.1:2222 → VM:22
Flux de l'agent	Windows 127.0.0.1:1514 → VM:1514 ; 1515 → VM:1515
Interface SOC	Navigateur Windows : https://127.0.0.1:8443 → Dashboard VM:443
Composants	Wazuh Manager, Indexer, Dashboard et Filebeat actifs lors des vérifications
Mesure de résilience	Instantané (snapshot) de la VM après mise en place

1.3 Sources et niveau de preuve

- P1 — Export détaillé Wazuh de l'alerte 100100 du 18/10/2026, contenant l'événement déclencheur et les événements précédents.
- P2 — Capture du tableau Threat Hunting montrant la règle 100100, sa gravité et les règles sources 60122.
- P3 — Capture du résultat de recherche des connexions réussies sur 16:50–17:00, montrant trois occurrences de la règle 60106.
- P4 — Vérification dans le Dashboard du champ targetUserName « Système » pour les trois événements 4624, confirmée pendant l'investigation.

Limite de traçabilité : ces éléments proviennent de captures et d'un export du laboratoire ; aucun ticket ITSM, export EVTX signé ni image disque n'a été fourni. Le rapport est une investigation N1 sur le périmètre disponible.

2. Détection et chronologie de l'incident

2.1 Déclenchement

La simulation a utilisé la commande Windows runas avec un compte volontairement inexistant. Chaque rejet enregistré produit un événement de sécurité 4625, remonté dans Wazuh au titre de la règle 60122 (« Logon Failure - Unknown user or bad password »), de niveau 5.

```
runas /user:"$env:COMPUTERNAME\SOC_Test_Inexistant" cmd
```

La règle personnalisée 100100 corrèle cinq événements correspondant à la règle 60122 dans une fenêtre de 120 secondes. Elle génère une alerte de niveau 10. Le nombre 10 traduit le niveau de priorité défini dans Wazuh, pas la preuve d'une attaque réelle.

```
<rule id="100100" level="10" frequency="5" timeframe="120">
  <if_matched_sid>60122</if_matched_sid>
  <description>5 echecs de connexion Windows en 120 secondes.</description>
  <group>authentication_failures,brute_force,</group>
</rule>
```

2.2 Séquence horodatée — heure de Paris (UTC+2)

HORAIRE	ÉVÉNEMENT	RÉFÉRENCE DE PREUVE
16:54:55,794	Échec de connexion #1 — Windows 4625	EventRecordID 2609938
16:54:58,750	Échec de connexion #2 — Windows 4625	EventRecordID 2609940
16:55:01,196	Échec de connexion #3 — Windows 4625	EventRecordID 2609942
16:55:03,651	Échec de connexion #4 — Windows 4625	EventRecordID 2609944
16:55:06,055	Échec de connexion #5 — Windows 4625	EventRecordID 2609946
16:55:07,533	Alerte de corrélation Wazuh, niveau 10	Règle 100100

Constat. Les cinq échecs surviennent en environ 10,3 secondes et satisfont la fenêtre de corrélation de 120 secondes. L'heure 16:55:06,055 est issue du champ système Windows (14:55:06,0548794Z converti en UTC+2).

2.3 Portée du signal

Cette corrélation détecte une succession anormale d'échecs. Elle ne permet pas, seule, de déterminer une intention malveillante ou une compromission. La qualification dépend de l'origine, du compte visé, de l'environnement et des activités ultérieures.

3. Analyse technique des journaux Windows

L'examen de l'événement déclencheur 4625 et des événements précédents montre un comportement homogène : même machine, même compte fictif, même origine IPv6 locale et mêmes codes d'échec.

CHAMP DE JOURNAL	VALEUR RELEVÉE	INTERPRÉTATION SOC N1
data.win.system.eventID	4625	Échec d'ouverture de session
agent.name / agent.id	LAPTOP-100MRE6T / 001	Source du journal supervisé
subjectUserName	louis	Compte ayant demandé l'opération de connexion
targetUserName	SOC_Test_Inexistant	Compte visé par la tentative
targetUserSid	S-1-0-0	Aucun SID de compte cible résolu
ipAddress	::1	Loopback IPv6 ; source locale, non distante
logonType	2	Ouverture de session interactive
status	0xC000006D	Identifiants invalides / échec d'ouverture
subStatus	0xC0000064	Nom d'utilisateur introuvable
logonProcessName	seclogo	Processus d'ouverture de session associé
authenticationPackageName	Negotiate	Mécanisme d'authentification annoncé
processName	C:\Windows\System32\svchost.exe	Processus appelant reporté par Windows
manager.name	soc-wazuh	Manager ayant analysé les événements

3.1 Qualification de l'origine

L'adresse ::1 est l'adresse de boucle locale IPv6, ce qui est cohérent avec l'exécution de runas sur le poste lui-même. Aucune adresse IP d'un système extérieur n'est documentée dans cette séquence. Il serait donc incorrect de présenter cet événement comme une attaque distante.

3.2 Nature de l'échec

La combinaison 0xC000006D / 0xC0000064 est cohérente avec le compte fictif et inexistant utilisé pour le test. Une erreur de nom d'utilisateur n'implique pas qu'un secret d'un compte réel ait été deviné ni qu'une ouverture de session ait réussi.

4. Vérification des connexions réussies

4.1 Recherche corrélative dans Threat Hunting

Après le déclenchement de l'alerte, une recherche des événements de connexion réussie Windows 4624 a été effectuée sur le même poste, pour la période locale du 18/10/2026 entre 16:50 et 17:00. Trois résultats de niveau 3, rattachés à la règle Wazuh 60106 (« Windows Logon Success »), ont été observés.


HEURE LOCALE	RÈGLE WAZUH	COMPTE CIBLE (VÉRIFIÉ)
16:50:33,988	60106 — succès de connexion	Système · Type 5Système
16:52:20,044	60106 — succès de connexion	Système · Type 5Système
16:55:50,585	60106 — succès de connexion	Système · Type 5Système

4.2 Analyse et distinction essentielle

Observé. Trois connexions réussies ont été enregistrées dans la fenêtre étudiée. Pour chacune, le champ data.win.eventdata.targetUserName affichait « Système » et le champ data.win.eventdata.logonType indiquait 5. Aucun de ces trois événements n'a le compte fictif SOC_Test_Inexistant comme utilisateur cible.

Interprétation. Le type de connexion 5 (Service) indique une ouverture de session liée à un service Windows, et non une connexion interactive d'utilisateur. Ces trois événements sont cohérents avec une activité normale de services Windows, sans permettre d'identifier précisément le service à l'origine de chacun.

Limite. Les types de connexion (logonType = 5) ont été vérifiés pour les trois événements 4624. En revanche, les processus associés et les identifiants de session (Logon ID) n'ont pas été approfondis. L'absence de compromission ne peut pas être garantie au-delà du périmètre investigué.



Preuve P3 — Recherche Threat Hunting du 18/10/2026, 16:50–17:00 : 3 événements « Windows Logon Success » (capture recadrée).

4.3 Évaluation de l'impact

Aucun succès du compte fictif, aucune session compromise et aucune action de persistance ne sont établis par les journaux et captures analysés. Dans ce laboratoire, le compte utilisé pour la simulation n'existe pas ; l'alerte démontre une détection fonctionnelle, pas une compromission réussie.

5. Triage, réponse et décision de clôture

5.1 Classification de l'alerte

DIMENSION	ÉVALUATION SOC N1
Exactitude de la détection	Vrai positif technique : le scénario défini a été détecté.
Nature de l'activité	Simulation autorisée ; activité non malveillante dans ce contexte.
Criticité outil	Niveau 10 / 15 défini pour la corrélation Wazuh.
Priorité opérationnelle	Faible après validation du contexte de test.
Impact constaté	Aucun impact malveillant mis en évidence sur le périmètre documenté.

5.2 Actions effectuées

- Contrôle des alertes Windows 4625 collectées par l'agent 001 et visualisées dans Threat Hunting.
- Validation du déclenchement de la règle locale 100100 après cinq occurrences de la règle 60122.
- Reconstitution de la chronologie à partir des horodatages et EventRecordID Windows.
- Vérification du compte visé, de l'origine locale, du type de connexion et des codes d'échec.
- Recherche des événements 4624 dans la fenêtre 16:50–17:00, puis contrôle du compte cible et du type de connexion (5) des trois résultats.

5.3 Mesures de réponse

MESURE	DÉCISION ET JUSTIFICATION
Isolement du poste	Non appliqué : aucune menace active démontrée ; test contrôlé sur poste local.
Blocage réseau	Non appliqué : ::1 désigne la boucle locale ; blocage inadapté.
Réinitialisation de mot de passe	Non appliquée : le compte visé est fictif et inexistant.
Escalade N2 / réponse avancée	Non requise à ce stade pour le test ; à déclencher en cas d'indicateurs non expliqués.
Conservation des preuves	Recommandée : conserver export, captures, XML de la règle et présent rapport.

5.4 Décision de traitement

Clôture recommandée — simulation autorisée, détection conforme. La clôture opérationnelle est proposée sur la base des preuves disponibles, sous réserve d'archivage et de validation du responsable du laboratoire. Aucune clôture dans un outil de gestion de tickets n'a été documentée.

5.5 Conditions qui imposeraient une réouverture

Réexaminer le dossier si une ouverture de session d'un compte réel inconnu apparaît, si des tentatives similaires proviennent d'adresses externes, si les événements se multiplient hors des créneaux de test ou si d'autres alertes de compromission sont corrélées.

6. Recommandations et enseignements

6.1 Améliorations techniques proposées

PRIORITÉ	ACTION RECOMMANDÉE	OBJECTIF DE SÉCURITÉ
P1	Documenter précisément l'intervalle de test et archiver les événements bruts et le XML de la règle.	Traçabilité et reproductibilité
P1	Enrichir l'investigation des 4624 (type 5 vérifié) avec Logon ID, processus et service concerné.	Réduire les conclusions trop rapides
P2	Tester la règle sur plusieurs tentatives hors fenêtre puis dans la fenêtre, en environnement autorisé.	Vérifier seuil, fenêtre et bruit
P2	Évaluer un scénario distant contrôlé sur une machine de laboratoire dédiée.	Distinguer trafic local et distant
P2	Tester le traitement : qualification, notification, escalade simulée et preuve de clôture.	Couvrir toute la chaîne SOC
P3	Évaluer le risque de faux positifs et ajuster seuils/contextes selon les usages réels.	Améliorer la pertinence de l'alerte

6.2 Compétences SOC N1 démontrées

- Comprendre l'architecture de collecte et supervision : endpoint, agent, manager, indexation, dashboard.
- Identifier et interpréter des événements Windows Security 4625 et 4624.
- Valider une règle personnalisée de corrélation et distinguer événement élémentaire et alerte agrégée.
- Conduire une investigation initiale fondée sur une chronologie, les comptes, les IP et les codes d'authentification.
- Distinguer gravité de l'alerte, réalité de la détection, malveillance et impact confirmé.

6.3 Limites du laboratoire

La simulation s'est déroulée sur un poste local avec un compte inexistant. Elle ne reproduit pas une attaque distante, un vol d'identifiants réels, un déplacement latéral ou une intrusion. Les recommandations ci-dessus sont des suites possibles ; leur réalisation n'est pas attestée dans les éléments fournis.

Conclusion générale

Le laboratoire a atteint son objectif central : collecter des événements Windows, détecter automatiquement une série rapide de cinq échecs, produire une alerte corrélée de niveau 10 et conduire une investigation N1 structurée. L'analyse n'a mis en évidence aucun accès non autorisé au compte ciblé dans la période observée. L'alerte relève donc d'une détection correcte en contexte de simulation, pour laquelle aucune remédiation intrusive n'est justifiée.

Annexes — Traçabilité et preuves visuelles

A. Alerte de corrélation déclenchée

timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Oct 18, 2026 @ 16:55:07.533	LAPTOP-100MRE6T	5 echecs de connexion Windows en 120 secondes.	10	100100
Oct 18, 2026 @ 16:55:04.230	LAPTOP-100MRE6T	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
Oct 18, 2026 @ 16:55:01.671	LAPTOP-100MRE6T	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
Oct 18, 2026 @ 16:55:00.188	LAPTOP-100MRE6T	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
Oct 18, 2026 @ 16:54:56.268	LAPTOP-100MRE6T	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
Oct 18, 2026 @ 16:50:34.028	LAPTOP-100MRE6T	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122

Preuve P2 — Règle 100100 à 16:55:07, niveau 10 ; événements sources 60122 de niveau 5.

B. Vérification du compte connecté



Preuve P4 — Valeur « Système » du champ targetUserName ; vérification répétée pour les trois 4624.

C. Paramètres et sources réutilisables

ARTEFACT	LOCALISATION / INFORMATION
Règle locale Wazuh	/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
Test de syntaxe Wazuh	sudo /var/ossec/bin/wazuh-analysisd -t
Vue d'analyse	Wazuh Dashboard → Threat Hunting → Events
Filtres événementiels	data.win.system.eventID: 4625 / data.win.system.eventID: 4624
Fenêtre d'investigation	18/10/2026, de 16:50:00 à 17:00:00 (heure de Paris)
Source documentaire	Projet 1 : Laboratoire SOC — Détection et réponse à incident (document du laboratoire)
Source détaillée	Export Wazuh : alerte 100100 du 18/10/2026 (champs Windows et previous_output)

Note de diffusion : document fondé sur des observations réalisées en laboratoire. Aucun mot de passe, secret de connexion ou clé privée n'est reproduit dans ce rapport.