YVRIS BUSINESS CLOUD

Charte graphique.

Guide d'utilisation de l'identité visuelle · Version 1.0 · Novembre 2026

INTRODUCTION

Mode d'emploi

Comment utiliser cette charte.

Sommaire

1	La marque	p. 3
2	Le logo	p. 5
3	Les couleurs	p. 9
4	La typographie	p. 12
5	Les éléments graphiques	p. 14
6	Les images	p. 16
7	La mise en page	p. 18
8	Les applications	p. 19
9	En pratique	p. 29

À quoi sert ce guide

À ce que YVRIS ait le même visage partout : site, brochure, carte de visite, enseigne, réseaux sociaux, logiciel. Il fixe les règles et fournit les fichiers.

Pour qui

L'équipe YVRIS, les graphistes, imprimeurs, agences et développeurs qui produisent un support pour la marque.

Les cinq règles d'or

1. Le logo ne se modifie jamais : ni couleur, ni forme, ni effet.
2. Le marine et le blanc dominent. Le rouge reste rare : 10 % au plus.
3. Outfit pour les titres, Figtree pour le texte. Aucune autre police.
4. On montre le vrai logiciel, avec des données de démonstration.
5. Une idée, une accroche, une action par page.

Qui est YVRIS

Avant les couleurs et les polices : ce que la marque doit faire ressentir.

Positionnement

YVRIS Business Cloud est une plateforme de gestion en ligne (ERP) pour les créateurs d'entreprise, les TPE et les PME.

Elle réunit dans un même environnement les grandes fonctions de l'entreprise, activables selon les besoins :

- **CRM**
- **Ventes & Facturation**
- **Comptabilité**
- **RH & Paie**
- **Stock**
- **Production**

Arguments de confiance : instance dédiée, hébergement et sauvegarde, factures normalisées conformes DGI, accompagnement par des experts-comptables, abonnement sans engagement.

Personnalité

Professionnelle	Sérieuse sans être froide. On parle de gestion, on reste précis.
Claire	Une idée par phrase. Aucun jargon inutile.
Accessible	Compréhensible par un dirigeant qui n'est pas informaticien.
Moderne	Formes nettes, beaucoup d'air, peu de couleurs.
Rassurante	On montre le vrai produit, on ne promet que ce qui existe.

L'idée centrale

YVRIS n'est pas une liste de modules. C'est **le centre de pilotage de l'entreprise** : chaque activité est un point, YVRIS les relie.

Le ton

ON ÉCRIT	ON ÉVITE
« Du devis à la facture. »	« Solution intégrée de gestion du cycle commercial »
« Sachez ce que vous avez en stock. »	« Module de gestion des stocks »
« Parlons de votre activité. »	« Nous contacter »
Des verbes d'action, des phrases courtes	Les paragraphes longs, le ton institutionnel
Des bénéfices pour le dirigeant	La description technique seule

On vouvoie toujours. Les chiffres cités sont réels et vérifiés, ou clairement présentés comme des exemples.

Signature, nom et concept

Trois repères qui ne changent jamais d'un support à l'autre.

UNE AGILITÉ SANS LIMITES.

La signature

- Une seule signature : **« Une agilité sans limites. »**
- Toujours avec son point final, jamais modifiée.
- Placée sous le logo ou en pied de page, en petites capitales espacées.
- Les autres phrases (« Gérez votre activité avec efficacité. ») sont des **titres de campagne**, pas des signatures.


Le nom

ÉCRITURE	USAGE
YVRIS	Nom de la marque. Toujours en capitales.
YVRIS Business Cloud	Nom complet du produit. À la première mention d'un document.
le module Comptabilité	Les modules prennent une majuscule et gardent leur nom : CRM, Ventes & Facturation, Comptabilité, RH & Paie, Stock, Production.
YVRIS, l'ERP en ligne	« ERP » décrit le produit, il ne fait pas partie du nom.

À ne pas écrire

- ✕ Yvris, yvris, Y-VRIS
- ✕ YVRIS ERP comme nom de produit
- ✕ « YVRIS » retapé dans une police fantaisie à la place du logo

Le concept visuel : une entreprise connectée



Chaque activité est un point, YVRIS est le centre qui les relie. Ce motif de points et de lignes sert de décor discret sur les fonds marine (couvertures, bannières, roll-up).

Les versions du logo

Le logo officiel de yvris.net, redessiné en vectoriel. On ne le modifie jamais.



Principal : marine sur fond clair



Inversé : blanc sur marine



Noir : impression une couleur, tampon, fax



Monogramme : quand la place manque

Quelle version choisir ?

- **Fond blanc ou clair** : version marine.
- **Fond marine, dégradé ou photo assombrie** : version blanche.
- **Une seule encre disponible** : version noire.
- **Moins de 25 mm de large**, avatar, favicon, icône d'application : monogramme.

Fichiers

SVG, PDF	Impression, enseigne, grand format. Agrandissables sans perte.
PNG	Word, PowerPoint, réseaux sociaux, e-mail. Fond transparent.

Dossier **logo/**. Ne jamais reprendre le logo par capture d'écran.

Espace, taille et placement

Le logo a besoin d'air pour rester lisible.

Zone de protection



Aucun texte, aucune image, aucun bord de page à moins de **x** du logo.
x = un quart de la hauteur de la pastille ronde.

Tailles minimales



Logo
25 mm de large · 120 px



Monogramme
8 mm · 16 px

En dessous, les lettres « VRIS » se bouchent : passer au monogramme. Sur une enseigne ou un roll-up, pas de taille maximale.

Placement



Documents : en haut à gauche. **Couvertures et écrans d'accueil** : centré ou en haut à gauche. **Pied de page** : petit, en bas à gauche. Un seul logo par page.

Fonds autorisés

La règle : le logo doit toujours se détacher nettement du fond.



OUI Blanc : le cas général.



OUI Gris clair et blanc cassé.



OUI Marine : version blanche.



OUI Dégradé marine vers prune : couvertures.



OUI Accent : ponctuel (bandeau, sticker), version blanche.



OUI Photo : seulement sous un voile marine à 75 % ou plus.

À ne jamais faire

Huit erreurs fréquentes. En cas de doute : reprendre le fichier d'origine, sans y toucher.



NON Étirer ou écraser.




NON Incliner.



NON Changer la couleur.



NON Ajouter ombre, contour ou effet.



NON Poser sur une photo sans voile.



NON Fond trop proche : contraste insuffisant.



NON Utiliser le « Y » hexagonal ou tout logo recréé par IA.



NON Réécrire le nom dans une autre police.

Le logo ne se recadre pas, ne se découpe pas (la pastille et les lettres restent ensemble, sauf monogramme), et ne sert pas de mot dans une phrase.

Couleurs de marque

Trois couleurs suffisent. Le marine porte la marque, le rouge attire l'œil.

Marine YVRIS
HEX #0C0D3B
RVB 12 · 13 · 59
CMJN 80 · 78 · 0 · 77

Couleur principale : logo, titres, fonds sombres


Rouge accent
HEX #E33A2C
RVB 227 · 58 · 44
CMJN 0 · 74 · 81 · 11

Accent unique : boutons d'action, mots-clés, filets

Prune
HEX #251534
RVB 37 · 21 · 52
CMJN 29 · 60 · 0 · 80

Fin de dégradé marine → prune, fonds profonds

Proportions



- Le **rouge** est réservé à ce qui doit être vu en premier : le bouton d'action, un mot-clé du titre, un filet. Jamais en grand aplat de fond, sauf bandeau ponctuel.
- Sur les couvertures, la proportion s'inverse : le marine domine.
- Le **prune** n'existe qu'en fin de dégradé, jamais seul.

Le dégradé



Marine vers prune, à 135°, le marine occupant au moins 40 %. Réservé aux couvertures, bannières et fonds d'écran.

Impression : les valeurs CMJN sont une conversion approchée. Faire valider une épreuve par l'imprimeur avant tout tirage important.

Neutres, états et graphiques

Les couleurs de service : elles accompagnent, elles ne signent pas.

Neutres

Blanc
HEX #FFFFFF
RVB 255 · 255 · 255
CMJN 0 · 0 · 0 · 0

Blanc cassé
HEX #FBFBFD
RVB 251 · 251 · 253
CMJN 1 · 1 · 0 · 1

Gris clair
HEX #E7E7EA
RVB 231 · 231 · 234
CMJN 1 · 1 · 0 · 8

Gris texte
HEX #4A4A5E
RVB 74 · 74 · 94
CMJN 21 · 21 · 0 · 63

Encre
HEX #13123A
RVB 19 · 18 · 58
CMJN 67 · 69 · 0 · 77

États (logiciel, tableaux, messages)

Succès
HEX #1E8E5A
RVB 30 · 142 · 90
CMJN 79 · 0 · 37 · 44

Alerte
HEX #D98E04
RVB 217 · 142 · 4
CMJN 0 · 35 · 98 · 15

Erreur
HEX #B3261E
RVB 179 · 38 · 30
CMJN 0 · 79 · 83 · 30


Le rouge **erreur** est plus sombre que le rouge accent, pour qu'un bouton d'action ne ressemble jamais à un message d'erreur. Dans le logiciel, une erreur s'accompagne toujours d'une icône ou d'un texte, jamais de la couleur seule.

Encre pour le texte courant, **gris texte** pour les légendes, **gris clair** pour les filets et bordures.

Graphiques

Série 1
HEX #2B42F5
RVB 43 · 66 · 245

Série 2
HEX #8487F0
RVB 132 · 135 · 240



Bleu et mauve ne servent **qu'aux graphiques et tableaux de bord**. Ils ne colorent ni titres, ni boutons, ni fonds.

Lisibilité et associations

Rapports de contraste calculés selon la norme d'accessibilité WCAG 2.

APERÇU	ASSOCIATION	CONTRASTE	USAGE
Texte	Encre sur blanc	17.9 : 1	OUI Tout texte
Texte	Gris texte sur blanc cassé	8.4 : 1	OUI Tout texte
Texte	Blanc sur marine	18.5 : 1	OUI Tout texte
Texte	Blanc sur prune	17.0 : 1	OUI Tout texte
Texte	Blanc sur rouge accent	4.3 : 1	OUI Titres, boutons, mots-clés (14 pt gras et plus)
Texte	Rouge accent sur marine	4.3 : 1	OUI Titres, boutons, mots-clés (14 pt gras et plus)
Texte	Rouge accent sur blanc	4.3 : 1	OUI Titres, boutons, mots-clés (14 pt gras et plus)
Texte	Marine sur gris clair	15.0 : 1	OUI Tout texte
Texte	Gris texte sur marine	2.1 : 1	NON À ne pas utiliser pour du texte

Seuils : 4,5 : 1 pour le texte courant, 3 : 1 pour les grands titres et les boutons.

En pratique

DEMANDER UNE DÉMO NOS MODULES

DEMANDER UNE DÉMO NOS MODULES

- Le rouge porte des **mots courts et gras** : bouton, mot-clé d'un titre. Jamais un paragraphe.
- Pas de texte gris sur fond marine : utiliser le blanc.
- Un seul bouton rouge par écran ou par page.

Deux polices

Ce sont celles du site yvris.net. Elles sont gratuites et libres de droits.

TITRES

Outfit

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
é è ê à ç ù œ € % & « » FCFA

Gérez votre activité avec efficacité.

Une seule plateforme pour toute votre gestion

ExtraBold (800) pour les grands titres · **SemiBold (600)** pour les sous-titres, boutons et étiquettes.

TEXTE

Figtree

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
é è ê à ç ù œ € % & « » FCFA

Clients, ventes, comptabilité, ressources humaines, stock et production : vos activités sont centralisées dans un environnement unique, qui évolue avec votre entreprise.

Légende ou note : 17 factures en attente · données de démonstration.

Regular (400) pour le texte courant · **SemiBold (600)** pour les mots importants et les libellés.

Où les trouver : dossier **polices/** et fonts.google.com (Outfit, Figtree). Licence libre SIL OFL : usage commercial, impression et web autorisés.

Si la police n'est pas installée (Word, PowerPoint, e-mail) : remplacer les deux par **Arial**. Aucune autre police.

Le logo n'est pas une police : le mot « VRIS » est un dessin. On ne le recompose jamais au clavier.

Hiérarchie des textes

Quatre niveaux, toujours dans le même ordre.

NIVEAU	POLICE	IMPRIMÉ A4	ÉCRAN	REMARQUE
Surtitre	Figtree 600, capitales espacées	8 pt	13 px	couleur accent
Titre 1	Outfit 800	26 à 44 pt	40 à 64 px	interligne 1,05
Titre 2	Outfit 600	13 à 16 pt	22 à 28 px	interligne 1,2
Titre 3	Outfit 600	10 à 11 pt	17 à 18 px	
Texte courant	Figtree 400	10 pt	16 px	interligne 1,45
Légende	Figtree 400	8 pt	13 px	gris texte
Bouton	Outfit 600, capitales	9 pt	14 px	blanc sur accent

Règles

- **Le mot-clé en rouge** : dans un grand titre, le dernier mot important passe en accent, suivi d'un point. Un seul par titre.
- Texte **aligné à gauche**, jamais justifié, jamais centré sur plus de trois lignes.
- **Capitales** réservées aux surtitres et aux boutons.
- Jamais de texte courant sous 8 pt à l'impression : un texte illisible n'apporte rien.
- Pas d'italique décoratif, pas de souligné (sauf liens).

NOTRE SOLUTION

Une seule plateforme pour toute votre gestion.

Activez les modules dont vous avez besoin

Clients, ventes, comptabilité, ressources humaines, stock et production : vos activités sont centralisées dans un environnement unique, qui évolue avec votre entreprise.

Légende : tableau de bord du module Comptabilité, données de démonstration.

DEMANDER UNE DÉMO

Icônes

Un seul style de pictogramme pour tous les supports.

Les six modules

- CRM
- Ventes & Facturation
- Comptabilité
- RH & Paie
- Stock
- Production

Les quatre repères de confiance

- Instance dédiée
- Hébergé & sauvegardé
- Conforme DGI
- Accompagnement

Trois habillages

- Clair : sur fond blanc
- Marine : cartes, listes
- Accent : un seul, pour mettre en avant

Règles de dessin

- Dessin **au trait**, sans remplissage, sur une grille de 24 unités.
- Épaisseur constante de **1,75 unité**, extrémités et angles arrondis.
- Une seule couleur par icône : marine, blanc ou accent.
- Dans un carré aux coins arrondis (rayon 3 mm pour 13 mm de côté).

À éviter

- ✕ Mélanger plusieurs familles d'icônes dans un même document.
- ✕ Les icônes en couleur, en 3D ou avec dégradé.
- ✕ Les émojis à la place des icônes.
- ✕ Une icône sans libellé pour un module.

Fichiers SVG dans **gabarits/icones/**.

Boutons, cartes et motif

Les briques qui reviennent partout : site, brochure, présentation, logiciel.

Boutons

ACTION PRINCIPALE — Accent. Un seul par page.

ACTION SECONDAIRE — Marine.

ACTION DISCRÈTE — Contour.

Étiquettes

CRM · Ventes & Facturation · Comptabilité · RH & Paie · Stock · Production

Angles : **1,6 mm** pour les boutons, **2,5 à 3 mm** pour les cartes et images, **arrondi complet** pour les étiquettes.

Carte

Ventes & Facturation


Du devis au règlement, sans ressaisie.

Filet accent

Un trait marine fin, démarré par un segment rouge épais : il souligne un en-tête ou sépare deux zones.

Fond des cartes : blanc cassé, bordure gris clair d'un quart de millimètre. Pas d'ombre portée à l'impression.

Le motif « connexion »



- Uniquement sur fond marine ou dégradé, en blanc à 10 ou 15 % d'opacité.
- Débordant d'un coin, jamais centré derrière un texte.
- Une seule fois par page.


Photographies

Des personnes réelles, au travail, dans un cadre sobre.




OUI Un professionnel concentré, lumière douce, tons marine et neutres.

- Dirigeants, comptables, commerciaux, équipes : les métiers des clients, dans un contexte ouest-africain.
- Tons froids et neutres, une touche de marine si possible.
- Priorité aux **vraies photos** (équipe, clients, locaux à Cotonou).



OUI Voile marine à 75 % dès qu'un texte ou le logo passe sur la photo.

- Coins arrondis de 2,5 à 3 mm.
- Images générées par IA : tolérées en attendant de vraies photos, mêmes règles de style, jamais de logo ni de texte dessiné par l'IA.



NON L'écran montre le logiciel d'un autre éditeur.

- ✕ Toute image montrant une autre marque ou un autre logiciel.
- ✕ Les clichés de banque d'images : poignées de main, sourires forcés.
- ✕ Les filtres colorés, le noir et blanc, les photos floues ou pixelisées.
- ✕ Les images dont les droits ne sont pas clairs.

Captures et écrans du logiciel

Un logiciel se vend en le montrant. On montre le vrai.




Tableau de bord du module Comptabilité (capture réelle, données de démonstration)

Règles

- ✓ **Captures réelles** du logiciel, à jour, en français.
- ✓ **Données de démonstration** : « Client Démo », montants en FCFA, aucun nom de vrai client.
- ✓ Présentées dans un **cadre d'ordinateur sobre**, de face, sur fond clair ou marine.
- ✓ Une légende indique le module et précise « données de démonstration ».
- ✓ Largeur minimale : 1 500 px pour l'impression.

À éviter


- ✗ Les interfaces **inventées par IA** : elles montrent un produit qui n'existe pas.
- ✗ Les chiffres de démonstration présentés comme des résultats réels.
- ✗ Les captures inclinées, floues, ou recadrées au point d'être illisibles.

À harmoniser : la barre du logiciel utilise aujourd'hui un autre marine (#0C2054). L'aligner sur le marine YVRIS fait partie de l'option « kit d'interface ». Version mobile : même règle, dès que des captures existent.

Grille et composition

Une page réussie se comprend en cinq secondes.

Grille A4



12 colonnes, gouttière 4 mm, marges 20 mm.
A5 et cartes : marges 12 à 14 mm.


La formule d'une page

1	**idée** principale, pas davantage.
1	**accroche** lisible immédiatement (Titre 1).
1	**visuel dominant** : capture, photo ou schéma.
3 à 6	**informations secondaires**, en cartes ou en liste.
1	**action** proposée : démonstration, contact, site.

Respiration

- Le vide est voulu : il met un élément en valeur. Un vide qui ne met rien en valeur est à remplir ou à supprimer.
- Tout s'aligne sur la marge gauche.
- Espacements par multiples de 4 mm.

Exemple



Surtitre, accroche, six cartes, une capture, le logo en pied de page.

Carte de visite

Recto marine, verso blanc. Le rouge n'apparaît qu'en filet.



Caractéristiques

Format	85 × 55 mm
Fond perdu	3 mm de chaque côté (fichier 91 × 61 mm)
Marge de sécurité	5 mm : aucun texte au-delà
Papier conseillé	350 g, couché mat
Impression	Quadrichromie recto verso

Contenu

- **Recto** : logo blanc centré, signature, filet rouge en pied.
- **Verso** : monogramme, prénom et nom (Outfit 600, 11,5 pt), fonction, quatre lignes de contact (Figtree 7 pt).
- Pas de QR code ni de slogan supplémentaire au verso.

Fichier : **gabarits/carte-de-visite.pdf**

Papier à en-tête et enveloppe

Courriers, devis, contrats : le logo en haut à gauche, les coordonnées en pied.



Papier à en-tête

Format	A4, 210 × 297 mm
Marges	20 mm ; texte à partir de 62 mm du haut
Logo	15 mm de haut, en haut à gauche
Texte	Figtree 10 pt (Arial si absente), encre

Enveloppe

Format	DL, 220 × 110 mm
Logo	11 mm de haut, en haut à gauche

- Le modèle Word reprend l'en-tête et le pied de page : on ne tape que le corps du courrier.
- Les mentions légales (RCCM, IFU) s'ajoutent dans le pied de page.

Fichiers : **papier-en-tete.docx**, **papier-en-tete.pdf**, **enveloppe-DL.pdf**

Cahier, bloc-notes et stylo

Les objets remis en formation, en démonstration ou en rendez-vous.



Cahier

Format	A5, 148 × 210 mm
Couverture	Dégradé marine, logo blanc 17 mm, grand monogramme en filigrane (10 %)
Finition	Pelliculage mat, reliure spirale ou dos carré

Bloc-notes

Format	A5, 50 feuilles, 80 g
Page	Bandeau marine 7 mm, logo 10 mm, trame de points 5 mm

Stylo

Corps marine, bague rouge, logo blanc en une couleur. Marquage par tampographie.

Fichiers : **cahier-A5-couverture.pdf**, **bloc-notes-A5.pdf**

Enseigne

Le logo blanc sur fond marine, centré, sans rien d'autre.



Plan coté (exemple 3 m × 0,8 m)



Logo : 400 mm de haut (50 % du panneau), centré. Filet rouge : 36 mm en pied.

- Les dimensions s'adaptent à la façade en gardant les **proportions** : logo à 50 % de la hauteur, marges latérales d'au moins une demi-hauteur de panneau.
- Aucun slogan, numéro ou adresse sur l'enseigne.
- Support : panneau composite aluminium 3 mm, ou caisson lumineux à lettres blanches.
- Teinte marine à faire valider sur échantillon par le fabricant.

Vitrophanie de porte : monogramme seul, 20 cm. Fichier : **enseigne-plan-cote.pdf** + logos vectoriels.

Roll-up, badge et polo

Salons, formations, démonstrations chez le client.





Roll-up

Format	85 × 200 cm
Zone utile	Rien d'important dans les 20 cm du bas (enrouleur)
Lecture	Logo et accroche au-dessus de 1,20 m

Badge

Format	54 × 86 mm, portrait, PVC
Contenu	Logo, photo, nom, fonction, bandeau rouge

Polo

- Polo marine, logo blanc brodé côté cœur, 8 cm de large.
- Variante : polo blanc, logo marine.
- Liseré rouge discret (manches) en option. Rien dans le dos, ou le logo seul, 25 cm.

Fichiers : **roll-up-85x200.pdf**, **badge.pdf**

Réseaux sociaux

Le monogramme en avatar, le marine en fond, une seule idée par visuel.









YVRIS Business Cloud
Logiciel de gestion en ligne · Cotonou

Story / statut 1080 × 1920 px. Texte dans la zone centrale, loin des bords haut et bas.

Publication 1080 × 1080 px. Une accroche, deux lignes de texte, un bouton.


Bannière LinkedIn 1584 × 396 px. Le tiers gauche reste vide (photo de profil).

Avatar 640 × 640 px : monogramme blanc sur marine, pour LinkedIn, Facebook et WhatsApp Business.

Signature e-mail et présentation

Les deux supports les plus utilisés au quotidien.

Signature e-mail



- Monogramme 64 px, filet rouge vertical, nom en marine.
- Police Arial (les messageries n'affichent pas Outfit).
- Pas d'image de bannière, pas de citation, pas de couleur supplémentaire.

Fichier : **signature-email.html** (à copier-coller dans Gmail ou Outlook).

Présentation PowerPoint (16:9)



- **Diapositive de titre** : dégradé marine, logo blanc, mot-clé en rouge.
- **Diapositives de contenu** : fond blanc, surtitre rouge, titre marine, logo en pied.
- Une idée par diapositive, six lignes de texte au maximum.

Fichier : **YVRIS-presentation.pptx**

Brochure

La charte appliquée à une plaquette A4.



Principes

- **Couverture** : dégradé marine, logo blanc, accroche avec mot-clé rouge, les six modules en étiquettes.
- **Pages intérieures** : fond blanc, surtitre rouge, cartes de modules avec icône, une vraie capture du logiciel.
- **Dernière page** : un appel à l'action (« Demandez une démonstration »), coordonnées, QR code vers le site.

Fabrication

Format	A4 portrait, 4 ou 8 pages
Papier	170 g couché mat, couverture 250 g
Fichier d'envoi	PDF de moins de 10 Mo (WhatsApp)

La brochure actuelle est un PDF d'images, non modifiable. Sa refonte en version éditable suit ces deux pages modèles.

Aperçu en situation réelle

Ce que donne la charte une fois imprimée, brodée ou posée.



Enseigne : logo blanc sur panneau marine, filet rouge en pied.



Carte de visite : recto marine, verso blanc.



Cahier, bloc-notes et stylo



Polos : marine ou blanc, logo côté cœur, liseré rouge discret.



Roll-up 85 × 200 cm



Badge 54 × 86 mm



Brochure A4

Photomontages indicatifs. Les décors sont générés par IA ; le logo et les visuels viennent des fichiers de la charte et sont posés ensuite, comme le demande la page « Photographies ». Teintes et finitions restent à valider sur épreuve.

Aperçu en situation réelle (suite)


Variantes et autres supports.



Enseigne sur façade claire : logo marine en lettres découpées.



Polos sur mannequin : marine et blanc, logo côté cœur.



Badges : le même gabarit pour toute l'équipe.

À retenir

- L'enseigne de référence reste le **panneau marine à logo blanc**. Sur une façade claire, le logo marine est la version prévue pour les fonds blancs : variante à valider avant fabrication.
- Polo marine ou blanc uniquement. Le rouge reste un liseré, jamais la couleur du vêtement.
- Un porte-badge plus large que 54 mm se remplit en élargissant les bandeaux, **sans étirer le logo**.

Avant de diffuser un support

Dix vérifications, puis les fichiers à utiliser.

Liste de contrôle

- ✓ Le logo vient du dossier **logo/**, sans modification.
- ✓ Sa zone de protection et sa taille minimale sont respectées.
- ✓ Seules les couleurs de la charte sont utilisées.
- ✓ Le rouge ne dépasse pas 10 % de la surface.
- ✓ Titres en Outfit, texte en Figtree (ou Arial).
- ✓ Aucun texte sous 8 pt.
- ✓ Les captures montrent le vrai logiciel, avec des données de démonstration.
- ✓ Les photos sont libres de droits et sans autre marque.
- ✓ Une seule idée et une seule action par page.
- ✓ Coordonnées et orthographe vérifiées.

Fichiers fournis

logo/	Logo et monogramme : marine, blanc, noir. SVG, PDF, PNG.
couleurs/	Valeurs de référence, variables pour le web, nuancier.
polices/	Outfit et Figtree, avec la licence.
gabarits/	Carte, papier à en-tête, enveloppe, cahier, bloc-notes, badge, roll-up, enseigne, présentation, signature, réseaux sociaux, icônes.
mises-en-situation/	Les visuels de ce guide en images, et les photomontages (dossier photos/).

Imprimeurs et prestataires

- Travailler à partir des fichiers **SVG ou PDF**.
- Demander une épreuve couleur avant tirage.
- En cas de doute, ce guide fait référence.

YVRIS
+229 01 97 08 55 35
contact@yvris.net
www.yvris.net
Cotonou, Bénin