


1 : Créer un compte

https://github.com

# 2 : Cloner un premier dépôt


### Récupérer l'adresse de votre dépôt :




### Ouvrez un terminal et "clonez" votre dépôt :

git clone https://github.com/portalAccount/theDoor.git

# 3 : Clonez le dépôt d'un collaborateur





### Search by username, full name or email address

You'll only be able to find a GitHub user by their email address if they've chosen to list it publicly. Otherwise, use their username instead.

Add collaborator

1 of 3 collaborators

### 4: Readme et 'Push'



What a mess! Votre collaborateur n'a pas de Readme dans son dépôt!



# git add README.md

```
chapelier@alban:~/Bureau/GitRepo/theDoor$ git commit -m "Add de Readme.md"
[master (commit racine) c17089f] Add de Readme.md
  1 file changed, 9 insertions(+)
  create mode 100644 README.md
```

```
chapelier@alban:~/Bureau/GitRepo/theDoor$ git push
Username for 'https://github.com': korvin.meurice@gmail.com
Password for 'https://korvin.meurice@gmail.com@github.com':
Décompte des objets: 3, fait.
Delta compression using up to 8 threads.
Compression des objets: 100% (2/2), fait.
Écriture des objets: 100% (3/3), 548 bytes | 548.00 KiB/s, fait.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/portalAccount/theDoor.git
* [new branch] master -> master
```

5 : Pull !


## 6 : Quelques commandes utiles

```
chapelier@alban:~/Bureau/GitRepo/theDoor$ git status
Sur la branche master
Votre branche est à jour avec 'origin/master'.
rien à valider, la copie de travail est propre
```

```
chapelier@alban:~/Bureau/GitRepo/theDoor$ git log
commit c17089f92f04b60f69cc0a418795243be9d90db6 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Alban <korvin.meurice@gmail.com>
Date: Sun Jan 5 10:52:38 2020 +0100

Add de Readme.md
```

## 7: Les branches



git branch second branch

git checkout second branch

git push origin second\_branch

# GitLab