Mêlée



SM

•On commence la mêlée sans {développeur_4}. Je viens de l'appeler : Panne de réveil ! IHier, j'ai travaillé sur {item_b}. Aujourd'hui, je travaille sur {item a}. Pas d'obstacle. RAF : {raf}

РΟ

•Hier j'étais sur l'item : {item_b}. Aujourd'hui je travaille sur {item_a}. Pas d'obstacle. RAF : {raf}.

Dév 1

•Hier j'étais sur l'item : {item_b}. Aujourd'hui je travaille sur {item_a}. Pas d'obstacle. RAF : {raf}.

Dév 2

•Hier j'étais sur l'item : {item_b}. Aujourd'hui je travaille sur {item_a}. Pas d'obstacle. RAF : {raf}.

Dév 3

•Hier j'étais sur l'item : {item_b}. Aujourd'hui je travaille sur {item_a}. Pas d'obstacle. RAF : {raf}.


Dév 4

Jour 1 >> Jour 2 >> Jour 3 >> Jour 4 >> Jour 5 >> Jour 6 >> Jour 7 >> Jour 8 >> Jour 9 >> Jour 10

D

Question 1 : Un des développeurs vous propose de changer l'approche du RAF en comptant en nombre de points. Il l'a vu dans une approche Scrum.





Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10

• Non, c'est très bien comme ça.