

FÉVRIER 2026

RAPPORT DE GROUPIE - TRACKER

NAOUFAL SOUSSI , LOVANIAINA SITRAKA , MOHAMED AMINE LASMAK

SOMMAIRE

1 Introduction

2 Technologies utilisées

3 Fonctionnement de l’application

4 Résultat final

5 Conclusion

INTRODUCTION

01

INTRODUCTION

Le projet consiste à développer une application web permettant d'afficher dynamiquement des personnages à partir d'une API REST. Le backend est réalisé en Go et assure la récupération et le traitement des données au format JSON, tandis que le frontend est conçu en HTML et CSS pour l'affichage des informations. L'application permet de présenter vingt personnages de la série Rick & Morty sous forme de cartes interactives.



TECHNOLOGIES UTILISÉES

02



TECHNOLOGIES UTILISÉES

À PROPOS DE NOTRE TECHNOLOGIES ?

Dans notre langage Go (Golang), qui sert de backend, nous développons un serveur Web chargé de gérer les routes HTTP et d'effectuer des appels à l'API. Cette API offre un accès à différentes sources de données. Pour le frontend, nous utilisons index.html pour structurer les pages, tandis que le CSS s'occupe de l'esthétique et de la mise en page.

main.go

```go
// Structure pour la réponse de l'API
type APIResponse struct {
    Results []Character `json:"results"`
}
```

index.html

style.css



FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION WEB

03

FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION WEB

La première chose à savoir est que pour accéder à notre site web, un lien spécial est nécessaire pour ce projet, qui est le suivant :


http://localhost:8080

Ce lien offre un accès direct à notre application web, où vous pouvez explorer chaque carte des personnages de la série Rick & Morty. Chaque personnage est accompagné de détails sur son espèce, son genre, son statut et son origine, le tout en 20 caractères. En cliquant sur chaque personnage, vous pourrez également consulter un fichier API correspondant à celui-ci.

N'oublions pas le template HTML qui est utilisé pour recevoir les données afin de les afficher sur le site web.




```
// Charger le template HTML
tmpl := template.Must(template.ParseFiles("index.html"))
err = tmpl.Execute(w, apiResp.Results[:20]) // limiter à 20 personnages
if err != nil {
    log.Fatalf("Erreur lors de l'exécution du template : %v", err)
}
```



RÉSULTAT FINAL

04

RÉSULTAT FINAL

Donc, en fin de compte, notre lien affiche :



CONCLUSION

05

CONCLUSION

En conclusion, ce projet a été l'occasion de mettre en œuvre les concepts fondamentaux du développement web, en particulier la consommation d'une API et la gestion des données au format JSON. L'utilisation du langage Go pour le backend a grandement facilité la création d'un serveur performant et bien structuré, tandis que le frontend en HTML et CSS a permis de garantir une interface à la fois claire et agréable. Sans tout cela, nous n'aurions pas pu créer notre application web, afficher les cartes et réaliser toutes les tâches qui nous ont été confiées.

