

NONA

# 重仁骨科醫院

## 病歷

NO. 420295



姓：420295 林進祥  
名：049.06.03 男  
T121962888

年齡 49 歲  
前民國 49 年 6 月 3 日生 血型：(AB)

已婚・未婚

住址：高雄縣 前鎮鄉 鎮前村 草衙里 天佑路 80 巷 14 號 樓室

電話：( ) 0925785766 身分證字號：4121962888

既往症：糖尿病 **高血壓** 氣喘 胃病 心臟病 肝炎 風濕關節炎 痛風

藥物過敏：沒有 有：不明藥物・藥名：

初診日期：96.5.16 介紹人：

入出院 年月日	診斷及手術方法	主治醫師
96.5.17	Tophy synovitis & R. foreign at dorsal side → tenosynovectomy + extensor tendon reconstruction	梁正隆
96.6.15	Tophy trans. of R. elbow.	梁正隆
96.6.25	→ Bunionectomy	梁正隆
99.4.15	Tophi Hand. Rt	梁世偉
99.4.22	Tophi thigh Rt	梁世偉
100.5.6		
100.5.10		
101.10.8	D.C.S. Tophy grip'n	
101.10.15	Tophy at dorsal side of hand	
102.5.29	Tophy at posterior of phalanges ext. of middle finger	
102.6.4	Carpal tunnel syndrome	
X光攝影記錄	96.5.16	96.5.17
101.10.-4		
102.6.24	103.3.18	
		99.4.15
		102.5.27
		100.5.16
		(02)5-29
備註：血型是依病患自訴	check Blood type = AB+	
		(50-5.6)

林進祥



420295

16 NOV 14

有舊病歷

2

## 重仁骨科醫院

## 病歷

NO. 420295

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*先生 年齡 前  
女士 民國 49 年 6 月 3 日生 血型：(AB)  
小姐 已婚・未婚住址： 縣市 鄉鎮 村 路 巷 樓室  
市 別 鎮 區 里 大 庄 街 弄 14 號  
室

電話：( ) 0955845165 身分證字號： T11219628888

既往症：糖尿病 高血壓 氣喘 胃病 心臟病 肝炎 風濕關節炎 Gout

藥物過敏：沒有・有：不明藥物・藥名：

初診日期： 介紹人：

入出院 年月日	診斷及手術方法	主治醫師
102/6/24	multiple tophi at posterior & thigh & calf region & at ankle → debridement	醫師 梁正隆 完成
103/3/19	tophi at elbow post side & of dorsal side leg MTP & PIP	醫師 梁正隆 完成
103/4/14	multiple tophi at posterior side elbow & forearm	醫師 梁正隆 完成
103/5/23	joint tenosynovitis & enthesopathy of CTS → debridement	醫師 梁正隆 完成
103/5/29	compression of R Median n.	醫師 梁正隆 完成
104/1/13	tophi of posterior thigh	醫師 梁正隆 完成
104/1/15		

X光攝影記錄	103. 3. 19	103. 4. -10	103. 4. 14	103. 5. 20
103. 5. 23	104. 1. 13			

備註：血型是依病患自訴

職業：

林進祥



420295

516

NO. NO. 4

1

## 重仁骨科醫院

## 病歷

NO. 420295

姓名：420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888

年齡 49  
前民國 49 年 6 月 3 日生 血型：(AB)

已婚・未婚

住址：高雄縣 前鎮鄉 頭前村 草衙路 30 巷 14 號  
市 市 區 里 街 弄 樓室

電話：( ) 0925785766 身分證字號：V 121962888

既往症：糖尿病 高血壓 氣喘 胃病 心臟病 肝炎 風濕關節炎 痛風

藥物過敏：沒有・有：不明藥物・藥名：

初診日期：96.5.16 介紹人：

入出院 年月日	診斷及手術方法	主治醫師
96.5.17	Joint tenosynovitis of R forearm at dorsal side Surgery → tenosynovectomy + extensor tendon reconstruction	劉正賢
5.27		
96.6.15	Joint tenosynovitis of R elbow.	劉正賢
96.6.25	→ Bunionectomy	
99.4.15		
4.22	Tophi Hand. Rt	梁世傑
100.5.6		
5.10	Tophi thigh Rt	梁世傑
101.10.8	Doctor: Joint grip in tophi at dorsal side of hand	
101.10.15		

X光攝影記錄	96.5.16	96.5.17	99.4.15	100.5.16
101.10.-4	① ② ③ ④	① ② ③ ④		

備註：血型是依病患自訴 check Blood type = AB+  
(2005.5.6)

林進祥



420295

# 科 醫 院

病歴 No.

姓名：

日期：96.5.16 卡號：304 流號： 水碼：0516215 醫師簽章：梁正隆 批人價員：陳秋香

醫囑

By Modular Kitchen is for sale  
area of Dwarka & Dehgi

is to the left

大虎溝

Top off  
etc

右肘  
背側

肺病和神经系统

~~癫痫性肌阵挛~~ 伸肌阵挛

日期：96.5.17 卡號：全院 流號： 水碼：0517046 醫簽： 病人簽： 批人： 價員：

醫囑

96. 5. 27

$\geq x_1$  (0580-1058)

病名：舌癌 合并痛风性腱肌腱滑膜炎  
伴伸肌腱损伤

第一号文件

即行痛風石摘除併肌腱重建，石膏副木固定

金瓶

# 重仁骨科醫院

# 住 院 病 歷 No.091201

姓  
名  
林進祥  
049.06.03  
T121962888

年齡 民國 前年 月 日 生日 已未 婚嫁 職業

## 第 次住 院

診 入院時 年 96.5.17 日 時 分  
Soft tissue tumor 9 : 35  
of Rt hand on dorsal aspect joint  
出院時 年 月 96.5.27 時 8:42 分 R  
Soft tissue tumor of R wrist  
at dorsal side & gouty tenosynovitis  
病歷摘要

# 重仁骨科醫院 麻醉紀錄

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888

床號 363B

女 年齡 47 血型 診斷 RE wrist & RE elbow tumor  
身高 169 cm 手術方式 RE excision (RE wrist) + Reb 關節鏡下探查  
體重 80 kg 手術日期 96 年 5 月 17 日 op Dr. LY AN Dr. 何祖德


Technique	cuff	cm	<input type="checkbox"/> Nasal	<input type="checkbox"/> Oral	ASA P1 P2 P3 P4 P5 P6
Ringer's lactate					麻醉方式： 1. Block 2. SA 3. EA 4. IVG 5. Mask GA 6. GETA
Diprivan 10mg					Induction
Isoflurane	14	at			(P2)
N <sub>2</sub> O					7% lidocaine 2ml
O <sub>2</sub>	3L/min	+	15		7ml + 0.5%
Time : 1500 x 1600 x 1700 x 1800 x					Mannitol 10ml
SpO <sub>2</sub>	BT 240	99	99	PP	Prosmere 10g
	230				for A B + Z S B
	220				
	210				
	200				
	42	190			
	41	170			
	40	160			
	39	150	vvv	vvv	
	38	140	vvv	vvv	
	37	130	vvv	vvv	
	36	120	vvv	vvv	
	35	110	vvv	vvv	
	34	100	vvv	vvv	
	33	90	vvv	vvv	
	32	80	vvv	vvv	
	31	70	vvv	vvv	
	30	60	vvv	vvv	
BP/mmHg	50	50	vvv	vvv	
	40	40	vvv	vvv	
PR/min	39	39	vvv	vvv	
	38	38	vvv	vvv	
	37	37	vvv	vvv	
	36	36	vvv	vvv	
	35	35	vvv	vvv	
	34	34	vvv	vvv	
	33	33	vvv	vvv	
	32	32	vvv	vvv	
	31	31	vvv	vvv	
	30	30	vvv	vvv	
	29	29	vvv	vvv	
	28	28	vvv	vvv	
	27	27	vvv	vvv	
	26	26	vvv	vvv	
	25	25	vvv	vvv	
	24	24	vvv	vvv	
	23	23	vvv	vvv	
	22	22	vvv	vvv	
	21	21	vvv	vvv	
	20	20	vvv	vvv	
	19	19	vvv	vvv	
	18	18	vvv	vvv	
	17	17	vvv	vvv	
	16	16	vvv	vvv	
	15	15	vvv	vvv	
	14	14	vvv	vvv	
	13	13	vvv	vvv	
	12	12	vvv	vvv	
	11	11	vvv	vvv	
	10	10	vvv	vvv	
	9	9	vvv	vvv	
	8	8	vvv	vvv	
	7	7	vvv	vvv	
	6	6	vvv	vvv	
	5	5	vvv	vvv	
	4	4	vvv	vvv	
	3	3	vvv	vvv	
	2	2	vvv	vvv	
	1	1	vvv	vvv	
	0	0	vvv	vvv	
	-1	-1	vvv	vvv	
	-2	-2	vvv	vvv	
	-3	-3	vvv	vvv	
	-4	-4	vvv	vvv	
	-5	-5	vvv	vvv	
	-6	-6	vvv	vvv	
	-7	-7	vvv	vvv	
	-8	-8	vvv	vvv	
	-9	-9	vvv	vvv	
	-10	-10	vvv	vvv	
	-11	-11	vvv	vvv	
	-12	-12	vvv	vvv	
	-13	-13	vvv	vvv	
	-14	-14	vvv	vvv	
	-15	-15	vvv	vvv	
	-16	-16	vvv	vvv	
	-17	-17	vvv	vvv	
	-18	-18	vvv	vvv	
	-19	-19	vvv	vvv	
	-20	-20	vvv	vvv	
	-21	-21	vvv	vvv	
	-22	-22	vvv	vvv	
	-23	-23	vvv	vvv	
	-24	-24	vvv	vvv	
	-25	-25	vvv	vvv	
	-26	-26	vvv	vvv	
	-27	-27	vvv	vvv	
	-28	-28	vvv	vvv	
	-29	-29	vvv	vvv	
	-30	-30	vvv	vvv	
	-31	-31	vvv	vvv	
	-32	-32	vvv	vvv	
	-33	-33	vvv	vvv	
	-34	-34	vvv	vvv	
	-35	-35	vvv	vvv	
	-36	-36	vvv	vvv	
	-37	-37	vvv	vvv	
	-38	-38	vvv	vvv	
	-39	-39	vvv	vvv	
	-40	-40	vvv	vvv	
	-41	-41	vvv	vvv	
	-42	-42	vvv	vvv	
	-43	-43	vvv	vvv	
	-44	-44	vvv	vvv	
	-45	-45	vvv	vvv	
	-46	-46	vvv	vvv	
	-47	-47	vvv	vvv	
	-48	-48	vvv	vvv	
	-49	-49	vvv	vvv	
	-50	-50	vvv	vvv	
	-51	-51	vvv	vvv	
	-52	-52	vvv	vvv	
	-53	-53	vvv	vvv	
	-54	-54	vvv	vvv	
	-55	-55	vvv	vvv	
	-56	-56	vvv	vvv	
	-57	-57	vvv	vvv	
	-58	-58	vvv	vvv	
	-59	-59	vvv	vvv	
	-60	-60	vvv	vvv	
	-61	-61	vvv	vvv	
	-62	-62	vvv	vvv	
	-63	-63	vvv	vvv	
	-64	-64	vvv	vvv	
	-65	-65	vvv	vvv	
	-66	-66	vvv	vvv	
	-67	-67	vvv	vvv	
	-68	-68	vvv	vvv	
	-69	-69	vvv	vvv	
	-70	-70	vvv	vvv	
	-71	-71	vvv	vvv	
	-72	-72	vvv	vvv	
	-73	-73	vvv	vvv	
	-74	-74	vvv	vvv	
	-75	-75	vvv	vvv	
	-76	-76	vvv	vvv	
	-77	-77	vvv	vvv	
	-78	-78	vvv	vvv	
	-79	-79	vvv	vvv	
	-80	-80	vvv	vvv	
	-81	-81	vvv	vvv	
	-82	-82	vvv	vvv	
	-83	-83	vvv	vvv	
	-84	-84	vvv	vvv	
	-85	-85	vvv	vvv	
	-86	-86	vvv	vvv	
	-87	-87	vvv	vvv	
	-88	-88	vvv	vvv	
	-89	-89	vvv	vvv	
	-90	-90	vvv	vvv	
	-91	-91	vvv	vvv	
	-92	-92	vvv	vvv	
	-93	-93	vvv	vvv	
	-94	-94	vvv	vvv	
	-95	-95	vvv	vvv	
	-96	-96	vvv	vvv	
	-97	-97	vvv	vvv	
	-98	-98	vvv	vvv	
	-99	-99	vvv	vvv	
	-100	-100	vvv	vvv	
	-101	-101	vvv	vvv	
	-102	-102	vvv	vvv	
	-103	-103	vvv	vvv	
	-104	-104	vvv	vvv	
	-105	-105	vvv	vvv	
	-106	-106	vvv	vvv	
	-107	-107	vvv	vvv	
	-108	-108	vvv	vvv	
	-109	-109	vvv	vvv	
	-110	-110	vvv	vvv	
	-111	-111	vvv	vvv	
	-112	-112	vvv	vvv	
	-113	-113	vvv	vvv	
	-114	-114	vvv	vvv	
	-115	-115	vvv	vvv	
	-116	-116	vvv	vvv	
	-117	-117	vvv	vvv	
	-118	-118	vvv	vvv	
	-119	-119	vvv	vvv	
	-120	-120	vvv	vvv	
	-121	-121	vvv	vvv	
	-122	-122	vvv	vvv	
	-123	-123	vvv	vvv	
	-124	-124	vvv	vvv	
	-125	-125	vvv	vvv	
	-126	-126	vvv	vvv	
	-127	-127	vvv	vvv	
	-128	-128	vvv	vvv	
	-129	-129	vvv	vvv	
	-130	-130	vvv	vvv	
	-131	-131	vvv	vvv	
	-132	-132	vvv	vvv	
	-133	-133	vvv	vvv	
	-134	-134	vvv	vvv	
	-135	-135	vvv	vvv	
	-136	-136	vvv	vvv	
	-137	-137	vvv	vvv	
	-138	-138	vvv	vvv	
	-139	-139	vvv	vvv	
	-140	-140	vvv	vvv	
	-141	-141	vvv	vvv	
	-142	-142	vvv	vvv	
	-143	-143	vvv	vvv	
	-144	-144	vvv	vvv	
	-145	-145	vvv	vvv	
	-146	-146	vvv	vvv	
	-147	-147	vvv	vvv	
	-148	-148	vvv	vvv	
	-149	-149	vvv	vvv	
	-150	-150	vvv	vvv	
	-151	-151	vvv	vvv	
	-152	-152	vvv	vvv	
	-153	-153	vvv	vvv	
	-154	-154	vvv	vvv	
	-155	-155	vvv	vvv	
	-156	-156	vvv	vvv	
	-157	-157	vvv	vvv	
	-158	-158	vvv	vvv	
	-159	-159	vvv	vvv	
	-160	-160	vvv	vvv	
	-161	-161	vvv	vvv	
	-162	-162	vvv	vvv	
	-163	-163	vvv	vvv	
	-164	-164	vvv	vvv	
	-165	-165	vvv	vvv	
	-166	-166	vvv	vvv	
	-167	-167	vvv	vvv	
	-168	-168	vvv	vvv	
	-169	-169	vvv	vvv	
	-170	-170	vvv	vvv	
	-171	-171	vvv	vvv	
	-172	-172	vvv	vvv	
	-173	-173	vvv	vvv	
	-174	-174	vvv	vvv	
	-175	-175	vvv	vvv	
	-176	-176	vvv	vvv	
	-177	-177	vvv	vvv	
	-178	-178	vvv	vvv	
	-179	-179	vvv	vvv	
	-180	-180	vvv	vvv	
	-181	-181	vvv	vvv	
	-182	-182	vvv	vvv	
	-183	-183	vvv	vvv	
	-184	-184	vvv	vvv	
	-185	-185	vvv	vvv	
	-186	-186	vvv	vvv	
	-187	-187	vvv	vvv	
	-188	-188	vvv	vvv	
	-189	-189	vvv	vvv	
	-190	-190	vvv	vvv	
	-191	-191	vvv	vvv	
	-192	-192	vvv	vvv	
	-193	-193	vvv	vvv	
	-194	-194	vvv	vvv	
	-195	-195	vvv	vvv	
	-196	-196	vvv	vvv	
	-197	-197	vvv	vvv	
	-198	-198	vvv	vvv	
	-199	-199	vvv	vvv	
	-200	-200	vvv	vvv	
	-201	-201	vvv	vvv	
	-202	-202	vvv	vvv	
	-203	-203	vvv	vvv	
	-204	-204	vvv	vvv	
	-205	-205	vvv	vvv	
	-206	-206	vvv	vvv	
	-207	-207	vvv	vvv	
	-208	-208	vvv	vvv	
	-209	-209	vvv	vvv	
	-210	-210	vvv	vvv	
	-211	-211	vvv	vvv	
	-212	-212	vvv	vvv	
	-213	-213	vvv	vvv	
	-214	-214	vvv	vvv	
	-215	-215	vvv	vvv	
	-216	-216	vvv	vvv	
	-217	-217	vvv	vvv	
	-218	-218	vvv	vvv	
	-219	-219	vvv	vvv	
	-220	-220	vvv	vvv	
	-221	-221	vvv	vvv	
	-222	-222	vvv	vvv	
	-223	-223	vvv	vvv	
	-224	-224	vvv	vvv	
	-225	-225	vvv	vvv	
	-226	-226	vvv	vvv	
	-227	-227	vvv	vvv	
	-228</				

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888-2

# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

年齡：

日期：96年5月17日



麻醉後恢復評估指數（理想中患者於總分10分時離開）

評估項目		評分	評估時間				
			4pm	5pm	5pm		
意識狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>完全清醒(能回答問題且辨識所處地方)</li> <li>呼叫時可張開眼睛</li> <li>對呼叫無反應</li> </ul>	2 1 0		✓	✓	✓	
呼吸狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>聽從指示可作咳嗽深呼吸</li> <li>有呼吸抑制情形</li> <li>無法自發性呼吸</li> </ul>	2 1 0		✓	✓	✓	
循環狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>與麻醉前血壓相差20%以內</li> <li>與麻醉前血壓相差20%~50%之間</li> <li>與麻醉前血壓相差50%以上</li> </ul>	2 1 0		✓	✓	✓	
皮膚顏色	<ul style="list-style-type: none"> <li>正常顏色，略帶粉紅色</li> <li>膚色改變(蒼白、發紺或黃)</li> <li>明顯的發紺</li> </ul>	2 1 0		✓	✓	✓	
活動能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>四肢皆可自由活動</li> <li>二肢皆可自由活動</li> <li>四肢皆不能活動</li> </ul>	2 1 0		✓	✓	✓	
總分				10	10	10	
麻醉科醫師：	醫師 任姓			恢復室護理人員：	陳姓		

重仁骨科三  
420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888 363

64056X1  
64090X0.5  
64191X1

日期：96年5月17日 時分

慢性滑膜炎併關節  
Surgeon: 斷裂  
Assistant:

患者姓名：

性別：

年齡：

術前診斷：

Soft tissue tumor of R hand by dorsal aspect

手術名稱：


Debridement of tophi 術圓石摘除

術後診斷：

MN健築 EDC<sub>5</sub> → ZDC<sub>4</sub> MN健築  
ZIP → EDC<sub>2</sub>

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：



術後情形：  
protected with polar gelcoat

tophi deposited onto all extensor tendons

ZON ruptured

~~the~~ MASK off

手術過程：  
pt in supine position. routine prep/ drg done, tourniquet inflated to 220 mmHg.  
• Volar approach & oblique incision  
• Subcutaneous tissue spreaded, tenosynovial fluid noted & some proliferations tenosynovial removed, tophi deposited on all extensor tendons except ZP.  
• Extensor tenosynovitis increased. the tophi then was debrided but unable to clean all ext. tendons  
• hypertrophic tendon was buried by surround tophi which was lessened but could keep them intact.

Finally exp  $\rightarrow$  EDC<sub>2</sub> at Total stamp

EDC<sub>4</sub>  $\rightarrow$  EDC<sub>5</sub>

EDM: absent

The floor also filled & much softer  
also dehydrated.

soft placed around closed by slayers

# 重仁骨科醫院

## 住 院 病 歷

No. 991404

姓  
名  
420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888

職業 婚嫁 生日 日未 已未 年月 年前 民國 年齡

## 第 次住 院

論

入院時

年96. 6. 15

日 9

年

月

日生

6

陳佩君

Autumn

21.0.30

20

Autumn - 20.11.2020  
Autumn - 20.11.2020

25.0.30

# 重仁骨科醫院 麻醉紀錄

◆: 420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888

病歷號碼 \_\_\_\_\_

床號 501C

年齡 \_\_\_\_\_ 血型 \_\_\_\_\_ 診斷 RT elbow tumor mass (Bursitis)

身高 169 cm 手術方式 excision

體重 80 kg 手術日期 96年6月15日 op Dr. Cy AN Dr. 何祖德 醫師 DY

Technique	cuff	cm	<input type="checkbox"/> Nasal	<input type="checkbox"/> Oral	ASA P1 P2 P3 P4 P5 P6		
Urelofa					麻醉方式 :		
Isoflurane					1. Block 2. SA		
N <sub>2</sub> O					3. EA 4. IVG		
O <sub>2</sub>	30L/min				5. Mask GA 6. GETA		
Time : 10:00	*	12:00	*	13:00	*	14:00	*
SpO <sub>2</sub>	BT 240 ℃ 230	99 99					
BP/mmHg	42 190 41 170 40 150 39 140 38 130 37 120 36 110 35 100 34 90	140 130 120 110 100 90 80 70 60					
PR/min	37 36 35 34	90 80 70 60					
		X ( ) ( )					
		Nicardipine 1mg					
					Monitor :		
					1. EKG 2. NIBP 3. SpO <sub>2</sub>		
					4. CVP 5. A-line		
					Position :		
					1. Supine 2. Lateral(R)(L)		
					3. Prone 4. Semi Fowler's		


# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

姓名：

年齡：

日期： 年 月 日

12:00 X 13:00



Temperature :

Condition : good

Fair

Poor

Departure Time :

12:30

Nurses :

TRK

## 麻醉後恢復評估指數（理想中患者於總分10分時離開）

評估項目	評估時間			
	評分	12:00	12:15	
意識狀態	• 完全清醒(能回答問題且辨識所處地方) • 呼叫時可張開眼睛 • 對呼叫無反應	2 1 0	/	/
呼吸狀態	• 聽從指示可作咳嗽深呼吸 • 有呼吸抑制情形 • 無法自發性呼吸	2 1 0	/	/
循環狀態	• 與麻醉前血壓相差20%以內 • 與麻醉前血壓相差20%~50%之間 • 與麻醉前血壓相差50%以上	2 1 0	/	/
皮膚顏色	• 正常顏色，略帶粉紅色 • 膚色改變(蒼白、發紺或黃) • 明顯的發紺	2 1 0	/	/
活動能力	• 四肢皆可自由活動 • 二肢皆可自由活動 • 四肢皆不能活動	2 1 0	/	/
總分	醫 師	10	10	
麻醉科醫師：	何祖德	恢復室護理人員：TRK		

重仁骨科手

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888

日期：96年6月15日 時分

64056x1  
6>009x0.5

Surgeon :  
Assistant :

患者姓名：

性別：

年齡：

術前診斷：

(B) gouty bursitis & edema

手術名稱：

Arthroscopy 腱鞘腔及膝窩病變摘除  
Scu x 4 cm

術後診斷：

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：

術後情形：

IVGP

手術過程：

重仁骨科醫院  
住院病歷 No. 1097402

姓 420295 林進祥  
名 049.06.03 男  
T121962888

年	前	已	婚	職
齡	民國	生	未	業

第 ~~11~~ 次住院

診 入院時 年 99.4.15 10 時 20 分 薛麗樺

Tophi index hand L<sup>t</sup>

痛

斷 出院時 年 99.4.22 日 11 時 05 分 許秀貴

Tophi of L<sup>t</sup> index at distal side of DMTU MPJ

病歷摘要

是否 ~~沒有~~

勞保

因公受傷

上下班途中受傷

已申請職傷

駕照

薛麗樺

# 重仁骨科醫院 麻醉醫療紀錄

PRE-OP DIAGNOSIS <i>Ct and finger UPT Tophi</i>			AN Dr. 何祖德	PL 年 4 月 15 日	ASA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
OP PERFORMED <i>extirpation</i>			op Dr.	女 420295 林進祥 049.06.03 男 T121962888	RE-OP. CONDITIONS <i>Wt 10.4 ↑</i>
TECHNIC	E.B.L.	Urine output			
1. G.A. tube	3. IV(IM) GA.	on			
Endo-	4. S-A.	Tonight			
Cuff -	5. Epidural A.	FLUID GIVEN	BLOOD GIVEN	身高 cm 169 Hb: 158 Ht: 49.5 年齡 50	
CM -	6. Block A.	25ml.		體重 kg 80 血型 :	
2. G.A. Mask	7. heavy sedation			床號 301	
Tracurium(mg) ISOFLURANE % N <sub>2</sub> O (l) O <sub>2</sub> (l) <i>Propofol 200g</i> SaO <sub>2</sub> 99 99 99 99 ETCO <sub>2</sub> Urine EBL FLUID <i>UR &amp; Iota</i> FLUID FLUID TIME 1500 X 1600 X 1700 X 1800 X 1900 X					
TEMP ▲	°C 240				INDUCTION
38	220				<i>EtCO<sub>2</sub> 5.5 mmHg and norma</i>
36	200				<i>norma</i>
34	180				<i>norma</i>
32	160				<i>norma</i>
30	140				<i>norma</i>
28	120				<i>norma</i>
H.R.	(mmHg)	100			
	(MIN)	100			
RESP.	Spon.				
	Asst.				
	Cont.				
REMARKS X (1) (2) (3)					

Monitor:  
 1.EKG 2.NIBP  
 3.SpO<sub>2</sub> 4.ETCO<sub>2</sub>  
 5.CVP 6.A-line

Position:  
 1.Supine  
 2.Lateral(R)(L)  
 3.Prone

4.Semi Fowler's

① Dexamethasone 4mg + fentanyl 0.05mg  
 (Trandate 2.5mg + Fentanyl 0.05mg)  
 Nicardipine 1ml + 0.5ml  
 ② Demerol 50mg  
 (Fentanyl 1ml)

# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

## 與病房交班：

- 氧氣  $1.5\ell$  使用至明 8AM。
  - 採少量多餐，低渣流質飲食至明 8AM 後恢復正常飲食。
  - 床頭可抬高  $15^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ 。
  - 其他：

## 重仁骨科手術記錄

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888PP. 4.15  
月 日 時 分Surgeon :  
Assistant:

患者姓名 :

性別 :

年齡 :

術前診斷 : 1/Tophi, index, hand, Lt.

手術名稱 : ~~AN~~  
(~~AN~~, 15.2-010) Block:Wide excision+ Biopsy

IVG

術後診斷 :

Ditto.

是否做病理切片檢查或細菌培養 :

術前情形 :

術後情形 :

手術過程 :

IVG

1/Under ~~Lt~~ block anesthesia, put patient supine. Prepped and draped Lt hand as usual.

2/Under tourniquet, curvilinear incision, exposed tophi.

Extensor tendon was ~~enmbed~~ embedded by tophi. The tendon was freed and protected well.

Wide excision was done. Joint also was opened, 2nd MC head was invaded. careful dissection done

to clean joint.

Irrigate, closed wound, including capsule, with drain(1)

Specimen sent for pathology study.

OTTO S. C. LEE, M.D.  
梁世傑

重仁骨科醫院  
住院病歷 No. 099629

姓名 420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888

年 前 已 婚 職  
齡 民 國 年 月 日 生 未 婚 業

50(

第一次住院

診

入院時

年

100.5.16

10 時 05 分

0009

備註

出院時

年

100.5.16

11 時 10 分

許秀貴

斷

Tophi at post. thigh of R side

Hx. 痛同

病歷摘要

是否

勞保

因公受傷

上下班途中受傷

已申請職傷

駕照

# 重仁骨科醫院 麻醉醫療紀錄

PRE-OP DIAGNOSIS

Rt thigh Tophi

OP PERFORMED

Excision

TECHNIC

- 1.G.A. tube      3.IV(IM) GA.  
 Endo—            4.S-A.  
 Cuff—            5.Epidural A.  
 CM—            6.Block A.  
 2.G.A. Mask      7.heavy sedation

E.B.L.

Tonight

fluid  
given

Urine output

↓  
so much

AN Dr.



年 5 月 16 日

姓々

ASA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PRE-OP.  
CONDITIONS

WT 72 kg  
 Bp 132/85 mmHg ↑  
 Cr 1.8 ↑  
 GGT severe  
 tortuous thoracic aorta

Tracurium(mg)

ISOFLURANE %

N<sub>2</sub>O (l)O<sub>2</sub> (l) 3 liter —SaO<sub>2</sub>ETCO<sub>2</sub>

Urine

EBL

FLUID

FLUID

FLUID

TIME

TEMP▲

°C 240

38 220

36 200

34 180

32 160

30 140

28 120

26 100

24 80

22 60

20 40

18 20

10 Spon.


Asst.

Cont.

RESP.

REMARKS

op Dr.

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888

身高 cm

168

體重 kg

76

血型:

AB+

Hb: 14

Hct: 46.7

年齡 51

床號 501

INDUCTION

S/A Anes  
 0.5% halogen  
 Mamie  
 11kg  
 L3-4 spine  
 25#

Monitor:  
 1.EKG      2.NIBP  
 3.SpO<sub>2</sub>      4.ETCO<sub>2</sub>  
 5.CVP      6.A-line

Position:  
 1.Supine  
 2.Lateral(R)(L)  
 3.Prone  
 4.Semi Fowler's

# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

年 100.5.16 月 日

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888

床號	年齡
5010	57y's

Arrival Time :

17:30

Condition : good

Fair

Poor

Departure Time :

18:00

Nurses :

陳翠鳳

SR



與病房交班：

- 氧氣 1.5l 使用至明 8AM。
- 採少量多餐，低渣流質飲食至明 8AM 後恢復正常飲食。
- 床頭可抬高 15°, 30°, 45°。
- 其他：

麻醉後恢復評估指數（理想中患者於總分 10 分時離開）

評估時間  
評分

17:30 17:45 18:00

評估項目						
意識狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 完全清醒 (能回答問題且辨識所處地方)</li> <li>• 呼叫時可張開眼睛</li> <li>• 對呼叫無反應</li> </ul>	2 1 0	2 2 2			
呼吸狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 聽從指示可作咳嗽深呼吸</li> <li>• 有呼吸抑制情形</li> <li>• 無法自發性呼吸</li> </ul>	2 1 0	2 2 2			
循環狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 與麻醉前血壓相差 20% 以內</li> <li>• 與麻醉前血壓相差 20% ~ 50% 之間</li> <li>• 與麻醉前血壓相差 50% 以上</li> </ul>	2 1 0	2 2 2			
皮膚顏色	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正常顏色，略帶粉紅色</li> <li>• 膚色改變 (蒼白、發紺或黃)</li> <li>• 明顯的發紺</li> </ul>	2 1 0	2 2 2			
活動能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 四肢皆可自由活動</li> <li>• 二肢皆可自由活動</li> <li>• 四肢皆不能活動</li> </ul>	2 1 0	1 1 1			
麻醉科： 醫師：何祖德	恢復室： 護理人員：林翠鳳	總分	8 8 8			

手術後麻醉衛教說明完成。病患或家屬簽名：

林翠鳳  
林翠鳳

# 重仁骨科手術記錄

日期：100年5月6日 時分

67009X  
420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888 501C

患者姓名：

性別：

年齡：

術前診斷：  
Tophi, thigh, ~~psoriatic~~, pt.  
posterior

手術名稱：  
(May 6, 2011) Spinal: Excision + Biopsy

術後診斷：  
Ditto.

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：

術後情形：

手術過程：

- 1/Under spinal anesthesia, put patient prone. Prepped and draperd R tthgih as usual
- 2/Under toruniquet, trasnverse incision, exposd chain-like tophi.
- 3/The tophi was excised as possible as could.  
Irrigate, d closed wound w/ drains(2)  
Specimen sent for pathology study.

Sent

OTTO S.C. LINING.M..D



## 重仁骨科醫院

## 住院病歷 No.102520

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962888

姓 名	年 齡	前 民 國	年 月 日	生 未	已 婚	職 業
--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------

第 5 次住院

診	入院時 年 101.10.8 日 9 時 5 分	500	陳佩君
斷	出院時 年 101.10.15 日 10 時 35 分	許秀貴	⑤ CTS, tophi of ④ wrist at dorsal aspect ⑤ CTS, tophi of ④ wrist, at ulnar side

## 病歷摘要

## 是否

勞保

陳佩君

因公受傷

上下班途中受傷

已申請職傷

駕照

# 重仁骨科醫院 麻醉醫療紀錄

PRE-OP DIAGNOSIS:

UCTS. Gastrostomy

OP PERFORMED

Decompression of medium & tension pneumothorax + Bi-lung

TECHNIQUE

- 1.G.A. tube      3.IV(IM) GA.  
 Endo—            4.S-A.  
 Cuff—            5.Epidural A.  
 CM—              6.Block A.  
 2.G.A. Mask      7.heavy sedation

E.B.L.      Urine output  
 on              ↓  
 Total fluid     ↓  
 FLUID GIVEN    100 ml. ↓  
 BLOOD GIVEN

AN Dr.

醫師  
周文英

op Dr.  
醫師  
周文英

101年10月8日

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*

ASA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PRE-OP.  
CONDITIONS

Tracurium(mg)			
ISOFLURANE %			
N <sub>2</sub> O (l)			
O <sub>2</sub> (l)			
SaO <sub>2</sub>			
ETCO <sub>2</sub>			
Urine			
EBL			
FLUID	Ringer's lactate		
FLUID			
FLUID			
TIME	13:30	14:00	*
TEMP▲	240		
B.P.	220		
H.R.	200		
RESP.	180		
	160		
	140		
	120		
	100		
	80		
	60		
	40		
	20		
	10		
REMARKS	X	①	②

INDUCTION

R.I.  
Spidine  
Isulergyn  
Suf + 0.5g  
Mannitol  
+ Bosone + 1g  
for AP + S.D.

Monitor:	
1.EKG	2.NIBP
3.SPO <sub>2</sub>	4.ETCO <sub>2</sub>
5.CVP	6.A-line
Position:	
1.Supine	2.Lateral(R)(L)
3.Prone	4.Semi Fowler's

① Nicardpine 1ml (for 5ml)  
 (Trandate 3mg) + sugeo

# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

201 年 06 月 8 日	Fluid										
	O <sub>2</sub>										
420295 林進祥 049.06.03 男 T121962***	SaO <sub>2</sub>	ep	1	ep							
	Time	15:15	*	16:00							
床號 5103	年齡	50									
Arrival Time : 15:15		200									
Condition : good Fair Poor		190									
Departure Time : 15:45		180									
Nurses : 陳志剛		170									
		160									
		150									
		140									
		130									
		120									
		110									
		100									
		90									
		80									
		70									
		60									
		50									
		40									
		30									

## 與病房交班：

- 氧氣 1.5l 使用至明 8AM。
- 採少量多餐，低渣流質飲食至明 8AM 後恢復正常飲食。
- 床頭可抬高 15°, 30°, 45°。
- 測量生命徵象 q30' × ( )
- 其他

評估項目	麻醉後恢復評估指數 (理想中患者於總分 10 分時離開)			評估時間 評分	15:15	15:30	15:45			
	意識狀態	呼吸狀態	循環狀態							
意識狀態	• 完全清醒 (能回答問題且辨識所處地方) • 呼叫時可張開眼睛 • 對呼叫無反應	2 1 0	2 2 2	2 2 2						
呼吸狀態	• 聽從指示可作咳嗽深呼吸 • 有呼吸抑制情形 • 無法自發性呼吸	2 1 0	2 2 2	2 2 2						
循環狀態	• 與麻醉前血壓相差 20% 以內 • 與麻醉前血壓相差 20% ~ 50% 之間 • 與麻醉前血壓相差 50% 以上	2 1 0	2 2 2	2 2 2						
皮膚顏色	• 正常顏色，略帶粉紅色 • 膚色改變 (蒼白、發紺或黃) • 明顯的發紺	2 1 0	2 2 2	2 2 2						
活動能力	• 四肢皆可自由活動 • 二肢皆可自由活動 • 四肢皆不能活動	2 1 0	1 1 1	1 1 1						
麻醉科醫師 周文英	恢復室： 陳志剛 護理人員：	總分	1 1 0							

手術後麻醉衛教說明完成。病患或家屬簽名：

重仁骨科手

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\* 5/13

日期 101年1月8日 時 分

83006x1  
64081x0.5

62009x0.5

Surgeon :

Assistant:

患者姓名：

性別：

年齡：

術前診斷：Carpal tunnel syndrome

手術名稱：Decompression of median nerve

(yes, no) tenosynovectomy of long flexors

術後診斷：

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：

術後情形：

手術過程：

Under IVGA, patient on supine position, routine preparation and draping done, tourniquet inflated to 40 mmHg.

Interthenar volar approach, skin retracted the aponeurosis split, transverse carpal ligament (TCL) exposed.

Small puncture wound made at a little ulnar side of TCL, under protection of periosteal elevator, TCL incised from distal forearm level to palmar region where distal to hook of hamate.

The proximal carpal tunnel was dissected between the skin and TCL layer with mosquito, then CTS knife used to cut it carefully.

Identify the median nerve and inspect, flexor tendons were checked, if proliferation of tenosynovial membrane presents, then tenosynovectomy

performed as possible as could, usually the FDS are more severer than FDP.

Irrigation the wound done, silicon drain placed, only skin layer was sutured.

醫師  
梁正隆

## 重仁骨科醫院

## 住院病歷 No. 103628

303B  
420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*

姓 名	年 齡	前 民 國	年	月	日	已 生	婚 未	職 業
--------	--------	-------------	---	---	---	--------	--------	--------

第 6 次住院

診 入院時 年 102.5.29 日 9 時 55 分 0007 陳韻如

multiple tophi of ♂ lower extremity

以  
Tophi

斷 出院時 年 102.6.4 月 日 時 50 分 許秀貴

Multiples tophi at the posterior aspect of left lower extremity at ankle

## 病歷摘要

## 是否

勞保

因公受傷

上下班途中受傷

已申請職傷

駕照

陳韻如


重仁骨科醫院 麻醉醫療紀錄

PRE-OP DIAGNOSIS <i>ct thigh &amp; leg 70phi</i>			AN Dr. <b>周文英</b> 醫師	102.5.29 日 420295 林進祥 049.06.03 男 T121962***	ASA 1. 2. 3. 4. 5. 6.	
OP PERFORMED <i>Extirpation</i>			op Dr. <b>梁正隆</b> 醫師	PRE-OP CONDITIONS		
TECHNIC		E.B.L.	Urine output			
1. G.A. tube	3. IV(IM) GA.	in	2			
Endo-	4. S-A.	Tonight	2			
Cuff-	5. Epidural A.	FLUID GIVEN	BLOOD GIVEN			
CM-	6. Block A.	500ml	2			
2.G.A. Mask	7. IV. Block A.					
			身高 cm 169 體重 kg 77	Hb: 15.9 Ht: 47.1 年齡 53岁	床號 303B 血型:	
Tracurium(mg) Isoflurane % Sevoflurane % N <sub>2</sub> O (l) O <sub>2</sub> (l) 38 l/min  SaO <sub>2</sub> 99 99 99 99 99 ETCO <sub>2</sub> Urine E.B.L. FLUID Ringer's lactate — C.R. — — — — FLUID FLUID TIME 13:30 14:20 * 15:20 * 16:20 * 17:20						
TEMP ▲	°C	240	INDUCTION			
38	220		<i>SA lungs</i>			
36	200		0.5% heparin			
B.P.	mmHg	180 160 140 120 100 80 60 40 20 10		Mimic		
183	(119)	W.W.		16mg		
30	140	W.W.		L3-L4 spine		
28	120	W.W.		25#		
H.R.	(MIN)	100 80 60 40 20		Y.Y.		
97		W.W.		Y.Y.		
RESP.	Spo <sub>2</sub> Asst. Cont.	100 80 60 40 20		Y.Y.		
REMARKS	X ( ) ① ②					①
<i>① Glycerine long drip</i>						

Monitor:  
 1.EKG 2.NIBP  
 3.Spo<sub>2</sub> 4.ETCO<sub>2</sub>  
 5.CVP 6.A-line

Position:  
 1.Supine  
 2.Lateral(R)(L)  
 3.Prone  
 4.Semi Fowler's

# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單



與病房交班：

- 氧氣 1.5l 使用至明 8AM。
- 採少量多餐，低渣流質飲食至明 8AM 後恢復正常飲食。
- 床頭可抬高 15°, 30°, 45°。
- 測量生命徵象 q30' × ( )
- 其他

麻醉後恢復評估指數 (理想中患者於總分10分時離開)			評估時間	評分	16:00	16:15	16:27			
評估項目										
意識狀態	• 完全清醒 (能回答問題且辨識所處地方) • 呼叫時可張開眼睛 • 對呼叫無反應	2 1 0		2 2 2						
呼吸狀態	• 聽從指示可作咳嗽深呼吸 • 有呼吸抑制情形 • 無法自發性呼吸	2 1 0		2 2 2						
循環狀態	• 與麻醉前血壓相差 20% 以內 • 與麻醉前血壓相差 20% ~ 50% 之間 • 與麻醉前血壓相差 50% 以上	2 1 0		2 2 2						
皮膚顏色	• 正常顏色，略帶粉紅色 • 肌色改變 (蒼白、發紺或黃) • 明顯的發紺	2 1 0		2 2 2						
活動能力	• 四肢皆可自由活動 • 二肢皆可自由活動 • 四肢皆不能活動	2 1 0		1 1 1						
麻醉科： 醫師	恢復室： 護理人員	周文英	總分	9 9 9						

手術後麻醉衛教說明完成。病患或家屬簽名：

重仁骨科手術記錄

62009x3  
48005x3

日期 102年5月9日 時分

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*  
303B

患者姓名：

性別：

年齡：

術前診斷：

手術名稱：

術後診斷：

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：

術後情形：

sphere breather

醫師  
梁正隆

手術過程：PT was put on prone pos, the  
whole Ⓛ lower extremity was prep  
and gauze dressing at post. thigh just  
above tefhi mass subcut. dissected  
tumor mass had to be identified and  
removed as possible as could  
the wound was irrigated, si. tray  
placed, wound was closed by suture  
As the same procedure done Ⓛ lower

left ⑤ ample area

both of these <sup>is</sup> very ~~is~~ show  
good character & ~~is~~ <sup>if i copy take place</sup> ~~place~~  
~~bounds closer~~

## S.O.C 重仁骨科醫院

## 住院病歷 No. 103131

姓名	420295 林進祥 049.06.03 男 T121962***	年 前 民 國	年 月 日生 已未	婚 婚 職業
----	---	------------------	--------------------	--------------

## 第一次住院

診	入院時 年 101 月 6 月 24 日 時 8 时 = 1 分 吳淑貞	0012
	Tophi at R't posterior thigh & R't ankle 朱痛	
斷	出院時 年 102 月 6. 30 日 時 22 分 古文清	Tophi at R't posterior thigh, calf red.

## 病歷摘要

## 是否

  勞保  因公受傷  上下班途中受傷

吳淑貞

  已申請職傷  駕照

# 重仁骨科醫院 麻醉醫療紀錄

PRE-OP. DIAGNOSIS <i>Rt leg Zophi</i>		AN. Dr. <b>周文英</b>		ASA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
OP. PERFORMED <i>Exstirpation</i>		op. Dr. <b>黎正隆</b>		PRE-OP. CONDITIONS
TECHNIC		E.B.L. ON Tonique	Urine output Nil	
1. G.A. tube	3. IV(IM) GA.			
Endo-	4. S-A.			
Cuff-	5. Epidural A.			
CM-	6. Block A.			
2. G.A. Mask	7. IV. Block A.			
Tracurium(mg)				INDUCTION
Isoflurane %				<i>Spinal heavy</i>
Sevoflurane %				<i>Mannane</i>
N <sub>2</sub> O (l)				<i>long.</i>
O <sub>2</sub> (l)				
SaO <sub>2</sub>		95 98 98 98		
ETCO <sub>2</sub>				
Urine				
E.B.L.				
FLUID	<i>Ringer lactate</i>			
FLUID				
FLUID				
TIME	0930 00 21 21 22 22			
TEMP▲	240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 10			
B.P. (mmHg)	158 108 108 140 120 100 80 60 40 20 10			
H.R. (MIN)	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90			
RESP.	Spon. Asst. Cont.			
REMARKS	X ( ) ( )			
Monitor: 1.EKG 2.NIBP 3.SpO <sub>2</sub> 4.ETCO <sub>2</sub> 5.CVP 6.A-line  Position: 1.Supine 2.Lateral(R)(L) 3.Prone 4.Semi Fowler's				

# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

### 與病房交班：

- 氧氣  $1.5\ell$  使用至明 8AM。
  - 採少量多餐，低渣流質飲食至明 8AM 後恢復正常飲食。
  - 床頭可抬高  $15^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ 。
  - 測量生命徵象 q30' x ( )
  - 其他

麻醉後恢復評估指數 (理想中患者於總分 10 分時離開)			評估時間			
評估項目		評分				
意識狀態	• 完全清醒 (能回答問題且辨識所處地方) • 呼叫時可張開眼睛 • 對呼叫無反應	2 1 0	2 2 2	2	2	
呼吸狀態	• 聽從指示可作咳嗽深呼吸 • 有呼吸抑制情形 • 無法自發性呼吸	2 1 0	2 2 2	2	2	
循環狀態	• 與麻醉前血壓相差 20% 以內 • 與麻醉前血壓相差 20% ~ 50% 之間 • 與麻醉前血壓相差 50% 以上	2 1 0	2 2 2	2	2	
皮膚顏色	• 正常顏色，略帶粉紅色 • 膚色改變 (蒼白、發紺或黃) • 明顯的發紺	2 1 0	2 2 2	2	2	
活動能力	• 四肢皆可自由活動 • 三肢皆可自由活動 • 四肢皆不能活動	2 1 0	2 1 1	1	1	
麻醉科： 醫師	周文英	恢復室： 護理人員	總分	9	9	9

重仁骨科手術記錄

b2009x1  
X1.5

日期(02年6月14日 時分

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*

501C

患者姓名：

性別：

年齡：

術前診斷：

手術名稱：

術後診斷：

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：

術後情形：① posterior flap  
② late of ankle.

手術過程：

spinal Anesth  
 Done Post  
 Routine prep & drap done  
 R lower extremity at posterior thigh, longitudinal incision  
 Subcut dissection fascia myel  
 yellowish fat exposed w/ skin  
 then wrap fibril of oppossible w/ cold  
 they submit sutured skin closed  
 Post to R ankle, longitudinal  
 incision, subcut dissected bone  
 could be exposed easily

醫師  
梁正隆

The development fox  
as possible as could  
silicon place

bound closed by 2 gates

## 重仁骨科醫院

## 住院病歷 No. 104949

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*

姓 名	年 齡	前 民 國	年 月	日生	已 未	婚 婚	職 業
--------	--------	-------------	--------	----	--------	--------	--------

第 2 次住院

診	入院時 年 月 日 103. 3. 19	時 8 時 10 分 09 劉筱月
	Tophi of Relent at MPT 2 R xth finger Tophi at medial aspect of Relent Lateral side of MP joint of R middle finger	
斷	出院時 年 月 日 103. 3. 25	時 8 時 46 分 許秀貴

## 病歷摘要

## 是否

勞保

因公受傷

上下班途中受傷

已申請職傷 劉筱月

駕照

# 重仁骨科醫院 麻醉醫療紀錄

PRE-OP DIAGNOSIS		AN. Dr.	103年3月19日	ASA 1 2 3. 4. 5. 6.				
Tophi of Rt elbow & dorsal side wrist		醫師 葉南陞	姓名 420295 林進祥 049.06.03 男 T121962***					
OP PERFORMED		op Dr.	PRE-OP. CONDITIONS					
Excision		醫師 梁正隆						
TECHNIC		E.B.L.	Urine output					
1. G.A. tube	3.IV(IM) GA	on trounguet	↓					
Endo-	4.S-A.							
Cuff-	5.Epidural A.	FLUID GIVEN	BLOOD GIVEN					
CM-	6.Block A.							
2.G.A. Mask	7.IV. Block A.	300ml						
Tracurium(mg)								
Isoflurane %								
Sevoflurane %								
N <sub>2</sub> O (%)								
O <sub>2</sub> (%)								
Propofol		→						
SpO <sub>2</sub>		99	89	99				
ETCO <sub>2</sub>		99	99	99				
Urine		99	99	99				
E.B.L.		BS extra	300ml					
FLUID								
FLUID								
FLUID								
TIME	9:00	30'	10°	30'	11°	30'	12N	30'
TEMP ▲	36°C	240						
B.P.	130	220						
(mmHg)		200						
H.R.	91	180						
(MIN)		160						
RESP.	Spon.	140						
	Asst.	120						
	Cont.	100						
REMARKS ① X ② ③ ④ ⑤								
① Apresoline 10mg ② ② Trandate 5mg ③ Dormicum 0.6mg ④ Fentanyl 1ml ⑤ ③ Trandate 5mg ⑥ Dormicum 0.4mg ⑦								
INDUCTION Lidocaine 20ml + NS 10ml 1.5% Marcaine 12ml AB + 2SB								
Monitor: 1.EKG 2.NIBP 3.SpO <sub>2</sub> 4.ETCO <sub>2</sub> 5.CVP 6.A-line								
Position: 1.Supine 2.Lateral(R)(L) 3.Prone 4.Semi Fowler's								

# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

103年3月19日	Fluid O <sub>2</sub>	<del>PreOp</del>							
L.L.名 420295 林進祥 049.06.03 男 T121962*** 301C	SpO <sub>2</sub>	99	98						
床號 301C	Age 54	Time 12:05	120	30'					
Arrival Time : 12:05	Condition : good Fair Poor		200						
Departure Time : 12:40	Nurses : 洪敏貴		190						
			180						
			170						
			160						
			150						
			140						
			130						
			120						
			110						
			100						
			90						
			80						
			70						
			60						
			50						
			40						
			30						

## 與病房交班：

- 氧氣 l 使用至明日 \_\_\_\_\_
- 有食慾始小口飲用熱水、清粥飲食至明日 \_\_\_\_\_ 後恢復正常飲食。
- 床頭可抬高 15°, 30°, 45°。
- 測量生命徵象 q30'x \_\_\_\_\_
- EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, monitor obs.
- 

麻醉後恢復評估指數 (理想中患者於總分 10 分時離開)		評估時間	評分	12:05	12:20	12:35		
評估項目								
意識狀態	• 完全清醒 (能回答問題且辨識所處地方) • 呼叫時可張開眼睛 • 對呼叫無反應	2 1 0		2	2	2		
呼吸狀態	• 聽從指示可作咳嗽深呼吸 • 呼吸困難或呼吸受限 • 無法自發性呼吸	2 1 0		2	2	2		
循環狀態	• 與麻醉前血壓相差 20 mmHg • 與麻醉前血壓相差 20~49 mmHg • 與麻醉前血壓相差 50 mmHg	2 1 0		2	2	2		
氧飽和濃度	• 於室溫時能夠維持氧飽和濃度 > 90% • 需要吸入氧氣以維持氧飽和濃度 > 90% • 供應氧氣後氧飽和濃度 < 90%	2 1 0		2	2	2		
活動能力	• 能聽命令自由地移動四肢 • 能聽命令自由地移動二肢 • 無法移動四肢	2 1 0		1	1	1		
麻醉科：醫師 葉南陞	評估者：	洪敏貴	總分	9	9	9		

重仁骨科手術記錄

64143x1  
62009x1

日期：103年3月9日 時分

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*

301C

患者姓名：

性別：

年齡：


術前診斷：

手術名稱：


術後診斷：

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：



術後情形：



醫師  
梁正隆

手術過程：On supine position, routine prep & draping done. Found a well circumscribed, yellowish tumor.

The incision of R elbow along axis of tumor mass, incision made. Subcut. dissected yellowish tumor mass exposed well friable, which was dissected and removed smoothly & v placed board on sutured by 2 layers

Then changed to dorsal site &  
MPJ P(R) 4th finger

Longitudinal incision.

Subcut. dissected  
yellowish firm mass  
exposed and surrounded

Smoothly

incision placed around it  
closed by 2 layers

## 重仁骨科醫院

## 住院病歷 No. 105060

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*  
姓名 年齡 30岁

前民國 年月日 生已婚未婚 職業

## 第一次住院

診 入院時 年 103. 4. 14 日 8 時 03 分 0013 劉俊月

① Forearm esoph at ulnar side

出院時 年 103. 4. 19 日 9 時 40 分 古文清

Indication of esoph at poster elbow  
& proximal fore.

## 病歷摘要

## 是否

勞保

因公受傷

上下班途中受傷 劉俊月

已申請職傷

駕照

# 重仁骨科醫院 麻醉醫療紀錄

PRE-OP. DIAGNOSIS

Ct Foreign Tophi

OP PERFORMED

Extrication

TECHNIC

1.G.A. tube

3.IV(IM) GA.

Endo -

4.S-A.

Cuff -

5.Epidural A.

CM -

6.Block A.

2.G.A. Mask

7.IV. Block A.

E.B.L.

or  
Intravenous

Urine output

FLUID  
GIVENBLOOD  
GIVEN

150ml

AN Dr.  
葉南陞

103 年 4 月 14 日

ASA 1.2.3.4.5.6.

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*PRE-OP.  
CONDITIONS

半

Gout

INDUCTION

Lidocaine 20ml


+ NS 10ml

+ 5% Marcaine 12ml

+ Pecan 2ml

8% + 25%

Tracurium(mg)	
Isoflurane %	
Sevoflurane %	
N <sub>2</sub> O (l)	
O <sub>2</sub> (l)	
Droptotol	20
SpO <sub>2</sub>	98
ETCO <sub>2</sub>	40mm
Urine	
E.B.L.	
FLUID 850ml	50ml
FLUID	
FLUID	
TIME	
	(5:30 16' 30' 17' 30')



Monitor:  
1.EKG 2.NIBP  
3.SpO<sub>2</sub> 4.ETCO<sub>2</sub>  
5.CVP 6.A-line

Position:  
1.Supine  
2.Lateral(R)(L)  
3.Prone  
4.Semi Fowler's

REMARKS  

- ① Apresolin 30mg + 10mg ②
- Trandate 5mg ②
- Fentanyl 1ml + 1ml ②
- Dormicum 1.5mg ②

# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

03 年 4 月 14 日	Fluid	<i>Pefefu</i>						
420295 林進祥	O <sub>2</sub>							
049.06.03 男	SpO <sub>2</sub>	100	99					
T121962***	Time	7:15	30'	18°				
床號 3018	年齡							
Arrival Time : 17:20								
Condition : good Fair Poor								
Departure Time : 17:50								
Nurses : <i>洪敏貴</i>								

### 與病房交班：

- 氧氣 l 使用至明日\_\_\_\_\_
  - 有食慾始小口飲用熱水、清粥飲食至明日\_\_\_\_\_後恢復正常飲食。
  - 床頭可抬高  $15^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ 。
  - 測量生命徵象q30'x\_\_\_\_\_
  - EKG.SpO<sub>2</sub>.NIBP.monitor obs.
  -

麻醉後恢復評估指數 (理想中患者於總分10分時離開)		評估時間					
評估項目		評分	17:20	17:35	17:50		
意識狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>完全清醒 (能回答問題且辨識所處地方)</li> <li>呼叫時可張開眼睛</li> <li>對呼叫無反應</li> </ul>	2 1 0	2 1 0	2 1 0	2 1 0		
呼吸狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>聽從指示可作咳嗽深呼吸</li> <li>呼吸困難或呼吸受限</li> <li>無法自發性呼吸</li> </ul>	2 1 0	2 1 0	2 1 0	2 1 0		
循環狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>與麻醉前血壓相差 20 mmHg</li> <li>與麻醉前血壓相差 20~49 mmHg</li> <li>與麻醉前血壓相差 50 mmHg</li> </ul>	2 1 0	2 1 0	2 1 0	2 1 0		
氧飽和濃度	<ul style="list-style-type: none"> <li>於室溫時能夠維持氧飽和濃度 &gt; 90 %</li> <li>需要吸入氧氣以維持氧飽和濃度 &gt; 90 %</li> <li>供應氧氣後氧飽和濃度 &lt; 90 %</li> </ul>	2 1 0	2 1 0	2 1 0	2 1 0		
活動能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>能聽命令自由地移動四肢</li> <li>能聽命令自由地移動二肢</li> <li>無法移動四肢</li> </ul>	2 1 0	2 1 0	2 1 0	2 1 0		
麻醉科 醫師	醫師 葉南陞	評估者：	洪敏貴	總分	9	9	9

# 重仁骨科手術記錄

67009x1 48005x1

日期：103年4月14日 時分

420295 林進祥

049.06.03 男

T121962\*\*\*

30/A

患者姓名：

性別：

年齡：

術前診斷：

① fore arm soft tissue at elbow site

手術名稱：

Elbow tumor resection

術後診斷：

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：

術後情形：

醫師  
梁正隆

手術過程：

On supino position IUGA.  
Routine prep'd drap'g done  
fourniquet. 260 mm kept  
longitudinal incision just over  
tumor mass area; cutaneous dissec-  
tion done, soft tissue substance exposed  
which removed as possible as  
could round and closed by  
2 layer

Then wound close at the proximal  
region, cutaneous ligation  
done, but a piece of skin was  
also removed, finger may  
be used, the skin then  
was repaired as possible  
as could post  
it placed



重仁骨科醫院  
住 院 病 歷 No.105232

姓  
名 420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*

職業 婚婚 已未 生日 日前國民年齡


## 第一次住院

診	入院時 年 103.5.23 日 8 時 00 分 0022	蘇梅華
	① gouty arthritis ♂ Paroxysmal ② R/t CTS	
斷	出院時 年 103.5.29 日 10 時 20 分 古文	H. Gout
病歷摘要	gouty arthritis ♂ Paroxysmal gouty tenosynovitis ♂ extensor tendons Raynaud's syndrome gouty origin	
是否		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 勞保		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 因公受傷		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 上下班途中受傷	蘇梅華	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 已申請職傷		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 駕照		



# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

103 年 5 月 11 日	Fluid	U									
	O <sub>2</sub>										
	SpO <sub>2</sub>	98 98									
	Time	19:30	20:00								
床號	年齡	503-B									
Arrival Time :		19:30									
Condition : good		Fair	Poor								
Departure Time :		20:00									
Nurses :		李淑君									



① Demand → 5mg ②

與病房交班：

- 氧氣 l 使用至明日 \_\_\_\_\_
- 有食慾始小口飲用熱水、清粥飲食至明日 \_\_\_\_\_ 後恢復正常飲食。
- 床頭可抬高 15°, 30°, 45°。
- 測量生命徵象 q30' x \_\_\_\_\_
- EKG. SpO<sub>2</sub>. NIBP. monitor obs.
- 

麻醉後恢復評估指數 (理想中患者於總分 10 分時離開)		評估時間	評分	19:30	19:45	20:00			
評估項目									
意識狀態	• 完全清醒 (能回答問題且辨識所處地方) • 呼叫時可張開眼睛 • 對呼叫無反應	2 1 0		2	2	2			
呼吸狀態	• 聽從指示可作咳嗽深呼吸 • 呼吸困難或呼吸受限 • 無法自發性呼吸	2 1 0		2	2	2			
循環狀態	• 與麻醉前血壓相差 20 mmHg • 與麻醉前血壓相差 20~49 mmHg • 與麻醉前血壓相差 50 mmHg	2 1 0		2	2	2			
氧飽和濃度	• 於室溫時能夠維持氧飽和濃度 > 90% • 需要吸入氧氣以維持氧飽和濃度 > 90% • 供應氧氣後氧飽和濃度 < 90%	2 1 0		2	2	2			
活動能力	• 能聽命令自由地移動四肢 • 能聽命令自由地移動二肢 • 無法移動四肢	2 1 0		1	1	1			
麻醉科 醫 師	醫師 葉南閔	評估者:		9	9	9			

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*

6709x0.5 83606 48004 (章)  
期: 103 年 5 月 3 日 時 分 64081x25 Surgeon:  
503n (大中指) Assistant:

# 重仁骨科手術

患者姓名：

性別：

年齡：

術前診斷：Carpal tunnel syndrome (B)

手術名稱：Decompression of median nerve

(yes, no) tenosynovectomy of long flexors

術後診斷：

Dorsal side: nodular  
Tendon retraction

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：

術後情形：

EDC

ZDC 2-5

Flexor tendons  
all one involved

手術過程：

Under IVGA, patient on supine position, routine preparation and draping done, tourniquet inflated to 240 mmHg.

Interthenar volar approach, skin retracted the aponeurosis split, transverse carpal ligament (TCL) exposed.

Small puncture wound made at a little ulnar side of TCL, under protection of periosteal elevator, TCL incised from distal forearm level to palmar region where distal to hook of hamate.

The proximal carpal tunnel was dissected between the skin and TCL layer with mosquito, then CTS knife used to cut it carefully.

Identify the median nerve and inspect, flexor tendons were checked, if proliferation of tenosynovial membrane presents, then tenosynovectomy

performed as possible as could, usually the FDS are more severer than FDP.

Irrigation the wound done, silicon drain placed, only skin layer was sutured.

醫師  
梁正隆

## 重仁骨科醫院

## 住院病歷

No.106212

303B  
420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*

男	年	前	已	婚	職
女	齡	民國	年	月	日生未婚業

## 第 11 次住院

診	入院時	年 104. 1 月 13 日	時 10 時 38 分	蒋佩芳
斷	出院時	年 104. 1 月 15 日	時 11 時 40 分	許秀貴

*Mallette taphi at posterior side L5 & L4*

## 病歷摘要

## 是否

  勞保  因公受傷  上下班途中受傷

蔣佩芳


  已申請職傷  駕照

# 重仁骨科醫院 麻醉醫療紀錄

PRE-OP DIAGNOSIS <i>U Thigh Tumor</i>		AN Dr. X 葉南陞		ASA 1 2 3 4 5 6 104年1月13日
OP PERFORMED <i>Extirpation</i>		op Dr. 醫師 梁正隆		PRE-OP CONDITIONS <i>半坐</i>
TECHNIC		E.B.L.	Urine output <i>&lt;80ml p.i.</i>	
1. G.A. tube Endo— Cuff— CM— 2. G.A. Mask		3. IV(IM) GA. 4. S-A. 5. Epidural A. 6. Block A. 7. IV. Block A.	FLUID GIVEN <i>500ml p.i.</i>	BLOOD GIVEN 身高 cm 170 Hb: 14.6 年齡 55yf 體重 kg 80 血型: 床號 203B
INDUCTION <i>SA 4-5 0.5% Iso (Iso) 16mg.</i>				
FLUID B/500ml ————— 500ml ————— 100ml FLUID FLUID TIME 16:45 17° 30' 18° ✕ 19 ✕				
TEMP▲	°C 240 220 200 180 160 140 120			
B.P.	mmHg 240 220 200 180 160 140 120			
(mmHg)				
H.R.	MIN 100 100 100 100 100 100 100			
(MIN)				
RESP.	Spon. Asst. Cont.			
REMARKS	X ① ④ ⑤			
Monitor: 1.EKG 2.NIBP- 3.SPO <sub>2</sub> 4.ETCO <sub>2</sub> 5.CVP 6.A-line Position: 1.Supine 2.Lateral(R)(L) 3.Prone 4.Semi Fowler's				

① Transamin 1 Amp Ⓢ

# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單



與病房交班：

- 氧氣 l 使用至明日 \_\_\_\_\_
- 有食慾始小口飲用熱水、清粥飲食至明日 \_\_\_\_\_ 後恢復正常飲食。
- 床頭可抬高 15°, 30°, 45°。
- 測量生命徵象 q30' x \_\_\_\_\_
- EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, monitor obs.
- 

麻醉後恢復評估指數 (理想中患者於總分 10 分時離開)		評估時間 評分	18:45	19:00	19:15			
評估項目								
意識狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 完全清醒 (能回答問題且辨識所處地方)</li> <li>• 呼叫時可張開眼睛</li> <li>• 對呼叫無反應</li> </ul>	2 1 0	2	2	2			
呼吸狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 聽從指示可作咳嗽深呼吸</li> <li>• 呼吸困難或呼吸受限</li> <li>• 無法自發性呼吸</li> </ul>	2 1 0	2	2	2			
循環狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 與麻醉前血壓相差 20 mmHg</li> <li>• 與麻醉前血壓相差 20 ~ 49 mmHg</li> <li>• 與麻醉前血壓相差 50 mmHg</li> </ul>	2 1 0	2	2	2			
氧飽和濃度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 於室溫時能夠維持氧飽和濃度 &gt; 90 %</li> <li>• 需要吸入氧氣以維持氧飽和濃度 &gt; 90 %</li> <li>• 供應氧氣後氧飽和濃度 &lt; 90 %</li> </ul>	2 1 0	2	2	2			
活動能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 能聽命令自由地移動四肢</li> <li>• 能聽命令自由地移動二肢</li> <li>• 無法移動四肢</li> </ul>	2 1 0	1	1	1			
麻醉科 醫 師	葉南陞	評估者:	84			總分	9	9

# 重仁骨科手術記錄

62009X1

日期：04年1月13日 時 分

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\* 103B

患者姓名：

性別：

年齡：

術前診斷：

multiple tophi at back & right thigh

手術名稱：

excision

術後診斷：

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：

see photo

術後情形：

手術過程：

pit on stone position  
Routine prep & drap  
incision made at the posterior aspect  
of thigh just at the tumor mass  
lesion  
after subcut. dissection, tophi were  
removed and wound sutured  
= skin layer only

醫師  
梁正隆

103.6.1,000

## 重仁骨科醫院

## 住院病歷 No. 107897

4018  
420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*

男	年	前	已	婚	職
女	齡	民國	年	月	業

第 12 次住院

診	入院時	105 年 3 月 16 日 8 時 46 分	葛麻芳
	multiple gouty tophi on the posterior right thigh R post.		
斷	出院時	105 年 3 月 19 日 15 時 14 分	梁怡芬
	multiple gouty tophi on the posterior right thigh R		
	Ex extirpation and biopsy		

## 病歷摘要

## 是否

  勞保  因公受傷 葛麻芳  上下班途中受傷  已申請職傷  駕照

# 重仁骨科醫院 麻醉醫療紀錄

PRE-OP DIAGNOSIS <i>Ri thigh tumor</i>		AN. Dr. 師 葉南陞		205年3月16日	ASA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
OP PERFORMED <i>extirpation</i>		op Dr. 師 梁正隆 蘇昌恩		420295 林進祥 049.06.03 男 T121962***	PRE-OP. CONDITIONS
TECHNIC	E.B.L.	Urine output			
1.G.A. tube	3.IV(IM) GA.	80ml	N.I.		
Endo-	4.S-A.				
Cuff -	5.Epidural A.				
CM -	6.Block A.				
2.G.A. Mask	7.IV. Block A.	200ml	N.I.		
Tracurium(mg)					INDUCTION
Isoflurane %					<i>Spiral heavy</i>
Sevoflurane %					<i>Marcaine</i>
N <sub>2</sub> O (l)					10mg 134
O <sub>2</sub> (l)					26Gx1
SpO <sub>2</sub>	99	98	99	99	level = T11-H0
ETCO <sub>2</sub>					
Urine					
E.B.L.					
FLUID	<i>Kingen</i>	4L	200		
FLUID	300				
TIME	18:00	x	16	x	
TEMP▲	240				
B.P.	220				
(mmHg)	200				
H.R.	180				
(MIN)	160				
RESP.	140				
Spon.	120				
Asst.	100				
Cont.	80				
REMARKS	x	①	②	③	
<i>Epbedine say ④</i>					

# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

105年3月16日		Fluid	HR								
		O <sub>2</sub>									
		SpO <sub>2</sub>	98	98							
		Time	17:00	x	17:45						
床號	年齡										
404	56y6										
Arrival Time:			17:00								
Condition: good											
Fair											
Poor											
Departure Time:			17:40.5								
Nurses:			黃淑雲								

## 與病房交班：

- 氧氣  $\text{L}$  使用至明日 \_\_\_\_\_  
 有食慾始小口飲用熱水、清粥飲食至明日 \_\_\_\_\_ 後恢復正常飲食。  
 床頭可抬高  $15^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ 。  
 測量生命徵象 q30' x \_\_\_\_\_  
 EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, monitor obs.

麻醉後恢復評估指數 (理想中患者於總分10分時離開)		評估時間	評分	17:00	17:15	17:30			
評估項目									
意識狀態	• 完全清醒 (能回答問題且辨識所處地方) • 呼叫時可張開眼睛 • 對呼叫無反應	2 1 0		2 2	2 2				
呼吸狀態	• 聽從指示可作咳嗽深呼吸 • 呼吸困難或呼吸受限 • 無法自發性呼吸	2 1 0		2 2	2 2				
循環狀態	• 與麻醉前血壓相差 20 mmHg • 與麻醉前血壓相差 20 ~ 49 mmHg • 與麻醉前血壓相差 50 mmHg	2 1 0		2 2	2 2				
氧飽和濃度	• 於室溫時能夠維持氧飽和濃度 > 90% • 需要吸入氧氣以維持氧飽和濃度 > 90% • 供應氧氣後氧飽和濃度 < 90%	2 1 0		2 2	2 2				
活動能力	• 能聽命令自由地移動四肢 • 能聽命令自由地移動二肢 • 無法移動四肢	2 1 0	SA	1 1	1 1				
麻醉科： 醫師	葉南陞	評估者：	黃淑雲	總分	9	9	9		

# 重仁骨科手術記錄

420295 林進祥  
049.06.03 男  
T121962\*\*\*  
4018

日期 105年3月16日 時 分

患者姓名：

性別：R

年齡：

術前診斷：

Multiply gouty tophus post.

手術名稱：

Excision & Biopsy + Tophus

術後診斷：

Gouty tophus

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：

Multiple gouty tophus on posterior thigh

術後情形：

Tophus module



手術過程：

probe position  
no tourniquet used  
incision made on posterior side of R thigh, subcut. dissected fascia  
incision - multiple nodules noted  
careful dissection of soft tissue  
the nodules removed one by one &  
sent for Biopsy  
the nodules removed as possible as  
could

醫師  
蘇昌恩  
醫師  
梁正隆

醫師  
梁正隆

104.8.1,000