

NO. 0900

## 重仁骨科醫院

I

## 病歷

No. 208087

姓名	陳建佑	先生 女士 小姐	年齡 20 已婚 未婚	前國 民國	65年10月8日生	職業 工
住址：	高 市 縣 鄉鎮 市 區	故山	村 里 甲 半	路 街 半 半	巷 弄 120 半	號 1 樓室
電話：	(0911) 5838279 0935821437				籍貫：	
既往症：	糖尿病 高血壓 氣喘 胃病 心臟病 肝病 風濕關節炎					
發病原因：	外傷 工場災害 車禍 運動傷害 有：不明異物。瘤名：					

初診：85年 8月 16 日 介紹人：

入出院 年月日	診斷及手術方法	主治醫師
98-11-11	① 5th metacarpal shaft fracture → open reduction & internal fixation	醫師
98-12-21	② 5th metacarpal shaft fracture + extension contracture of M.P.T → removing all hardware from ②	梁正國
98-8-13	③ 5th metacarpal shaft fracture + extension contracture of M.P.T → removing all hardware from ③	醫師
98-8-16	extension contracture of M.P.T → removing all hardware from ④	梁正國
	⑤ 5th metacarpal shaft fracture + extension contracture of M.P.T → removing all hardware from ⑤	梁正國
	⑥ 5th metacarpal shaft fracture + extension contracture of M.P.T → removing all hardware from ⑥	梁正國
98-3-7	Gouty arthritis (L knee & synovitis + tophi formation → arthroscopy + PRP injection)	梁正國
98-3-11	ab. partial synovectomy, tophi resection + PRP injection.	梁正國

X光照片：93.4.15 98.2.10 98-21 98.3.-9 98.4.-6

98.6.-8 98.8.-4 98.8.13 100.11.22 100.2.17

健保資料	血型：
身份證統一號碼： 62124927754	備註 陳建佑
▲ 血型是依病患自訴	

208087

EP 10.16

10160304

押

藥物過敏症：

現 症：

RF elbow pain (X) Dressing B (右臂)  
(dislocation before).

LF ankle sprain.

Kato) /mp ①  
soft

② 10cc 1.5cc ③

④ Colfex

Soma  
crematis 3#

3x II

sup


右臂扭傷

FET


10/27 錄連右

93.4.15

0000000415162



左膝  
痛風



L foot / 1st MPJ  
pain

Tram ① +

R foot / 1st MPJ  
痛風

Tram ① +

左膝  
痛風

右膝  
痛風

右膝  
痛風

右膝  
痛風

# 重仁骨科醫院 麻醉醫療紀錄

PRE-OP DIAGNOSIS

*Comminuted fracture of R 5th MC shaft*

OP PERFORMED

*Remove plate screw wire*

TECHNIC

1.G.A. tube

3.IV/IM GA.

E.B.L.

Urine output

AN Dr.

醫師

P8年8月13日

ASA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PRE-OP.  
CONDITIONS

Endo—

4.S-A.

Toumignt

+

Cuff—

5.Epidural A.

FLUID

GIVEN

CM—

6.Block A.

&gt;200 ml

+

2.G.A. Mask

7.heavy sedation

op Dr.

何祖德

208087 陳建佑

065.10.08 男

E124927754

身高

cm

174

Hb: 15.3 Ht: 46.7 年齡 33

體重

kg

75

血型: AB

床號 609

INDUCTION

④ Z  
 >% lidocaine  
 zol-tens 0.1%  
 +0.5% maracap  
 9 ml + 180 mg  
 virus for AB  
 + I S B

Tracurium(mg)

ISOFLURANE %

N<sub>2</sub>O (l)O<sub>2</sub> (l)*>2 l/min**propofol 200mg*SaO<sub>2</sub>

99

ETCO<sub>2</sub>

28

Urine

88

EBL

Ringer's f (cfa)

FLUID

FLUID

TIME

17:00

X

18:00

X

19:00

X

20:00

X

21:00

X

TEMP▲

°C

240

B.P.

38

220

(mmHg)

36

200

H.R.

34

180

(MIN)

32

160

RESP.

30

140

Spon.

28

120

Asst.

26

100

Cont.

24

80

REMARKS

X

①

②

Monitor:

- 1.EKG      2.NIBP  
 3.3pO<sub>2</sub>    4.ETCO<sub>2</sub>  
 5.CVP      6.A-line

Position:

- 1.Supine  
 2.Lateral(R)(L)  
 3.Prone  
 4.Semi Fowler's

# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

P8 年 8 月 13 日		Fluid	<i>Finger</i>								
		O <sub>2</sub>	98	98	98						
姓名：陳建佑		SaO <sub>2</sub>									
病歷號 208087		Time	18:15	18:45							
床號 609	年齡 33		200								
Arrival Time : 18:05			190								
Condition : good			180								
Fair			170								
Poor			160								
Departure Time : 18:45			150								
Nurses : 陳建佑			140								
			130								
			120								
			110								
			100								
			90								
			80								
			70								
			60								
			50								
			40								
			30								

與病房交班：

- 氧氣 1.5l 使用至明 8AM。
- 採少量多餐，低渣流質飲食至明 8AM 後恢復正常飲食。
- 床頭可抬高 15°, 30°, 45°。
- 其他：

麻醉後恢復評估指數（理想中患者於總分 10 分時離開）		評估時間	評分	18:15	18:30	18:45			
評估項目									
意識狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 完全清醒（能回答問題且辨識所處地方）</li> <li>• 呼叫時可張開眼睛</li> <li>• 對呼叫無反應</li> </ul>	2 1 0		2	2	2			
呼吸狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 聽從指示可作咳嗽深呼吸</li> <li>• 有呼吸抑制情形</li> <li>• 無法自發性呼吸</li> </ul>	2 1 0		2	2	2			
循環狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 與麻醉前血壓相差 20% 以內</li> <li>• 與麻醉前血壓相差 20% ~ 50% 之間</li> <li>• 與麻醉前血壓相差 50% 以上</li> </ul>	2 1 0		2	2	2			
皮膚顏色	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正常顏色，略帶粉紅色</li> <li>• 膚色改變（蒼白、發紺或黃）</li> <li>• 明顯的發紺</li> </ul>	2 1 0		2	2	2			
活動能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 四肢皆可自由活動</li> <li>• 二肢皆可自由活動</li> <li>• 四肢皆不能活動</li> </ul>	2 1 0	(2)B	1	1	1			
麻醉科 醫師	恢復室： 護理人員：		總分	9	9	9			
何祖德									
手術後麻醉衛教說明完成。病患或家屬簽名： 陳建佑									

208087 陳建佑  
065.10.08 男  
E124927754 609

## 手記錄

日期 88年8月13日 時 分

64747X0.5  
64092X1Surgeon :  
Assistant:

性別： 年齡：

術前診斷：

① ② 5th metacarpal shaft fracture  
extension contracture of MPJ ③ ④ 5th MPJ  
松解及移除六枚螺絲及兩枚板子

手術名稱：

② Capsulotomy & collateral lig.  
松解及側副韌帶

是否做病理切片檢查或細菌培養：

術前情形：



MPJ reflex 術後情形：  
30° → 60°

手術過程：pt on supine position

- Routine preparation and  
draping for operation on 5th metacarpal  
- 5th metacarpal shaft exposed  
- Volar & Dorsal hardware released  
- Removed capsulotomy & bilateral collateral ligament  
- Sutured

Positively manipulates day 7

fill for full glass obtained

exterior placed

exterior temps prepared

then return

重仁骨科手術

208087 陳建佑  
065.10.08 男  
E124927754

患者姓名：

310

64035X1

98年2月1日 時 分

Surgeon :

Assistant:

性別：

年齡 : 33

術前診斷:

手術名稱:


術後診斷:

是否做病理切片檢查或細菌培養:

術前情形:



術後情形:




Under Block Anesthesia

手術過程: pt was put on supine position  
 - Dorsal prep & drap  
 - Dorsal approach extensor tendons  
 - split to expose 5th metacarpal  
 - after dissection, and reduction,  
 - cerclage wire applied at first  
 - Then Dual plates placed at dorsal side  
 (T plate + 3 holes min. plate)  
 - The dorsal capsule of MPJ excised  
 - Follow up x-ray showed good align

topors separated  
silicon grain places

• covered closed by 2 layers



# 重仁骨科醫院 麻醉醫療紀錄

PRE-OP DIAGNOSIS <i>RE 5th M.C. comminuted Fr.</i>			AN Dr. 醫師 <b>何祖德</b>	98 年 2 月 11 日	ASA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
OP PERFORMED <i>O.R. 2. F</i>			op Dr. <b>L4</b>	208087 陳建佑 065.10.08 男 E124927754	PRE-OP CONDITIONS
TECHNIC		E.B.L.	Urine output		
1.G.A. tube	3.IV(IM) GA.	<i>on tourniquet</i>	<i>Nil</i>	床號 310	年齡 33
Endo-	4.S-A.			Hb: 14.4	
Cuff -	5.Epidural A.	FLUID GIVEN	BLOOD GIVEN	體重 kg 73	男/女
CM -	6.Block A.			Ht: 44.2	
2.G.A. Mask	7.heavy sedation	<i>20ml</i>	<i>Nil</i>		
ISOFLURANE $N_2O$ $O_2$  $SaO_2$ 98 98 98 98 97 98 97 $ETCO_2$ Urine EBL FLUID <i>500ml</i> —————— <i>20ml</i> FLUID FLUID TIME <i>9:15 10° 30' 11° 30' 10'</i>					
<b>INDUCTION</b> <i>Lidocaine 20ml</i> <i>+ 1/8 10ml</i> <i>Etosin</i> <i>+ 0.5% Marcaine 5ml</i> <i>AB+ISB</i>					
TEMP▲	°C 240				
38	220				
36	200				
34	180				
32	160				
30	140	<i>HR</i>			
28	120				
26	100				
MIN.	80				
24	60				
22	40				
20	20				
18	10				
RESP.	Spon. Asst. Cont.				
REMARKS	X ○ ○				
Monitor: 1.EKG 2.NIBP 3.SpO <sub>2</sub> 4.CVP 5.A-line Position: 1.Supine 2.Lateral(R)(L) 3.Prone 4.Semi Fowler's					



# 重仁骨科醫院 麻醉恢復紀錄單

98 年 2 月 11 日		<p>Fluid: <i>Metrafa</i></p> <p>SaO<sub>2</sub>: 98-99</p> <p>Time: 11:45 12:00 12:15</p> <p>Temperature: 37°C</p> <p>Condition: good</p> <p>Fair</p> <p>Poor</p> <p>Departure Time: 12:15</p> <p>Nurses: 洪致志</p>
床號	年齡	
310	33	
Arrival Time:		
11:45		
Temperature:		
Condition: good		
Fair		
Poor		

## 麻醉後恢復評估指數 (理想中患者於總分 10 分時離開)

評估項目		評估時間			評分	11:45	12:00	12:15		
		評分	評分	評分						
意識狀態	• 完全清醒 (能回答問題且辨識所處地方) • 呼叫時可張開眼睛 • 對呼叫無反應	2 1 0								
呼吸狀態	• 聽從指示可作咳嗽深呼吸 • 有呼吸抑制情形 • 無法自發性呼吸	2 1 0								
循環狀態	• 與麻醉前血壓相差 20% 以內 • 與麻醉前血壓相差 20% ~ 50% 之間 • 與麻醉前血壓相差 50% 以上	2 1 0								
皮膚顏色	• 正常顏色，略帶粉紅色 • 膚色改變 (蒼白、發紺或黃) • 明顯的發紺	2 1 0								
活動能力	• 四肢皆可自由活動 • 二肢皆可自由活動 • 四肢皆不能活動	2 1 0								
麻醉科 醫 師 醫 師	何祖德	恢復室: 護理人員:	洪致志	總分	9	9	9			

## 重仁骨科醫院

## 住院病歷 No.095011

208087 陳建佑  
065.10.08 男  
E124927754

年齡	前民國	年	月	日	已生	婚	職業
----	-----	---	---	---	----	---	----

## 第一次住院

診 入院時 98 年 2 月 11 日 10 時 20 分 000/ 伊婷

右膝、右手腕  
左手腕

Comminuted fr. of ② 5th metacarpus shaft.

出院時 98 年 2 月 21 日 9 時 43 分

許秀貴

斷

## 病歷摘要

## 是否

勞保

因公受傷

上下班途中受傷

已申請職傷

駕照

伊婷

中華人民共和國

1990年 月 日

地點

否

粉養

樹愛公因

樹愛中金斑不土

樹敵敵中

無

## 重仁骨科醫院

## 住院病歷 No. 096056

208087 陳建佑  
065.10.08 男  
E124927754

男	年	前	已	婚	職
女	齡	民國	年	月	日生

## 第一次住院

診

入院時 98.8.13 月 日 9 時 02 分 0011

陳潔兒

① R 5th metacarpal shaft fr. & p. united

② Extension contracture of MPJ of R 5th finger

斷

## 病歷摘要

## 是否

勞保

因公受傷

上下班途中受傷

陳潔兒

已申請職傷

駕照

利潤小賬

支票存入

現金存入

現金存入

現金存入

1341

61.8.86

本票

支票存入 = 01.8.86

1341

轉存中行

支票存入

1341