

I4<sup>0</sup>/<sub>00</sub>

# I

you can put a `@@@keep-lines` region inside a `@@@single-column` region as done here:

Here are some formulas: `u-cjk/4e36` 、 ●

`u-cjk/4e37` ヽ ● 、 丿

`u-cjk/4e38` 丸 ㊦ 九 、

`u-cjk/4e39` 丹 ㊦ 冂 ㊦ 、 一

`u-cjk/4e3a` 为 ㊦ 、 ㊦ 力 、

`u-cjk/4e3b` 主 ㊦ 、 王

`u-cjk/4e3b` 主 ㊦ ㄣ 土

`u-cjk/4e3c` 井 ㊦ 井 、

`u-cjk-xb/250b7` 𪚩 ㊦ ㊦ 告巨皿

`u-cjk-xb/250b8` 𪚪 ㊦ 楊皿

At this point, a line consisting of a triple at-sign `@@@` indicates the end of the `keep-lines` region; since the `single-column` region is still active, however, this paragraph runs across the entire width of the documents text area.

xxxx

\*\*\*\*\*

3



# Regions

---

## Keep-Lines Regions

-----  
A-before A-within  
A-within  
A-within  
A-after

-----  
B-before  
B-within  
B-within  
B-within

B-after

-----  
C-before

C-within  
C-within  
C-within

C-after

-----  
D-before

D-within  
D-within  
D-within

D-after