



191112342548



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972



检验/检测报告

TEST REPORT

样品受理编号 W201217-10

样 品 名 称 怡口牌 800FFDC 型直饮净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

2021 年 02 月 08 日

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.





检验报告

报告编号 FW201217-10V2-A

共 2 页 第 1 页

样品名称	怡口牌 800FFDC 型直饮净水机	受理日期	2020 年 12 月 17 日
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	800FFDC 型×2 台
生产日期或批号	2020 年 12 月 10 日		

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)对送检样品进行了卫生安全性检验,检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006。

结果表明:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量(以 O_2 计)、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类(以苯酚计)、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人) 余书靖

最终审核日期 2021 年 02 月 08 日



检 验 报 告

报告编号 FW201217-10V2-A

共 2 页 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 800FFDC 型直饮净水机

受 理 日 期 2020 年 12 月 17 日

检 验 项 目 卫生安全性检验

检 验 完 成 日 期 2021 年 01 月 23 日

检 测 结 果

序号	测定项目	单位	测定结果			卫生规范 要求	判定
			空白	样品 1	样品 2		
1	色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
2	浑浊度	NTU	<0.1	<0.1	<0.1	增加量≤0.5	合格
3	臭和味	\	无	无	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	\	无	无	无	不产生任何肉眼 可见碎片杂物等	合格
5	耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.21	0.58	0.62	增加量≤2	合格
6	铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	增加量≤0.001	合格
7	镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	增加量≤0.0005	合格
8	汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	增加量≤0.0002	合格
9	铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
10	砷	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	增加量≤0.001	合格
11	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
12	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
13	总大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不 得检出	合格
14	耐热大肠菌 群	MPN/ 100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不 得检出	合格

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

徐右靖

最 终 审 核 日 期

2021 年 02 月 08 日



报 告 说 明

1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。

3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。

4、不得部分复制本检测报告。

5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；
本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。

6、一般情况，委托检测仅对来样负责。

备注：修订原报告的样品数量描述方式，本报告替代编号为
FW201217-10V1-A 的原报告，原报告作废。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号

邮政编码：315300

电 话：0574-63038712/63120007

传 真：0574-63038713

邮 箱：frithdt@163.com

网 址：www.china-fsda.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972



检验/检测报告

TEST REPORT

样品受理编号 W201217-10

样 品 名 称 怡口牌 800FFDC 型直饮净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

2021年 02 月 08 日

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.

检验检测专用章



检验报告

报告编号 FW201217-10V2-B

共 4 页 第 1 页

样品名称	怡口牌 800FFDC 型直饮净水机	受理日期	2020 年 12 月 17 日
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	800FFDC 型×2 台
生产日期或批号	2020 年 12 月 10 日		

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001), 对送检样品进行了总体性能实验。

结果表明: 以申报净水流量 2L/min, 该水质处理器在产水量 0m³ 和 1.5m³ 时, 其出水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人) 徐右靖

最终审核日期 2021 年 02 月 08 日



检 验 报 告

报告编号 FW201217-10V2-B

共 4 页 第 2 页

样 品 名 称	怡口牌 800FFDC 型直饮净水机	受 理 日 期	2020 年 12 月 17 日
检 验 项 目	总体性能试验	检验完成日期	2021 年 01 月 23 日

检 测 结 果

水质分析检验结果 通水开始, 全分析

序号	测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准 要求	判定
				样品 1	样品 2		
1	色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.3	<0.1	<0.1	≤1	合格
3	臭和味	描述	无	无	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	描述	无	无	无	无	合格
5	pH	/	7.58	7.51	7.52	6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	19.7	19.1	18.9	≤450	合格
7	铝	mg/L	0.012	0.0099	0.010	≤0.2	合格
8	铁	mg/L	0.031	0.021	0.021	≤0.3	合格
9	锰	mg/L	0.00084	0.00074	0.00077	≤0.1	合格
10	铜	mg/L	0.0039	0.00033	0.00032	≤1.0	合格
11	锌	mg/L	0.0084	0.0044	0.0046	≤1.0	合格
12	挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
13	硫酸盐	mg/L	7.94	7.73	7.73	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	6.95	6.79	6.80	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	45	43	43	≤1000	合格
16	耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.79	0.45	0.44	≤3	合格
17	砷	mg/L	0.00033	0.00026	0.00026	≤0.01	合格
18	镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	≤0.005	合格
19	铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
20	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
21	氟化物	mg/L	0.09	0.09	0.09	≤1.0	合格
22	铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格

(接下页)

检 验 报 告

报告编号 FW201217-10V2-B

共 4 页 第 3 页

水质分析检验结果 通水开始, 全分析

序号	测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准 要求	判定
				样品 1	样品 2		
24	硝酸盐氮	mg/L	0.88	0.71	0.71	≤10	合格
25	硒	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	≤0.01	合格
26	四氯化碳	μg/L	<0.1	<0.1	<0.1	≤2	合格
27	三氯甲烷	μg/L	15.0	<0.2	<0.2	≤60	合格
28	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
29	总大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水 样不得检出	合格
30	耐热大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水 样不得检出	合格
31	余氯	mg/L	0.21	0.09	0.08	/	/

水质分析检验结果 通水结束, 全分析

序号	测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准 要求	判定
				样品 1	样品 2		
1	色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.4	<0.1	<0.1	≤1	合格
3	臭和味	描述	无	无	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	描述	无	无	无	无	合格
5	pH	/	7.57	7.54	7.52	6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	19.7	19.5	19.3	≤450	合格
7	铝	mg/L	0.012	0.010	0.010	≤0.2	合格
8	铁	mg/L	0.034	0.022	0.023	≤0.3	合格
9	锰	mg/L	0.00092	0.00081	0.00086	≤0.1	合格
10	铜	mg/L	0.00035	0.00034	0.00033	≤1.0	合格
11	锌	mg/L	0.0083	0.0050	0.0053	≤1.0	合格
12	挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
13	硫酸盐	mg/L	8.08	7.78	7.87	≤250	合格

(接下页)

检 验 报 告

报告编号 FW201217-10V2-B

共 4 页 第 4 页

水质分析检验结果 通水结束, 全分析

序号	测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准 要求	判定
				样品 1	样品 2		
14	氯化物	mg/L	6.96	6.80	6.84	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	45	44	45	≤1000	合格
16	耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.79	0.51	0.53	≤3	合格
17	砷	mg/L	0.00034	0.00028	0.00028	≤0.01	合格
18	镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	≤0.005	合格
19	铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
20	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
21	氟化物	mg/L	0.09	0.08	0.08	≤1.0	合格
22	铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格
24	硝酸盐氮	mg/L	0.80	0.72	0.71	≤10	合格
25	硒	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	≤0.01	合格
26	四氯化碳	μg/L	<0.1	<0.1	<0.1	≤2	合格
27	三氯甲烷	μg/L	15.4	<0.2	<0.2	≤60	合格
28	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
29	总大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水 样不得检出	合格
30	耐热大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水 样不得检出	合格
31	余氯	mg/L	0.21	0.09	0.10	/	/

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人) 余如靖最终审核日期 2021 年 02 月 08 日



报 告 说 明

1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。

3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。

4、不得部分复制本检测报告。

5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。

6、一般情况，委托检测仅对来样负责。

备注：修订原报告的样品数量描述方式，本报告替代编号为FW201217-10V1-B 的原报告，原报告作废。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号

邮政编码：315300

电 话：0574-63038712/63120007

传 真：0574-63038713

邮 箱：frithdt@163.com

网 址：www.china-fsda.com



191112342548



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972



检验/检测报告

TEST REPORT

样品受理编号 W201217-10

样 品 名 称 怡口牌 800FFDC 型直饮净水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

2021 年 02 月 08 日

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.

检验检测专用章

检验报告

报告编号 FW201217-10V2-C

共 4 页 第 1 页

样品名称	怡口牌 800FFDC 型直饮净水机	受理日期	2020 年 12 月 17 日
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	800FFDC 型×2 台
生产日期或批号	2020 年 12 月 10 日		

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001), 对送检样品进行了加标实验。

结果表明: 以申报净水流量 2L/min, 在产水量 0m³、0.375m³、0.75m³、1.125m³ 和 1.5m³ 时, 该净水器对人工配制水中的浑浊度、挥发酚类、耗氧量(以 O₂ 计)、三氯甲烷、四氯化碳和总大肠菌群的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人) 徐书靖

最终审核日期 2021 年 02 月 08 日



检 验 报 告

报告编号 FW201217-10V2-C

共 4 页 第 2 页

样品名称 怡口牌 800FFDC 型直饮净饮水机 受理日期 2020 年 12 月 17 日

检验项目 加标试验 检验完成日期 2021 年 01 月 23 日

检测结果

通水开始第 1 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
浑浊度	NTU	4.9	0.3	0.3	93.9	93.9	≥80
挥发酚类	mg/L	0.011	<0.002	<0.002	90.9	90.9	≥80
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	14.7	7.40	7.40	49.7	49.7	≥25
三氯甲烷	μg/L	309	<0.2	<0.2	99.9	99.9	≥80
四氯化碳	μg/L	10.1	<0.1	<0.1	99.5	99.5	≥80
总大肠菌群	MPN/ 100mL	350	未检出	未检出	100	100	100

1/4 段末第 2 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
浑浊度	NTU	4.9	0.3	0.3	93.9	93.9	≥80
挥发酚类	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	90.0	90.0	≥80
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	14.9	7.60	7.80	49.0	47.7	≥25
三氯甲烷	μg/L	287	<0.2	<0.2	99.9	99.9	≥80
四氯化碳	μg/L	11.3	<0.1	<0.1	99.6	99.6	≥80
总大肠菌群	MPN/ 100mL	210	未检出	未检出	100	100	100

(接下页)

检 验 报 告

报告编号 FW201217-10V2-C

共 4 页 第 3 页

2/4 段末第 3 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
浑浊度	NTU	5.0	0.3	0.3	94.0	94.0	≥80
挥发酚类	mg/L	0.011	<0.002	<0.002	90.9	90.9	≥80
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	15.1	8.80	8.60	41.7	43.0	≥25
三氯甲烷	μg/L	297	<0.2	<0.2	99.9	99.9	≥80
四氯化碳	μg/L	10.6	<0.1	<0.1	99.5	99.5	≥80
总大肠菌群	MPN/ 100mL	240	未检出	未检出	100	100	100

3/4 段末第 4 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
浑浊度	NTU	4.8	0.3	0.4	93.8	91.7	≥80
挥发酚类	mg/L	0.012	<0.002	<0.002	91.7	91.7	≥80
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	15.2	9.40	9.30	38.2	38.8	≥25
三氯甲烷	μg/L	286	<0.2	<0.2	99.9	99.9	≥80
四氯化碳	μg/L	11.3	<0.1	<0.1	99.6	99.6	≥80
总大肠菌群	MPN/ 100mL	540	未检出	未检出	100	100	100

(接下页)

检验报告

报告编号 FW201217-10V2-C

共 4 页 第 4 页

4/4 段末第 5 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
浑浊度	NTU	5.1	0.4	0.4	92.2	92.2	≥80
挥发酚类	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	90.0	90.0	≥80
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	15.1	9.40	9.60	37.7	36.4	≥25
三氯甲烷	μg/L	280	<0.2	<0.2	99.9	99.9	≥80
四氯化碳	μg/L	11.8	<0.1	<0.1	99.6	99.6	≥80
总大肠菌群	MPN/ 100mL	280	未检出	未检出	100	100	100

(以下空白)

法定代表人 (或授权技术负责人) 余右靖

最终审核日期 2021 年 02 月 08 日



报 告 说 明

1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。

3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。

4、不得部分复制本检测报告。

5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；
本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。

6、一般情况，委托检测仅对来样负责。

备注：修订原报告的样品数量描述方式，本报告替代编号为
FW201217-10V1-C 的原报告，原报告作废。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号
邮政编码：315300
电 话：0574-63038712/63120007
传 真：0574-63038713
邮 箱：frithdt@163.com
网 址：www.china-fsda.com