



181000110049

检验检测报告

Inspection and Test Report

No: W2020WTS0025



防伪码: 60PX2L

产品名称:

Product Name

怡口牌800GPRO Plus型反渗透纯水机

经销单位:

Unit being tested

生产单位:

Manufacturer

昆山怡口净水系统有限公司

委托单位:

Entrusting Unit

昆山怡口净水系统有限公司

检验类别:

Test Kind

委送检验

连云港市质量技术监督综合检验检测中心

Lianyungang Comprehensive Inspection and Testing Center for Quality and Technology



连云港市质量技术监督综合检验检测中心

检 验 检 测 报 告

No: W2020WTS0025

共 3 页 第 1 页

产品名称	怡口牌800GPRO Plus型反渗透纯水机	商标	——
		规格型号	800GPRO Plus
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司		
委托单位\地址\联系电话\邮编	昆山怡口净水系统有限公司/江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房/17751719167/215300		
经销单位	——		
检验类别	委送检验	样品编号	W2020WTS0025
样品数量	1台	样品等级	——
检验日期	2020-04-20~2020-04-30	生产日期\批号	——/——
样品状态	符合检验要求	送样日期	2020-04-13
封样状态	——	检查封样人员	夏天
检测检测地点	连云港市质量技术监督综合检验检测中心		
检验检测与判定依据	Q/320583 AYYK004-2020《反渗透纯水机》		
检验检测结论	样品经检验, 所检项目符合Q/320583 AYYK004-2020标准规定的要求。		
备 注	本报告仅对来样负责。		
主 检:			
审 核:			
批 准:			

沈思捷
 郭瑛
 夏永志

(检验检测专用章)

签发日期: 2020年5月8日

检验检测结果

No: W2020WTS0025

共 3 页 第 2 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	色度, 度	——	增加量≤5	<5	合格
	浑浊度, 度 (NTU)	——	增加量≤0.5	<0.5	合格
	臭和味	——	无异臭和异味	无异臭和异味	合格
	肉眼可见物	——	不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	未产生任何肉眼可见的碎片杂物	合格
	耗氧量(以O ₂ 计)	mg/L	增加量≤2	0.9	合格
	铅	mg/L	增加量≤0.001	未检出 (检出限 0.00007)	合格
	镉	mg/L	增加量≤0.0005	未检出 (检出限 0.00006)	合格
	汞	mg/L	增加量≤0.0002	未检出 (检出限 0.00007)	合格
	铬 (六价)	mg/L	增加量≤0.005	未检出 (检出限 0.004)	合格
	砷	mg/L	增加量≤0.005	未检出 (检出限 0.00009)	合格
	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	增加量≤0.002	未检出 (检出限 0.002)	合格
	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格
	总大肠菌群	MPN/100 mL	每100mL水样不得检出	未检出	合格
	粪大肠菌群	MPN/100 mL	每100mL水样不得检出	未检出	合格

检 验 检 测 结 果

No: W2020WTS0025

共 3 页 第 3 页

序号	检 验 检 测 项 目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
2	对触及带电部件的防护	—	器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。 通过符合IEC61032的B型试验探棒进行试验，试验探棒应不能触及到带电部件。	符合	合格
		—	如果易触及部件为下述情况，则不认为其是带电的： ——该部分由安全特低电压供电，且 对交流，其电压峰值不超过42.4V； 对直流，其电压不超过42.4V。	DC 24V	
3	泄露电流和电气强度	—	潮湿试验：在空气相对湿度为(93±3)%的潮湿箱内进行48h。空气的温度保持在20℃~30℃之间任何一个方便值t的1K之内。在放入潮湿箱之前，使器具温度达到t到t+4℃。试验完成后，进行泄漏电流和电气强度试验。 泄露电流应不超过0.5mA。	L:0.04mA	合格
		—	器具绝缘经受频率为50Hz或60Hz的电压，历时1min，在试验期间，不应出现击穿。试验电压： ——基本绝缘：1250V ——附加绝缘：1750V ——加强绝缘：3000V	均无击穿	
4	接地措施	—	0类、II类、III类器具不应有接地措施。	III类器具，无接地措施	合格
备注		—			