



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0117

浙（省）疾控检字第 201901872 号

检测报告

Test Report

样品名称 怡口牌 EBUF105-3-AS 型直饮净水机

委托单位 昆山怡口净水系统有限公司

检测类别 一般委托



浙江省疾病预防控制中心
Zhejiang Provincial Center For Disease Control And Prevention





浙江省疾病预防控制中心 检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0117

浙(省)疾控检字第 201901872 号

共 2 页 第 1 页

样品名称	怡口牌 EBUF105-3-AS 型直饮净水机	样品(受理)编号	201902124-001		
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司				
受检单位	昆山怡口净水系统有限公司				
委托单位	昆山怡口净水系统有限公司	委托单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房		
送样单位	昆山怡口净水系统有限公司				
批 号	20190515	生产日期	2019.5.15		
样品规格	EBUF105-3-AS 型	商 标	怡口		
样品数量	3 台	代表数量	/		
样品状态/包装	整机, 固体	接收日期	2019-05-16	检测日期	2019-05-16 ~ 2019-06-03
检测项目	色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, 耗氧量(以 O_2 计), 铅, 镉, 汞, 铬(六价), 砷, 挥发酚类, 菌落总数, (总)大肠菌群, 耐热大肠菌群				
检测依据	GB/T 5750.4-2006 GB/T 5750.6-2006 GB/T 5750.7-2006 GB/T 5750.12-2006				
评价依据	卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)				
检 测 结 论	一、根据卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001), 对抽取的样品进行卫生安全性检测。 二、卫生安全性检测结果: 所测试指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、挥发酚类、耗氧量(以 O_2 计)、菌落总数、(总)大肠菌群、耐热大肠菌群均符合卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)中有关规定的卫生要求。 三、检测结果: 详见第 2 页。 (检测专用章) 签发日期: 2019 年 06 月 03 日				
编制人: 徐佳薇 审核人: 张念华, 张 政 签发人:					
职 务: 授权签字人					

检测项目	卫生规范要求	检测结果				单项判定
		样品 1#	样品 2#	样品 3#	对照 4#	
色度(度)	增加量 ≤ 5	<5	<5	<5	<5	符合
浑浊度(NTU)	增加量 ≤ 0.5	0.13	0.14	0.14	0.08	符合
臭和味	浸泡后水无异臭、异味	浸泡后水 无异臭、 异味	浸泡后水 无异臭、 异味	浸泡后水 无异臭、 异味	无异臭、 异味	符合
肉眼可见物	浸泡后水不产生任何肉眼 可见的碎片杂物等	浸泡后水 未见任何 肉眼可见 的碎片杂 物等	浸泡后水 未见任何 肉眼可见 的碎片杂 物等	浸泡后水 未见任何 肉眼可见 的碎片杂 物等	未见任何 肉眼可见 的碎片杂 物等	符合
挥发酚类(mg/L)	增加量 ≤ 0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	符合
耗氧量(以 O_2 计, mg/L)	增加量 ≤ 2	0.47	0.37	0.70	0.20	符合
铅(mg/L)	增加量 ≤ 0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	符合
镉(mg/L)	增加量 ≤ 0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	符合
砷(mg/L)	增加量 ≤ 0.001	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	符合
汞(mg/L)	增加量 ≤ 0.0002	<0.00018	<0.00018	<0.00018	<0.00018	符合
铬(六价)(mg/L)	增加量 ≤ 0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	符合
菌落总数	≤ 100	<1	<1	<1	<1	符合
(总)大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	符合
耐热大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	符合

以下空白

专用章



浙江省疾病预防控制中心 检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0117

浙(省)疾控检字第 201901875 号

共 3 页 第 1 页

样品名称	怡口牌 EBUF105-3-AS 型直饮净饮水机	样品(受理)编号	201902126-001
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司		
受检单位	昆山怡口净水系统有限公司		
委托单位	昆山怡口净水系统有限公司	委托单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房
送样单位	昆山怡口净水系统有限公司		
批 号	20190515	生产日期	20190515
样品规格	EBUF105-3-AS 型	商 标	怡口
样品数量	2 台	代表数量	/
样品状态/包装	整机, 固体	接收日期	2019-05-16
		检测日期	2019-05-16 ~ 2019-06-03
检测项目	色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, pH, 铅, 砷, 挥发酚类, 四氯化碳, 耗氧量, 总硬度, 铝, 铁, 锰, 铜, 锌, 硫酸盐, 氯化物, 溶解性总固体, 氟化物, 氰化物, 硒, 汞, 镉, 铬(六价), 硝酸盐[氮], 游离余氯, 三氯甲烷, 菌落总数, (总)大肠菌群, 耐热大肠菌群		
检测依据	GB/T 5750.4-2006 GB/T 5750.5-2006 GB/T 5750.6-2006 GB/T 5750.7-2006 GB/T 5750.8-2006 GB/T 5750.10-2006 GB/T 5750.11-2006 GB/T 5750.12-2006		
评价依据	卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)		
检测结论	一、根据卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)对抽取的样品进行卫生总体性能检测。 二、卫生总体性能检测结果: 在额定总净水量 4000L, 以自来水申报净水流量 2.5L/min 流经怡口牌 EBUF105-3-AS 型直饮净饮水机于通水开始起始(组)和 4/4 段末(组)时进行总体性能净化处理, 分别由出水口处取样进行检测, 其出水水质所测指标均符合卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的要求。 三、检测结果: 详见第 2~3 页。 (检测专用章) 签发日期: 2019 年 06 月 03 日		
编制人: 徐佳薇	审核人: 韩见龙, 张 政	签发人:	
职 务: 授权签字人			

水质分析检测结果 通水开始(起始组), 全分析

检测项目	单位	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	单项判断
			样品 1#	样品 2#		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	符合
浑浊度	NTU	0.11	0.17	0.16	≤1	符合
臭和味	/	无	无	无	不得有异臭异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	无	不能含有	符合
pH	/	7.09	7.12	7.14	6.5-8.5	符合
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	符合
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	1.36	0.51	0.68	≤3	符合
溶解性总固体	mg/L	146	118	116	≤1000	符合
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	67.1	61.1	60.1	≤450	符合
氰化物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.05	符合
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	符合
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	符合
镉	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	≤0.005	符合
铝	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	≤0.2	符合
铁	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	≤0.3	符合
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	符合
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	符合
锌	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	≤1.0	符合
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	符合
汞	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	≤0.001	符合
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	符合
氟化物	mg/L	0.22	0.18	0.20	≤1.0	符合
氯化物	mg/L	20.8	19.4	19.2	≤250	符合
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	2.57	0.16	0.29	≤10	符合
硫酸盐	mg/L	25.2	24.6	23.2	≤250	符合
三氯甲烷	mg/L	0.0014	0.0002	0.0002	≤0.06	符合
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	符合
游离余氯	mg/L	0.08	<0.05	<0.05	/	符合
菌落总数	CFU/mL	<1	<1	<1	≤100	符合
(总)大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	不得检出	符合

病
测专

浙（省）疾控检字第 201901875 号

共 3 页 第 3 页

水质分析检测结果 （通水结束段 4/4 组），全分析

检测项目	单位	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	单项判断
			样品 1#	样品 2#		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	符合
浑浊度	NTU	0.12	0.17	0.16	≤1	符合
臭和味	/	无	无	无	不得有异臭异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	无	不能含有	符合
pH	/	7.08	7.12	7.14	6.5-8.5	符合
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	符合
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	1.38	0.53	0.56	≤3	符合
溶解性总固体	mg/L	132	114	112	≤1000	符合
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	62.1	57.1	55.0	≤450	符合
氰化物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.05	符合
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	符合
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	符合
镉	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	≤0.005	符合
铝	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	≤0.2	符合
铁	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	≤0.3	符合
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	符合
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	符合
锌	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	≤1.0	符合
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	符合
汞	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	≤0.001	符合
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	符合
氟化物	mg/L	0.24	0.23	0.20	≤1.0	符合
氯化物	mg/L	18.6	17.2	16.0	≤250	符合
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.50	2.26	2.05	≤10	符合
硫酸盐	mg/L	21.7	18.7	18.5	≤250	符合
三氯甲烷	mg/L	0.0015	0.0003	0.0002	≤0.06	符合
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	符合
游离余氯	mg/L	0.16	<0.05	<0.05	/	符合
菌落总数	CFU/mL	<1	<1	<1	≤100	符合
（总）大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	不得检出	符合

以下空白




浙江省疾病预防控制中心 检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0117

浙（省）疾控检字第 201901873 号

共 3 页 第 1 页

样品名称	怡口牌 EBUF105-3-AS 型直饮净水机	样品(受理)编号	201902125-001		
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司				
受检单位	昆山怡口净水系统有限公司				
委托单位	昆山怡口净水系统有限公司	委托单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房		
送样单位	昆山怡口净水系统有限公司				
批 号	20190515	生产日期	2019.5.15		
样品规格	EBUF105-3-AS 型	商 标	怡口		
样品数量	2 台	代表数量	/		
样品状态/包装	整机, 固体	接收日期	2019-05-16	检测日期	2019-05-16 ~ 2019-06-03
检测项目	三氯甲烷, 浑浊度, 四氯化碳, 耗氧量 (以 O ₂ 计), 挥发酚类, (总) 大肠菌群				
检测依据	GB/T 5750.4-2006 GB/T 5750.7-2006 GB/T 5750.8-2006 GB/T 5750.10-2006 GB/T 5750.12-2006				
评价依据	卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)				
检测结论	一、根据卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 对抽取的样品进行人工加标试验。 二、加标试验检测结果: 在额定总净水量 4000L, 人工加标水样以申报净水流量 2.5L/min 流经怡口牌 EBUF105-3-AS 型直饮净水机于通水开始起始 (组); 1/4 段末 (组); 2/4 段末 (组); 3/4 段末 (组); 4/4 段末 (组) 时通入加标水样并采样送检, 该净水机对人工配制水中的耗氧量、浑浊度、挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳和 (总) 大肠菌群等指标的去除率均符合卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 的要求。 三、检测结果: 详见第 2~3 页。				
浙江省疾病预防控制中心 (检测专用章) 签发日期: 2019 年 06 月 03 日					
编制人: 徐佳薇		审核人: 韩见龙, 张 政		签发人: 	
职 务: 授权签字人					

通水开始(起始组)第 1 次加标水检测结果

检测项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品 1#	样品 2#	样品 1#	样品 2#	
浑浊度	NTU	14.3	0.17	0.18	98.8	98.7	≥80
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	90.0	90.0	≥80
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	14.3	1.76	1.83	87.7	87.2	≥25
三氯甲烷	mg/L	0.2737	0.0002	0.0003	99.9	99.9	≥80
四氯化碳	mg/L	0.0783	<0.0001	<0.0001	99.9	99.9	≥80
(总)大肠菌群	MPN/100mL	350	未检出	未检出	100	100	不得检出

1/4 段末第 2 次加标水检测结果

检测项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品 1#	样品 2#	样品 1#	样品 2#	
浑浊度	NTU	14.8	0.19	0.20	98.7	98.6	≥80
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	90.0	90.0	≥80
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	14.4	1.62	1.65	88.8	88.5	≥25
三氯甲烷	mg/L	0.2737	0.0005	0.0004	99.8	99.9	≥80
四氯化碳	mg/L	0.0783	<0.0001	<0.0001	99.9	99.9	≥80
(总)大肠菌群	MPN/100mL	920	未检出	未检出	100	100	不得检出

2/4 段末第 3 次加标水检测结果

检测项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品 1#	样品 2#	样品 1#	样品 2#	
浑浊度	NTU	14.2	0.21	0.20	98.5	98.6	≥80
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	90.0	90.0	≥80
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	14.3	1.64	1.75	88.5	87.8	≥25
三氯甲烷	mg/L	0.2698	0.0008	0.0007	99.7	99.7	≥80
四氯化碳	mg/L	0.0793	<0.0001	<0.0001	99.9	99.9	≥80
(总)大肠菌群	MPN/100mL	920	未检出	未检出	100	100	不得检出





浙江省疾病预防控制中心 检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0117

浙（省）疾控检字第 201901873 号

共 3 页 第 3 页

3/4 段末第 4 次加标水检测结果

检测项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品 1#	样品 2#	样品 1#	样品 2#	
浑浊度	NTU	14.0	0.18	0.19	98.7	98.6	≥80
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	90.0	90.0	≥80
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	14.5	1.64	1.75	88.7	87.9	≥25
三氯甲烷	mg/L	0.2698	0.0011	0.0012	99.6	99.6	≥80
四氯化碳	mg/L	0.0793	<0.0001	<0.0001	99.9	99.9	≥80
（总）大肠菌群	MPN/100mL	1600	未检出	未检出	100	100	不得检出

4/4 段末第 5 次加标水检测结果

检测项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品 1#	样品 2#	样品 1#	样品 2#	
浑浊度	NTU	14.6	0.18	0.19	98.8	98.7	≥80
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	90.0	90.0	≥80
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	14.6	2.56	2.38	82.5	83.7	≥25
三氯甲烷	mg/L	0.2783	0.0003	0.0003	99.9	99.9	≥80
四氯化碳	mg/L	0.0811	<0.0001	<0.0001	99.9	99.9	≥80
（总）大肠菌群	MPN/100mL	540	未检出	未检出	100	100	不得检出

以下空白





浙江省疾病预防控制中心 检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0117

浙（省）疾控检字第 201901631 号

共 2 页 第 1 页

样品名称	怡口牌 EBUF105-3-AS 型直饮净水机			样品（受理）编号	201902145-001
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司				
受检单位	昆山怡口净水系统有限公司				
委托单位	昆山怡口净水系统有限公司		委托单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房	
送样单位	昆山怡口净水系统有限公司				
批 号	20190515		生产日期	2019.5.15	
样品规格	EBUF105-3-AS 型		商 标	怡口	
样品数量	2 台		代表数量	/	
样品状态/包装	整机，固体	接收日期	2019-05-16	检测日期	2019-05-16 ~ 2019-05-27
检测项目	磷酸盐				
检测依据	GB/T 5750.5-2006				
评价依据	/				
检 测 结 果	详见第 2 页  (检测专用章) 签发日期：2019 年 05 月 28 日				
编制人：林星含 审核人：韩见龙 签发人：  职 务：授权签字人					



浙江省疾病预防控制中心 检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0117

浙（省）疾控检字第 201901631 号

共 2 页 第 2 页

怡口牌 EBUF105-3-AS 型直饮净水器磷酸盐稳定性试验结果

产水量 (m ³)	过滤前 (3 对照) (mg/L)	过滤后 (mg/L)	
		样品 1	样品 2
起始组	<0.05	0.07	0.08
1/4 组 (1000L)	<0.05	0.07	0.08
2/4 组 (2000L)	<0.05	0.09	0.09
3/4 组 (3000L)	<0.05	0.07	0.08
4/4 组 (4000L)	<0.05	0.07	0.08

以下空白

