



191112342548



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972

浙微测
FSDA Testing



检验/检测报告

TEST REPORT



受理编号: W220903-02

样品名称: 怡口牌即热式台式管线机

委托单位: 昆山怡口净水系统有限公司

检测类别: 一般委托

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.



检验/检测报告

浙微测
FSDA Testing



报告编号: FW220903-02

第 1 页 / 共 4 页

样 品 名 称	怡口牌即热式台式管线机	样 品 编 号	W220903-02
检 验 项 目	卫生功能性试验	样 品 数 量	4 台
样品规格/型号	ECD100 温热型	样 品 商 标	怡口
样品颜色/性状	整机	接 样 日 期	2022 年 09 月 03 日
生产日期或批号	2022.7.18	完 成 日 期	2022 年 09 月 19 日
检 测 类 别	一般委托	采 样 单 位	宁波福特恩净水设备有限公司
生 产 单 位	宁波福特恩净水设备有限公司		
委 托 单 位	昆山怡口净水系统有限公司		
委托单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房		
检 测 依 据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》		
评 价 依 据	(2001)、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)		

检测结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001),对昆山怡口净水系统有限公司送检的怡口牌即热式台式管线机进行卫生功能性检验,以纯净水为原水注入该温热饮水机中,分别在持续运行 1 小时和 8 小时时取放出的热水和常温水进行检测,同时取纯净水作为对照水样,检测结果如下:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量(以 O_2 计)、铁、锰、铜、镉、铅、镍、砷、铬(六价)、挥发酚类、硫酸盐、硝酸盐(以 N 计)和氰化物指标均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中有关规定的卫生要求。

以下空白

编制:陆佳树

审核:赵植科

批准:余右靖



检验/检测报告

浙微测
FSDA Testing



报告编号: FW220903-02

第 2 页 / 共 4 页

样 品 名 称	怡口牌即热式台式管线机	接 样 日 期	2022 年 09 月 03 日
检 验 项 目	总体性能试验	完 成 日 期	2022 年 09 月 19 日

表 1: 怡口牌即热式台式管线机水质分析检验结果

序号	测定项目	单位	对照水	1 小时 热水出水	8 小时 热水出水	1 小时 常温水 出水	8 小时 常温水 出水	卫生标准 要求	判定
1	硝酸盐[氮]	mg/L	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	≤10	合格
2	硫酸盐	mg/L	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	<0.75	≤250	合格
3	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
4	耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.27	0.55	0.56	0.52	0.54	≤3	合格
5	砷	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	≤0.01	合格
6	铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
7	铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.01	合格
8	镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	≤0.005	合格
9	铁	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	≤0.3	合格
10	锰	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	≤0.1	合格
11	镍	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.02	合格
12	铜	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	≤1.0	合格
13	色度	度	<5	<5	<5	<5	<5	≤15	合格
14	浑浊度	NTU	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤1	合格
15	臭和味	描述	无	无	无	无	无	不得有异 臭异味	合格
16	肉眼可见物	描述	无	无	无	无	无	不得含有	合格
17	挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格

以下空白

检验/检测报告

浙微测
FSDA Testing



报告编号: FW220903-02

第 3 页 / 共 4 页

样 品 名 称	怡口牌即热式台式管线机	样 品 编 号	W220903-02
检 验 项 目	卫生安全性试验	样 品 数 量	4 台
样品规格/型号	ECD100 温热型	样 品 商 标	怡口
样品颜色/性状	整机	接 样 日 期	2022 年 09 月 03 日
生产日期或批号	2022.7.18	完 成 日 期	2022 年 09 月 19 日
检 测 类 别	一般委托	采 样 单 位	宁波福特恩净水设备有限公司
生 产 单 位	宁波福特恩净水设备有限公司		
委 托 单 位	昆山怡口净水系统有限公司		
委托单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房		
检 测 依 据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》		
评 价 依 据	(2001)、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)		

检测结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006), 对昆山怡口净水系统有限公司送检的怡口牌即热式台式管线机进行卫生安全性检验, 以纯净水为原水注入该饮水机内浸泡 24 小时后, 取放出的浸泡水并取纯净水作对照样, 检验结果如下:

浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量(以 O_2 计)、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 14 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。

以下空白

编制: 陆佳树

审核: 赵直科

批准: 余书靖

(盖章)
检验检测专用章

2022 年 09 月 19 日

检验/检测报告

浙微测
FSDA Testing



报告编号: FW220903-02

第 4 页 / 共 4 页

样 品 名 称	怡口牌即热式台式管线机	接 样 日 期	2022 年 09 月 03 日
检 验 项 目	卫生安全性试验	完 成 日 期	2022 年 09 月 19 日

表 2: 怡口牌即热式台式管线机卫生安全性检验结果

序号	测定项目	单位	对照水	浸泡水		卫生规范 要求	判定
				样品 1	样品 2		
1	色	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
2	浑浊度	NTU	<0.1	<0.1	<0.1	增加量≤0.5	合格
3	臭和味	\	无	无	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	\	无	无	无	不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
5	耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.26	0.47	0.50	增加量≤2	合格
6	铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	增加量≤0.001	合格
7	镉	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	增加量≤0.0005	合格
8	汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	增加量≤0.0002	合格
9	铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
10	砷	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	增加量≤0.001	合格
11	挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
12	菌落总数	CFU/mL	0	0	0	≤100	合格
13	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
14	耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格

以下空白

报 告 说 明

1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。

3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。

4、不得部分复制本检测报告。

5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；
本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。

6、一般情况，委托检测仪对来样负责。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号

邮政编码：315300

电 话：0574-63038712/63120007

传 真：0574-63038713

邮 箱：frithdt@163.com

网 址：www.china-fsda.com