



201819000873



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7673

检测报告

Test Report

样品受理编号：JKS25100028-1

样品名称：怡口牌 ERH-081WH 型反渗透净热一体机

送检单位：昆山怡口净水系统有限公司

二零二五年十月二十九日

检验检测专用章

样品受理编号：JKS25100028-1

第 1 页 / 共 13 页

样 品 名 称	怡口牌 ERH-081WH 型反渗透净热一体机	接 样 日 期	2025-10-16
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	卫生安全浸泡试验
型 号 及 规 格	ERH-081WH	检 测 完 成 日 期	2025-10-29

检测结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001），对送检样品进行卫生安全性检测。

检测方法采用《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T 5750.6-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》（GB/T 5750.7-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》（GB/T 5750.12-2023）；样品处理方法按照《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）进行。

结论如下：

卫生安全性试验：

浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O₂计）、铅、镉、汞、铬（六价）、砷、挥发酚类、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌14项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。

以下空白

授权签字人（签字）



最终审核日期

2025 年 10 月 29 日

检验机构

盖章
检验检测专用章



样品受理编号: JKS25100028-1


第 2 页/共 13 页

样 品 名 称	怡口牌 ERH-081WH 型反渗透净热一体机	接 样 日 期	2025-10-16
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	卫生安全浸泡试验
型 号 及 规 格	ERH-081WH	检 测 完 成 日 期	2025-10-29

表 1 卫生安全性检测结果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.24	0.60	0.57	增加量≤2	合格
铅	mg/L	0.00059	<0.00007	<0.00007	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.00006	0.00007	0.00007	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	增加量≤0.0002	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	增加量≤0.001	合格
挥发酚类	mg/L	<0.0020	<0.0020	<0.0020	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
*磷酸盐	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	/	/

注: 检测时通入纯水至各个出水口正常出水后, 关闭出水口后浸泡 24 小时, 取各出水口出水混合后检测。
以下空白

授权签字人(签字) 

最终审核日期 2025 年 10 月 29 日

检验机构

盖章

检验检测专用章

样 品 名 称	怡口牌 ERH-081WH 型反渗透净热一体机	接 样 日 期	2025-10-16
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	总体性能试验
型 号 及 规 格	ERH-081WH	检 测 完 成 日 期	2025-10-29

检测结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001），对送检样品进行卫生功能性检测。

检测方法采用《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T 5750.6-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》（GB/T 5750.7-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》（GB/T 5750.8-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》（GB/T 5750.11-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》（GB/T 5750.12-2023）、《水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）；样品处理方法按照《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）进行。


结论如下：

总体性能试验：

在额定产水量7.0 m³内，以申报的产水流量2 L/min，在产水量0.0 m³和7.0m³时，该水质处理器出水水质均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）和GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。

以下空白

授权签字人（签字）



最终审核日期

2025 年 10 月 29 日

检验机构

盖章
检验检测专用章



样品受理编号: JKS25100028-1

第 4 页/共 13 页


样 品 名 称	怡口牌 ERH-081WH 型反渗透净热一体机	接 样 日 期	2025-10-16
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	总体性能试验
型 号 及 规 格	ERH-081WH	检测完成日期	2025-10-29

表 2 水质分析检测结果 (0.0 m³) 通水开始, 全分析 (实测平均净水流量为 2 L/min)

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范和卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	≤1	合格
臭和味	/	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	不得有能觉察的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.36	6.94	6.89	>5.0	合格
总硬度	mg/L	117	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.0864	<0.0012	<0.0012	≤0.2	合格
铁	mg/L	0.0023	<0.0009	<0.0009	≤0.3	合格
锰	mg/L	0.00087	0.00008	0.00008	≤0.1	合格
铜	mg/L	0.00088	<0.00009	<0.00009	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.0059	<0.0009	<0.0009	≤1.0	合格
硫酸盐	mg/L	17.1	0.83	0.84	≤250	合格
氯化物	mg/L	10.8	1.55	1.57	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	177	12	10	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.89	0.37	0.40	≤1.0	合格

以下空白

授权签字人 (签字)

最终审核日期

2025 年 10 月 29 日

检验机构

盖章
检验检测专用章



样品受理编号: JKS25100028-1

第 5 页/共 13 页


样 品 名 称	怡口牌 ERH-081WH 型反渗透净热一体机	接 样 日 期	2025-10-16
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	总体性能试验
型 号 及 规 格	ERH-081WH	检 测 完 成 日 期	2025-10-29

续表 2 水质分析检测结果 (0.0 m³) 通水开始, 全分析 (实测平均净水流量为 2 L/min)

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范和卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
挥发酚类	mg/L	<0.0020	<0.0020	<0.0020	≤0.002	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.3	<0.1	<0.1	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.00064	<0.00009	<0.00009	≤0.01	合格
硒	mg/L	0.0003	<0.0001	<0.0001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格
镉	mg/L	0.00008	<0.00006	<0.00006	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	2.64	1.35	1.35	≤10	合格
铅	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0370	<0.000032	<0.000032	≤0.015	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	<0.0000056	≤0.0018	合格
游离氯	mg/L	0.08	<0.01	<0.01	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
*磷酸盐	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	/	/
*总磷	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	/	/

注: 试验在机器纯水口进行。

以下空白

授权签字人 (签字) 

最终审核日期 2025 年 10 月 29 日



样品受理编号: JKS25100028-1

第 6 页/共 13 页

样 品 名 称	怡口牌 ERH-081WH 型反渗透净热一体机	接 样 日 期	2025-10-16
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	总体性能试验
型 号 及 规 格	ERH-081WH	检测完成日期	2025-10-29

表 3 水质分析检测结果 (7.0 m³) 通水结束, 全分析 (实测平均净水流量为 2 L/min)

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范和卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	≤1	合格
臭和味	/	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	不得有能觉察的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.24	6.85	6.91	>5.0	合格
总硬度	mg/L	132	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.0938	<0.0012	<0.0012	≤0.2	合格
铁	mg/L	0.0016	<0.0009	<0.0009	≤0.3	合格
锰	mg/L	0.00029	0.00012	0.00012	≤0.1	合格
铜	mg/L	0.00260	0.00022	0.00021	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.0156	0.0014	0.0015	≤1.0	合格
硫酸盐	mg/L	20.0	<0.75	<0.75	≤250	合格
氯化物	mg/L	9.67	0.62	0.73	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	183	13	12	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.94	0.68	0.66	≤1.0	合格

以下空白

授权签字人 (签字) 
最终审核日期 2025 年 10 月 29 日



样品受理编号: JKS25100028-1

第 7 页/共 13 页


样 品 名 称	怡口牌 ERH-081WH 型反渗透净热一体机	接 样 日 期	2025-10-16
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	总体性能试验
型 号 及 规 格	ERH-081WH	检 测 完 成 日 期	2025-10-29

续表 3 水质分析检测结果 (7.0 m³) 通水结束, 全分析 (实测平均净水流量为 2 L/min)

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范和卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
挥发酚类	mg/L	<0.0020	<0.0020	<0.0020	≤0.002	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.00083	<0.00009	<0.00009	≤0.01	合格
硒	mg/L	0.0003	<0.0001	<0.0001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.00006	0.00012	0.00010	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	2.70	<0.15	<0.15	≤10	合格
铅	mg/L	0.00011	<0.00007	<0.00007	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0419	<0.000032	<0.000032	≤0.015	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	<0.0000056	≤0.0018	合格
游离氯	mg/L	0.08	<0.01	<0.01	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
*磷酸盐	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	/	/
*总磷	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	/	/

注: 试验在机器纯水口进行。

以下空白

授权签字人 (签字) 

最终审核日期 2025 年 10 月 29 日





201819000873



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7673

检测报告

Test Report

样品受理编号：JKS25100028-2

样品名称：怡口牌 ERH-112WH 型反渗透净热
一体机

送检单位：昆山怡口净水系统有限公司

二零二五年十月二十九日



样品受理编号: JKS25100028-2

第 8 页/共 13 页

样 品 名 称	怡口牌 ERH-112WH 型反渗透净热一体机	接 样 日 期	2025-10-16
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	加标试验
型 号 及 规 格	ERH-112WH	检 测 完 成 日 期	2025-10-29

检测结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001），对送检样品进行卫生功能性检测。

检测方法采用《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T 5750.6-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》（GB/T 5750.8-2023）；样品处理方法按照《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）进行。


结论如下:

加标试验:

以申报的产水流量3 L/min，在产水量0.0 m³、1.75 m³、3.5 m³、5.25 m³、7.0 m³时，该水质处理器对人工配制水中的砷、镉、铬（六价）、铅、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。

以下空白

授权签字人（签字）



最终审核日期

2025 年 10 月 29 日



样品受理编号: JKS25100028-2

第 9 页/共 13 页


样 品 名 称	怡口牌 ERH-112WH 型反渗透净热一体机	接 样 日 期	2025-10-16
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	加标试验
型 号 及 规 格	ERH-112WH	检 测 完 成 日 期	2025-10-29

表 4 通水开始（实测平均净水流量为 3 L/min）第 1 次加标水检测结果（0.0 m³）

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.337	0.0441	0.0444	86.9	86.8	≥83
镉	mg/L	0.0323	<0.00006	<0.00006	>99.8	>99.8	≥83
铬（六价）	mg/L	0.157	<0.004	<0.004	>97.5	>97.5	≥67
氟化物	mg/L	8.8	0.4	0.4	95.5	95.5	≥75
铅	mg/L	0.165	<0.00007	<0.00007	>99.9	>99.9	≥90
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	34.8	3.16	3.16	90.9	90.9	≥67
三氯甲烷	mg/L	0.351	<0.000032	<0.000032	>99.9	>99.9	≥95
四氯化碳	mg/L	0.0872	<0.0000056	<0.0000056	>99.9	>99.9	≥98

注：试验在机器纯水口进行。

以下空白

授权签字人（签字）  _____
最终审核日期 2025 年 10 月 29 日



样品受理编号: JKS25100028-2

第 10 页/共 13 页

样 品 名 称	怡口牌 ERH-112WH 型反渗透净热一体机	接 样 日 期	2025-10-16
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	加标试验
型 号 及 规 格	ERH-112WH	检测完成日期	2025-10-29

表 5 1/4 段末（实测平均净水流量为 3 L/min）第 2 次加标水检测结果（1.75 m³）

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.334	0.0439	0.0448	86.9	86.6	≥83
镉	mg/L	0.0316	0.00008	0.00009	99.7	99.7	≥83
铬（六价）	mg/L	0.153	<0.004	<0.004	>97.4	>97.4	≥67
氟化物	mg/L	9.2	0.4	0.4	95.7	95.7	≥75
铅	mg/L	0.167	0.00403	0.00401	97.6	97.6	≥90
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	35.2	2.96	2.99	91.6	91.5	≥67
三氯甲烷	mg/L	0.324	<0.000032	<0.000032	>99.9	>99.9	≥95
四氯化碳	mg/L	0.0859	<0.0000056	<0.0000056	>99.9	>99.9	≥98

注：试验在机器纯水口进行。

以下空白

授权签字人（签字）

最终审核日期 2025 年 10 月 29 日



样品受理编号: JKS25100028-2

第 11 页/共 13 页

样 品 名 称	怡口牌 ERH-112WH 型反渗透净热	接 样 日 期	2025-10-16
	一体机		
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	加标试验
型 号 及 规 格	ERH-112WH	检 测 完 成 日 期	2025-10-29

表 6 2/4 段末（实测平均净水流量为 3 L/min）第 3 次加标水检测结果（3.5 m³）

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.341	0.0369	0.0377	89.2	88.9	≥83
镉	mg/L	0.0339	<0.00006	<0.00006	>99.8	>99.8	≥83
铬（六价）	mg/L	0.156	<0.004	<0.004	>97.4	>97.4	≥67
氟化物	mg/L	9.1	0.2	0.2	97.8	97.8	≥75
铅	mg/L	0.167	0.00015	0.00016	99.9	99.9	≥90
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	34.6	1.55	1.55	95.5	95.5	≥67
三氯甲烷	mg/L	0.324	0.0118	0.0122	96.4	96.2	≥95
四氯化碳	mg/L	0.0798	<0.0000056	<0.0000056	>99.9	>99.9	≥98

注：试验在机器纯水口进行。

以下空白

授权签字人（签字）

最终审核日期 2025 年 10 月 29 日



样品受理编号: JKS25100028-2

第 12 页/共 13 页

样 品 名 称	怡口牌 ERH-112WH 型反渗透净热	接 样 日 期	2025-10-16
	一体机		
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	加标试验
型 号 及 规 格	ERH-112WH	检 测 完 成 日 期	2025-10-29


表 7 3/4 段末（实测平均净水流量为 3 L/min）第 4 次加标水检测结果（5.25 m³）

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.336	0.0334	0.0340	90.1	89.9	≥83
镉	mg/L	0.0328	<0.00006	<0.00006	>99.8	>99.8	≥83
铬（六价）	mg/L	0.152	<0.004	<0.004	>97.4	>97.4	≥67
氟化物	mg/L	8.4	0.5	0.6	94.0	92.9	≥75
铅	mg/L	0.166	0.00016	0.00016	99.9	99.9	≥90
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	33.1	6.02	6.01	81.8	81.8	≥67
三氯甲烷	mg/L	0.302	0.00689	0.00723	97.7	97.6	≥95
四氯化碳	mg/L	0.0791	<0.0000056	<0.0000056	>99.9	>99.9	≥98

注：试验在机器纯水口进行。

以下空白

授权签字人（签字）



最终审核日期

2025 年 10 月 29 日

检验机构

盖章

检验检测专用章



样品受理编号: JKS25100028-2

第 13 页/共 13 页

样 品 名 称	怡口牌 ERH-112WH 型反渗透净热	接 样 日 期	2025-10-16
	一体机		
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 数 量	2 台
生 产 单 位	佛山市芯耀环保科技有限公司	样 品 性 状	整机
生产日期或批号	2025 年 10 月 09 日	检 测 项 目	加标试验
型 号 及 规 格	ERH-112WH	检测完成日期	2025-10-29

表 8 4/4 段末（实测平均净水流量为 3 L/min）第 5 次加标水检测结果（7.0 m³）

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.335	0.0353	0.0359	89.5	89.3	≥83
镉	mg/L	0.0327	0.00024	0.00023	99.3	99.3	≥83
铬（六价）	mg/L	0.155	<0.004	<0.004	>97.4	>97.4	≥67
氟化物	mg/L	9.1	0.6	0.6	93.4	93.4	≥75
铅	mg/L	0.164	<0.00007	<0.00007	>99.9	>99.9	≥90
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	35.4	6.18	6.23	82.5	82.4	≥67
三氯甲烷	mg/L	0.321	0.00791	0.00790	97.5	97.5	≥95
四氯化碳	mg/L	0.0810	<0.0000056	<0.0000056	>99.9	>99.9	≥98

注：试验在机器纯水口进行。

以下空白

授权签字人（签字）
最终审核日期 2025 年 10 月 29 日

检验机构

盖章

检验检测专用章

声 明

1. 本报告由中科检测技术服务（广州）股份有限公司（以下简称本公司）出具。
2. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无授权签字人签字无效。
4. 本报告涂改增删无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制本报告（全部复制除外）。
6. 本报告仅对测试样品负责。
7. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向本公司提出，逾期将自动视为承认本报告。
8. 委托方对其送检样品及信息的准确性、真实性和完整性负责，引起的纠纷由委托方承担。
9. 本公司对报告的相关信息保密，未经委托方同意，本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而需披露的除外。
10. 本报告得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成份、性能或质量进行的描述，采用不同的方法和标准、在不同的环境条件下对样品进行测试有可能得出不同的结论。
11. *表示该项目不在实验室认可范围内。
12. 由于本公司的原因导致需要对报告内容进行更改的，本公司应当重新为委托方出具报告，并承担更改报告产生的费用，委托方向本公司交还原报告。由于委托方自身的原因导致需要对报告内容进行更改的，委托方应当向本公司提出修改申请。经本公司审核同意予以重新出具报告的，相关费用由委托方承担，委托方向本公司交还原报告。