



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20220698

样 品 名 称 怡口牌ERH-800型反渗透直饮水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2022年07月21日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号（环水）20220698

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌ERH-800型反渗透直饮水机	受理日期	2022-06-30
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2022年06月26日
生产单位	溢泰（南京）环保科技有限公司	样品数量	ERH-800型，2台
样品性状	整机		

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号，将纯水注入受试装置中，浸泡时间 $24\text{h} \pm 1\text{h}$ ，浸泡温度 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。对送检样品进行了卫生安全性检验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）。

结果表明：色、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、耗氧量（以 O_2 计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类（以苯酚计）、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人
签 发 日 期

张 同 义
2022年 07 月 21 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

（接上一页）

样品受理编号（环水）20220698

共 2 页第 2 页

样品名称 怡口牌ERH-800型反渗透直饮水机

受理日期 2022-06-30

检验项目 卫生安全性检测

检验完成日期 2022-07-21

测定项目	单位	检验依据	测定结果			卫生规范要求	判定
			空白	样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2006 1	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.06	0.07	0.07	增加量≤0.5	合格
嗅和味	/	GB/T 5750.4-2006 3	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006 4	无	无	无	不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
耗氧量（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.25	0.26	0.28	增加量≤2	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.0007	<0.0007	<0.0007	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006 8.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2006 10.1	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 9	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 3	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格

（以下空白）

END

批 准 人

签 发 日 期

张同华

2022年07月21日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20220699

样 品 名 称 怡口牌ERH-800型反渗透直饮水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2022年07月21日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号（环水）20220699

共 4 页第 1 页

样品名称 怡口牌ERH-800型反渗透直饮水机

受理日期 2022-06-30

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 整机

生产单位 溢泰（南京）环保科技有限公司

样品数量 ERH-800型，2台

生产日期或批号 2022年06月26日

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号，对送检样品进行了总体性能实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）。

结果表明：在额定总净水量 6.00m^3 内，以申报的净水流量 2.00L/min ，通入市政自来水，分别采集产水量 0m^3 和 6.00m^3 时过滤前后水样。该水质处理器出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

张同东

2022 年 07 月 21 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

共 4 页第 2 页

样品受理编号（环水）20220699

样品名称	怡口牌ERH-800型反渗透直饮水机	受理日期	2022-06-30
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2022-07-21

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ $0m^3$ ）通水开始（实测平均净水流量 2.00 L/min），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范 要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2006 1	<5	<5	<5	≤ 5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.10	0.06	0.06	≤ 1	合格
嗅和味	/	GB/T 5750.4-2006 3	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006 4	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2006 5.1	7.60	6.71	6.72	高于5.0	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 7.1	118.6	<1.0	<1.0	≤ 450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.04	<0.01	<0.01	≤ 0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.04	<0.01	<0.01	≤ 0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.001	<0.001	<0.001	≤ 0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.005	<0.005	<0.005	≤ 1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.01	<0.01	<0.01	≤ 1.0	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 9	<0.002	<0.002	<0.002	≤ 0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	23.9	<0.5	<0.5	≤ 250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	15.6	<0.5	<0.5	≤ 250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006 8	173	<4	<4	≤ 1000	合格
耗氧量	mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.77	0.31	0.33	≤ 1.0	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.001	<0.001	<0.001	≤ 0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤ 0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2006 10.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤ 0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 4.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤ 0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	0.45	<0.05	<0.05	≤ 1.0	合格

接下一页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号（环水）20220699

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 2.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006 8.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐氮	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	1.58	<0.50	<0.50	≤10	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2006 7.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006 6	0.0092	0.0003	0.0004	≤0.015	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2006 1.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.0018	合格
余氯	mg/L	GB/T 5750.11-2006 1.2	0.05	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 3	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格

表2 水质分析检验和评价（ 6.00m³ ）通水结束（实测平均净水流量 2.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2006 1	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.11	0.07	0.07	≤1	合格
嗅和味	/	GB/T 5750.4-2006 3	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006 4	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2006 5.1	7.61	6.80	6.81	高于5.0	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 7.1	119.6	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.04	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.03	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 9	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格

接下一页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

（接上一页）

样品受理编号（环水）20220699

共 4 页第 4 页

表2 水质分析检验和评价（ 6.00m³ ）通水结束（实测平均净水流量 2.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范 要求	判定
				样品1	样品2		
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	23.9	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	15.7	<0.5	<0.5	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006 8	173	6	7	≤1000	合格
耗氧量	mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.79	0.35	0.36	≤1.0	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2006 10.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 4.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	0.45	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006 8.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐氮	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	1.58	<0.50	<0.50	≤10	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2006 7.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006 6	0.0091	0.0007	0.0007	≤0.015	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2006 1.2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.0018	合格
余氯	mg/L	GB/T 5750.11-2006 1.2	0.05	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 3	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格

（以下空白）

END

批 准 人
签 发 日 期

张 同 志
2022年 07 月 21 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20220700

样 品 名 称 怡口牌ERH-800型反渗透直饮水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2022年07月14日

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20220700

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌ERH-800型反渗透直饮水机	受理日期	2022-06-30
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2022年06月26日
生产单位	溢泰（南京）环保科技有限公司	样品数量	ERH-800型，2台
样品性状	整机		

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号要求配制加标水样，对送检样品进行了加标实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）。

结果表明：以申报的净水流量2.00L/min，该水质处理器在产水量0m³、1.50m³、3.00m³、4.50m³、6.00m³时，该水质处理器对人工配制水中的砷、铬（六价）、铅、镉、三氯甲烷、四氯化碳、氟化物、硝酸盐氮的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

张同芳

2022 年 07 月 14 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

共 4 页第 2 页

样品受理编号（环水）20220700

样品名称	怡口牌ERH-800型反渗透直饮水机	受理日期	2022-06-30
检验项目	加标试验	检验完成日期	2022-07-14

通水开始第1次加标水检验结果（ 0m ³ ）实测平均净水流量（ 2.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据		加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
					样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	1.5	0.314	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	1.5	0.0290	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2006	10.1	0.150	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	1.2	8.56	<0.05	<0.05	100.0	100.0	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	1.5	0.1570	<0.0007	<0.0007	100.0	100.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	GB/T 5750.5-2006	1.2	28.8	<0.50	<0.50	100.0	100.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006	6	0.2808	0.0004	0.0004	99.9	99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2006	1.2	0.0733	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥98	合格

1/4段末第2次加标水检验结果（ 1.50m ³ ）实测平均净水流量（ 2.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据		加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
					样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	1.5	0.319	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	1.5	0.0298	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2006	10.1	0.149	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	1.2	8.42	<0.05	<0.05	100.0	100.0	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	1.5	0.1598	<0.0007	<0.0007	100.0	100.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	GB/T 5750.5-2006	1.2	28.7	<0.50	<0.50	100.0	100.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006	6	0.2893	0.0020	0.0020	99.3	99.3	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2006	1.2	0.0784	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥98	合格

接下一页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号（环水）20220700

共 4 页第 3 页

2/4段末第3次加标水检验结果（3.00m³）实测平均净水流量（2.00 L/min）										
测定项目	单位	检验依据		加标	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				原水	样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	1.5	0.315	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	1.5	0.0288	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2006	10.1	0.149	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	1.2	8.46	<0.05	<0.05	100.0	100.0	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	1.5	0.1549	<0.0007	<0.0007	100.0	100.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	GB/T 5750.5-2006	1.2	28.8	<0.50	<0.50	100.0	100.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006	6	0.2930	0.0033	0.0031	98.9	98.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2006	1.2	0.0801	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥98	合格

3/4段末第4次加标水检验结果（ 										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

接下一页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

（接上一页）

样品受理编号（环水）20220700

共 4 页第 4 页

4/4段末第5次加标水检验结果（ 6.00m³ ）实测平均净水流量（ 2.00 L/min ）

测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.325	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.0283	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2006 10.1	0.148	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	8.36	<0.05	<0.05	100.0	100.0	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.1521	<0.0007	<0.0007	100.0	100.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	28.6	<0.50	<0.50	100.0	100.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006 6	0.2871	0.0055	0.0058	98.1	98.0	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2006 1.2	0.0811	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥98	合格

（以下空白）

END

批 准 人

签 发 日 期

张同华

2022年 07 月 21 日

