



江苏省卫生厅认定
涉及饮用水卫生安全产品检验机构
(认定日期: 2007 年 11 月 07 日)

江苏省疾病预防控制中心 (江苏省公共卫生研究院) 检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20230086

样 品 名 称 怡口牌 ER0208-3 型反渗透纯水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二三年七月十八日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230086

共 2 页 / 第 1 页

样品名称 怡口牌 ERO208-3 型反渗透纯水机

受理日期 2023.06.27

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 固体

生产单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品数量 ERO208-3 型×2 台

生产日期或批号 2023.06.09

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了卫生安全性检验。

结果表明:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以 O_2 计)、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发性酚类、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

周长美

最终审核日期

2023 年 7 月 18 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230086

共 2 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 ERO208-3 型反渗透纯水机

受 理 日 期 2023.06.27

检 验 项 目 卫生安全性检验

检 验 完 成 日 期 2023.07.13

检 测 结 果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.17	0.20	0.21	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.24	0.24	0.28	增加量≤2	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

俞昕

周长美

2023 年 7 月 18 日





220003102849

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007 年 11 月 07 日)

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20230087

样 品 名 称 怡口牌 ER0208-3 型反渗透纯水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二三年七月二十四日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230087

共 4 页 / 第 1 页

样品名称	怡口牌 ER0208-3 型反渗透纯水机	受理日期	2023.06.27
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	固体
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ER0208-3 型×2 台
生产日期或批号	2023.06.09		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了总体性能实验。

结果表明:以申报产水流量 1.25L/min,该水质处理器在产水量 0m³和 5m³时,其出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

 周长美
2023年7月24日

最终审核日期



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机)20230087

共 4 页 / 第 2 页

样 品 名 称	怡口牌 ER0208-3 型反渗透纯水机	受 理 日 期	2023.06.27
检 验 项 目	总体性能试验	检 验 完 成 日 期	2023.07.24

检 测 结 果

水质分析检验结果 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.16	0.15	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有能觉察的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.80	6.78	6.79	高于 5.0	合格
总硬度	mg/L	112.1	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.064	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	0.011	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.034	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	27.4	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	17.1	1.1	1.1	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	156	8	9	≤1000	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.68	0.32	0.28	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	0.0001	<0.01	<0.01	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230087

共 4 页 / 第 3 页

氟化物	mg/L	0.20	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.52	0.06	0.06	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤1.8	合格
三氯甲烷	μg/L	15	<1	<1	≤15	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
余氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

水质分析检验结果 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	0.23	0.18	0.17	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有能觉察的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.78	6.80	6.82	高于 5.0	合格
总硬度	mg/L	118.1	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.08	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.06	0.01	0.01	≤1.0	合格

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230087

共 4 页 / 第 4 页

挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	23.2	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	14.7	0.5	0.5	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	158	6	7	≤1000	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.68	0.24	0.24	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.19	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.45	0.38	0.38	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤1.8	合格
三氯甲烷	μg/L	20	<1	<1	≤15	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	17	15	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	/	不评价
余氯	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	/	不评价

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

最终审核日期

周长美
2023 年 7 月 24 日





220003102849

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期：2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

检验受理编号 (环机) 20230088

样 品 名 称 怡口牌 ER0208-3 型反渗透纯水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二三年七月十八日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)

检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230088

共 4 页 / 第 1 页

样品名称	怡口牌 ER0208-3 型反渗透纯水机	受理日期	2023.06.27
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	固体
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ER0208-3 型×2 台
生产日期或批号	2023.06.09		

评价结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了加标实验。

结果表明:以申报净水流量 1.25L/min,在产水量 0m³、1.3m³、2.5m³、3.7m³、5m³时,该水质处理器对人工配制水中的砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

周长美

最终审核日期

2023 年 7 月 18 日



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机)20230088

共 4 页 / 第 2 页

样 品 名 称 怡口牌 ER0208-3 型反渗透纯水机

受 理 日 期 2023.06.27

检 验 项 目 加标试验

检 验 完 成 日 期 2023.07.17

检 测 结 果

通水开始第 1 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.292	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0363	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.144	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.0	0.2	0.2	97.1	97.1	≥75
铅	mg/L	0.181	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	30.8	0.6	0.6	98.1	98.1	≥67
三氯甲烷	μg/L	277	<1	<1	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	85.2	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

1/4 段末第 2 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.290	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0371	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.151	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.1	0.2	0.2	97.2	97.2	≥75
铅	mg/L	0.181	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	30.6	2.0	2.0	93.5	93.5	≥67
三氯甲烷	μg/L	301	<1	<1	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	79.1	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98



江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机)20230088

共 4 页 / 第 3 页

2/4 段末第 3 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.298	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0337	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.152	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.0	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥75
铅	mg/L	0.181	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	31.1	0.9	0.9	97.1	97.1	≥67
三氯甲烷	μg/L	286	<1	<1	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	77.7	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

3/4 段末第 4 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.288	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.0361	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.144	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.1	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥75
铅	mg/L	0.183	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	30.5	0.8	0.8	97.4	97.4	≥67
三氯甲烷	μg/L	282	<1	<1	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	75.7	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98



4/4 段末第 5 次加标水检验结果

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
砷	mg/L	0.295	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83

江苏省疾病预防控制中心
(江苏省公共卫生研究院)
检 验 报 告

样品受理编号(环机) 20230088

共 4 页 / 第 4 页

镉	mg/L	0.0366	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.144	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.3	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥75
铅	mg/L	0.182	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	30.9	1.0	1.0	96.8	96.8	≥67
三氯甲烷	μ g/L	282	1	1	99.6	99.6	≥95
四氯化碳	μ g/L	72.7	<0.1	<0.1	100.0	100.0	≥98

(以下空白)



法定代表人(或授权技术负责人)

周长美

最终审核日期

2023年7月18日

