



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20210074

样 品 名 称 怡口牌ER0226-3型反渗透纯水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二一年七月二十八日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省疾病预防控制中心 检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20210074

共2页 第1页

样品名称 怡口牌ER0226-3型反渗透纯水机

受理日期 2021.06.25

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 整机

生产单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品数量 ER0226-3型×2台

生产日期或批号 2021.06.08

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了卫生安全性检验。

结果表明:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量(以 O_2 计)、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类(以苯酚计)、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

陆文红

最终审核日期

2021 年 7 月 28 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省疾病预防控制中心 检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20210074

共2页 第2页

样品名称 怡口牌ER0226-3型反渗透纯水机

受理日期 2021.06.25

检验项目 卫生安全性检验

检验完成日期 2021.07.28

检测结果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品1	样品2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.14	0.15	0.16	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
耗氧量(以O ₂ 计)	mg/L	0.28	0.28	0.28	增加量≤2	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	91	94	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样不得检出	合格

(以下空白)

法定代表人(或授权的技术负责人)

陆美红

最终审核日期

2021年7月28日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20210075

样 品 名 称 怡口牌ER0226-3型反渗透纯水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二一年七月二十九日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省疾病预防控制中心 检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20210075

共4页 第1页

样品名称 怡口牌ER0226-3型反渗透纯水机

受理日期 2021.06.25

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 整机

生产单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品数量 ER0226-3型×2台

生产日期或批号 2021.06.08

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了总体性能实验。

结果表明:以申报产水流量2L/min,该水质处理器在产水量0m³和8m³时,其出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的要求。

(以下空白)

法定代表人(或授权技术负责人)

陆美红

最终审核日期

2021 年 7 月 29 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省疾病预防控制中心 检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20210075

共4页 第2页

样品名称 怡口牌ER0226-3型反渗透纯水机

受 理 日 期 2021.06.25

检验项目 总体性能试验

检验完成日期 2021.07.29

检测结果

水质分析检验结果 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品1	样品2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	0.26	0.14	0.15	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有能觉察的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH值	/	7.75	7.43	7.40	高于5.0	合格
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	116.4	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.06	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.03	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	28.1	<0.5	0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	16.1	1.2	1.2	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	154	8	9	≤1000	合格
耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	0.96	0.32	0.32	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.10	0.11	0.11	≤1.0	合格

(接下页)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省疾病预防控制中心 检 验 报 告

(接上页)

样品受理编号 (环机) 20210075

共4页 第3页


水质分析检验结果 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品1	样品2		
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐氮	mg/L	1.43	0.06	0.06	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤1.8	合格
三氯甲烷	μg/L	13	<1	<1	≤15	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样不得检出	合格
余氯	mg/L	0.10	<0.01	<0.01	/	/

水质分析检验结果 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品1	样品2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.14	0.13	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有能觉察的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH值	/	7.71	7.45	7.42	高于5.0	合格
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	118.4	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	0.07	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格

(接下页)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省疾病预防控制中心 检 验 报 告

(接上页)

样品受理编号 (环机) 20210075

共4页 第4页

水质分析检验结果 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生规范要求	判定
			样品1	样品2		
锌	mg/L	0.04	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	26.1	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	14.6	1.0	1.0	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	159	7	8	≤1000	合格
耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	0.88	0.36	0.32	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.20	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐氮	mg/L	1.48	0.44	0.44	≤10	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤1.8	合格
三氯甲烷	μg/L	14	<1	<1	≤15	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样不得检出	合格
余氯	mg/L	0.10	<0.01	<0.01	/	

(以下空白)

法定代表人 (或授权的技术负责人)

陆文红

最终审核日期

2021 年 7 月 29 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 0180

江苏省卫生厅认定

涉及饮用水卫生安全产品检验机构

(认定日期: 2007年11月07日)

江苏省疾病预防控制中心

检 验 报 告



样品受理编号 (环机) 20210076

样 品 名 称 怡口牌ER0226-3型反渗透纯水机

检验申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

二〇二一年七月二十九日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省疾病预防控制中心 检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20210076

共4页 第1页

样品名称 怡口牌ER0226-3型反渗透纯水机

受理日期 2021.06.25

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 整机

生产单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品数量 ER0226-3型×2台

生产日期或批号 2021.06.08

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001),对送检样品进行了加标实验。

结果表明:以申报净水流量2L/min,在产水量0m³、2m³、4m³、6m³、8m³时,该水质处理器对人工配制水中的砷、镉、铅、铬(六价)、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷及四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001)的要求。

(以下空白)


法定代表人(或授权技术负责人)

陆美红

最终审核日期

2021 年 7 月 29 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省疾病预防控制中心 检 验 报 告

样品受理编号 (环机) 20210076

共4页 第2页

样品名称 怡口牌ERO226-3型反渗透纯水机

受 理 日 期 2021.06.25

检验项目 加标试验

检验完成日期 2021.07.29

检测结果

通水开始第1次加标水检验结果

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品1	样品2	样品1	样品2	
砷	mg/L	0.28	<0.01	<0.01	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.033	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.146	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.4	0.3	0.3	95.9	95.9	≥75
铅	mg/L	0.163	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐氮	mg/L	32.8	3.6	3.7	89.0	88.7	≥67
三氯甲烷	μg/L	299	<3	<3	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	75.9	<0.2	<0.2	100.0	100.0	≥98

1/4段末第2次加标水检验结果

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品1	样品2	样品1	样品2	
砷	mg/L	0.29	<0.01	<0.01	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.033	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.148	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.4	0.3	0.3	95.9	95.9	≥75
铅	mg/L	0.158	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐氮	mg/L	32.8	3.7	3.7	88.7	88.7	≥67
三氯甲烷	μg/L	314	<3	<3	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	69.0	<0.2	<0.2	100.0	100.0	≥98

(接下页)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省疾病预防控制中心 检 验 报 告

(接上页)

样品受理编号 (环机) 20210076

共4页 第3页

2/4段末第3次加标水检验结果

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品1	样品2	样品1	样品2	
砷	mg/L	0.26	<0.01	<0.01	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.033	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.152	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.1	0.2	0.2	97.1	97.1	≥75
铅	mg/L	0.157	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐氮	mg/L	30.8	2.5	2.5	91.8	91.8	≥67
三氯甲烷	μg/L	292	<3	<3	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	77.4	<0.2	<0.2	100.0	100.0	≥98

3/4段末第4次加标水检验结果

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品1	样品2	样品1	样品2	
砷	mg/L	0.25	<0.01	<0.01	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.032	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83
铬(六价)	mg/L	0.149	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.6	0.2	0.2	97.3	97.3	≥75
铅	mg/L	0.151	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐氮	mg/L	33.2	3.9	3.8	88.2	88.5	≥67
三氯甲烷	μg/L	288	<3	<3	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	75.2	<0.2	<0.2	100.0	100.0	≥98

4/4段末第5次加标水检验结果

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品1	样品2	样品1	样品2	
砷	mg/L	0.27	<0.01	<0.01	100.0	100.0	≥83
镉	mg/L	0.033	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83

(接下页)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0180

江苏省疾病预防控制中心 检 验 报 告

(接上页)

样品受理编号 (环机) 20210076

共4页 第4页

4/4段末第5次加标水检验结果

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率 要求 (%)
			样品1	样品2	样品1	样品2	
铬(六价)	mg/L	0.144	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67
氟化物	mg/L	7.6	0.2	0.2	97.3	97.3	≥75
铅	mg/L	0.156	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥90
硝酸盐氮	mg/L	32.9	3.8	3.8	88.4	88.4	≥67
三氯甲烷	μg/L	300	<3	<3	100.0	100.0	≥95
四氯化碳	μg/L	75.7	<0.2	<0.2	100.0	100.0	≥98

(以下空白)



法定代表人(或授权的技术负责人)

陆文红

最终审核日期

2021 年 7 月 29 日

