



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1614

报告编号: SHJSQ23005228003-2

检 验 报 告

产品名称 怡口牌 ERO630-3 型双出水净水机

检验类别 委托检测

委托单位 昆山怡口净水系统有限公司

报告日期 2023 年 6 月 14 日



中检集团理化检测有限公司

CCIC PHYSICAL AND CHEMICAL TESTING CO., LTD

(3)

地址: 上海市静安区万荣路 1218 弄 2 号 (D 栋) 5-6 楼
上海市金山区秋实路 688 号 A 楼 A4 1-3 层

邮编: 200436, 201512

电话: 021-66316012/66316680
021-37285217

网址: <http://www.cciclab.com>

传真: 021-66316190
021-37285075

电邮: cciclab@cciclab.com



检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-2
页码/总页： 1页/ 9页

委托单位名称	昆山怡口净水系统有限公司	委托单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨璐 366 号 5 号房和 4 号房
受检单位名称	昆山怡口净水系统有限公司	受检单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨璐 366 号 5 号房和 4 号房
生产单位名称	昆山怡口净水系统有限公司	生产单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨璐 366 号 5 号房和 4 号房
样品名称	怡口牌 ERO630-3 型双出水净水机	委托日期	2023.4.17
检验类别	委托检测	样品接收日期	2023.4.18
型号/规格	ERO630-3	样品数量	4 台
样品等级	/	样品状态	完整
生产日期/批号	20230412	商标	ECOWATER
检验依据	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001） 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）		
检验结论： 纯水口在额定产水量 8m³ 内，以申报产水流量 2L/min，实际流量 2L/min，该水质处理器产水量在 0m³ 和 8m³ 时，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的要求。净水口在额定产水量 12m³ 内，以申报产水流量 6L/min，实际流量 6L/min，该水质处理器在产水量在 0m³ 和 12m³ 时，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的要求。 （本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责，检验机构仅对检验数据的准确性负责。）			
备注	“/”表示未要求测试；“--”表示不适用；“—”表示空白格 检验日期：2023 年 5 月 9 日-5 月 29 日		

主检人： 吴冬萍
吴冬萍

审核人： 秦琴
秦琴

批准人： 李娟
李娟

日期： 2023 年 6 月 14 日

日期： 2023 年 6 月 14 日

日期： 2023 年 6 月 14 日

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-2
页码/总页： 2页/ 9页

水质分析检验结果，全分析（纯水口）

检验项目		总体性能试验				
项目	单位	0m ³ 进水	0m ³ 出水		卫生规范 要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	≤1	合格
臭和味	——	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	——	无	无	无	无	合格
pH 值	——	7.39	6.48	6.51	>5.0	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	124	1.9	2.1	≤450	合格
溶解性总固体	mg/L	293	28	18	≤1000	合格
铝	mg/L	0.0251	0.0133	0.00825	≤0.2	合格
铁	mg/L	0.0381	<0.0009	<0.0009	≤0.3	合格
锰	mg/L	0.00241	0.00031	<0.00006	≤0.1	合格
铜	mg/L	0.00363	<0.00009	<0.00009	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.269	<0.0008	<0.0008	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.00059	0.00456	0.00076	≤0.01	合格
镉	mg/L	0.00017	<0.00006	<0.00006	≤0.005	合格
铅	mg/L	0.00900	<0.00007	<0.00007	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格
硒	mg/L	0.00019	<0.00009	<0.00009	≤0.01	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格

检验结果合格

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-2
页码/总页： 3页/ 9页

水质分析检验结果，全分析（纯水口）

检验项目		总体性能试验				
项目	单位	0m ³ 进水	0m ³ 出水		卫生规范 要求	判定
			样品 1	样品 2		
硫酸盐	mg/L	92.7	5.14	1.97	≤250	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氯化物	mg/L	64.6	20.7	0.92	≤250	合格
氟化物	mg/L	0.9	0.3	0.2	≤1.0	合格
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.2	<0.2	0.2	≤10	合格
耗氧量（以 O ₂ 计）	mg/L	1.33	0.44	0.40	≤1.0	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
四氯化碳	μg /L	<0.21	<0.21	<0.21	≤1.8	合格
三氯甲烷	μg /L	<0.03	<0.03	<0.03	≤15	合格
余氯	mg/L	0.11	0.05	0.04	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不 得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不 得检出	合格

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-2
页码/总页： 4页/ 9页

水质分析检验结果，全分析（纯水口）

检验项目		总体性能试验				
项目	单位	5.0m³ 进水	5.0m³ 出水		卫生规范 要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	≤1	合格
臭和味	——	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	——	无	无	无	无	合格
pH 值	——	7.28	6.62	6.65	>5.0	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	119	2.4	2.2	≤450	合格
溶解性总固体	mg/L	285	23	22	≤1000	合格
铝	mg/L	0.0305	<0.0006	<0.0006	≤0.2	合格
铁	mg/L	0.0158	<0.0009	<0.0009	≤0.3	合格
锰	mg/L	0.00153	0.00007	<0.00006	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.225	0.0030	0.0028	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.00052	<0.00009	<0.00009	≤0.01	合格
镉	mg/L	0.00017	<0.00006	<0.00006	≤0.005	合格
铅	mg/L	0.00528	<0.00007	<0.00007	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格
硒	mg/L	0.00012	<0.00009	<0.00009	≤0.01	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-2
页码/总页： 5页/ 9页

水质分析检验结果，全分析（纯水口）

检验项目		总体性能试验				
项目	单位	5.0m³ 进水	5.0m³ 出水		卫生规范 要求	判定
			样品 1	样品 2		
硫酸盐	mg/L	93.5	2.37	2.13	≤250	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氯化物	mg/L	70.7	19.1	19.2	≤250	合格
氟化物	mg/L	0.7	0.2	0.3	≤1.0	合格
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.5	0.4	0.4	≤10	合格
耗氧量（以 O₂ 计）	mg/L	1.54	0.56	0.53	≤1.0	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
四氯化碳	µg /L	<0.21	<0.21	<0.21	≤1.8	合格
三氯甲烷	µg /L	<0.03	<0.03	<0.03	≤15	合格
余氯	mg/L	0.10	0.04	0.03	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不 得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不 得检出	合格



检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-2
页码/总页： 6页/ 9页

水质分析检验结果，全分析（净水口）

检验项目		总体性能试验				
项目	单位	0m ³ 进水	0m ³ 出水		卫生规范 要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	≤1	合格
臭和味	——	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	——	无	无	无	无	合格
pH 值	——	7.39	7.43	7.42	6.5~8.5	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	124	125	123	≤450	合格
溶解性总固体	mg/L	293	289	287	≤1000	合格
铝	mg/L	0.0251	0.0396	0.0366	≤0.2	合格
铁	mg/L	0.0381	<0.0009	<0.0009	≤0.3	合格
锰	mg/L	0.00241	0.00582	0.00572	≤0.1	合格
铜	mg/L	0.00363	<0.00009	<0.00009	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.269	<0.0008	<0.0008	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.00059	0.00040	0.00036	≤0.05	合格
镉	mg/L	0.00017	<0.00006	<0.00006	≤0.005	合格
铅	mg/L	0.00900	<0.00007	<0.00007	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格
硒	mg/L	0.00019	0.00039	0.00018	≤0.01	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-2
页码/总页： 7页/ 9页

水质分析检验结果，全分析（净水口）

检验项目		总体性能试验				
项目	单位	0m ³ 进水	0m ³ 出水		卫生规范 要求	判定
			样品 1	样品 2		
硫酸盐	mg/L	92.7	84.1	83.8	≤250	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氯化物	mg/L	64.6	60.4	60.3	≤250	合格
氟化物	mg/L	0.9	0.7	0.8	≤1.0	合格
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.2	1.2	1.2	≤20	合格
耗氧量（以 O ₂ 计）	mg/L	1.33	0.58	0.56	≤3	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
四氯化碳	μg /L	<0.21	<0.21	<0.21	≤2	合格
三氯甲烷	μg /L	<0.03	<0.03	<0.03	≤60	合格
余氯	mg/L	0.11	0.06	0.07	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不 得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不 得检出	合格

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-2
页码/总页： 8页/ 9页

水质分析检验结果，全分析（净水口）

检验项目		总体性能试验				
项目	单位	5.5m³ 进水	5.5m³ 出水		卫生规范 要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	≤1	合格
臭和味	——	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	——	无	无	无	无	合格
pH 值	——	7.28	7.28	7.31	6.5~8.5	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	119	120	118	≤450	合格
溶解性总固体	mg/L	285	280	283	≤1000	合格
铝	mg/L	0.0305	0.00104	0.0236	≤0.2	合格
铁	mg/L	0.0158	<0.0009	<0.0009	≤0.3	合格
锰	mg/L	0.00153	<0.00006	<0.00006	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.00009	<0.00009	<0.00009	≤1.0	合格
锌	mg/L	0.225	<0.0008	0.0042	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.00052	0.00051	0.00049	≤0.05	合格
镉	mg/L	0.00017	<0.00006	<0.00006	≤0.005	合格
铅	mg/L	0.00528	<0.00007	<0.00007	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格
硒	mg/L	0.00012	0.00022	0.00010	≤0.01	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格



检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-2
页码/总页： 9页/ 9页

水质分析检验结果，全分析（净水口）

检验项目		总体性能试验				
项目	单位	5.5m³ 进水	5.5m³ 出水		卫生规范 要求	判定
			样品 1	样品 2		
硫酸盐	mg/L	93.5	92.1	92.4	≤250	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氯化物	mg/L	70.7	70.6	70.0	≤250	合格
氟化物	mg/L	0.7	0.7	0.7	≤1.0	合格
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.5	1.3	1.4	≤20	合格
耗氧量（以 O₂ 计）	mg/L	1.54	0.68	0.62	≤3	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
四氯化碳	µg /L	<0.21	<0.21	<0.21	≤2	合格
三氯甲烷	µg /L	<0.03	<0.03	<0.03	≤60	合格
余氯	mg/L	0.10	0.06	0.06	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不 得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不 得检出	合格

———— 报告正文结束 ————

声 明

1. 检验报告涂改、缺页无效。
2. 检验报告未经授权签字人签字、未盖章无效。
3. 如无特别书面约定，检验报告仅反映对本次检验样品的测试结果。
4. 针对来样检验的样品，分析报告结果仅适用于收到的样品。当客户知道样品偏离了规定条件仍要求进行检验时，由此引起的法律纠纷，责任自负。
5. 客户提供的信息可能影响结果的有效性时，其产生的后果由客户承担。
6. 未经本公司书面批准，本报告不得部分复印、摘用或篡改，复印件未加盖本公司报告专用章无效。由此引起的法律纠纷，责任自负。
7. 本报告未经许可不得作为媒体宣传。
8. 委托人对检验报告有异议的，应在收到检验报告之日起 15 天内向实验室提出，否则，视为委托人接受检验报告。

实验室：中检集团理化检测有限公司

地 址：上海市静安区万荣路 1218 弄 2 号（D 栋）5-6 楼

上海市金山区秋实路 688 号 A 大楼 A4 1-3 层

邮 编：200436，201512

电 话：021-66316012/66316680

021-37285127

传 真：021-66316190

021-37285075

网 址：<http://www.cciclab.com>

电 邮：cciclab@cciclab.com