



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12707

中国家用电器研究院
China Household Electric Appliance
Research Institute

检 验 报 告

受理编号 2200-01416

样品名称 怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器

委托单位 昆山怡口净水系统有限公司

2017 年 06 月 10 日



检 验 报 告

报告编号: EWCjs-22-1416

第 1 页/共 7 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器	样 品 编 号	2200-01416
检 验 项 目	卫生功能性试验	样 品 数 量	10 台
样 品 规 格 / 型 号	ESF105-M 型	样 品 商 标	怡口
样 品 颜 色 / 性 状	整机	接 样 日 期	2022 年 06 月 01 日
生 产 日 期 或 批 号	2022 年 05 月 10 日	检 验 完 成 日 期	2022 年 06 月 10 日
生 产 单 位	海宁市水享净水设备有限公司		
委 托 单 位	昆山怡口净水系统有限公司		
委 托 单 位 地 址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房		
检 测 依 据	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)		
评 价 依 据	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)		

检测结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006),对昆山怡口净水系统有限公司送检的怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器进行卫生功能性检验,结果如下:

在额定产水量 30 m³ 内,自来水以申报流量 66.67 L/min 流经怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器 0 m³ 和 30 m³ 时,前置过滤器出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的要求。

以下空白

主检: 秦业楠

审核: 李成敏

批准: 张子彬

签 发 日 期: 2022 年 06 月 10 日



检 验 报 告

报告编号: EWCjs-22-1416

第 2 页/共 7 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器	接 样 日 期	2022 年 06 月 01 日
检 验 项 目	总体性能试验	检验完成日期	2022 年 06 月 10 日

表 1 怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器水质分析检验结果 (0m^3) 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤ 15	合格
浑浊度	NTU	0.2	0.1	0.2	≤ 1	合格
臭和味	描述	无	无	无	不得有异臭 异味	合格
肉眼可见物	描述	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.52	7.56	7.57	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	265	263	263	≤ 450	合格
铝	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤ 0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤ 0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤ 0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤ 1.0	合格
锌	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤ 1.0	合格
硫酸盐	mg/L	62.0	59.3	59.6	≤ 250	合格
氯化物	mg/L	38.9	37.3	37.6	≤ 250	合格
溶解性总固体	mg/L	404	399	396	≤ 1000	合格
耗氧量	mg/L	0.82	0.65	0.66	≤ 3	合格
挥发性酚	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤ 0.002	合格

以下空白

主检: 秦亚楠 审核: 李战超 批准: 张秋玲

签发日期: 2022 年 06 月 10 日

检测机构
检测专用章

中国家用电器研究院

检 验 报 告

报告编号: EWCjs-22-1416

第 3 页/共 7 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器	接 样 日 期	2022 年 06 月 01 日
检 验 项 目	总体性能试验	检验完成日期	2022 年 06 月 10 日

续表 1 怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器水质分析检验结果 (0m³) 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
氟化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.25	0.24	0.24	≤1.0	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
硒	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
硝酸盐氮	mg/L	4.37	4.18	4.20	≤10	合格
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
三氯甲烷	μg/L	11.5	11.0	10.2	≤60	合格
四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤2	合格
游离余氯	mg/L	0.30	0.30	0.30	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格

附注: /

以下空白

主检: 李楠

审核: 李楠

批准: 张永红

签发日期: 2022 年 06 月 10 日



检 验 报 告

报告编号: EWCjs-22-1416

第 4 页/共 7 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器	接 样 日 期	2022 年 06 月 01 日
检 验 项 目	总体性能试验	检验完成日期	2022 年 06 月 10 日

表 2 怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器水质分析检验结果 (30 m³) 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	0.2	0.2	0.2	≤1	合格
臭和味	描述	无	无	无	不得有异臭 异味	合格
肉眼可见物	描述	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.50	7.62	7.60	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	256	254	254	≤450	合格
铝	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
硫酸盐	mg/L	62.4	60.4	60.2	≤250	合格
氯化物	mg/L	39.1	38.2	38.1	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	394	387	388	≤1000	合格
耗氧量	mg/L	0.83	0.80	0.78	≤3	合格
挥发性酚	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格

以下空白

主检: 秦业桐

审核: 李成超

批准: 张子弘

签发日期: 2022 年 06 月 10 日

检测机构
检测专用章

检 验 报 告

报告编号: EWCjs-22-1416

第 5 页/共 7 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器	接 样 日 期	2022 年 06 月 01 日
检 验 项 目	总体性能试验	检验完成日期	2022 年 06 月 10 日

续表 2 怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器水质分析检验结果 (30 m³) 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.25	0.24	0.24	≤1.0	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
硒	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
硝酸盐氮	mg/L	4.39	4.29	4.25	≤10	合格
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
三氯甲烷	μg/L	10.5	9.8	9.6	≤60	合格
四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤2	合格
游离余氯	mg/L	0.20	0.20	0.20	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格

附注: /

以下空白

主检: 秦小楠 审核: 李皓超 批准: 张子玲

签发日期: 2022 年 06 月 10 日

检测机构
检测专用章

7101020383071

检 验 报 告

报告编号: EWCjs-22-1416

第 6 页/共 7 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器	样 品 编 号	2200-01416
检 验 项 目	卫生安全性试验	样 品 数 量	10 台
样 品 规 格 / 型 号	ESF105-M 型	样 品 商 标	怡口
样 品 颜 色 / 性 状	整机	接 样 日 期	2022 年 06 月 01 日
生 产 日 期 或 批 号	2022 年 05 月 10 日	检 验 完 成 日 期	2022 年 06 月 10 日
生 产 单 位	海宁市水享净水设备有限公司		
委 托 单 位	昆山怡口净水系统有限公司		
委 托 单 位 地 址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房		
检 测 依 据	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)		
评 价 依 据	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)		

检测结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006),对昆山怡口净水系统有限公司送检的怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器进行卫生安全性检验,检验结果如下:

按待检样机(怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器)说明书要求用纯水冲洗样机后,用纯水于 $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$ 浸泡 $(24 \pm 1)\text{h}$,浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发性酚、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 14 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。

以下空白

主检: 秦业楠

审核: 李成敏

批准: 张秋玲

签 发 日 期: 2022 年 06 月 10 日



检 验 报 告

报告编号: EWCjs-22-1416

第 7 页/共 7 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器	接 样 日 期	2022 年 06 月 01 日
检 验 项 目	卫生安全性试验	检验完成日期	2022 年 06 月 10 日

表 8 怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器卫生安全性检验结果

测定项目	单位	对照水	浸泡水		卫生规范要求	判定
			样液 1	样液 2		
色	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	<0.1	<0.1	<0.1	增加量≤0.5	合格
臭和味	\	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	\	无	无	无	不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
耗氧量	mg/L	0.29	0.81	0.83	增加量≤2 (以 O ₂ 计, mg/L)	合格
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	增加量≤0.0002	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	增加量≤0.001	合格
挥发性酚	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	21	26	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不得检出	合格

附注: /

以下空白

主检: 秦业楠

审核: 李成源

批准: 张永红

签发日期: 2022 年 06 月 10 日

检测机构
检测专用章

7701020383071

省级涉及饮用水卫生安全产品检验样品采样单

采样地址 浙江省嘉兴市海宁市农发区启辉路5号

采样时间 2022年5月20日

样品名称	型号规格	数量	包装状况及样品性状	生产日期或批号	采样地点
怡口牌 ESF105-M 型前置过滤器	ESF105-M 型	10 台	纸箱包装/固体	2022 年 5 月 10 日	成品仓库



采样人签名 _____
年 月 日

企业负责人签名 _____
年 月 日

申请单位盖章

备注：由申请单位填写本采样单并对采样真实性负责，一式三联，第一联留申请单位，第二联交检验机构存档，第三联附检验报告后。

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 无资质认定标志报告用于委托方内部参考或新品验证。
- 6、 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出书面意见，逾期不予受理。
- 7、 本次委托检测仅对来样负责。
- 8、 本报告复印件应由中国家用电器研究院提供。

地 址：北京市西城区下斜街 29 号

电 话：010-63030103

传 真：010-63030103

E-mail : hjyjk@cheari.com



邮政编码：100053