



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21899



佳合检测
JIA HE TESTING

检 验 报 告

受理编号 2500-20396
样品名称 怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器
委托单位 昆山怡口净水系统有限公司



佳合（浙江）检验检测有限公司
中国轻工业健康家居检验检测中心
中国轻工业微生物及毒理检验检测中心

2025 年 05 月 13 日



佳合检测
JIA HE TESTING

检 验 报 告

报告编号: JWCjs-25-20396

第 1 页/共 9 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器	样 品 编 号	2500-20396
检 验 项 目	卫生功能性试验	样 品 数 量	10 台
样品规格/型号	ESF120-A 型	样 品 商 标	怡口
样品颜色/性状	整机	接 样 日 期	2025 年 05 月 07 日
生产日期或批号	2025 年 4 月 29 日	检验完成日期	2025 年 05 月 13 日
生 产 单 位	海宁市水享净水设备有限公司		
委 托 单 位	昆山怡口净水系统有限公司		
委托单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房		
检 测 依 据	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
评 价 依 据	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)		

检测结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 对昆山怡口净水系统有限公司送检的怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器进行卫生功能性检验, 检验结果如下:

在额定产水量 30.0 m³ 内, 自来水以申报流量 66.7 L/min 流经 0 m³ 和 30.0 m³ 时, 出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 的要求。

以下空白

签发人:



签发日期:

2025 年 05 月 13 日





检 验 报 告

报告编号: JWCjs-25-20396

第 2 页/共 9 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器	接 样 日 期	2025 年 05 月 07 日
检 验 项 目	总体性能试验	检 验 完 成 日 期	2025 年 05 月 13 日

表 1 怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器水质分析检验结果 (0m³) 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准 要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	0.3	0.3	0.3	≤1	合格
臭和味	描述	无	无	无	不得有异臭 异味	合格
肉眼可见物	描述	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.25	7.27	7.29	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	47.9	46.7	46.1	≤450	合格
铝	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
硫酸盐	mg/L	13.9	13.6	13.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	14.5	14.0	14.3	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	89	86	85	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.73	0.70	0.69	≤3	合格
挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格

签发人:

李洪取

签发日期:

2025 年 05 月 13 日





检 验 报 告

报告编号: JWCjs-25-20396

第 3 页/共 9 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器	接 样 日 期	2025 年 05 月 07 日
检 验 项 目	总体性能试验	检 验 完 成 日 期	2025 年 05 月 13 日

续表 1 怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器水质分析检验结果 (0m³) 通水开始, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.25	0.20	0.21	≤1.0	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
硒	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	2.34	2.13	2.16	≤10	合格
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
三氯甲烷	μg/L	8.3	8.1	8.2	≤60	合格
四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤2	合格
游离氯	mg/L	0.30	0.30	0.30	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样不应检出	合格

附注: /

签发人:



签发日期:

2025 年 05 月 13 日



检 验 报 告

报告编号: JWCjs-25-20396

第 4 页/共 9 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器	接 样 日 期	2025 年 05 月 07 日
检 验 项 目	总体性能试验	检 验 完 成 日 期	2025 年 05 月 13 日

表 2 怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器水质分析检验结果 (30.0m³) 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	0.3	0.3	0.3	≤1	合格
臭和味	描述	无	无	无	不得有异臭 异味	合格
肉眼可见物	描述	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.28	7.32	7.34	6.5~8.5	合格
总硬度	mg/L	49.5	48.1	47.3	≤450	合格
铝	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
锌	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
硫酸盐	mg/L	15.5	15.3	15.4	≤250	合格
氯化物	mg/L	15.8	15.6	15.7	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	93	91	89	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.77	0.75	0.73	≤3	合格
挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格

签发人:

签发日期: 2025 年 05 月 13 日





检 验 报 告

报告编号: JWCjs-25-20396

第 5 页/共 9 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器	接 样 日 期	2025 年 05 月 07 日
检 验 项 目	总体性能试验	检 验 完 成 日 期	2025 年 05 月 13 日

续表 2 怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器水质分析检验结果 (30.0m³) 通水结束, 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准 要求	判定
			样品 1	样品 2		
氟化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.25	0.24	0.24	≤1.0	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
硒	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	2.53	2.41	2.49	≤10	合格
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
三氯甲烷	μg/L	12.1	12.0	11.8	≤60	合格
四氯化碳	μg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤2	合格
游离氯	mg/L	0.20	0.20	0.20	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样 不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样 不应检出	合格

附注: /

签发人:

签发日期:

2025 年 05 月 13 日



检 验 报 告

报告编号: JWCjs-25-20396

第 6 页/共 9 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器	样 品 编 号	2500-20395
检 验 项 目	卫生安全性试验	样 品 数 量	10 台
样品规格/型号	ESF120-A 型	样 品 商 标	怡口
样品颜色/性状	整机	接 样 日 期	2025 年 05 月 07 日
生产日期或批号	2025 年 4 月 29 日	检验完成日期	2025 年 05 月 13 日
生 产 单 位	海宁市水享净水设备有限公司		
委 托 单 位	昆山怡口净水系统有限公司		
委托单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房		
检 测 依 据	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)		
评 价 依 据	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)		

检测结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023),对昆山怡口净水系统有限公司送检的怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器进行卫生安全性检验,检验结果如下:

按待检样机(怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器)说明书要求用纯水冲洗样机后,用纯水于(25±5)℃浸泡(24±1)h,浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以 O₂ 计)、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 14 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。

以下空白

签发人:

签发日期:

2025 年 05 月 13 日



检 验 报 告

报告编号: JWCjs-25-20396

第 7 页/共 9 页

样 品 名 称	怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器	接 样 日 期	2025 年 05 月 07 日
检 验 项 目	卫生安全性试验	检 验 完 成 日 期	2025 年 05 月 13 日

表 3 怡口牌 ESF120-A 型前置过滤器卫生安全性检验结果

测定项目	单位	对照水	浸泡水		卫生规范要求	判定
			样液 1	样液 2		
色	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	<0.1	<0.1	<0.1	增加量≤0.5	合格
臭和味	\	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	\	无	无	无	不产生任何肉眼可见碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.22	0.64	0.67	增加量≤2	合格
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.00007	<0.00007	<0.00007	增加量≤0.0002	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	增加量≤0.001	合格
挥发酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	35	37	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/ 100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样 不应检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/ 100mL	未检出	未检出	未检出	每 100mL 水样 不应检出	合格

附注: /

签发人:

签发日期:

2025 年 05 月 13 日



检测机构
检测专用章



检 验 报 告

报告编号: JWCjs-25-20396

第 8 页/共 9 页

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 3、 报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 未加盖资质认定标志的报告,不具有对社会的证明作用,仅用于委托方内部参考或新品验证。
- 6、 对报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本机构提出书面意见,逾期不予受理。
- 7、 本次委托检测仅对来样负责。
- 8、 报告中的样品信息由委托方提供,本机构不对相关信息的真实性承担确认的责任。
- 9、 未经本机构批准不得复制本报告(全文复制除外)。

机 构 简 介

佳合(浙江)检验检测有限公司是中国家用电器研究院全资子公司,是中国家用电器研究院在华东分院的运营实体之一,致力于打造以理化和微生物检测为基础、轻工产品检测为特色的第三方检测机构,是中国轻工业健康家居检验检测中心、中国轻工业微生物及毒理检验检测中心和中国轻工业联合会健康家居专业委员会所在单位。

中国家用电器研究院(CHEARI)始建于 1964 年,是由中央机构编制委员会办公室批准设立、国务院国有资产监督管理委员会举办的中央事业单位。过去半个世纪,中国家用电器研究院不断发展壮大,现已发展成为涵盖科研、工程、标准、计量、检测、认证、信息、传媒等业务的国家级权威科研机构。目前,正积极推进“一轴两翼、一专多能”的战略布局:构建了以北京总部为龙头,安徽分院、广东大湾区分院为主轴,宁波华东分院、山东青岛国创中心为两翼的区域布局;打造以家电为专长,家居、食品等轻工领域多维发展的科技服务能力的业务布局。

联系方式:

地 址: 浙江省慈溪高新技术产业开发区天亿健康产业园 16 号楼

邮政编码: 315300

电 话: 0574-63071680

传 真: 0574-63071680

E-mail : jht@cheari.com

.....报告结束.....