



检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20191297

样 品 名 称 Ecowater牌EUF500-1型直饮净水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2019年12月31日



江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号（环水）20191297

共 2 页第 1 页

样品名称	Ecowater牌EUF500 1型直饮净水机	受理日期	2019-12-12
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	EUF500-1型, 2台
生产日期或批号	2019. 12. 10		

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001），将纯水注入受试装置中，浸泡时间 $24\text{h} \pm 1\text{h}$ ，浸泡温度 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。对送检样品进行了卫生安全性检验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006。

结果表明：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量（以 O_2 计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类（以苯酚计）、铅、镉、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。

（以下空白）

授权签字人

最终审核日期

张同荣

2019年 12月 31日





181012050155

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号 (环水) 20191297

共 2 页第 2 页

样品名称 Ecowater牌EUF500-1型直饮净水机

受 理 日 期 2019-12-12

检验项目 卫生安全性检测

检验完成日期 2019-12-31

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品1	样品2		
色	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.07	0.08	0.08	增加量≤0.5	合格
嗅和味	/	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	合格
耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	0.28	0.31	0.32	增加量≤2	合格
铅	mg/L	<0.0007	<0.0007	<0.0007	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样不得检出	合格

(以下空白)

授权签字人

最终审核日期

张同荣

2019年 12月 31日



样品受理编号 (环水) 20191298

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价 ($0m^3$) 通水开始 (实测平均净水流量 4.00 L/min) , 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
			样品1	样品2		
硝酸盐氮	mg/L	1.77	1.76	1.76	≤ 10	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤ 0.001	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤ 0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0032	0.0004	0.0004	≤ 0.06	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤ 0.002	合格
余氯	mg/L	0.050	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤ 100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格

表2 水质分析检验和评价 ($4.00m^3$) 通水结束 (实测平均净水流量 4.00 L/min) , 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
			样品1	样品2		
色度	度	<5	<5	<5	≤ 15	合格
浑浊度	NTU	0.12	0.09	0.09	≤ 1	合格
嗅和味	/	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.78	7.95	7.96	6.5~8.5	合格
总硬度 (以 $CaCO_3$ 计)	mg/L	126.2	127.6	127.8	≤ 450	合格
铝	mg/L	0.02	0.01	0.01	≤ 0.2	合格
铁	mg/L	0.04	0.03	0.03	≤ 0.3	合格
锰	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤ 0.1	合格
铜	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	≤ 1.0	合格
锌	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤ 1.0	合格
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤ 0.002	合格

接下一页



江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号 (环水) 20191298

共 4 页第 4 页

表2 水质分析检验和评价 (4.00m³) 通水结束 (实测平均净水流量 4.00 L/min) , 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
			样品1	样品2		
硫酸盐	mg/L	35.7	35.5	35.6	≤250	合格
氯化物	mg/L	20.0	19.9	19.9	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	175	180	179	≤1000	合格
耗氧量	mg/L	0.57	0.32	0.31	≤3	合格
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.33	0.33	0.33	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐氮	mg/L	1.78	1.78	1.78	≤10	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0034	0.0004	0.0004	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
余氯	mg/L	0.050	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格

(以下空白)

授权签字人
最终审核日期

张同荣
2019年 12月31日





181012050155

检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20191299

样 品 名 称 Ecowater牌EUF500-1型直饮净水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2019年12月31日





江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20191299

共 3 页第 1 页

样品名称	Ecowater牌EUF500-1型直饮净水机	受理日期	2019-12-12
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	EUF500-1型, 2台
生产日期或批号	2019.12.10		

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)要求配制加标水样,对送检样品进行了加标实验,检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006。

结果表明:以申报的净水流量4.00L/min,该水质处理器在产水量0m³、1.00m³、2.00m³、3.00m³、4.00m³时,该水质处理器对人工配制水中的耗氧量、挥发酚类(以苯酚计)、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。

(以下空白)

授权签字人

最终审核日期

张同荣
2019年12月31日





江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20191299

共 3 页第 2 页

样品名称 Ecowater牌EUF500-1型直饮净水机

受 理 日 期 2019-12-12

检验项目 加标试验

检验完成日期 2019-12-31

通水开始第1次加标水检验结果 (0m^3) (实测平均净水流量 (4.00 L/min))

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品1	样品2	样品1	样品2	
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	0.009	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	mg/L	0.2980	0.0013	0.0013	99.6	99.6	≥80
四氯化碳	mg/L	0.0094	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥80
耗氧量	mg/L	14.84	4.51	4.67	69.6	68.5	≥25

1/4段末第2次加标水检验结果 (1.00m^3) (实测平均净水流量 (4.00 L/min))

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品1	样品2	样品1	样品2	
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	mg/L	0.3180	0.0013	0.0019	99.6	99.4	≥80
四氯化碳	mg/L	0.0098	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥80
耗氧量	mg/L	14.92	5.25	5.17	64.8	65.3	≥25

2/4段末第3次加标水检验结果 (2.00m^3) (实测平均净水流量 (4.00 L/min))

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品1	样品2	样品1	样品2	
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	0.009	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	mg/L	0.2960	0.0027	0.0026	99.1	99.1	≥80
四氯化碳	mg/L	0.0097	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥80
耗氧量	mg/L	15.09	5.74	5.82	62.0	61.4	≥25

(以下空白)

接下一页



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号 (环水) 20191299

共 3 页第 3 页

3/4段末第4次加标水检验结果 (3.00m³) (实测平均净水流量 (4.00 L/min))

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品1	样品2	样品1	样品2	
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	0.009	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	mg/L	0.3060	0.0030	0.0029	99.0	99.1	≥80
四氯化碳	mg/L	0.0095	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥80
耗氧量	mg/L	15.01	6.15	6.23	59.0	58.5	≥25

4/4段末第5次加标水检验结果 (4.00m³) (实测平均净水流量 (4.00 L/min))

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)
			样品1	样品2	样品1	样品2	
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	100.0	100.0	≥80
三氯甲烷	mg/L	0.3120	0.0044	0.0046	98.6	98.5	≥80
四氯化碳	mg/L	0.0097	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥80
耗氧量	mg/L	15.25	6.89	6.81	54.8	55.3	≥25

(以下空白)

授权签字人

最终审核日期

张何荣
2019年 12月 31日

