



180000102394



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1222

检 验 报 告

样品受理编号 康水（2023）~0090

样 品 名 称 怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮机

送 检 单 位 昆山怡口净水系统有限公司

上海市疾病预防控制中心

二〇二三年七月七日



180000102394

沪预研康水（2023）检字第0090号

上海市疾病预防控制中心

检验报告

样品受理编号：康水（2023）~0090

第 1 页，共 3 页

样品名称	怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机	接样日期	2023年6月5日
型号规格	EWSH-100E	样品数量	2台
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机固体
生产单位	开能健康科技集团股份有限公司	检验完成日期	2023年6月21日
生产日期或批号	2023.5.10		

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（卫生部，2001）对样品进行卫生安全性检验。

结果表明：色度、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、砷、汞、挥发酚类、铬（六价）、耗氧量、铅、镉、菌落总数、总大肠菌群诸项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（卫生部，2001）及 GB5749-2022 中的要求。

……本页以下空白……

批

准

人

苏哲

2023年7月7日





180000102394

沪预研康水（2023）检字第0090号

上海市疾病预防控制中心

检验报告

样品受理编号：康水（2023）~0090

第 2 页，共 3 页

样 品 名 称	怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机	接 样 日 期	2023.6.5
检 验 项 目	卫生安全性浸泡试验	检 验 完 成 日 期	2023.6.20

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（卫生部，2001），对样品采用整机浸泡试验方法，注入纯水于室温浸泡 24h，浸泡水温度 20℃，测定浸泡水，同时以原纯水为空白对照。

经上述处理，样品编号康水(2023)0090 的产品[检验号康水(2023)0090(1-3)WL 的水样,标记①空白对照水 ②怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机浸泡水样品 1 ③怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机浸泡水样品 2]，检验结果见下表：

表 检验结果

测定项目	单位	检验依据	测定结果			卫生要求	判定
			(1)空白	(2)样品 1	(3)样品 2		
色 度	度	GB/T5750.4-2006(1.1)	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
臭和味	/	GB/T5750.4-2006(3.1)	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2006(4.1)	无	无	无	不得含有	合格
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006(2.1)	0.08	0.09	0.08	增加量≤0.5	合格
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006(6.1)	$<5.0 \times 10^{-4}$	$<5.0 \times 10^{-4}$	$<5.0 \times 10^{-4}$	增加量≤0.001	合格
汞	mg/L	GB/T5750.6-2006(8.1)	$<5.0 \times 10^{-5}$	$<5.0 \times 10^{-5}$	$<5.0 \times 10^{-5}$	增加量≤0.0002	合格
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006(9.1)	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006(10.1)	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006(1.1)	0.36	0.43	0.44	增加量≤2	合格
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006(1.5)	$<1.0 \times 10^{-5}$	$<1.0 \times 10^{-5}$	$<1.0 \times 10^{-5}$	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006(9.1)	$<2.5 \times 10^{-4}$	$<2.5 \times 10^{-4}$	$<2.5 \times 10^{-4}$	增加量≤0.0005	合格

……本页以下空白……

批 准 人

沈朝华 2023年 6 月 28 日





180000102394

沪预研康水（2023）检字第0090号

上海市疾病预防控制中心

检验报告

样品受理编号：康水（2023）~0090

第 3 页，共 3 页

样 品 名 称	怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机	接 样 日 期	2023.6.5
检 验 项 目	菌落总数、总大肠菌群	检 验 完 成 日 期	2023.6.15

根据《生活饮用水卫生规范》（2001）附件 4C，对送检样品采用整机浸泡试验方法，注入纯水于室温浸泡 24h，浸泡水温度 20℃，检测浸泡水，同时以原纯水作为空白对照。

经上述处理，样品编号康水(2023)0090 的产品[检验号康水(2023)0090(1-3)WW 的水样,标记①空白对照水 ②怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机浸泡水样品 1 ③怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机浸泡水样品 2]，检验结果见下表：

水质检验结果

测定项目	单位	检验依据	检验结果			卫生要求	判定
			0090-1	0090-2	0090-3		
菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006(1)	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006(2.1)	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

……本页以下空白……

批 准 人

2023 年 7 月 6 日





180000102394



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1222

检 验 报 告

样品受理编号 康水（2023）~0091

样 品 名 称 怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮机

送 检 单 位 昆山怡口净水系统有限公司

上海市疾病预防控制中心

二〇二三年七月二十五日



180000102394

沪预研康水（2023）检字第0091号

上海市疾病预防控制中心

检验报告

样品受理编号：康水（2023）~0091

第 1 页,共 12 页

样 品 名 称	怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮机	接 样 日 期	2023年6月5日
型 号 规 格	EWSH-100E	样 品 数 量	4台
送 检 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	样 品 性 状	整机固体
生 产 单 位	开能健康科技集团股份有限公司	检 验 完 成 日 期	2023年7月12日
生 产 日 期 或 批 号	2023.5.10		

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（卫生部，2001）对样品进行功能性实验。

一、微生物检验结果：

在额定产水量 3 m³ 内，以申报产水流量 16.2 L/h，实际流量 16.2 L/h，该水质处理器在产水量 0 m³ 和 3 m³ 时，出水水质均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（卫生部，2001）的要求。

二、理化检验结果：

1. 在额定产水量 3 m³ 内，以申报产水流量 16.2 L/h，实际流量 16.2 L/h，该水质处理器在产水量 0 m³ 和 3 m³ 时，出水水质均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（卫生部，2001）和 GB5749-2022 的要求。

2. 在产水量 0 m³、0.75 m³、1.5 m³、2.25 m³、3 m³ 时，该水质处理器对人工配制水中的砷、镉、铬（六价）、氟化物、铅、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（卫生部，2001）的要求。

……本页以下空白……

批

准

人

2023年7月25日





180000102394

沪预研康水(2023)检字第0091号
样品编号: 康水(2023)0091-1

上海市疾病预防控制中心
检验报告

样品受理编号: 康水(2023)~0091

第 2 页,共 12 页

样品名称 怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机

接样日期 2023.6.5

检验项目 菌落总数、总大肠菌群

检验完成日期 2023.6.21

根据《生活饮用水卫生规范》(2001)附件4C,对送检产品以当前实际产水流量16.2升/小时通水;在产水量 0 m^3 时采样,同时取过滤前水作对照。

经上述处理,样品编号康水(2023)0091-1的产品[检验号康水(2023)0091-1(1-3)WW的水样,标记①过滤前水(通水开始,第1次)②怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机过滤后水样品1(通水开始,第1次)③怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机过滤后水样品2(通水开始,第1次)]检验结果见下表:

水质检验结果(0 m^3) 通水开始

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后		卫生要求	判定
				样品1	样品2		
菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006(1)	未检出	未检出	未检出	≤ 20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006(2.1)	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

.....本页以下空白.....

批准人 张皓

2023年7月24日





180000102394

沪预研康水（2023）检字第0091号
样品编号：康水（2023）0091-1

上海市疾病预防控制中心 检验报告

样品受理编号：康水（2023）~0091

第 3 页, 共 12 页

样 品 名 称	怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机	接 样 日 期	2023.6.5
检 验 项 目	总体性能试验	检 验 完 成 日 期	2023.7.7

标记（1）过滤前水（通水开始，第1次）（2）怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机过滤后水样品 1（通水开始，第1次），（3）怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机过滤后水样品 2（通水开始，第1次），检验结果见表

水质分析检验结果(0m³) 通水开始,全分析

测定项目	单位	检验依据	(1)过滤前	过滤后		卫生要求	判定
				(2)样品 1	(3)样品 2		
色 度	度	GB/T5750.4-2006(1.1)	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006(2.1)	0.55	0.07	0.09	≤1	合格
臭和味	/	GB/T5750.4-2006(3.1)	无	无	无	不得有异臭和 异味	合格
肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2006(4.1)	无	无	无	不得有	合格
pH	/	GB/T5750.4-2006(5.1)	7.40	6.72	6.78	>5.0	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006(8.1)	170	12	12	≤1000	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法,以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006(1.1)	1.63	0.48	0.49	≤1.0	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006(7.1)	117	4.29	3.90	≤450	合格
余氯(游离余氯)	mg/L	GB/T5750.11-2006(1.1)	0.06	<0.02	<0.02	/	/
铁	mg/L	GB/T5750.6-2006(1.4)	0.034	<0.0050	<0.0050	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T5750.6-2006(1.4)	<0.0050	<0.0050	<0.0050	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T5750.6-2006(1.4)	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T5750.6-2006(1.4)	0.085	<0.0050	<0.0050	≤1.0	合格
铝	mg/L	GB/T5750.6-2006(1.4)	0.011	<0.010	<0.010	≤0.2	合格
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006(11.1)	<2.5×10 ⁻³	<2.5×10 ⁻³	<2.5×10 ⁻³	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006(9.1)	<2.5×10 ⁻⁴	<2.5×10 ⁻⁴	<2.5×10 ⁻⁴	≤0.005	合格
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006(6.1)	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
汞	mg/L	GB/T5750.6-2006(8.1)	<5.0×10 ⁻⁵	<5.0×10 ⁻⁵	<5.0×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T5750.6-2006(7.1)	<4.0×10 ⁻⁴	<4.0×10 ⁻⁴	<4.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006(9.1)	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006(10.1)	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006(4.2)	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006(3.2)	0.20	<0.05	<0.05	≤1.0	合格

……本页以下空白……



180000102394

沪预研康水(2023)检字第0091号
样品编号: 康水(2023)0091-1

上海市疾病预防控制中心
检验报告

样品受理编号: 康水(2023)~0091

第 4 页, 共 12 页

样 品 名 称	怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮机	接 样 日 期	2023.6.5
检 验 项 目	总体性能试验	检 验 完 成 日 期	2023.7.7

续表		水质分析检验结果(0m³)通水开始,全分析					卫生要求	判定
测定项目	单位	检验依据	(1)过滤前	过滤后				
				(2)样品 1	(3)样品 2			
氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006(2.2)	27.7	2.59	2.60	≤250	合格	
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006(5.3)	1.36	<0.50	<0.50	≤10	合格	
硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006(1.2)	48.9	<5.0	<5.0	≤250	合格	
三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	1.3×10 ⁻²	<1.8×10 ⁻⁴	<1.8×10 ⁻⁴	≤0.015	合格	
四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	<9.0×10 ⁻⁵	<9.0×10 ⁻⁵	<9.0×10 ⁻⁵	≤0.0018	合格	

.....本页以下空白.....

批 准 人

沈朝叶

2023 年 7 月 19 日





180000102394

沪预研康水(2023)检字第0091号
样品编号: 康水(2023) 0091-2

上海市疾病预防控制中心
检验报告

样品受理编号: 康水(2023)~0091

第 5 页,共 12 页

样品名称 怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机

接样日期 2023.6.5

检验项目 菌落总数、总大肠菌群

检验完成日期 2023.6.29

根据《生活饮用水卫生规范》(2001)附件4C,对送检产品以当前实际产水流量16.2升/小时通水;在产水量 3 m^3 时采样,同时取过滤前水作对照。

经上述处理,样品编号康水(2023)0091-2的产品[检验号康水(2023)0091-2(1-3)WW的水样,标记①过滤前水(4/4段结束,第2次)②怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机过滤后水样品1(4/4段结束,第2次)③怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机过滤后水样品2(4/4段结束,第2次)]检验结果见下表:

水质检验结果(3 m^3)通水开始

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后		卫生要求	判定
				样品1	样品2		
菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006(1)	未检出	未检出	未检出	≤ 20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006(2.1)	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

.....本页以下空白.....

批准人 张红

2023年7月24日





180000102394

上海市疾病预防控制中心
检验报告

样品受理编号：康水（2023）~0091

第 6 页, 共 12 页

样 品 名 称 怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机 接 样 日 期 2023.6.5
检 验 项 目 总体性能试验 检 验 完 成 日 期 2023.7.7

标记（1）过滤前水（4/4段结束，第2次）（2）怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机过滤后水样品 1（4/4段结束，第2次），（3）怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机过滤后水样品 2（4/4段结束，第2次），检验结果见表

水质分析检验结果(3.0m ³) 4/4 段结束，全分析							
测定项目	单位	检验依据	(1)过滤前	过滤后		卫生要求	判定
				(2)样品 1	(3)样品 2		
色 度	度	GB/T5750.4-2006(1.1)	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006(2.1)	0.61	0.07	0.06	≤1	合格
臭和味	/	GB/T5750.4-2006(3.1)	无	无	无	不得有异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2006(4.1)	无	无	无	不得有	合格
pH	/	GB/T5750.4-2006(5.1)	7.42	5.96	6.00	>5.0	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006(8.1)	166	<10	<10	≤1000	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法,以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006(1.1)	1.38	0.33	0.37	≤1.0	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006(7.1)	113	2.92	3.51	≤450	合格
余氯(游离余氯)	mg/L	GB/T5750.11-2006(1.1)	0.06	<0.02	<0.02	/	/
铁	mg/L	GB/T5750.6-2006(1.4)	0.74	<0.0050	<0.0050	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T5750.6-2006(1.4)	<0.0050	<0.0050	<0.0050	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T5750.6-2006(1.4)	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T5750.6-2006(1.4)	0.56	0.0059	0.0056	≤1.0	合格
铝	mg/L	GB/T5750.6-2006(1.4)	0.017	<0.010	<0.010	≤0.2	合格
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006(11.1)	<2.5×10 ⁻³	<2.5×10 ⁻³	<2.5×10 ⁻³	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006(9.1)	<2.5×10 ⁻⁴	<2.5×10 ⁻⁴	<2.5×10 ⁻⁴	≤0.005	合格
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006(6.1)	9.1×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
汞	mg/L	GB/T5750.6-2006(8.1)	<5.0×10 ⁻⁵	<5.0×10 ⁻⁵	<5.0×10 ⁻⁵	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T5750.6-2006(7.1)	<4.0×10 ⁻⁴	<4.0×10 ⁻⁴	<4.0×10 ⁻⁴	≤0.01	合格
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006(9.1)	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006(10.1)	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006(4.2)	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006(3.2)	0.21	<0.05	<0.05	≤1.0	合格

……本页以下空白……



180000102394

沪预研康水(2023)检字第0091号
样品编号: 康水(2023) 0091-2

上海市疾病预防控制中心
检验报告

样品受理编号: 康水(2023)~0091

第 7 页, 共 12 页

样品名称 怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮机

接样日期 2023.6.5

检验项目 总体性能试验

检验完成日期 2023.7.7

续表 水质分析检验结果(3.0m³) 4/4 段结束, 全分析

测定项目	单位	检验依据	(1)过滤前	过滤后		卫生要求	判定
				(2)样品 1	(3)样品 2		
氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006(2.2)	25.0	<2.50	<2.50	≤250	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006(5.3)	1.32	<0.50	<0.50	≤10	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006(1.2)	44.5	<5.0	<5.0	≤250	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	1.0×10^{-2}	$<1.8 \times 10^{-4}$	$<1.8 \times 10^{-4}$	≤0.015	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	$<9.0 \times 10^{-5}$	$<9.0 \times 10^{-5}$	$<9.0 \times 10^{-5}$	≤0.0018	合格

.....本页以下空白.....

批 准 人

沈朝科

2023 年 7 月 19 日





180000102394

沪预研康水(2023)检字第0091号
样品编号: 康水(2023) 0091-3

上海市疾病预防控制中心
检验报告

样品受理编号: 康水(2023)~0091

第 8 页, 共 12 页

样品名称 怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮机

接样日期 2023.6.5

检验项目 加标试验

检验完成日期 2023.7.7

标记(1)加标原水(通水开始,第1次)(2)怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮机过滤后水
样品1(通水开始,第1次), (3)怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮机过滤后水样品2(通水开
始,第1次), 检验结果见表

表 通水开始,第1次加标水检验结果(0m³)

测定项目	单位	检验依据	(1) 加标原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要求 (%)	判定
				(2)样品1	(3)样品2	(2)样品1	(3)样品2		
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006(6.1)	0.320	1.6×10^{-3}	1.6×10^{-3}	99.5	99.5	≥83	合格
铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006(10.1)	0.164	<0.004	<0.004	>97	>97	≥67	合格
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006(11.1)	0.159	$<2.5 \times 10^{-3}$	$<2.5 \times 10^{-3}$	>98	>98	≥90	合格
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006(9.1)	0.030	$<2.5 \times 10^{-4}$	$<2.5 \times 10^{-4}$	>99	>99	≥83	合格
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006(3.2)	8.06	0.08	0.09	99.0	98.9	≥75	合格
硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006(5.3)	30.2	<0.50	<0.50	>98	>98	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	0.29	$<1.8 \times 10^{-4}$	$<1.8 \times 10^{-4}$	>99	>99	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	0.075	$<9.0 \times 10^{-5}$	$<9.0 \times 10^{-5}$	>99	>99	≥98	合格

当前实际产水流量: 16.2 升/小时

……本页以下空白……

批 准 人

沈有祥

2023年7月9日





180000102394

沪预研康水（2023）检字第0091号
样品编号：康水（2023）0091-4

上海市疾病预防控制中心
检验报告

样品受理编号：康水（2023）~0091

第 9 页, 共 12 页

样 品 名 称 怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机

接 样 日 期 2023.6.5

检 验 项 目 加标试验

检 验 完 成 日 期 2023.7.7

标记（1）加标原水（1/4 段末，第 2 次）（2）怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机过滤后水样品 1（1/4 段末，第 2 次），（3）怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机过滤后水样品 2（1/4 段末，第 2 次），检验结果见表

表 1/4 段末，第 2 次加标水检验结果(0.75m³)

测定项目	单位	检验依据	(1) 加标原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要求 (%)	判定
				(2)样品 1	(3)样品 2	(2)样品 1	(3)样品 2		
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006(6.1)	0.304	9.8×10^{-3}	9.2×10^{-3}	96.8	97.0	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T5750.6-2006(10.1)	0.161	<0.004	<0.004	>97	>97	≥67	合格
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006(11.1)	0.157	$<2.5 \times 10^{-3}$	$<2.5 \times 10^{-3}$	>98	>98	≥90	合格
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006(9.1)	0.030	$<2.5 \times 10^{-4}$	$<2.5 \times 10^{-4}$	>99	>99	≥83	合格
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006(3.2)	8.14	0.35	0.32	95.7	96.1	≥75	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006(5.3)	30.7	1.16	1.16	96.2	96.2	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	0.33	$<1.8 \times 10^{-4}$	$<1.8 \times 10^{-4}$	>99	>99	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	0.076	$<9.0 \times 10^{-5}$	$<9.0 \times 10^{-5}$	>99	>99	≥98	合格

当前实际产水流量：16.2 升/小时

……本页以下空白……

批 准 人

沈朝科 2023年 7 月 19 日





180000102394

沪预研康水（2023）检字第0091号
样品编号：康水（2023）0091-6

上海市疾病预防控制中心
检验报告

样品受理编号：康水（2023）~0091

第 11 页, 共 12 页

样 品 名 称 怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机

接 样 日 期 2023.6.5

检 验 项 目 加标试验

检 验 完 成 日 期 2023.7.7

标记（1）加标原水（3/4 段末，第 4 次）（2）怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机过滤后水样品 1（3/4 段末，第 4 次），（3）怡口牌 EWSH-100E 型反渗透直饮水机过滤后水样品 2（3/4 段末，第 4 次），检验结果见表

表 3/4 段末，第 4 次加标水检验结果(2.25m³)

测定项目	单位	检验依据	(1) 加标原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要 求 (%)	判定
				(2)样品 1	(3)样品 2	(2)样品 1	(3)样品 2		
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006(6.1)	0.285	7.1×10^{-3}	7.2×10^{-3}	97.5	97.5	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T5750.6-2006(10.1)	0.165	<0.004	<0.004	>97	>97	≥67	合格
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006(11.1)	0.152	$<2.5 \times 10^{-3}$	$<2.5 \times 10^{-3}$	>98	>98	≥90	合格
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006(9.1)	0.032	$<2.5 \times 10^{-4}$	$<2.5 \times 10^{-4}$	>99	>99	≥83	合格
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006(3.2)	7.98	0.18	0.19	97.7	97.6	≥75	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006(5.3)	30.3	0.65	0.64	97.9	97.9	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	0.34	$<1.8 \times 10^{-4}$	$<1.8 \times 10^{-4}$	>99	>99	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	0.084	$<9.0 \times 10^{-5}$	$<9.0 \times 10^{-5}$	>99	>99	≥98	合格

当前实际产水流量：16.2 升/小时

……本页以下空白……

批 准 人

沈朝晖 2023年 7 月 18 日





180000102394

沪预研康水(2023)检字第0091号
样品编号: 康水(2023) 0091-7

上海市疾病预防控制中心
检验报告

样品受理编号: 康水(2023)~0091

第 12 页, 共 12 页

样品名称 怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机

接样日期 2023.6.5

检验项目 加标试验

检验完成日期 2023.7.7

标记(1)加标原水(4/4段末,第5次)(2)怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机过滤后水样品1(4/4段末,第5次), (3)怡口牌EWSH-100E型反渗透直饮水机过滤后水样品2(4/4段末,第5次), 检验结果见表

表 4/4段末,第5次加标水检验结果(3m³)

测定项目	单位	检验依据	(1) 加标原水	过滤后水		去除率(%)		去除率 要求 (%)	判定
				(2)样品1	(3)样品2	(2)样品1	(3)样品2		
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006(6.1)	0.281	7.5×10^{-3}	7.6×10^{-3}	97.3	97.3	≥83	合格
铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006(10.1)	0.159	<0.004	<0.004	>97	>97	≥67	合格
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006(11.1)	0.151	$<2.5 \times 10^{-3}$	$<2.5 \times 10^{-3}$	>98	>98	≥90	合格
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006(9.1)	0.031	$<2.5 \times 10^{-4}$	$<2.5 \times 10^{-4}$	>99	>99	≥83	合格
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006(3.2)	8.03	0.24	0.24	97.0	97.0	≥75	合格
硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006(5.3)	30.4	0.66	0.65	97.8	97.9	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	0.33	$<1.8 \times 10^{-4}$	$<1.8 \times 10^{-4}$	>99	>99	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006(1.2)	0.084	$<9.0 \times 10^{-5}$	$<9.0 \times 10^{-5}$	>99	>99	≥98	合格

当前实际产水流量: 16.2 升/小时

……本页以下空白……

批 准 人

沈朝叫 2023年7月19日

