



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告


样品受理编号 (环水) 20230025


样 品 名 称 怡口牌EWSH-100型反渗透直饮机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2023年02月13日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20230025

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌EWSH-100型反渗透直饮机	受理日期	2023-01-09
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2023.1.6
生产单位	开能健康科技集团股份有限公司	样品数量	EWSH-100型, 2台
样品性状	整机		

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号,将纯水注入受试装置中,浸泡时间 $24h \pm 1h$,浸泡温度 $25^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ 。对送检样品进行了卫生安全性检验,检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)。

结果表明:色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量(以 O_2 计)、砷、汞、铬(六价)、挥发酚类(以苯酚计)、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

(以下空白)

授权签字人

最终审核日期

张向平
2023年 02月 13日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

(接上一页)

共 2 页第 2 页

样品受理编号 (环水) 20230025

样品名称 怡口牌EWSH-100型反渗透直饮水机

受理日期 2023-01-09

检验项目 卫生安全性检测

检验完成日期 2023-02-13

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品1	样品2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	0.06	0.07	0.07	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见碎片 杂物等	合格
耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	0.25	0.27	0.27	增加量≤2	合格
铅	mg/L	<0.0007	<0.0007	<0.0007	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格

(以下空白)

授权签字人

最终审核日期

张同平
2023年02月13日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20230026

样 品 名 称 怡口牌EWSH-100型反渗透直饮机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2023年02月13日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20230026

共 4 页第 1 页

样品名称 怡口牌EWSH-100型反渗透直饮机

受理日期 2023-01-09

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 整机

生产单位 开能健康科技集团股份有限公司

样品数量 EWSH-100型, 2台

生产日期或批号 2023.1.6

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号, 对送检样品进行了总体性能实验, 检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)。

结果表明: 在额定总净水量 3.00m^3 内, 以申报的净水流量 $0.27\text{L}/\text{min}$, 通入市政自来水, 分别采集产水量 0m^3 和 3.00m^3 时过滤前后水样。该水质处理器出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。

(以下空白)

授权签字人

最终审核日期

张同东
2023年 02月 13日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号 （环水）20230026

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌EWSH-100型反渗透直饮机	受理日期	2023-01-09
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2023-02-13

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ $0m^3$ ）通水开始（实测平均净水流量 0.27 L/min），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范 要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2006 1	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.14	0.07	0.08	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2006 3	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006 4	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2006 5.1	7.67	6.69	6.71	高于5.0	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 7.1	133	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.02	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.05	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 9	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	43.1	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	26.8	<0.5	<0.5	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006 8	220	8	10	≤1000	合格
耗氧量	mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.71	0.28	0.30	≤1.0	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2006 10.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 4.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006 1.2	0.48	<0.05	<0.05	≤1.0	合格

接下一页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20230026

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价 ($0m^3$) 通水开始 (实测平均净水流量 0.27 L/min) , 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
			样品1	样品2		
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤ 0.001	合格
硝酸盐氮	mg/L	1.81	<0.50	<0.50	≤ 10	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤ 0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0062	<0.0002	<0.0002	≤ 0.015	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤ 0.0018	合格
余氯	mg/L	0.05	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤ 20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格

表2 水质分析检验和评价 ($3.00m^3$) 通水结束 (实测平均净水流量 0.27 L/min) , 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
			样品1	样品2		
色度	度	<5	<5	<5	≤ 5	合格
浑浊度	NTU	0.15	0.08	0.08	≤ 1	合格
臭和味	/	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	7.69	6.73	6.73	高于5.0	合格
总硬度 (以 $CaCO_3$ 计)	mg/L	134	<1.0	<1.0	≤ 450	合格
铝	mg/L	0.03	<0.01	<0.01	≤ 0.2	合格
铁	mg/L	0.04	<0.01	<0.01	≤ 0.3	合格
锰	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤ 0.1	合格
铜	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	≤ 1.0	合格
锌	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤ 1.0	合格
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤ 0.002	合格

接下一页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

(接上一页)

共 4 页第 4 页

样品受理编号 (环水) 20230026

表2 水质分析检验和评价 (3.00m³) 通水结束 (实测平均净水流量 0.27 L/min), 全分析

测定项目	单位	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
			样品1	样品2		
硫酸盐	mg/L	43.3	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	27.0	<0.5	<0.5	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	220	16	16	≤1000	合格
耗氧量	mg/L	0.71	0.34	0.35	≤1.0	合格
砷	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	0.50	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
铅	mg/L	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐氮	mg/L	1.79	<0.50	<0.50	≤10	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0062	<0.0002	<0.0002	≤0.015	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.0018	合格
余氯	mg/L	0.05	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不得检出	合格

(以下空白)

授权签字人

张同东
2023 年 02 月 13 日

最终审核日期





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20230027

样 品 名 称 怡口牌EWSH-100型反渗透直饮机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2023年02月13日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20230027

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌EWSH-100型反渗透直饮机	受理日期	2023-01-09
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2023.1.6
生产单位	开能健康科技集团股份有限公司	样品数量	EWSH-100型, 2台
样品性状	整机		

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号要求配制加标水样,对送检样品进行了加标实验,检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)。

结果表明:以申报的净水流量0.27L/min,该水质处理器在产水量0m³、0.75m³、1.50m³、2.25m³、3.00m³时,该水质处理器对人工配制水中的砷、铬(六价)、铅、镉、三氯甲烷、四氯化碳、氟化物、硝酸盐氮的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

(以下空白)

授权签字人

最终审核日期

张同平
2023年 02月 13 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20230027

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌EWSH-100型反渗透直饮水机	受理日期	2023-01-09
检验项目	加标试验	检验完成日期	2023-02-13

通水开始第1次加标水检验结果 (0m^3) (实测平均净水流量 0.27 L/min)								
测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要 求 (%)	判定
			样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	0.307	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83	合格
镉	mg/L	0.0281	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83	合格
铬 (六价)	mg/L	0.150	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67	合格
氟化物	mg/L	7.94	<0.05	<0.05	100.0	100.0	≥75	合格
铅	mg/L	0.1566	<0.0007	<0.0007	100.0	100.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	29.06	<0.50	<0.50	100.0	100.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	0.3021	<0.0002	<0.0002	100.0	100.0	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	0.0721	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥98	合格

1/4段末第2次加标水检验结果 (0.75m^3) (实测平均净水流量 0.27 L/min)								
测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要 求 (%)	判定
			样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	0.320	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83	合格
镉	mg/L	0.0281	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83	合格
铬 (六价)	mg/L	0.150	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67	合格
氟化物	mg/L	7.88	<0.05	<0.05	100.0	100.0	≥75	合格
铅	mg/L	0.1591	<0.0007	<0.0007	100.0	100.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	29.66	<0.50	<0.50	100.0	100.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	0.3050	<0.0002	<0.0002	100.0	100.0	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	0.0722	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥98	合格

下一页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20230027

共 4 页第 3 页

2/4段末第3次加标水检验结果 (1.50m³) (实测平均净水流量 0.27 L/min)

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要 求 (%)	判定
			样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	0.308	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83	合格
镉	mg/L	0.0282	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83	合格
铬 (六价)	mg/L	0.149	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67	合格
氟化物	mg/L	8.08	<0.05	<0.05	100.0	100.0	≥75	合格
铅	mg/L	0.1586	<0.0007	<0.0007	100.0	100.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	29.68	<0.50	<0.50	100.0	100.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	0.3114	<0.0002	<0.0002	100.0	100.0	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	0.0714	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥98	合格

3/4段末第4次加标水检验结果 (2.25m³) (实测平均净水流量 0.27 L/min)

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要 求 (%)	判定
			样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	0.307	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83	合格
镉	mg/L	0.0284	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83	合格
铬 (六价)	mg/L	0.148	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67	合格
氟化物	mg/L	7.98	<0.05	<0.05	100.0	100.0	≥75	合格
铅	mg/L	0.1598	<0.0007	<0.0007	100.0	100.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	28.34	<0.50	<0.50	100.0	100.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	0.3266	<0.0002	<0.0002	100.0	100.0	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	0.0707	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥98	合格

接下一页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号 (环水) 20230027

共 4 页第 4 页

4/4段末第5次加标水检验结果 (3.00m³) (实测平均净水流量 0.27 L/min)

测定项目	单位	加标 原水	过滤后水		去除率 (%)		去除率要求 (%)	判定
			样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	0.306	<0.001	<0.001	100.0	100.0	≥83	合格
镉	mg/L	0.0282	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥83	合格
铬 (六价)	mg/L	0.150	<0.004	<0.004	100.0	100.0	≥67	合格
氟化物	mg/L	7.78	<0.05	<0.05	100.0	100.0	≥75	合格
铅	mg/L	0.1588	<0.0007	<0.0007	100.0	100.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	30.52	<0.50	<0.50	100.0	100.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	0.3275	<0.0002	<0.0002	100.0	100.0	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	0.0731	<0.0001	<0.0001	100.0	100.0	≥98	合格

(以下空白)

授权签字人

最终审核日期

张同弟
2023年 02月 13日

