



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251344

样 品 名 称 怡口牌Q15REF型软净一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月28日







中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251345

样 品 名 称 怡口牌Q15REF型软净一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月28日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251345

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌Q15REF型软净一体机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	Q15REF型
生产日期或批号	2025年10月16日	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号，对送检样品（净水口）进行了总体性能实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：在额定总净水量8.00m³内，以申报的净水流量25.00L/min，通入市政自来水，分别采集产水量0m³和8.00m³时过滤前后水样。该水质处理器出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

（以下空白）

批 准 人
签发日期

2025年11月28日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号 （环水）20251345

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌Q15REF型软净一体机	受 理 日 期	2025-11-03
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2025-11-28

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 25.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.10	0.08	0.08	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.66	7.67	7.67	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	142	142	142	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.026	0.036	0.035	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.122	0.118	0.124	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	35.3	35.1	35.0	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	22.3	22.5	22.5	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	223	226	226	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.81	0.39	0.40	≤3	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.001	0.001	0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.25	0.25	0.25	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251345

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 25.00 L/min ），全分析							
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.62	1.60	1.60	≤10	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0060	<0.0002	<0.0002	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.05	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	/	/

表2 水质分析检验和评价（ 8.00m³ ）通水结束（实测平均净水流量 25.00 L/min ），全分析							
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.10	0.09	0.08	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.66	7.68	7.68	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	143	143	143	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.033	0.033	0.035	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.118	0.113	0.111	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格

接下一页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251346

样 品 名 称 怡口牌Q25REF型软净一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月28日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251346

共 3 页第 1 页

样品名称	怡口牌Q25REF型软净一体机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	Q25REF型
生产日期或批号	2025年10月16日	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号要求配制加标水样，对送检样品（净水口）进行了加标实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：以申报的净水流量36.67L/min，该水质处理器在产水量0m³、4.00m³、8.00m³、12.00m³、16.00m³时，该水质处理器对人工配制水中的高锰酸盐指数（以O₂计）、挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人 178175
签 发 日 期 2025 年 11 月 28 日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251346

共 3 页第 2 页

样品名称	怡口牌Q25REF型软净一体机	受 理 日 期	2025-11-03
检验项目	加标试验	检验完成日期	2025-11-28

通水开始第1次加标水检验结果（ 0m ³ ）实测平均净水流量（ 36.67 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.08	6.51	6.59	56.8	56.3	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2752	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0100	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格

1/4段末第2次加标水检验结果（ 4.00m ³ ）实测平均净水流量（ 36.67 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.08	7.97	7.97	47.1	47.1	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.011	<0.002	<0.002	>81.8	>81.8	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2794	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0102	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格

2/4段末第3次加标水检验结果（ 8.00m ³ ）实测平均净水流量（ 36.67 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.08	9.34	9.26	38.1	38.6	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.011	<0.002	<0.002	>81.8	>81.8	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2792	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0109	<0.0001	<0.0001	>99.1	>99.1	≥80	合格

（以下空白）



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251347

样 品 名 称 怡口牌Q15REF型软净一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月28日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251347

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌Q15REF型软净一体机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2025年10月16日
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	Q15REF型
样品性状	整机	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号，将纯水注入受试装置中，浸泡时间24h±1h，浸泡温度25℃±5℃。对送检样品（软水口）进行了卫生安全性检验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O₂计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类、铅、镉、钠、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号的和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

张西燕
2025 年 11 月 28 日







中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251348

样 品 名 称 怡口牌Q15REF型软净一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月28日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251348

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌Q15REF型软净一体机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2025年10月16日
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	Q15REF型
样品性状	整机	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》卫法监发[2001]161号，对送检样品（软水口）进行了总体性能实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：在再生周期净水量1.20m³内，以申报的净水流量25.00L/min，通入市政自来水，分别采集产水量0m³和1.20m³时过滤前后水样。该水质处理器出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

（以下空白）

批 准 人
签 发 日 期 年 11 月 28 日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251348

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌Q15REF型软净一体机	受 理 日 期	2025-11-03
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2025-11-28

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 25.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.10	0.08	0.08	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.66	7.67	7.66	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	142	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.026	0.038	0.038	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.122	<0.010	<0.010	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	35.3	35.8	35.9	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	22.3	22.7	22.8	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	223	226	226	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.81	0.42	0.42	≤3	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.001	0.001	0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.25	0.25	0.25	≤1.0	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.62	1.62	1.62	≤10	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251348

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 25.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0060	<0.0002	<0.0002	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.05	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	/	/
钠	mg/L	GB/T 5750.6-2023 25.4	13.9	76.6	77.4	≤200	合格

表2 水质分析检验和评价（ 1.20m³ ）通水结束（实测平均净水流量 25.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.10	0.09	0.09	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.66	7.68	7.67	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	143	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.033	0.037	0.036	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.118	<0.010	<0.010	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20251348

共 4 页第 4 页

表2 水质分析检验和评价（ 1.20m³ ）通水结束（实测平均净水流量 25.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	35.3	35.5	35.4	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	22.4	22.7	22.7	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	223	226	227	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.82	0.52	0.53	≤3	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.001	0.001	0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.25	0.25	0.25	≤1.0	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.62	1.61	1.60	≤10	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0056	<0.0002	<0.0002	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.05	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	/	/
钠	mg/L	GB/T 5750.6-2023 25.4	11.9	79.8	78.0	≤200	合格

(以下空白)

END

批 准 人

签 发 日 期

钱子王
2025年 11 月 28日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251349

样 品 名 称 怡口牌Q25REF型软净一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月28日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251349

共 3 页第 1 页

样品名称	怡口牌Q25REF型软净一体机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	Q25REF型
生产日期或批号	2025年10月16日	样品数量	2台

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号要求，对送检样品（软水口）进行了钠和总硬度（以CaCO₃计）稳定性实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：在再生周期净水流量36.67L/min，该水质处理器在产水量0m³、0.63m³、1.25m³、1.88m³、2.50m³时，该水质处理器出水水质中钠和总硬度（以CaCO₃计）指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

（以下空白）

批 准 人
签 发 日 期

2025 年 11 月 28 日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号 （环水）20251349

共 3 页第 2 页

样品名称	怡口牌Q25REF型软净一体机	受 理 日 期	2025-11-03
检验项目	稳定性试验	检验完成日期	2025-11-28

通水开始第1次：检验结果（ 0m³ ）通水结束（实测平均净量 36.67 L/min）

测定项目	单位	检验依据	过滤前水	过滤后		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
钠	mg/L	GB/T 5750.6-2023 25.4	0.799	174	171	≤200	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	355	<1.0	<1.0	≤450	合格

1/4段末第2次：检验结果（ 0.63m³ ）通水结束（实测平均净量 36.67 L/min）

测定项目	单位	检验依据	过滤前水	过滤后		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
钠	mg/L	GB/T 5750.6-2023 25.4	0.700	162	163	≤200	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	355	<1.0	<1.0	≤450	合格

2/4段末第3次：检验结果（ 1.25m³ ）通水结束（实测平均净量 36.67 L/min）

测定项目	单位	检验依据	过滤前水	过滤后		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
钠	mg/L	GB/T 5750.6-2023 25.4	0.687	161	162	≤200	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	355	<1.0	<1.0	≤450	合格

3/4段末第4次：检验结果（ 1.88m³ ）通水结束（实测平均净量 36.67 L/min）

测定项目	单位	检验依据	过滤前水	过滤后		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
钠	mg/L	GB/T 5750.6-2023 25.4	0.688	164	163	≤200	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	355	<1.0	<1.0	≤450	合格

（以下空白）



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251351

样 品 名 称 怡口牌Q25REF型软净一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月28日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251351

共 3 页第 1 页

样品名称	怡口牌Q25REF型软净一体机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	Q25REF型
生产日期或批号	2025年10月16日	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号要求配制加标水样，对送检样品（软水口）进行了加标实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：以申报的净水流量36.67L/min，该水质处理器在产水量0m³、4.00m³、8.00m³、12.00m³、16.00m³时，该水质处理器对人工配制水中的高锰酸盐指数（以O₂计）、挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人
签 发 日 期

陈子立
2025年11月28日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251351

共 3 页第 2 页

样品名称	怡口牌Q25REF型软净一体机	受 理 日 期	2025-11-03
检验项目	加标试验	检验完成日期	2025-11-28

通水开始第1次加标水检验结果（ 0m³ ）实测平均净水流量（ 36.67 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）		判定
				样品1	样品2	样品1	样品2			
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.08	6.91	7.00	54.2	53.6	≥25		合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80		合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2752	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80		合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0100	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80		合格

1/4段末第2次加标水检验结果（ 4.00m³ ）实测平均净水流量（ 36.67 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）		判定
				样品1	样品2	样品1	样品2			
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.08	7.80	7.89	48.3	47.7	≥25		合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.012	<0.002	<0.002	>83.3	>83.3	≥80		合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2794	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80		合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0102	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80		合格

2/4段末第3次加标水检验结果（ 8.00m³ ）实测平均净水流量（ 36.67 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）		判定
				样品1	样品2	样品1	样品2			
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.08	9.02	9.02	40.2	40.2	≥25		合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80		合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2792	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80		合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0109	<0.0001	<0.0001	>99.1	>99.1	≥80		合格

（以下空白）

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20251351

共 3 页第 3 页

3/4段末第4次加标水检验结果（ 12.00m ³ ）实测平均净水流量（ 36.67 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）		判定
				样品1	样品2	样品1	样品2			
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.08	10.23	10.31	32.2	31.6	≥25		合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.011	<0.002	<0.002	>81.8	>81.8	≥80		合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2848	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80		合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0108	<0.0001	<0.0001	>99.1	>99.1	≥80		合格

4/4段末第5次加标水检验结果（ 16.00m ³ ）实测平均净水流量（ 36.67 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）		判定
				样品1	样品2	样品1	样品2			
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.08	11.04	11.12	26.8	26.3	≥25		合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.011	<0.002	<0.002	>81.8	>81.8	≥80		合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2758	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80		合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0108	<0.0001	<0.0001	>99.1	>99.1	≥80		合格

(以下空白)

END

批 准 人

签 发 日 期

2025年 11 月 28 日

