

省级涉及饮用水卫生安全产品检验样品采样单

采样地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 3 号楼 201、202、203、204 区

采样时间：2025 年 10 月 10 日

样品名称	型号规格	数量	包装状况及样品性状	生产日期或批号	采样地点
怡口牌 P30WHF 型活性炭 净饮水机	P30WHF	6	纸箱包装/整机	2025 年 10 月 9 日	成品仓库

采样人签名 陈建建

企业负责人签名 陈建建

2025 年 10 月 10 日

2025 年 10 月 10 日

申请单位盖章

申请单位盖章

备注：由申请单位填写本采样单并对采样真实性负责，一式三联，第一联留申请单位，第二联交检验机构存档，第三联附检验报告后。

检验申请表

样品受理号：25GW0213 是否系列产品：1. ☐否 2. 是 ☒A 系列 ☐B 系列

样品名称		怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机			
型号/规格		P30WHF	送检数量	5 台	
类 别		水质处理器	性 状	整机	
批号或生产日期		2025 年 10 月 09 日	保存期	2 年	
保存条件		常温			
提供的其它有关资料		采样单、说明书、检验申请表			
申请检验目的		申报卫生许可			
检验要求或检验项目		依据：《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》（2001）卫生安全、总体性能、加标试验			
生产 企业	名称	佛山市芯耀环保科技有限公司			
	地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 3 号楼 201、202、203、204 区	邮 编	528305	
申请 单位	名称	昆山怡口净水系统有限公司			
	地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房	邮 编	215300	
	电话	18825411011	传 真	—	联系人 高月
送检者（签字）：				送检日期：2025 年 10 月 17 日	
检验机构经办人（签字）：				接收日期：2025 年 10 月 17 日	
检验机构名称：广东省生物制品与药物研究所					
检验机构地址：广州市白云区鹤龙街细彭岭路 12 号			检验机构邮编：510440		
检验机构电话/传真：020-31523940					

注：1、本申请表一式两份，检验机构和申请单位各执一份。
2、本表填写应完整、清晰、不需声明的项目请填写“无”。

涉水产品检验受理通知书

昆山怡口净水系统有限公司：

经审核，你单位送检的佛山市芯耀环保科技有限公司生产的怡口牌P30WHF型活性炭净水机符合样品受理要求，已于2025年10月17日受理，样品检验受理编号为25GW0213。

根据有关规定，本机构应当于2025年12月17日前出具样品检验报告。届时，请持本通知书领取检验报告。

广东省生物制品与药物研究所(公章)

2025年10月17日



注：

1. 本检验受理通知书一式二份，检验机构和申请企业各执一份。
2. 申请企业凭本通知书查询样品检验情况和领取样品检验报告，查询时需提供样品受理编号。
3. 申请企业领取样品检验报告时，应当在检验机构检验报告发放登记表上签字（快递的应注明）。
4. 检验机构样品检验情况查询电话：020-31523940



广东省卫生健康委员会

直属公益二类事业单位

广东省疾病预防控制中心

202319123608

检 验 报 告

样品受理编号 25GW213

样 品 名 称 怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机

申 请 单 位 昆山怡口净水系统有限公司

生 产 单 位 佛山市芯耀环保科技有限公司

广东省生物制品与药物研究所

2025年10月28日

广东省生物制品与药物研究所

检 验 报 告

样品受理编号：25GW0213

第 1 页/共 11 页

样品名称：	怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机	接 样 日 期：	2025 年 10 月 17 日
样品数量：	2 台	生产日期或批号：	2025 年 10 月 09 日
样品性状：	整机	生 产 单 位：	佛山市芯耀环保科技有限公司
送检单位：	昆山怡口净水系统有限公司	检验完成日期：	2025 年 10 月 28 日
检验项目：	卫生安全性检验		

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（卫法监发[2001]161 号附件 4A）和《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023），对送检样品进行卫生安全性检验。结论如下：

浸泡水中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚类（以苯酚计）、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌等 14 项指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（卫法监发[2001]161 号附件 4A）的要求。

（以下空白）

法定代表人(或授权技术负责人)(签字):

钟世顺

最 终 审 核 日 期: 2025 年 10 月 28 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

样品受理编号: 25GW0213

第 2 页/共 11 页

样品名称: 怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机
样品数量: 2 台
样品性状: 整机
送检单位: 昆山怡口净水系统有限公司
检验项目: 卫生安全性浸泡试验
接样日期: 2025 年 10 月 17 日
生产日期或批号: 2025 年 10 月 09 日
生产单位: 佛山市芯耀环保科技有限公司
检验完成日期: 2025 年 10 月 28 日

一、检验方法及说明:

依据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(卫法监发[2001]161 号附件 4A)、《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023)、《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023)、《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2023)。

二、检验项目和检验结果:

表 1 卫生安全性检验结果(理化)

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	合格
砷	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	增加量≤0.001	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
镉	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	增加量≤0.0005	合格
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	增加量≤0.001	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.48	1.17	1.17	增加量≤2	合格

(以下空白)

授权签字人:

李春霞

2025 年 10 月 28 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

样品受理编号: 25GW0213

第 3 页/共 11 页

样品名称: 怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机
样品数量: 2 台
样品性状: 整机
接样日期: 2025 年 10 月 17 日
生产日期或批号: 2025 年 10 月 09 日
送检单位: 昆山怡口净水系统有限公司
生产单位: 佛山市芯耀环保科技有限公司
检验项目: 卫生安全性浸泡试验
检验完成日期: 2025 年 7 月 2 日

一、检验方法及说明:

依据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(卫法监发[2001]161 号附件 4A) 和《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12-2023)。

二、检验项目和检验结果:

表 2 卫生安全性检验结果 (微生物)

测定项目	结果			卫生规范 要求	判定
	空白	样品 1	样品 2		
菌落总数 (CFU/mL)	未检出	1	未检出	≤100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格

(以下空白)

授权签字人:

刘振

2025 年 10 月 28 日



广东省生物制品与药物研究所

检 验 报 告

样品受理编号：25GW0213

第 4 页/共 11 页

样品名称：	怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机	接 样 日 期：	2025 年 10 月 17 日
样品数量：	2 台	生产日期或批号：	2025 年 10 月 09 日
样品性状：	整机	生 产 单 位：	佛山市芯耀环保科技有限公司
送检单位：	昆山怡口净水系统有限公司	检 验 完 成 日 期：	2025 年 10 月 28 日

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（卫法监发[2001]161 号附件 4A）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）和《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023），对送检样品进行卫生功能性检验。结论如下：

1. 总体性能试验：

在额定产水量 30.0m^3 内，自来水以申报流量 $2\text{m}^3/\text{h}$ 流经该水质处理器 0m^3 和 30.0m^3 时，水质处理器出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

2. 加标试验：

以申报的产水流量 $2\text{m}^3/\text{h}$ ，在产水量 0 、 7.5 、 15.0 、 22.5 、 30.0m^3 时，该净水器对人工配制水中的三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、高锰酸盐指数（以 O_2 计）的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（卫法监发[2001]161 号附件 4A）的要求。
（以下空白）

法定代表人(或授权技术负责人)(签字):

钟世顺

最 终 审 核 日 期：2025 年 10 月 28 日



广东省生物制品与药物研究所

检 验 报 告

样品受理编号：25GW0213第 5 页/共 11 页

样品名称： 怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机

样品数量： 2 台 接 样 日 期： 2025 年 10 月 17 日

样品性状： 整机 生产日期或批号： 2025 年 10 月 09 日

送检单位： 昆山怡口净水系统有限公司 生 产 单 位： 佛山市芯耀环保科技有限公司

检验项目： 总体性能试验 检验 完 成 日 期： 2025 年 10 月 28 日

一、检验方法及说明：

依据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》（卫法监发[2001]161 号附件 4A）、《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023)、《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2023)、《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023)、《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2023)、《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》(GB/T 5750.8-2023)、《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2023)。

二、检验项目和检验结果：

表 1 通水开始（实测平均净水流量 2m³/h）水质分析（理化）检验结果（0m³）

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	无	合格
pH	/	7.22	7.43	7.45	6.5~8.5	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	107	110	110	≤450	合格
铝	mg/L	0.08	0.02	0.02	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤0.3	合格
锰	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤1.0	合格

（以下空白）

授 权 签 字 人： 李春霞 2025 年 10 月 28 日



广东省生物制品与药物研究所

检 验 报 告

样品受理编号：25GW0213第 6 页/共 11 页

样品名称：怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机

样品数量：2 台接 样 日 期：2025 年 10 月 17 日

样品性状：整机生产日期或批号：2025 年 10 月 09 日

送检单位：昆山怡口净水系统有限公司生 产 单 位：佛山市芯耀环保科技有限公司

检验项目：总体性能试验检验 完 成 日 期：2025 年 10 月 28 日

续表 1 通水开始（实测平均净水流量 2m³/h）水质分析（理化）检验结果（0m³）

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
氟化物	mg/L	0.17	0.16	0.16	≤1.0	合格
氯化物	mg/L	11.1	10.3	10.3	≤250	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	2.05	2.13	2.14	≤10	合格
硫酸盐	mg/L	20.2	20.1	20.0	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	154	152	152	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O₂ 计)	mg/L	0.64	0.80	0.81	≤3	合格
砷	mg/L	0.0017	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
三氯甲烷	µg/L	20.0	3.7	4.0	≤60	合格
四氯化碳	µg/L	<0.1	<0.1	<0.1	≤2	合格
游离氯	mg/L	0.21	<0.02	<0.02	/	/

（以下空白）

授 权 签 字 人：李春霞

2025 年 10 月 28 日



广东省生物制品与药物研究所

检 验 报 告

第 7 页/共 11 页

检验完成日期: 2025年10月28日

一、检验方法及说明:

依据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》（卫法监发[2001]161号附件4A）、《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023)、《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2023)、《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023)、《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2023)、《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》(GB/T 5750.8-2023)、《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2023)。

二、檢驗項目和檢驗結果:

表 2 通水结束 (实测平均净水流量 $2\text{m}^3/\text{h}$) 水质分析 (理化) 检验结果 (30.0m^3)

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
色度	度	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	≤1	合格
臭和味	/	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	无	合格
pH	/	7.24	7.45	7.46	6.5~8.5	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	97	105	105	≤450	合格
铝	mg/L	0.08	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤0.3	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.1	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤1.0	合格

(以下空白)

2025 年 10 月 28 日



广东省生物制品与药物研究所

检 验 报 告

样品受理编号：25GW0213

第 8 页/共 11 页

样品名称：怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机

样品数量：2 台

接 样 日 期：2025 年 10 月 17 日

样品性状：整机

生产日期或批号：2025 年 10 月 09 日

送检单位：昆山怡口净水系统有限公司

生 产 单 位：佛山市芯耀环保科技有限公司

检验项目：总体性能试验

检 验 完 成 日 期：2025 年 10 月 28 日

续表 2 通水结束（实测平均净水流量 2m³/h）水质分析（理化）检验结果（30.0m³）

测定项目	单位	过滤前	过滤后		卫生标准要求	判定
			样品 1	样品 2		
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
氟化物	mg/L	0.15	0.14	0.14	≤1.0	合格
氯化物	mg/L	9.08	9.08	9.08	≤250	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.93	1.91	1.91	≤10	合格
硫酸盐	mg/L	14.5	14.4	14.4	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	141	145	145	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.89	1.09	1.09	≤3	合格
砷	mg/L	0.0017	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
镉	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	≤0.005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
铅	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	≤0.01	合格
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
三氯甲烷	μg/L	23.5	1.4	2.0	≤60	合格
四氯化碳	μg/L	<0.1	<0.1	<0.1	≤2	合格
游离氯	mg/L	0.22	<0.02	<0.02	/	/

（以下空白）

授 权 签 字 人：

李春霞

2025 年 10 月 28 日



广东省生物制品与药物研究所

检验报告

样品受理编号：25GW0213

第 9 页/共 11 页

样品名称： 怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机

样品数量： 2 台 接 样 日 期： 2025 年 10 月 17 日

样品性状： 整机 生产日期或批号： 2025 年 10 月 09 日

送检单位： 昆山怡口净水系统有限公司 生 产 单 位： 佛山市芯耀环保科技有限公司

检验项目： 总体性能试验 检验 完 成 日 期： 2025 年 7 月 2 日

一、检验方法及说明：

依据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（卫法监发[2001]161 号附件 4A）和《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（GB/T 5750.12-2023）。

二、检验项目和检验结果：

表 3 通水开始（实测平均净水流量 2m³/h）水质（微生物）检验结果（ 0.0m³）

测定项目	过滤前	过滤后		卫生标准 要求	判定
		样品 1	样品 2		
菌落总数（CFU/mL）	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格

表 4 通水结束（实测平均净水流量 2m³/h）水质（微生物）检验结果（ 30.0m³）

测定项目	过滤前	过滤后		卫生标准 要求	判定
		样品 1	样品 2		
菌落总数（CFU/mL）	未检出	58	54	≤100	合格
总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格

（以下空白）

授 权 签 字 人：

胡振

2025 年 10 月 28 日



广东省生物制品与药物研究所

检 验 报 告

样品受理编号：25GW0213		第 10 页/共 11 页	
样品名称：	<u>怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机</u>		
样品数量：	<u>2 台</u>	接 样 日 期：	<u>2025 年 10 月 17 日</u>
样品性状：	<u>整机</u>	生产日期或批号：	<u>2025 年 10 月 09 日</u>
送检单位：	<u>昆山怡口净水系统有限公司</u>	生 产 单 位：	<u>佛山市芯耀环保科技有限公司</u>
检验项目：	<u>加标试验</u>	检 验 完 成 日 期：	<u>2025 年 10 月 28 日</u>

一、检验方法及说明：

依据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》（卫法监发[2001]161 号附件 4A）、《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023)、《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2023)、《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》(GB/T 5750.8-2023)。

二、检验项目和检验结果：

表 1 通水开始(实测平均净水流量 2m³/h)第 1 次加标水（理化）检验结果（0m³）

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
三氯甲烷	µg/L	292.7	19.3	19.4	93.4	93.3	≥80
四氯化碳	µg/L	11.4	<0.1	<0.1	>99.1	>99.1	≥80
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	4.76	1.50	1.51	68.5	68.3	≥25

表 2 1/4 段末(实测平均净水流量 2m³/h)第 2 次加标水（理化）检验结果（7.5m³）

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
三氯甲烷	µg/L	326.5	24.5	25.1	92.4	92.3	≥80
四氯化碳	µg/L	11.4	<0.1	<0.1	>99.1	>99.1	≥80
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	0.011	<0.002	<0.002	>81.8	>81.8	≥80
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	4.86	1.90	1.91	60.9	60.7	≥25

（以下空白）

授 权 签 字 人：李春霞 2025 年 10 月 28 日



广东省生物制品与药物研究所

检 验 报 告

样品受理编号：25GW0213第 11 页/共 11 页

样品名称：	怡口牌 P30WHF 型活性炭净水机	接 样 日 期：	2025 年 10 月 17 日
样品数量：	2 台	生产日期或批号：	2025 年 10 月 09 日
样品性状：	整机	生 产 单 位：	佛山市芯耀环保科技有限公司
送检单位：	昆山怡口净水系统有限公司		限 公 司
检验项目：	加标试验	检验 完成 日期：	2025 年 10 月 28 日

表 3 2/4 段末(实测平均净水流量 2m³/h) 第 3 次加标水（理化）检验结果（15.0m³）

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
三氯甲烷	µg/L	274.0	25.8	25.3	90.5	90.7	≥80
四氯化碳	µg/L	12.2	<0.1	<0.1	>99.1	>99.1	≥80
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80
高锰酸盐指数(以 O₂ 计)	mg/L	4.78	2.09	2.10	56.3	56.1	≥25

表 4 3/4 段末(实测平均净水流量 2m³/h) 第 4 次加标水（理化）检验结果（22.5m³）

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
三氯甲烷	µg/L	316.3	26.0	25.7	91.7	91.8	≥80
四氯化碳	µg/L	11.4	<0.1	<0.1	>99.1	>99.1	≥80
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	0.012	<0.002	<0.002	>83.3	>83.3	≥80
高锰酸盐指数(以 O₂ 计)	mg/L	4.88	2.18	2.19	55.3	55.1	≥25

表 5 4/4 段末(实测平均净水流量 2m³/h) 第 5 次加标水（理化）检验结果（30.0m³）

测定项目	单位	加标原水	过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2	
三氯甲烷	µg/L	290.4	24.2	23.9	91.6	91.7	≥80
四氯化碳	µg/L	10.8	<0.1	<0.1	>99.0	>99.0	≥80
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	0.011	<0.002	<0.002	>81.8	>81.8	≥80
高锰酸盐指数(以 O₂ 计)	mg/L	4.86	2.31	2.32	52.5	52.5	≥25

（以下空白）

授 权 签 字 人：李春霞2025 年 10 月 28 日

