



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20251332

样 品 名 称 怡口牌EROK01-3型双出水净水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.,Ltd

2025年11月18日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251332

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌EROK01-3型双出水净水机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2025年10月16日
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	EROK01-3型
样品性状	整机	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号，将纯水注入受试装置中，浸泡时间24h±1h，浸泡温度25℃±5℃。对送检样品（净水口）进行了卫生安全性检验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O₂计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类、铅、镉、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人
签 发 日 期

12月18日
2025年 11 月 18 日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20251332

共 2 页第 2 页

样品名称	怡口牌EROK01-3型双出水净水机	受 理 日 期	2025-11-03
检验项目	卫生安全性检测	检验完成日期	2025-11-18

测定项目	单位	检验依据	测定结果			卫生规范 要求	判定
			空白	样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.06	0.06	0.06	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.27	0.31	0.31	增加量≤2	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

(以下空白)

END

批 准 人
签 发 日 期

2025 年 11 月 18 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251333

样 品 名 称 怡口牌EROK01-3型双出水净水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月18日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251333

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌EROK01-3型双出水净水机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	EROK01-3型
生产日期或批号	2025年10月16日	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号，对送检样品（净水口）进行了总体性能实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：在额定总净水量5.50m³内，以申报的净水流量3.00L/min，通入市政自来水，分别采集产水量0m³和5.50m³时过滤前后水样。该水质处理器出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

（以下空白）

批 准 人
签 发 日 期

2025年 11月 18日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号 （环水）20251333

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌EROK01-3型双出水净水机	受 理 日 期	2025-11-03
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2025-11-18

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 3.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.10	0.08	0.08	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.60	7.60	7.60	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	142	142	142	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.027	0.025	0.025	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.121	0.129	0.124	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	30.5	30.5	30.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	19.5	19.5	19.5	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	200	204	204	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.83	0.41	0.41	≤3	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.25	0.24	0.23	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251333

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 3.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.60	1.62	1.62	≤10	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0063	<0.0002	<0.0002	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.050	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	/	/

表2 水质分析检验和评价（ 5.50m³ ）通水结束（实测平均净水流量 3.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.11	0.09	0.09	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.60	7.61	7.61	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	143	143	143	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.028	0.024	0.023	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.118	0.124	0.119	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20251333

共 4 页第 4 页

表2 水质分析检验和评价（ 5.50m³ ）通水结束（实测平均净水流量 3.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	30.4	30.6	30.6	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	19.5	19.5	19.5	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	202	204	204	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.84	0.50	0.49	≤3	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.24	0.24	0.23	≤1.0	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.60	1.61	1.61	≤10	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0066	<0.0002	<0.0002	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.050	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	/	/

(以下空白)

END

批 准 人

签 发 日 期

2025年 11月 18日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251334

样 品 名 称 怡口牌EROK012-3型双出水净水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月18日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251334

共 3 页第 1 页

样品名称	怡口牌EROK012-3型双出水净水机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	EROK012-3型
生产日期或批号	2025年10月16日	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号要求配制加标水样，对送检样品（净水口）进行了加标实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：以申报的净水流量3.00L/min，该水质处理器在产水量0m³、1.38m³、2.75m³、4.13m³、5.50m³时，该水质处理器对人工配制水中的高锰酸盐指数（以O₂计）、挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

12月18日
2025年 11 月 18 日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251334

共 3 页第 2 页

样品名称	怡口牌EROK012-3型双出水净水机	受 理 日 期	2025-11-03
检验项目	加标试验	检验完成日期	2025-11-18

通水开始第1次加标水检验结果（ 0m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据		加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
					样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023	4.1	15.08	7.80	7.89	48.3	47.7	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023	12.1	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2752	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0100	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格

1/4段末第2次加标水检验结果（ 1.38m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据		加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
					样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023	4.1	15.08	8.77	8.69	41.8	42.4	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023	12.1	0.011	<0.002	<0.002	>81.8	>81.8	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2794	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0102	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格

2/4段末第3次加标水检验结果（ 2.75m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据		加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
					样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023	4.1	15.00	9.02	9.10	39.9	39.3	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023	12.1	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2792	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0109	<0.0001	<0.0001	>99.1	>99.1	≥80	合格

（以下空白）

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)
样品受理编号 (环水) 20251334

3/4段末第4次加标水检验结果（4.13m³）实测平均净水流量（3.00 L/min）											
测定项目	单位	检验依据			加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
						样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023	4.1		15.00	10.47	10.55	30.2	29.7	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023	12.1		0.012	<0.002	<0.002	>83.3	>83.3	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3		0.2848	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3		0.0108	<0.0001	<0.0001	>99.1	>99.1	≥80	合格

4/4段末第5次加标水检验结果（ 5.50m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）											
测定项目	单位	检验依据			加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
						样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023	4.1		14.92	11.04	11.04	26.0	26.0	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023	12.1		0.012	<0.002	<0.002	>83.3	>83.3	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3		0.2758	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3		0.0108	<0.0001	<0.0001	>99.1	>99.1	≥80	合格

(以下空白)

END

批 准 人
签 发 日 期 2025 年 11 月 18 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251335

样 品 名 称 怡口牌EROK01-3型双出水净水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月18日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251335

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌EROK01-3型双出水净水机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2025年10月16日
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	EROK01-3型
样品性状	整机	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号，将纯水注入受试装置中，浸泡时间24h±1h，浸泡温度25℃±5℃。对送检样品（纯水口）进行了卫生安全性检验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O₂计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）



批 准 人 陈开玉
签 发 日 期 2025 年 11 月 18 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20251336

样 品 名 称 怡口牌EROK01-3型双出水净水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月18日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251336

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌EROK01-3型双出水净水机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	EROK01-3型
生产日期或批号	2025年10月16日	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号，对送检样品（纯水口）进行了总体性能实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：在额定总净水量5.50m³内，以申报的净水流量2.50L/min，通入市政自来水，分别采集产水量0m³和5.50m³时过滤前后水样。该水质处理器出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

（以下空白）



批 准 人 许海杰
签 发 日 期 2025 年 11 月 18 日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号 （环水）20251336

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌EROK01-3型双出水净水机	受 理 日 期	2025-11-03
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2025-11-18

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 2.50 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.10	0.06	0.06	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.60	6.66	6.66	高于5.0	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	142	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.027	<0.010	<0.010	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.121	<0.010	<0.010	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	30.5	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	19.5	1.6	1.6	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	200	10	12	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.83	0.31	0.31	≤1.0	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	1.60	<0.05	<0.05	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251336

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 2.50 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	30.4	<0.50	<0.50	≤10	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0063	<0.0002	<0.0002	≤0.015	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.0018	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.050	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

表2 水质分析检验和评价（ 5.50m³ ）通水结束（实测平均净水流量 2.50 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.11	0.06	0.06	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.61	6.67	6.68	高于5.0	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	143	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.028	<0.010	<0.010	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.118	<0.010	<0.010	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20251336

共 4 页第 4 页

表2 水质分析检验和评价（ 5.50m³ ）通水结束（实测平均净水流量 2.50 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	30.4	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	19.5	1.7	1.7	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	202	12	11	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.84	0.34	0.35	≤1.0	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.24	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.60	<0.50	<0.50	≤10	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0066	<0.0002	<0.0002	≤0.015	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.0018	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.050	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

(以下空白)

END

批 准 人

签 发 日 期

2025年 11月 18日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251337

样 品 名 称 怡口牌EROK012-3型双出水净水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月18日

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251337

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌EROK012-3型双出水净水机	受理日期	2025-11-03
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2025年10月16日
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	EROK012-3型
样品性状	整机	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号要求配制加标水样，对送检样品（纯水口）进行了加标实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：以申报的净水流量3.00L/min，该水质处理器在产水量0m³、1.38m³、2.75m³、4.13m³、5.50m³时，该水质处理器对人工配制水中的砷、铬（六价）、铅、镉、三氯甲烷、四氯化碳、氟化物、硝酸盐（以N计）的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

2025年 11 月 18 日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251337

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌EROK012-3型双出水净水机	受 理 日 期	2025-11-03
检验项目	加标试验	检验完成日期	2025-11-18

通水开始第1次加标水检验结果（ 0m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标		过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			原水		样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.292	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0337	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.150	<0.004	<0.004	>97.3	>97.3	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	8.09	0.28	0.29	96.5	96.4	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1715	<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	30.77	2.83	2.83	90.8	90.8	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2793	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0728	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

1/4段末第2次加标水检验结果（ 1.38m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标		过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			原水		样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.294	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0339	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.144	<0.004	<0.004	>97.2	>97.2	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	8.34	0.29	0.29	96.5	96.5	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1675	<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	30.80	2.85	2.85	90.7	90.7	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2803	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0709	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251337

共 4 页第 3 页

2/4段末第3次加标水检验结果（ 2.75m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定	
				样品1	样品2	样品1	样品2			
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.292	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0330	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.149	<0.004	<0.004	>97.3	>97.3	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	8.14	0.30	0.29	96.3	96.4	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1701	<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	30.80	2.85	2.85	90.7	90.7	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2750	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0743	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

3/4段末第4次加标水检验结果（ 4.13m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定	
				样品1	样品2	样品1	样品2			
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.292	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0326	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.150	<0.004	<0.004	>97.3	>97.3	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	8.13	0.29	0.29	96.4	96.4	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1699	<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	30.87	2.86	2.85	90.7	90.8	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2821	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0727	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20251337

共 4 页第 4 页

4/4段末第5次加标水检验结果（ 5.50m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标 原水		过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
					样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.296		<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	0.0328		<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.153		<0.004	<0.004	>97.4	>97.4	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	8.39		0.29	0.29	96.5	96.5	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	0.1740		<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	30.87		2.86	2.86	90.7	90.7	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2886		<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0708		<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

(以下空白)



END

批准人
签发日期 2025 年 11 月 18 日

