



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告



样品受理编号（环水）20251385

样 品 名 称 怡口牌ER0280-3N型反渗透纯水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.,Ltd

2025年11月14日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251385

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌ER0280-3N型反渗透纯水机	受理日期	2025-11-07
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2025.10.28
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	ER0280-3N型
样品性状	整机	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号，将纯水注入受试装置中，浸泡时间 $24\text{h}\pm 1\text{h}$ ，浸泡温度 $25^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。对送检样品进行了卫生安全性检验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人 成海全
签 发 日 期 2025 年 11 月 14 日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

（接上一页）

样品受理编号（环水）20251385

共 2 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERO280-3N型反渗透纯水机	受 理 日 期	2025-11-07
检验项目	卫生安全性检测	检验完成日期	2025-11-14

测定项目	单位	检验依据	测定结果			卫生规范 要求	判定
			空白	样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.06	0.06	0.06	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不产生任何肉眼可见 碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.27	0.33	0.32	增加量≤2	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

（以下空白）

END

批 准 人
签 发 日 期





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251386

样 品 名 称 怡口牌ER0280-3N型反渗透纯水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月14日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251386

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌ER0280-3N型反渗透纯水机	受理日期	2025-11-07
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	ER0280-3N型
生产日期或批号	2025. 10. 28	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号，对送检样品进行了总体性能实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：在额定总净水量5.50m³内，以申报的净水流量2.00L/min，通入市政自来水，分别采集产水量0m³和5.50m³时过滤前后水样。该水质处理器出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

陈 浩 立
2025 年 11 月 14 日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号 （环水） 20251386

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌ER0280-3N型反渗透纯水机	受 理 日 期	2025-11-07
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2025-11-14

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 2.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.10	0.06	0.06	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.61	6.60	6.60	高于5.0	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	143	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.027	<0.010	<0.010	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.118	<0.010	<0.010	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	31.0	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	20.8	1.9	1.9	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	217	9	11	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.82	0.30	0.31	≤1.0	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.24	<0.05	<0.05	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251386

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 2.00 L/min ），全分析							
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.60	<0.50	<0.50	≤10	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0066	<0.0002	<0.0002	≤0.015	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.0018	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.050	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

表2 水质分析检验和评价（ 5.50m³ ）通水结束（实测平均净水流量 2.00 L/min ），全分析							
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.10	0.06	0.06	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.62	6.63	6.64	高于5.0	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	145	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.028	<0.010	<0.010	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.115	<0.010	<0.010	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20251386

共 4 页第 4 页

表2 水质分析检验和评价（ 5.50m³ ）通水结束（实测平均净水流量 2.00 L/min ），全分析								
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求		判定
				样品1	样品2			
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002		合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	31.1	<0.5	<0.5	≤250		合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	20.8	1.9	1.9	≤250		合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	218	10	12	≤1000		合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.83	0.34	0.35	≤1.0		合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01		合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005		合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05		合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05		合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.25	<0.05	<0.05	≤1.0		合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01		合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001		合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.61	<0.50	<0.50	≤10		合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01		合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0066	<0.0002	<0.0002	≤0.015		合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.0018		合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.050	<0.005	<0.005	/		/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤20		合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出		合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出		合格

(以下空白)

END

批 准 人
签 发 日 期

王 峰 准 签
2025 年 11 月 10 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251387

样 品 名 称 怡口牌ER0388-3N型反渗透纯水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2025年11月14日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251387

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌ER0388-3N型反渗透纯水机	受理日期	2025-11-07
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2025.10.28
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	ER0388-3N型
样品性状	整机	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号要求配制加标水样，对送检样品进行了加标实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：以申报的净水流量3.00L/min，该水质处理器在产水量0m³、1.38m³、2.75m³、4.13m³、5.50m³时，该水质处理器对人工配制水中的砷、铬（六价）、铅、镉、三氯甲烷、四氯化碳、氟化物、硝酸盐(以N计)的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人
签发日期 年 11 月 14 日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251387

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌ER0388-3N型反渗透纯水机	受理日期	2025-11-07
检验项目	加标试验	检验完成日期	2025-11-14

通水开始第1次加标水检验结果（ 0m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标		过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			原水		样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.294	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0318	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.152	<0.004	<0.004	>97.4	>97.4	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	8.50	0.13	0.13	98.5	98.5	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1485	<0.0007	<0.0007	>99.5	>99.5	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	31.03	0.94	0.94	97.0	97.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2793	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0728	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

1/4段末第2次加标水检验结果（ 1.38m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标		过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			原水		样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.290	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0333	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.147	<0.004	<0.004	>97.3	>97.3	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	8.63	0.13	0.13	98.5	98.5	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1566	<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	30.99	0.95	0.95	96.9	96.9	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2803	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0709	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20251387

共 4 页第 3 页

2/4段末第3次加标水检验结果（2.75m³） 实测平均净水流量（3.00 L/min）										
测定项目	单位	检验依据	加标		过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			原水		样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.311	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0354	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.150	<0.004	<0.004	>97.3	>97.3	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	8.38	0.12	0.12	98.6	98.6	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1587	<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	32.01	0.94	0.94	97.1	97.1	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2750	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0743	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

3/4段末第4次加标水检验结果（4.13m³） 实测平均净水流量（3.00 L/min）										
测定项目	单位	检验依据	加标		过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			原水		样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.313	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0354	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.153	<0.004	<0.004	>97.4	>97.4	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	8.47	0.13	0.12	98.5	98.6	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1600	<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	30.94	0.94	0.94	97.0	97.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2821	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0727	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)
样品受理编号（环水）20251387
共 4 页第 4 页

4/4段末第5次加标水检验结果（ 5.50m³ ）实测平均净水流量（ 3.00 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标		过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
			原水		样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.318		<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	0.0355		<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.150		<0.004	<0.004	>97.3	>97.3	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	8.59		0.12	0.13	98.6	98.5	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	0.1612		<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	30.96		0.94	0.94	97.0	97.0	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2886		<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0708		<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

(以下空白)

END

批准人
签发日期 年 月 日

