



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20260433

样 品 名 称 怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司



江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2026年06月25日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260433

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机	受理日期	2026-04-27
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2026年04月23日
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	ERH-X08型
样品性状	整机	样品数量	2台

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号，将纯水注入受试装置中，浸泡时间24h±1h，浸泡温度25℃±5℃。对送检样品（纯水口热水）进行了卫生安全性检验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O₂计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人 _____
签 发 日 期 _____ 2026 年 06 月 25 日







中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20260422

样 品 名 称 怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司



江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2026年06月25日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260422

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机	受理日期	2026-04-27
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2026年04月23日
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	ERH-X08型
样品性状	整机	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》卫法监发[2001]161号，将纯水注入受试装置中，浸泡时间24h±1h，浸泡温度25℃±5℃。对送检样品（净水口）进行了卫生安全性检验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O₂计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类、铅、镉、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人
签 发 日 期





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号 (环水) 20260423

样 品 名 称 怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2026年06月25日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号 （环水）20260423

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机	受 理 日 期	2026-04-27
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2026-06-25

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 6.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.12	0.12	0.12	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.62	7.63	7.63	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	122	122	123	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.026	0.025	0.028	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.089	0.100	0.097	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	30.7	30.5	30.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	22.4	22.6	22.6	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	205	207	206	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.78	0.42	0.43	≤3	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.25	0.26	0.25	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260423

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 6.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.78	1.79	1.79	≤10	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0022	<0.0002	<0.0002	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.35	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	/	/

表2 水质分析检验和评价（ 7.00m³ ）通水结束（实测平均净水流量 6.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.13	0.12	0.13	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.64	7.64	7.65	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	123	122	123	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.025	0.026	0.023	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.091	0.074	0.086	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司 检 验 报 告

（接上一页）

样品受理编号（环水）20260423

共 4 页第 4 页

表2 水质分析检验和评价（ 7.00m³ ）通水结束（实测平均净水流量 6.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	30.7	30.5	30.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	22.4	22.6	22.6	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	210	213	214	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.82	0.46	0.46	≤3	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.25	0.25	0.25	≤1.0	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.78	1.79	1.79	≤10	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0027	<0.0002	<0.0002	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.40	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	/	/

（以下空白）

END

批 准 人
签 发 日 期

2026年06月15日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260424

样 品 名 称 怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2026年06月25日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260424

共 3 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机	受 理 日 期	2026-04-27
检验项目	加标试验	检验完成日期	2026-06-25

通水开始第1次加标水检验结果（ 0m³ ）实测平均净水流量（ 6.00 L/min ）											
测定项目	单位	检验依据			加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
						样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1		14.91	8.82	8.82	40.8	40.8	≥25	合格	
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1		0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80	合格	
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3		0.2927	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格	
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3		0.0105	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格	

1/4段末第2次加标水检验结果（ 1.75m³ ）实测平均净水流量（ 6.00 L/min ）											
测定项目	单位	检验依据			加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
						样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023	4.1		15.32	9.47	9.47	38.2	38.2	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023	12.1		0.012	<0.002	<0.002	>83.3	>83.3	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3		0.2755	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3		0.0108	<0.0001	<0.0001	>99.1	>99.1	≥80	合格

2/4段末第3次加标水检验结果（ 3.50m³ ）实测平均净水流量（ 6.00 L/min ）											
测定项目	单位	检验依据			加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
						样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1			15.40	10.04	10.04	34.8	34.8	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1			0.011	<0.002	<0.002	>81.8	>81.8	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3			0.2817	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3			0.0108	<0.0001	<0.0001	>99.1	>99.1	≥80	合格

（以下空白）



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260425

样 品 名 称 怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司



江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2026年06月25日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260426

样 品 名 称 怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2026年06月25日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260426

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机	受理日期	2026-04-27
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	ERH-X08型
生产日期或批号	2026年04月23日	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号，对送检样品（纯水口）进行了总体性能实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：在额定总净水量5.00m³内，以申报的净水流量2.00L/min，通入市政自来水，分别采集产水量0m³和5.00m³时过滤前后水样。该水质处理器出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

（以下空白）

批 准 人 陈海兰
签 发 日 期 2026 年 06 月 25 日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号 （环水）20260426

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机	受 理 日 期	2026-04-27
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2026-06-25

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 2.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.12	0.12	0.12	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.62	6.82	6.85	高于5.0	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	122	2.0	2.2	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.026	<0.010	<0.010	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.089	<0.010	<0.010	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	30.7	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	22.4	1.0	1.0	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	205	17	18	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.78	0.33	0.33	≤1.0	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.25	<0.05	<0.05	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260426

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价（ 0m ³ ） 通水开始（实测平均净水流量 2.00 L/min ），全分析							
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.78	<0.50	<0.50	≤10	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0022	<0.0002	<0.0002	≤0.015	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.0018	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.35	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

表2 水质分析检验和评价（ 5.00m ³ ） 通水结束（实测平均净水流量 2.00 L/min ），全分析							
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.12	0.13	0.12	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.63	6.85	6.84	高于5.0	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	123	2.4	3.1	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.025	<0.010	<0.010	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.091	<0.010	<0.010	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.010	<0.010	<0.010	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20260426

共 4 页第 4 页

表2 水质分析检验和评价（ 5.00m ³ ）通水结束（实测平均净水流量 2.00 L/min ），全分析								
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求		判定
				样品1	样品2			
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002		合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	30.7	<0.5	<0.5	≤250		合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	22.4	0.9	0.9	≤250		合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	210	22	24	≤1000		合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.82	0.38	0.38	≤1.0		合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01		合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005		合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05		合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05		合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.25	<0.05	<0.05	≤1.0		合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01		合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001		合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.78	<0.50	<0.50	≤10		合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01		合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.0027	<0.0002	<0.0002	≤0.015		合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.0018		合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.38	<0.005	<0.005	/	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤20		合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出		合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出		合格

(以下空白)

END

批 准 人
签 发 日 期

2026 年 06 月 15 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260427

样 品 名 称 怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2026年06月25日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260427

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机	受理日期	2026-04-27
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2026年04月23日
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	型号/规格	ERH-X08型
样品性状	整机	样品数量	2台

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号要求配制加标水样，对送检样品（纯水口）进行了加标实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：以申报的净水流量2.00L/min，该水质处理器在产水量0m³、1.25m³、2.50m³、3.75m³、5.00m³时，该水质处理器对人工配制水中的砷、铬（六价）、铅、镉、三氯甲烷、四氯化碳、氟化物、硝酸盐(以N计)的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

123173
2026年04月25日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260427

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERH-X08型双出水净热一体机	受 理 日 期	2026-04-27
检验项目	加标试验	检验完成日期	2026-06-25

通水开始第1次加标水检验结果（ 0m³ ）实测平均净水流量（ 2.00 L/min ）											
测定项目	单位	检验依据	加标		过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）	判定	
					样品1	样品2	样品1	样品2			
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.310	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格	
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0299	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格	
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.150	<0.004	<0.004	>97.3	>97.3	≥67	合格	
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	8.58	0.30	0.30	96.5	96.5	≥75	合格	
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1468	<0.0007	<0.0007	>99.5	>99.5	≥90	合格	
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	31.19	0.96	0.97	96.9	96.9	≥67	合格	
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2864	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格	
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0824	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格	

1/4段末第2次加标水检验结果（ 1.25m³ ）实测平均净水流量（ 2.00 L/min ）											
测定项目	单位	检验依据	加标 原水		过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定	
					样品1	样品2	样品1	样品2			
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.301	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格	
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0308	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格	
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.153	<0.004	<0.004	>97.4	>97.4	≥67	合格	
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	8.69	0.31	0.31	96.4	96.4	≥75	合格	
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1438	<0.0007	<0.0007	>99.5	>99.5	≥90	合格	
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	31.21	0.97	0.97	96.9	96.9	≥67	合格	
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2781	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格	
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0846	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格	

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20260427

共 4 页第 3 页

2/4段末第3次加标水检验结果（ 2.50m ³ ）实测平均净水流量（ 2.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.296	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	0.0314	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.151	<0.004	<0.004	>97.4	>97.4	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	8.66	0.31	0.31	96.4	96.4	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	0.1448	<0.0007	<0.0007	>99.5	>99.5	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	31.23	0.97	0.97	96.9	96.9	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2884	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0786	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

3/4段末第4次加标水检验结果（ 3.75m ³ ）实测平均净水流量（ 2.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.301	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	0.0304	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.152	<0.004	<0.004	>97.4	>97.4	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	8.58	0.31	0.31	96.4	96.4	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	0.1464	<0.0007	<0.0007	>99.5	>99.5	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	31.06	0.97	0.97	96.9	96.9	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	0.2758	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0763	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一頁)

样品受理编号 (环水) 20260427

共 4 页第 4 页

4/4段末第5次加标水检验结果（ 5.00m³ ）实测平均净水流量（ 2.00 L/min ）											
测定项目	单位	检验依据	加标		过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）	判定	
					样品1	样品2	样品1	样品2			
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.301	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格	
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0300	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格	
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.150	<0.004	<0.004	>97.3	>97.3	≥67	合格	
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	8.63	0.31	0.31	96.4	96.4	≥75	合格	
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1453	<0.0007	<0.0007	>99.5	>99.5	≥90	合格	
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	31.04	0.97	0.97	96.9	96.9	≥67	合格	
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.3	0.2993	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格	
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0723	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格	

(以下空白)

END

批准人

签发日期

2006年06月15日

