



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241259

样 品 名 称 怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2024年12月26日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241259

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	受理日期	2024-12-16
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2024/11/14
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ERH-X10型，2台
样品性状	整机		

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号，将纯水注入受试装置中，浸泡时间 $24\text{h}\pm 1\text{h}$ ，浸泡温度 $25^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。对送检样品（净水口）进行了卫生安全性检验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类、铅、镉、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

2024年12月16日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20241259

共 2 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	受 理 日 期	2024-12-16
检验项目	卫生安全性检测	检验完成日期	2024-12-26

测定项目	单位	检验依据	测定结果			卫生规范 要求	判定
			空白	样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.06	0.06	0.06	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.28	0.31	0.32	增加量≤2	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	1	1	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

(以下空白)

END

批 准 人

签 发 日 期

2024年12月26日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241260

样 品 名 称 怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2024年12月26日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241260

共 4 页第 1 页

样品名称 怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机

受理日期 2024-12-16

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 整机

生产单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品数量 ERH-X10型，2台

生产日期或批号 2024/11/14

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号，对送检样品（净水口）进行了总体性能实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：在额定总净水量 7.00m^3 内，以申报的净水流量 $6.00\text{L}/\text{min}$ ，通入市政自来水，分别采集产水量 0m^3 和 7.00m^3 时过滤前后水样。该水质处理器出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

2024年12月16日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号 （环水） 20241260

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	受 理 日 期	2024-12-16
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2024-12-26

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 6.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.10	0.10	0.10	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.72	7.73	7.73	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	135	136	137	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.04	0.04	0.04	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.10	0.10	0.10	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	36.4	36.3	36.3	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	27.7	27.7	27.7	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	179	179	179	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.77	0.42	0.43	≤3	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.001	0.001	0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.21	0.21	0.20	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241260

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价（ 0m ³ ）通水开始（实测平均净水流量 6.00 L/min ），全分析							
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.25	1.25	1.27	≤10	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.0049	<0.0002	<0.0002	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.10	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	1	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	/	/

表2 水质分析检验和评价（ 7.00m ³ ）通水结束（实测平均净水流量 6.00 L/min ），全分析							
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.12	0.12	0.12	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.73	7.74	7.74	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	137	138	138	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.04	0.04	0.04	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.10	0.10	0.10	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

（接上一页）

样品受理编号（环水）20241260

共 4 页第 4 页

表2 水质分析检验和评价（ 7.00m³ ）通水结束（实测平均净水流量 6.00 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	36.4	37.9	36.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	27.7	28.9	27.9	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	179	180	180	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.80	0.46	0.46	≤3	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.001	0.001	0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.21	0.20	0.20	≤1.0	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.25	1.27	1.25	≤10	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.0054	<0.0002	<0.0002	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.10	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	/	/

（以下空白）

END

批 准 人

签 发 日 期

2024 年 12 月 16 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241261

样 品 名 称 怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2024年12月26日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241261

共 3 页第 1 页

样品名称 怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机

受理日期 2024-12-16

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 整机

生产单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品数量 ERH-X10型, 2台

生产日期或批号 2024/11/14

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号要求配制加标水样,对送检样品(净水口)进行了加标实验,检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)。

结果表明:以申报的净水流量6.00L/min,该水质处理器在产水量0m³、1.75m³、3.50m³、5.25m³、7.00m³时,该水质处理器对人工配制水中的高锰酸盐指数(以O₂计)、挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号的要求。

(以下空白)

批 准 人

签 发 日 期

2024年12月16日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241261

共 3 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	受 理 日 期	2024-12-16
检验项目	加标试验	检验完成日期	2024-12-26

通水开始第1次加标水检验结果（ 0m³ ）实测平均净水流量（ 6.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.32	7.36	7.28	52.0	52.5	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.012	<0.002	<0.002	>83.3	>83.3	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.2893	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0103	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格

1/4段末第2次加标水检验结果（ 1.75m³ ）实测平均净水流量（ 6.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.32	8.08	8.16	47.3	46.7	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.2828	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0100	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格

2/4段末第3次加标水检验结果（ 3.50m³ ）实测平均净水流量（ 6.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.32	9.21	9.29	39.9	39.4	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.2756	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0105	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格

（以下空白）

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

（接上一页）

样品受理编号（环水）20241261

共 3 页第 3 页

3/4段末第4次加标水检验结果（ 5.25m³ ）实测平均净水流量（ 6.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.32	10.09	10.09	34.1	34.1	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.011	<0.002	<0.002	>81.8	>81.8	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.2723	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0101	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格

4/4段末第5次加标水检验结果（ 7.00m³ ）实测平均净水流量（ 6.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.32	10.97	11.06	28.4	27.8	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.2881	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0106	<0.0001	<0.0001	>99.1	>99.1	≥80	合格

（以下空白）

END

批 准 人

签 发 日 期

2024年 12 月 26 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241262

样 品 名 称 怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2024年12月26日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241262

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	受理日期	2024-12-16
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2024/11/14
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ERH-X10型, 2台
样品性状	整机		

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号, 将纯水注入受试装置中, 浸泡时间 $24\text{h} \pm 1\text{h}$, 浸泡温度 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。对送检样品（常温水纯水口）进行了卫生安全性检验, 检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)。

结果表明: 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

(以下空白)

批 准 人

签 发 日 期

叶海立
2024年12月16日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20241262

共 2 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	受 理 日 期	2024-12-16
检验项目	卫生安全性检测	检验完成日期	2024-12-26

测定项目	单位	检验依据	测定结果			卫生规范 要求	判定
			空白	样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.06	0.06	0.06	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不产生任何肉眼可见 碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.28	0.32	0.32	增加量≤2	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

(以下空白)

END

批 准 人

签 发 日 期

张子
2024年 12 月 26 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241263

样 品 名 称 怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2024年12月26日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241263

共 4 页第 1 页

样品名称 怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机

受理日期 2024-12-16

送检单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品性状 整机

生产单位 昆山怡口净水系统有限公司

样品数量 ERH-X10型, 2台

生产日期或批号 2024/11/14

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号,对送检样品(常温水纯水口)进行了总体性能实验,检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)。

结果表明:在额定总净水量 7.00m^3 内,以申报的净水流量 $2.50\text{L}/\text{min}$,通入市政自来水,分别采集产水量 0m^3 和 7.00m^3 时过滤前后水样。该水质处理器出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。

(以下空白)

批 准 人

签 发 日 期

陈子龙
2024年 12 月 16 日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号 （环水）20241263

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	受 理 日 期	2024-12-16
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2024-12-26

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ） 通水开始（实测平均净水流量 2.50 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.10	0.06	0.06	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.72	6.72	6.72	高于5.0	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	135	<1.0	<1.0	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.04	<0.01	<0.01	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.10	<0.01	<0.01	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	36.4	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	27.7	<0.5	<0.5	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	179	6	8	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.77	0.33	0.34	≤1.0	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.21	<0.05	<0.05	≤1.0	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241263

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价（ 0m³ ）通水开始（实测平均净水流量 2.50 L/min ），全分析								
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求		判定
				样品1	样品2			
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01		合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001		合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.25	<0.50	<0.50	≤10		合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01		合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.0049	<0.0002	<0.0002	≤0.015		合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.0018		合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.10	<0.005	<0.005	/		/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	1	未检出	≤20		合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不得检出		合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出		合格

表2 水质分析检验和评价（ 7.00m³ ）通水结束（实测平均净水流量 2.50 L/min ），全分析								
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求		判定
				样品1	样品2			
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤5		合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.11	0.06	0.06	≤1		合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味		合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有		合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.73	6.74	6.74	高于5.0		合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	137	<1.0	<1.0	≤450		合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.04	<0.01	<0.01	≤0.2		合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.10	<0.01	<0.01	≤0.3		合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1		合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0		合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0		合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20241263

共 4 页第 4 页

表2 水质分析检验和评价（ 7.00m³ ）通水结束（实测平均净水流量 2.50 L/min ），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	36.4	<0.5	<0.5	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	27.7	<0.5	<0.5	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	179	8	9	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.80	0.38	0.37	≤1.0	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.21	<0.05	<0.05	≤1.0	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.25	<0.50	<0.50	≤10	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.0054	<0.0002	<0.0002	≤0.015	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.0018	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.10	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤20	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

(以下空白)

END

批 准 人
签 发 日 期

2024年12月16日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241264

样 品 名 称 怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2024年12月26日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241264

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	受理日期	2024-12-16
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2024/11/14
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ERH-X10型, 2台
样品性状	整机		

检验结论:

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号要求配制加标水样,对送检样品(常温水纯水口)进行了加标实验,检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)。

结果表明:以申报的净水流量2.50L/min,该水质处理器在产水量0m³、1.75m³、3.50m³、5.25m³、7.00m³时,该水质处理器对人工配制水中的砷、铬(六价)、铅、镉、三氯甲烷、四氯化碳、氟化物、硝酸盐(以N计)的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

(以下空白)

批 准 人

签 发 日 期

2024年12月26日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241264

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	受 理 日 期	2024-12-16
检验项目	加标试验	检验完成日期	2024-12-26

通水开始第1次加标水检验结果（ 0m³ ）实测平均净水流量（ 2.50 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标		过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
					样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.292	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0337	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.146	<0.004	<0.004	>97.3	>97.3	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	7.78	<0.05	<0.05	>99.4	>99.4	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1614	<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	28.85	<0.50	<0.50	>98.3	>98.3	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.1	0.3167	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0812	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

1/4段末第2次加标水检验结果（ 1.75m³ ）实测平均净水流量（ 2.50 L/min ）										
测定项目	单位	检验依据	加标		过滤后水		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
					样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	9.4	0.287	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	12.4	0.0338	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023	13.1	0.150	<0.004	<0.004	>97.3	>97.3	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	6.2	7.25	<0.05	<0.05	>99.3	>99.3	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	14.3	0.1581	<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023	8.3	29.62	<0.50	<0.50	>98.3	>98.3	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023	4.1	0.2905	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023	4.3	0.0887	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

接下一页

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241264

共 4 页第 3 页

2/4段末第3次加标水检验结果（3.50m³）实测平均净水流量（2.50 L/min）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.291	<0.001	<0.001	>99.7	>99.7	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	0.0321	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.148	<0.004	<0.004	>97.3	>97.3	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	8.06	<0.05	<0.05	>99.4	>99.4	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	0.1602	<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	29.80	<0.50	<0.50	>98.3	>98.3	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.3006	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0813	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格

3/4段末第4次加标水检验结果（5.25m³）实测平均净水流量（2.50 L/min）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	0.279	<0.001	<0.001	>99.6	>99.6	≥83	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	0.0334	<0.0001	<0.0001	>99.7	>99.7	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.152	<0.004	<0.004	>97.4	>97.4	≥67	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	8.01	<0.05	<0.05	>99.4	>99.4	≥75	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	0.1625	<0.0007	<0.0007	>99.6	>99.6	≥90	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	29.51	<0.50	<0.50	>98.3	>98.3	≥67	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.3097	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥95	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0860	<0.0001	<0.0001	>99.9	>99.9	≥98	合格



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告



样品受理编号 (环水) 20241265

样 品 名 称 怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd

2024年12月26日

江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

样品受理编号（环水）20241265

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	受理日期	2024-12-16
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2024/11/14
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	ERH-X10型，2台
样品性状	整机		

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号，将纯水注入受试装置中，浸泡时间 $24\text{h} \pm 1\text{h}$ ，浸泡温度 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。对送检样品（热水口纯水口）进行了卫生安全性检验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

2024年12月16日



江苏赫尔斯检测技术有限公司
检 验 报 告

(接上一页)

样品受理编号（环水）20241265

共 2 页第 2 页

样品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	受 理 日 期	2024-12-16
检验项目	卫生安全性检测	检验完成日期	2024-12-26

测定项目	单位	检验依据	测定结果			卫生规范 要求	判定
			空白	样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.06	0.06	0.06	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	无异臭和异味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不产生任何肉眼可见 碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.28	0.31	0.32	增加量≤2	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	不得检出	合格

(以下空白)

END

批 准 人

签发日期

2024年12月26日

