



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20240726

样 品 名 称 怡口牌V80WHF型净水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司



江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd
2024年07月31日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

样品受理编号（环水）20240726

共 2 页第 1 页

样品名称	怡口牌V80WHF型净水机	受理日期	2024-07-16
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	生产日期或批号	2024.07.09
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	V80WHF型，2台
样品性状	整机		

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》卫法监发[2001]161号，将纯水注入受试装置中，浸泡时间 $24\text{h} \pm 1\text{h}$ ，浸泡温度 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。对送检样品进行了卫生安全性检验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、砷、汞、铬（六价）、挥发酚类、铅、镉、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

2024年07月31日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

(接上一页)

样品受理编号（环水）20240726

共 2 页第 2 页

样品名称	怡口牌V80WHF型净饮水机	受理日期	2024-07-16
检验项目	卫生安全性检测	检验完成日期	2024-07-31

测定项目	单位	检验依据	测定结果			卫生规范要求	判定
			空白	样品1	样品2		
色	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.06	0.06	0.06	增加量≤0.5	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.28	0.33	0.34	增加量≤2	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0005	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	增加量≤0.0002	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	增加量≤0.005	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	增加量≤0.001	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	增加量≤0.002	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	2	1	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	每100mL水样不得检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	每100mL水样不得检出	合格

(以下空白)

END

批 准 人

签 发 日 期

李亚平
2024年07月31日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20240727

样 品 名 称 怡口牌V80WHF型净水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd
2024年07月31日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

样品受理编号（环水）20240727

共 4 页第 1 页

样品名称	怡口牌V80WHF型净水机	受理日期	2024-07-16
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	V80WHF型，2台
生产日期或批号	2024.07.09		

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》卫法监发[2001]161号，对送检样品进行了总体性能实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：在额定总净水量 5.00m^3 内，以申报的净水流量 $25.00\text{L}/\text{min}$ ，通入市政自来水，分别采集产水量 0m^3 和 5.00m^3 时过滤前后水样。该水质处理器出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

11 袁海兰
2024 年 07 月 31 日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

样品受理编号（环水）20240727

共 4 页第 2 页

样品名称	怡口牌V80WHF型净水机	受理日期	2024-07-16
检验项目	总体性能试验	检验完成日期	2024-07-31

检测结果

表1 水质分析检验和评价（ $0m^3$ ）通水开始（实测平均净水流量 25.00 L/min），全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.10	0.10	0.10	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.72	7.73	7.72	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	121	122	122	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.06	0.04	0.04	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.13	0.13	0.13	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	19.9	19.7	19.7	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	16.6	16.8	17.3	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	180	181	181	≤1000	合格
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.78	0.42	0.40	≤3	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氧化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.30	0.30	0.28	≤1.0	合格

接下一页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

样品受理编号（环水）20240727

共 4 页第 3 页

表1 水质分析检验和评价（ 0m ³ ）通水开始（实测平均净水流量 25.00 L/min ），全分析							
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.42	1.44	1.34	≤10	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.0047	<0.0002	<0.0002	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.050	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	/	/

表2 水质分析检验和评价（ 5.00m ³ ）通水结束（实测平均净水流量 25.00 L/min ），全分析							
测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	<5	<5	≤15	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.12	0.11	0.12	≤1	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无	无	无	不得有能察觉的臭和味	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7	无	无	无	不得含有	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.73	7.74	7.74	6.5~8.5	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	123	124	125	≤450	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	0.06	0.03	0.03	≤0.2	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.4	0.13	0.13	0.12	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.6	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.1	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.6	<0.005	<0.005	<0.005	≤1.0	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.4	<0.01	<0.01	<0.01	≤1.0	合格

接下一页

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

(接上一页)

共 4 页第 4 页

样品受理编号 (环水) 20240727

表2 水质分析检验和评价 (5.00m³) 通水结束 (实测平均净水流量 25.00 L/min), 全分析

测定项目	单位	检验依据	过滤前	过滤后水		卫生规范要求	判定
				样品1	样品2		
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	20.0	20.1	20.1	≤250	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	16.6	16.9	17.0	≤250	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	180	186	186	≤1000	合格
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.80	0.44	0.46	≤3	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.4	<0.001	<0.001	<0.001	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005	合格
铬 (六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.29	0.33	0.29	≤1.0	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.3	<0.0007	<0.0007	<0.0007	≤0.01	合格
硝酸盐 (以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	1.46	1.38	1.45	≤10	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 10.1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	≤0.01	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.0052	<0.0002	<0.0002	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.002	合格
游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.2	0.050	<0.005	<0.005	/	/
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	未检出	未检出	未检出	每100mL水样中不应检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 6.1	未检出	未检出	未检出	/	/

(以下空白)

END

批 准 人
签 发 日 期12月31日
2024年07月31日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

检 验 报 告

样品受理编号（环水）20240728

样 品 名 称 怡口牌V82WHF型净水机

样品申请单位 昆山怡口净水系统有限公司

江苏赫尔斯检测技术有限公司
Jiangsu Health Detection Technology Co.Ltd
2024年07月31日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

样品受理编号（环水）20240728

共 3 页第 1 页

样品名称	怡口牌V82WHF型净水机	受理日期	2024-07-16
送检单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品性状	整机
生产单位	昆山怡口净水系统有限公司	样品数量	V82WHF型，2台
生产日期或批号	2024.07.09		

检验结论：

根据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》卫法监发[2001]161号要求配制加标水样，对送检样品进行了加标实验，检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）。

结果表明：以申报的净水流量50.00L/min，该水质处理器在产水量0m³、3.13m³、6.25m³、9.38m³、12.50m³时，该水质处理器对人工配制水中的高锰酸盐指数（以O₂计）、挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》卫法监发[2001]161号的要求。

（以下空白）

批 准 人

签 发 日 期

钱海龙
2024年07月31日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

样品受理编号（环水）20240728

共 3 页第 2 页

样品名称	怡口牌V82WHF型净水机	受理日期	2024-07-16
检验项目	加标试验	检验完成日期	2024-07-31

通水开始第1次加标水检验结果（ 0m ³ ）实测平均净水流量（ 50.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.24	6.55	6.63	57.0	56.5	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.012	<0.002	<0.002	>83.3	>83.3	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.2963	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0100	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格

1/4段末第2次加标水检验结果（ 3.13m ³ ）实测平均净水流量（ 50.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.24	8.16	8.16	46.5	46.5	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.011	<0.002	<0.002	>81.8	>81.8	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.2825	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0094	<0.0001	<0.0001	>98.9	>98.9	≥80	合格

2/4段末第3次加标水检验结果（ 6.25m ³ ）实测平均净水流量（ 50.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.24	9.04	9.21	40.7	39.6	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.2854	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0101	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格

（以下空白）

接下一页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16116

(接上一页)

共 3 页第 3 页

样品受理编号（环水）20240728

3/4段末第4次加标水检验结果（ 9.38m ³ ）实测平均净水流量（ 50.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.24	10.01	10.09	34.3	33.8	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.010	<0.002	<0.002	>80.0	>80.0	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.2810	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0095	<0.0001	<0.0001	>98.9	>98.9	≥80	合格

4/4段末第5次加标水检验结果（ 12.50m ³ ）实测平均净水流量（ 50.00 L/min ）									
测定项目	单位	检验依据	加标 原水	过滤后水		去除率（%）		去除率 要求（%）	判定
				样品1	样品2	样品1	样品2		
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	15.24	10.97	10.81	28.0	29.1	≥25	合格
挥发酚类	mg/L	GB/T 5750.4-2023 12.1	0.011	<0.002	<0.002	>81.8	>81.8	≥80	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.1	0.2839	<0.0002	<0.0002	>99.9	>99.9	≥80	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0.0098	<0.0001	<0.0001	>99.0	>99.0	≥80	合格

(以下空白)

END

批 准 人
签 发 日 期

2020年07月31日

