

Relatório de Auditoria do Banco de Dados (Lovetofly-Portal)

Gerado em: 2026-01-29 05:56:23

Origem dos dados: /Users/edsonassumpcao/Desktop/lovetofly-portal/db/lovetofly-portal-full-dump.sql

Resumo de Compreensão das Instruções

Este relatório foi criado para pessoas sem conhecimento técnico. Ele apresenta as informações do banco de dados de forma limpa e em tabelas, sem comandos. Para cada tabela, listamos o nome da tabela, os campos, o tipo de dado e o significado desse tipo em linguagem simples, além de todo o conteúdo armazenado. Também descrevemos para que a tabela serve, onde ela é usada no sistema, o status de atividade, o contexto de criação e uma análise de inconsistências, duplicidades e melhorias estruturais.

Tabela: neon_auth."user"

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de autenticação e sessões.
Onde é usada no sistema (arquivos do banco)	neonportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um "código" para identificar um registro).
name	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
email	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
emailVerified	boolean NOT NULL	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
image	text	Texto (palavras/frases).
createdAt	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
updatedAt	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
role	text	Texto (palavras/frases).
banned	boolean	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
banReason	text	Texto (palavras/frases).
banExpires	timestamp with time zone	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: neon_auth.account

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de autenticação e sessões.
Onde é usada no sistema (arquivos e tabelas)	neonportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
accountId	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
providerId	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
userId	uuid NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
accessToken	text	Texto (palavras/frases).
refreshToken	text	Texto (palavras/frases).
idToken	text	Texto (palavras/frases).
accessTokenExpiresAt	timestamp with time zone	Data e hora.
refreshTokenExpiresAt	timestamp with time zone	Data e hora.
scope	text	Texto (palavras/frases).
password	text	Texto (palavras/frases).
createdAt	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
updatedAt	timestamp with time zone NOT NULL	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: neon_auth.invitation

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de autenticação e sessões.
Onde é usada no sistema (arquivos do portal)	neonportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
organizationId	uuid NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
email	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
role	text	Texto (palavras/frases).
status	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
expiresAt	timestamp with time zone NOT NULL	Data e hora.
createdAt	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
inviterId	uuid NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: neon_auth.jwks

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de autenticação e sessões.
Onde é usada no sistema (arquivos e bancos de dados)	neonportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
publicKey	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
privateKey	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
createdAt	timestamp with time zone NOT NULL	Data e hora.
expiresAt	timestamp with time zone	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: neon_auth.member

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de autenticação e sessões.
Onde é usada no sistema (arquivos do portal)	neonportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
organizationId	uuid NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
userId	uuid NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
role	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
createdAt	timestamp with time zone NOT NULL	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: neon_auth.organization

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de autenticação e sessões.
Onde é usada no sistema (arquivos e tabelas)	neonportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
name	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
slug	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
logo	text	Texto (palavras/frases).
createdAt	timestamp with time zone NOT NULL	Data e hora.
metadata	text	Texto (palavras/frases).

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: neon_auth.project_config

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de autenticação e sessões.
Onde é usada no sistema (arquivos de banco de dados)	neonportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2025-12-25T14:31:41.419000-03:00)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
name	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
endpoint_id	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
trusted_origins	jsonb NOT NULL	Estrutura de dados em formato JSON (lista/objetos).
social_providers	jsonb NOT NULL	Estrutura de dados em formato JSON (lista/objetos).
email_provider	jsonb	Estrutura de dados em formato JSON (lista/objetos).
email_and_password	jsonb	Estrutura de dados em formato JSON (lista/objetos).
allow_localhost	boolean NOT NULL	Valor verdadeiro/falso (sim/não).

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, name, endpoint_id, created_at, updated_at, trusted_origins

id	name	endpoint_id	created_at	updated_at	trusted_origins
33820e00-b12e-4036-95df-13e2023366aa	lovetofly	ep-billowing-hat-accmfenf	2025-12-25 14:31:41.419-03	2025-12-25 14:31:41.419-03	[{"domain": "http://lovetofly.com.br"}]

Colunas: social_providers, email_provider, email_and_password, allow_localhost

social_providers	email_provider	email_and_password	allow_localhost
[{"id": "google", "isShared": true}]	{"type": "shared"}	{"enabled": true, "disableSignUp": false, "emailVerificationMethod": "otp", "requireEmailVerification": false, "autoSignInAfterVerification": true, "sendVerificationEmailOnSignIn": false, "sendVerificationEmailOnSignUp": false}	t

Tabela: neon_auth.session

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de autenticação e sessões.
Onde é usada no sistema (arquivos e bancos de dados)	neonportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
expiresAt	timestamp with time zone NOT NULL	Data e hora.
token	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
createdAt	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
updatedAt	timestamp with time zone NOT NULL	Data e hora.
ipAddress	text	Texto (palavras/frases).
userAgent	text	Texto (palavras/frases).
userId	uuid NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
impersonatedBy	text	Texto (palavras/frases).
activeOrganizationId	text	Texto (palavras/frases).

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: neon_auth.verification

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de autenticação e sessões.
Onde é usada no sistema (arquivos e bancos de dados)	neonportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
identifier	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
value	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
expiresAt	timestamp with time zone NOT NULL	Data e hora.
createdAt	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
updatedAt	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.admin_activity_log

Utilidade (para que serve)	Guarda registros de auditoria/atividade para rastreabilidade.
Onde é usada no sistema (arquivos e tabelas)	noportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
admin_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
action_type	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
target_type	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
target_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
old_value	text	Texto (palavras/frases).
new_value	text	Texto (palavras/frases).
notes	text	Texto (palavras/frases).
ip_address	character varying(45)	Texto (palavras/frases).
user_agent	text	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.aircraft_listings

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos e tabelas)	arquivos: /opt/backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql, scripts/seeds/000_run_all.sql, scripts/seeds/011_seed_aircraft_listings_bulk.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-26T02:39:45.194847)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
title	character varying(200) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
manufacturer	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
model	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
year	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
registration	character varying(20)	Texto (palavras/frases).
serial_number	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
category	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
total_time	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
engine_time	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
price	numeric(12,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
location_city	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
location_state	character varying(2) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
location_country	character varying(2) DEFAULT ""BR""::character varying NOT NULL	Texto (palavras/frases).
description	text	Texto (palavras/frases).
avionics	text	Texto (palavras/frases).
interior_condition	character varying(20)	Texto (palavras/frases).
exterior_condition	character varying(20)	Texto (palavras/frases).
logs_status	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
damage_history	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
financing_available	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).

partnership_available	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
status	character varying(20) DEFAULT ''draft''::character varying NOT NULL	Texto (palavras/frases).
featured	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
featured_until	timestamp without time zone	Data e hora.
views	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
inquiries_count	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
expires_at	timestamp without time zone	Data e hora.
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, user_id, title, manufacturer, model, year

id	user_id	title	manufacturer	model	year
1	6	MC-01 Semi-novo G1000	Montaer	MC-01	2025
2	21	Cessna 172N Skyhawk (1980)	Cessna	172N	1980
3	22	Beechcraft Baron G58 (2010)	Beechcraft	Baron G58	2010
4	23	Piper PA-28 Archer (2001)	Piper	PA-28-181	2001
5	24	Embraer Phenom 100 (2012)	Embraer	Phenom 100	2012
6	25	Diamond DA42 Twin Star (2008)	Diamond	DA42	2008
7	26	Robinson R44 Raven II (2015)	Robinson	R44 Raven II	2015

Colunas: registration, serial_number, category, total_time, engine_time, price

registration	serial_number	category	total_time	engine_time	price
		single-engine	350	350	1200000.00
PT-ABC	172N-8012	single-engine	3850	850	650000.00
PT-BAR	TG-0188	twin-engine	1900	580	6400000.00
PT-ARC	2843111	single-engine	2550	620	920000.00
PR-JET	500-0321	light-jet	1450	620	9800000.00
PT-DAA	42-041	twin-engine	2200	540	5200000.00
PR-HEL	R44-2431	helicopter	980	420	2100000.00

Colunas: location_city, location_state, location_country, description, avionics, interior_condition

location_city	location_state	location_country	description	avionics	interior_condition
São Paulo	SP	BR	Semi-novo, 1º dono.	G1000	excellent
São Paulo	SP	BR	Cessna 172N bem conservado, ideal para instrução e horas PIC.	Garmin GNS 430, CDI, transponder Mode S	good
Belo Horizonte	MG	BR	Bimotor premium com ótimo desempenho e histórico impecável.	Garmin G1000, radar meteorológico	excellent
Curitiba	PR	BR	PA-28 com interior renovado e manutenção recente.	Garmin 430W, intercom moderno	good

location_city	location_state	location_country	description	avionics	interior_condition
Campinas	SP	BR	Jato leve executivo com manutenção em dia e interior impecável.	Garmin G1000, TAWS, TCAS I	excellent
Porto Alegre	RS	BR	DA42 com excelente autonomia e aviônicos modernos.	Garmin G1000, anti-ice	good
Rio de Janeiro	RJ	BR	Helicóptero versátil para turismo e operações executivas.	GPS Garmin, rádio VHF, transponder	good

Colunas: exterior_condition, logs_status, damage_history, financing_available, partnership_available, status

exterior_condition	logs_status	damage_history	financing_available	partnership_available	status
excellent	Em dia, diário de bordo eletrônico e físico	f	t	f	active
good	complete	f	t	f	active
excellent	complete	f	t	f	active
good	complete	f	f	f	active
excellent	complete	f	t	t	active
good	complete	f	f	f	draft
good	partial	f	f	f	active

Columnas: featured, featured_until, views, inquiries_count, expires_at, created_at

featured	featured_until	views	inquiries_count	expires_at	created_at
f		18	0	2026-02-19 03:05:12.647	2026-01-20 03:05:12.648386
t	2026-02-11 02:39:45.194847	128	6	2026-02-27 02:39:45.194847	2026-01-13 02:39:45.194847
t	2026-02-07 02:39:45.194847	205	9	2026-03-09 02:39:45.194847	2026-01-13 02:39:45.194847
f		44	1	2026-02-22 02:39:45.194847	2026-01-13 02:39:45.194847
t	2026-02-18 02:39:45.194847	312	14	2026-03-14 02:39:45.194847	2026-01-13 02:39:45.194847
f		12	0	2026-02-27 02:39:45.194847	2026-01-13 02:39:45.194847
f		74	2	2026-02-17 02:39:45.194847	2026-01-13 02:39:45.194847

Colunas: updated_at

[illegible]

Tabela: public.airport_icao

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos de backup)	arquivos de backup: backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2025-12-26T17:49:24.354892)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
icao_code	character varying(4) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
iata_code	character varying(3)	Texto (palavras/frases).
airport_name	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
city	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
state	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
country	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
latitude	numeric(10,8)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
longitude	numeric(11,8)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
elevation_feet	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
is_public	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
has_facilities	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, icao_code, iata_code, airport_name, city, state

id	icao_code	iata_code	airport_name	city	state
1	SBSP	GRU	São Paulo/Congonhas	São Paulo	SP
2	SBGR	GRU	São Paulo/Guarulhos	Guarulhos	SP
3	SBRJ	SDU	Rio de Janeiro/Santos Dumont	Rio de Janeiro	RJ
5	SBAM	MAO	Manaus/Eduardo Gomes	Manaus	AM
7	SBKT	BSB	Brasília/Presidente Juscelino Kubitschek	Brasília	DF
10	SBVT	VIX	Vitória/Goitacazes	Vitória	ES
11	SBUL	UDI	Uberlândia/Ten. Coronel Av. Cesar Bombonato	Uberlândia	MG
12	SBJD	JAI	Jaú/Mário Pereira Lins	Jaú	SP
13	SBFI	FLN	Florianópolis/Hercílio Luz	Florianópolis	SC

id	icao_code	iata_code	airport_name	city	state
14	SBMQ	MAO	Marília/Gastão Liberal Pinheiro	Marília	SP
15	SBGL	GIG	Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim	Rio de Janeiro	RJ
16	SBBH	PLU	Belo Horizonte/Pampulha - Carlos Drummond de Andrade	Belo Horizonte	MG
17	SBBR	BSB	Brasília/Presidente Juscelino Kubitschek	Brasília	DF
18	SBGO	GYN	Goiânia/Santa Genoveva	Goiânia	GO
19	SBCG	CGR	Campo Grande/Internacional	Campo Grande	MS
25	SBKP	VCP	Viracopos/Campinas	Campinas	SP
9	SBCT	CWB	Curitiba/Afonso Pena	Curitiba	PR
8	SBPA	POA	Porto Alegre/Salgado Filho	Porto Alegre	RS
28	SBSV	SSA	Salvador/Dep. Luís Eduardo Magalhães	Salvador	BA
4	SBRF	REC	Recife/Guararapes	Recife	PE
30	SBRP	RAO	Ribeirão Preto/Leite Lopes	Ribeirão Preto	SP
31	SBJV	JOI	Joinville/Lauro Carneiro de Loyola	Joinville	SC
32	SBLO	LDB	Londrina/Governador José Richa	Londrina	PR
33	SBMG	MGF	Maringá/Silvio Name Júnior	Maringá	PR
34	SBCX	CXJ	Caxias do Sul/Hugo Cantergiani	Caxias do Sul	RS
6	SBCF	CNF	Belo Horizonte/Confins - Tancredo Neves	Belo Horizonte	MG

Colunas: country, latitude, longitude, elevation_feet, is_public, has_facilities

country	latitude	longitude	elevation_feet	is_public	has_facilities
Brasil				t	t
Brasil				t	t
Brasil				t	t
Brasil				t	t
Brasil				t	t
Brasil				t	t
Brasil				f	t
Brasil				f	f
Brasil				t	t
Brasil				f	f
Brasil	-22.80999900	-43.25055700		t	t
Brasil	-19.85138900	-43.95055600		t	t
Brasil	-15.86916700	-47.92083400		t	t
Brasil	-16.63194400	-49.22083300		t	t
Brasil	-20.46861100	-54.67250000		t	t
Brasil	-23.00722200	-47.13444400		t	t
Brasil				t	t
Brasil				t	t
Brasil	-12.90861100	-38.33111100		t	t
Brasil				t	t
Brasil	-21.13416700	-47.77416700		t	t
Brasil	-26.22444400	-48.79750000		t	t
Brasil	-23.33361100	-51.13013900		t	t
Brasil	-23.47916700	-52.01222200		f	t
Brasil	-29.19705600	-51.18750000		f	t
Brasil				t	t

Colunas: updated_at

[illegible]

Tabela: public.avionics_listings

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos e tabelas)	arquivos: /opt/backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-27T02:55:56.830835)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
title	character varying(200) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
manufacturer	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
model	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
category	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
condition	character varying(30) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
software_version	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
tso_certified	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
panel_mount	boolean DEFAULT true	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
price	numeric(10,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
location_city	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
location_state	character varying(2) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
description	text	Texto (palavras/frases).
compatible_aircraft	text	Texto (palavras/frases).
includes_installation	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
warranty_remaining	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
status	character varying(20) DEFAULT "active"::character varying NOT NULL	Texto (palavras/frases).
featured	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
views	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.

updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
------------	---	--------------

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, user_id, title, manufacturer, model, category

id	user_id	title	manufacturer	model	category
1	6	Garmin G500	Garmin	G500	gps
2	21	Autopiloto BendixKing KAP 140	BendixKing	KAP 140	autopilot
3	22	Garmin GTN 650Xi	Garmin	GTN 650Xi	navigation
4	23	Painel de áudio PS Engineering	PS Engineering	PMA8000B	audio
5	24	Transponder Garmin GTX 345	Garmin	GTX 345	transponder
6	25	Avidyne IFD440	Avidyne	IFD440	navigation
7	29	Aspen Evolution EFD1000	Aspen	EFD1000	display

Colunas: condition, software_version, tso_certified, panel_mount, price, location_city

condition	software_version	tso_certified	panel_mount	price	location_city
new	Atual	t	t	650000.00	Itu
used	v2.1	f	t	32000.00	Curitiba
new	v3.2	t	t	92000.00	São Paulo
used	v1.9	t	t	18000.00	Porto Alegre
new	v5.0	t	t	41000.00	Campinas
used	v3.0	t	t	68000.00	Belo Horizonte
used	v2.8	t	t	56000.00	Rio de Janeiro

Colunas: location_state, description, compatible_aircraft, includes_installation, warranty_remaining, status

location_state	description	compatible_aircraft	includes_installation	warranty_remaining	status
SP	G500 novo	Todas	f	12 meses	active
PR	Autopiloto revisado, funcionando perfeitamente.	Cessna 172/182	f	Garantia 90 dias	active
SP	GPS/NAV/COM touchscreen com garantia.	Aeronaves GA	t	Garantia 12 meses	active
RS	Painel de áudio com Bluetooth.	Aeronaves GA	f	Sem garantia	active
SP	ADS-B In/Out com instalação inclusa.	Aeronaves GA	t	Garantia 12 meses	active
MG	Upgrade compatível com GNS 430.	Aeronaves GA	f	Garantia 6 meses	active
RJ	Glass cockpit com excelente estado.	Piper PA-28, Beechcraft	f	Garantia 6 meses	active

Colunas: featured, views, created_at, updated_at

featured	views	created_at	updated_at
f	5	2026-01-20 03:10:46.392703	2026-01-20 03:10:46.392703
f	54	2026-01-18 02:55:56.830835	2026-01-27 02:55:56.830835
t	96	2026-01-18 02:55:56.830835	2026-01-27 02:55:56.830835
f	5	2026-01-18 02:55:56.830835	2026-01-27 02:55:56.830835
f	61	2026-01-18 02:55:56.830835	2026-01-27 02:55:56.830835
f	33	2026-01-18 02:55:56.830835	2026-01-27 02:55:56.830835
f	28	2026-01-18 02:55:56.830835	2026-01-27 02:55:56.830835

Tabela: public.bookings

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos e tabelas)	arquivos: /data/backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2025-12-26T23:26:11.931285)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
hangar_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
check_in	date NOT NULL	Tipo de dado específico do banco de dados.
check_out	date NOT NULL	Tipo de dado específico do banco de dados.
nights	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
subtotal	numeric(10,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
fees	numeric(10,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
total_price	numeric(10,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
status	character varying(20) DEFAULT 'pending'::character varying	Texto (palavras/frases).
payment_method	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
stripe_payment_intent_id	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
stripe_charge_id	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
payment_date	timestamp without time zone	Data e hora.
notes	text	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT now()	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT now()	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, hangar_id, user_id, check_in, check_out, nights

id	hangar_id	user_id	check_in	check_out	nights
1	6	6	2025-12-27	2025-12-28	1
2	6	6	2025-12-27	2025-12-28	1
3	6	6	2025-12-31	2026-01-22	22
4	6	6	2025-12-31	2026-01-22	22

id	hangar_id	user_id	check_in	check_out	nights
5	6	6	2025-12-27	2025-12-31	4
6	6	6	2025-12-27	2025-12-31	4
7	6	6	2025-12-27	2025-12-31	4
8	6	6	2025-12-27	2025-12-31	4
9	6	6	2025-12-27	2025-12-31	4
10	6	6	2025-12-27	2025-12-31	4
11	6	6	2025-12-27	2025-12-31	4
12	6	6	2025-12-27	2025-12-31	4
13	6	6	2025-12-27	2025-12-31	4
14	6	6	2025-12-27	2025-12-31	4
15	24	6	2026-01-01	2026-01-31	30
16	24	6	2026-01-01	2026-01-31	30
17	6	6	2025-12-27	2025-12-31	4

Colunas: subtotal, fees, total_price, status, payment_method, stripe_payment_intent_id

subtotal	fees	total_price	status	payment_method	stripe_payment_intent_id
250.00	12.50	262.50	pending	stripe	pi_3SiiMyKWCz68tH5B0BR4FUk
250.00	12.50	262.50	pending	stripe	pi_3SiiNFKWCz68tH5B1wCn9JVy
4750.00	237.50	4987.50	pending	stripe	pi_3SiiNkKWCz68tH5B0XpN10c0
4750.00	237.50	4987.50	pending	stripe	pi_3SiiNkKWCz68tH5B090grZ2X
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SiiOMKWCz68tH5B1Mpf9H3
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SiiOMKWCz68tH5B0ZTP0ZRM
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SijHDKWCz68tH5B1gOb8CuM
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SijHPKWCz68tH5B0sKOxSst
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SijKmKWCz68tH5B04Fzc6AR
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SijVRKWCz68tH5B10V0nTIV
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SijbKWCz68tH5B0lxLbvB5
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SijeZKWCz68tH5B1wEOuWpp
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SijhJKWCz68tH5B00lyKESb
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SijhvKWCz68tH5B1T4sS5p3
3200.00	160.00	3360.00	pending	stripe	pi_3Sik9VKWCz68tH5B1koXQleQ
3200.00	160.00	3360.00	pending	stripe	pi_3Sik9VKWCz68tH5B1ef420OI
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SikOdKWCz68tH5B0DA14S3I

Colunas: stripe_charge_id, payment_date, notes, created_at, updated_at

stripe_charge_id	payment_date	notes	created_at	updated_at
			2025-12-26 21:16:20.962847	2025-12-26 21:16:20.962847
			2025-12-26 21:16:37.296211	2025-12-26 21:16:37.296211
			2025-12-26 21:17:08.656426	2025-12-26 21:17:08.656426
			2025-12-26 21:17:09.290865	2025-12-26 21:17:09.290865
			2025-12-26 21:17:46.326873	2025-12-26 21:17:46.326873
			2025-12-26 21:17:46.50501	2025-12-26 21:17:46.50501
			2025-12-26 22:14:27.833962	2025-12-26 22:14:27.833962
			2025-12-26 22:14:40.218971	2025-12-26 22:14:40.218971
			2025-12-26 22:18:08.485866	2025-12-26 22:18:08.485866
			2025-12-26 22:29:09.8322	2025-12-26 22:29:09.8322
			2025-12-26 22:35:51.482544	2025-12-26 22:35:51.482544

stripe_charge_id	payment_date	notes	created_at	updated_at
			2025-12-26 22:38:36.137592	2025-12-26 22:38:36.137592
			2025-12-26 22:41:26.137309	2025-12-26 22:41:26.137309
			2025-12-26 22:42:04.186228	2025-12-26 22:42:04.186228
			2025-12-26 23:10:33.223794	2025-12-26 23:10:33.223794
			2025-12-26 23:10:33.309294	2025-12-26 23:10:33.309294
			2025-12-26 23:26:11.931285	2025-12-26 23:26:11.931285

Tabela: public.business_activity_log

Utilidade (para que serve)	Guarda registros de auditoria/atividade para rastreabilidade.
Onde é usada no sistema (arquivo de log)	db-defs\portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
action	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
entity	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
entity_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
details	text	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.career_profiles

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de carreira/avaliações e progresso.
Onde é usada no sistema (arquivo de fonte)	db-defs/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-15T10:06:23.523302)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
resume_file_url	text	Texto (palavras/frases).
resume_file_name	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
resume_uploaded_at	timestamp without time zone	Data e hora.
professional_summary	text	Texto (palavras/frases).
career_category	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
certifications	text	Texto (palavras/frases).
pilot_licenses	text	Texto (palavras/frases).
habilitacoes	text	Texto (palavras/frases).
medical_class	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
medical_expiry	date	Data (sem horário).
total_flight_hours	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
pic_hours	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
sic_hours	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
instruction_hours	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
ifr_hours	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
night_hours	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
work_experience	text	Texto (palavras/frases).
education	text	Texto (palavras/frases).
skills	text	Texto (palavras/frases).
languages	text	Texto (palavras/frases).
available_for_work	boolean DEFAULT true	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
willing_to_relocate	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
preferred_locations	text	Texto (palavras/frases).
preferred_aircraft_types	text	Texto (palavras/frases).
preferred_operation_types	text	Texto (palavras/frases).

contact_phone	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
contact_email	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
linkedin_url	text	Texto (palavras/frases).
profile_visibility	character varying(50) DEFAULT 'private':character varying	Texto (palavras/frases).
resume_photo	text	Texto (palavras/frases).
photo_source	character varying(50) DEFAULT 'portal':character varying	Texto (palavras/frases).
profile_completed_percentage	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
last_updated	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, user_id, resume_file_url, resume_file_name, resume_uploaded_at, professional_summary

id	user_id	resume_file_url	resume_file_name	resume_uploaded_at	professional_summary
1	1				Experienced pilot
3	21				Experienced commercial pilot with extensive flight hours in various aircraft types. Strong focus on safety, crew resource management, and customer service. Seeking opportunities for career advancement.
4	22				Airline Transport Pilot with 15+ years of experience. Currently serving as Captain on widebody aircraft. Certified flight instructor with passion for training and mentoring new pilots.
5	23				Newly licensed private pilot seeking to build hours and gain experience. Enthusiastic about aviation and eager to learn. Open to various flying opportunities.
6	29				Corporate pilot with extensive experience in business aviation. Specialized in executive transport with focus on discretion, flexibility, and premium service delivery.
7	30				Certified Flight Instructor with 2000+ hours of instruction given. Passionate about teaching and developing competent, safe pilots. Experienced in both fixed-wing and rotary-wing instruction.

id	user_id	resume_file_url	resume_file_name	resume_uploaded_at	professional_summary
2	6				Piloto Comercial checado, teóricos feitos pela EAD Aviação Civil, aproveitamento de 96% na banca de PP da ANAC, cursando o prático de INVA.

Colunas: career_category, certifications, pilot_licenses, habilitacoes, medical_class, medical_expiry

career_category	certifications	pilot_licenses	habilitacoes	medical_class	medical_expiry
CPL		{"type": "CPL", "level": "Commercial", "typeRatings": "A320,B737"}	["A320", "B737"]	Class 1	
CPL		{"type": "CPL", "level": "Commercial", "typeRatings": "A320,B737"}	["A320", "B737", "MLTE"]	Class 1	
ATPL		{"type": "ATPL", "level": "Airline Transport", "typeRatings": "B777,B787,A330"}	["B777", "B787", "A330", "Multi-Engine"]	Class 1	
PPL		{"type": "PPL", "level": "Private", "typeRatings": "SEL"}	["Single Engine Land"]	Class 2	
CPL		{"type": "CPL", "level": "Commercial", "typeRatings": "Citation, Phenom, Learjet"}	["Citation CJ", "Phenom 300", "Learjet 45"]	Class 1	
CFI		{"type": "CFI", "level": "Flight Instructor", "typeRatings": "SEL,MEL,Instrument"}	["CFII", "MEI", "Aerobatic"]	Class 1	
CPL		{"type": "CPL", "level": "Licensed", "typeRatings": ""}	[""]	Class1	

Colunas: total_flight_hours, pic_hours, sic_hours, instruction_hours, ifr_hours, night_hours

total_flight_hours	pic_hours	sic_hours	instruction_hours	ifr_hours	night_hours
1500					
1500	800	700	0	600	400
8500	6000	2500	450	4500	2000
150	120	30	0	15	20
3500	2800	700	0	2000	800
2500	500	0	2000	1500	600
165					

Colunas: work_experience, education, skills, languages, available_for_work, willing_to_relocate

work_experience	education	skills	languages	available_for_work	willing_to_relocate
{"currentPosition": "Captain", "currentCompany": "Test Air", "startDate": "2020-01-01", "employmentType": "Full-time", "industry": "Aviation"}	{"level": "Bachelor", "specializations": ["Aeronautics"]}	{"coreSkills": ["Leadership", "CRM"], "softSkills": ["Teamwork", "Communication"]}	["English", "Portuguese"]	t	f
{"industry": "Commercial Aviation", "startDate": "2020-01-15", "currentCompany": "TAM Linhas Aéreas", "employmentType": "Full-time", "currentPosition": "First Officer"}	{"level": "Bachelor of Science", "specializations": ["Aeronautical Science", "Aviation Management"]}	{"coreSkills": ["Flight Operations", "CRM", "Navigation", "Emergency Procedures"], "softSkills": ["Leadership", "Communication", "Problem Solving", "Teamwork"]}	["Portuguese", "English", "Spanish"]	t	t
{"industry": "International Aviation", "startDate": "2015-03-01", "currentCompany": "LATAM Airlines", "employmentType": "Full-time", "currentPosition": "Captain"}	{"level": "Master of Science", "specializations": ["Aviation Safety", "Human Factors"]}	{"coreSkills": ["Wide-body Operations", "International Routes", "Training & Check", "Safety Management"], "softSkills": ["Leadership", "Mentoring", "Decision Making", "Cultural Awareness"]}	["Portuguese", "English", "French"]	f	f

work_experience	education	skills	languages	available_for_work	willing_to_relocate
{\"industry\": \"General Aviation\", \"startDate\": \"2024-06-01\", \"currentCompany\": \"S\u00e3o Paulo Flying Club\", \"employmentType\": \"Part-time\", \"currentPosition\": \"Junior Pilot\"}	{\"level\": \"Bachelor of Engineering\", \"specializations\": [\"Mechanical Engineering\"]}	{\"coreSkills\": [\"VFR Navigation\", \"Basic Maneuvers\", \"Pre-flight Planning\"], \"softSkills\": [\"Attention to Detail\", \"Learning Agility\", \"Safety Conscious\"]}	[\"Portuguese\", \"English\"]	t	t
{\"industry\": \"Corporate Aviation\", \"startDate\": \"2018-09-01\", \"currentCompany\": \"Executive Jets International\", \"employmentType\": \"Full-time\", \"currentPosition\": \"Corporate Pilot\"}	{\"level\": \"Bachelor of Aviation\", \"specializations\": [\"Professional Pilot\", \"Aviation Management\"]}	{\"coreSkills\": [\"Corporate Operations\", \"International Flight Planning\", \"Crew Coordination\", \"VIP Service\"], \"softSkills\": [\"Discretion\", \"Flexibility\", \"Customer Service\", \"Time Management\"]}	[\"English\", \"Spanish\", \"Portuguese\"]	t	t
{\"industry\": \"Flight Training\", \"startDate\": \"2019-05-15\", \"currentCompany\": \"Madrid Flight Academy\", \"employmentType\": \"Full-time\", \"currentPosition\": \"Chief Flight Instructor\"}	{\"level\": \"Master of Education\", \"specializations\": [\"Aviation Education\", \"Instructional Design\"]}	{\"coreSkills\": [\"Flight Instruction\", \"Curriculum Development\", \"Safety Training\", \"Checkride Preparation\"], \"softSkills\": [\"Teaching\", \"Patience\", \"Communication\", \"Motivation\"]}	[\"Spanish\", \"English\", \"Portuguese\"]	f	f
{\"currentPosition\": \"\", \"currentCompany\": \"\", \"startDate\": \"\", \"employmentType\": \"\", \"industry\": \"\"}	{\"level\": \"\", \"specializations\": [\"\"]}	{\"coreSkills\": [\"\"], \"softSkills\": [\"\"]}	[]	t	f

Colunas: preferred_locations, preferred_aircraft_types, preferred_operation_types, contact_phone, contact_email, linkedin_url

preferred_locations	preferred_aircraft_types	preferred_operation_types	contact_phone	contact_email	linkedin_url
S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Bras\u00edlia	A320, B737, E-Jets	Commercial Aviation, Corporate	+55 11 98765-4321	carlos.silva@test.local	https://linkedin.com/in/carlossilva
S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro	B777, B787, A330, A350	International Long-Haul, Training	+55 21 97654-3210	maria.santos@test.local	https://linkedin.com/in/mariasantos
S\u00e3o Paulo, Campinas, Santos	Cessna 152, Cessna 172, PA-28	General Aviation, Flight School	+55 11 96543-2109	joao.oliveira@test.local	
Miami, S\u00e3o Paulo, Mexico City	Citation, Phenom, Gulfstream, Legacy	Corporate, Executive Charter	+1 555 123-4567	michael.johnson@test.local	https://linkedin.com/in/michaeljohnson
Madrid, Barcelona, Lisboa	Cessna, Piper, Diamond, Tecnam	Flight Training, Aerobatic	+34 612 345 678	sofia.rodriguez@test.local	https://linkedin.com/in/sofiarodriguez

Colunas: profile_visibility, resume_photo, photo_source, profile_completed_percentage, last_updated, created_at

profile_visibility	resume_photo	photo_source	profile_completed_percentage	last_updated	created_at
public		portal	0	2026-01-13 11:17:04.280564	2026-01-13 11:12:57.256348
public		portal	85	2026-01-08 11:46:25.556299	2025-12-14 11:46:25.556299
public		portal	95	2026-01-11 11:46:25.558832	2025-11-14 11:46:25.558832
public		portal	60	2026-01-12 11:46:25.559794	2025-12-29 11:46:25.559794
public		portal	90	2026-01-06 11:46:25.599942	2025-11-29 11:46:25.599942
public		portal	88	2026-01-03 11:46:25.601998	2025-10-15 11:46:25.601998
private		portal	0	2026-01-15 10:06:23.523302	2026-01-13 11:18:28.645006

Tabela: public.classified_photos

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db-defonlyportal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-28T02:55:56.841879)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
listing_type	character varying(20) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
listing_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
photo_data	bytea	Arquivo/dados binários.
photo_url	character varying(500)	Texto (palavras/frases).
mime_type	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
file_name	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
file_size	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
is_primary	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
display_order	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
caption	text	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT now()	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT now()	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, listing_type, listing_id, photo_data, photo_url, mime_type

id	listing_type	listing_id	photo_data	photo_url	mime_type
51c29430-70b2-4ea1-95c0-d0c98ff7086d	aircraft	1	\x89504e470d0a1a0a0 000000d494844520000 01e00000010e0806000 001269df4f1000000016 f724e5401cfa2779a000 080004944415478daec 9d77781cd5d5f07f33b3 bda8ac7a2fb6e5de3bc 5985e4c68a1870069e4 0d09a9400209a491371 042486821240408845e 42c7188c31aed8b8775 bc5ea5d2b69fbeecc7c 7fccce6857cd926d0cf9 5ecef318b477eecdcb 9f79e7bfa39c2ffccffa8 a15088ff2b600a854244 2211a3e1e9a79f26373 7971ffff8c7048341fefef 7bfb368d122e3fabe2dc bc9289a4e434303b158 0c49920050551541105 0140541101004015555 01100461c08b13afebf7 ebed8aa2186d9224919 f9f4f636323... (conteúdo muito longo; ver dump completo)		image/png
38fd5ddd-cff5-494d-84cb-78f4456684fc	aircraft	2	\x89504e470d0a1a0a0 000000d494844520000 0001000000010804000 000b51c0c020000000b 4944415478da63fcff1f0 003030200ed5d49f900 00000049454e44ae426 082		image/png
55064f71-a1c0-4d68-a54e-64d6463392cc	aircraft	4	\x89504e470d0a1a0a0 000000d494844520000 0001000000010804000 000b51c0c020000000b 4944415478da63fcff1f0 003030200ed5d49f900 00000049454e44ae426 082		image/png
ead8c05b-1892-4a37-bee6-1e0a110cb4eb	aircraft	5	\x89504e470d0a1a0a0 000000d494844520000 0001000000010804000 000b51c0c020000000b 4944415478da63fcff1f0 003030200ed5d49f900 00000049454e44ae426 082		image/png
4250393e-ddbc-4c68-9054-70e968e2bafd	aircraft	7	\x89504e470d0a1a0a0 000000d494844520000 0001000000010804000 000b51c0c020000000b 4944415478da63fcff1f0 003030200ed5d49f900 00000049454e44ae426 082		image/png
95d50064-7f33-45ea-ac40-8a6379f4bb91	parts	3	\x89504e470d0a1a0a0 000000d494844520000 0001000000010804000 000b51c0c020000000b 4944415478da63fcff1f0 003030200ed5d49f900 00000049454e44ae426 082		image/png
6631f632-ac5f-4874-b410-96e05265f492	parts	5	\x89504e470d0a1a0a0 000000d494844520000 0001000000010804000 000b51c0c020000000b 4944415478da63fcff1f0 003030200ed5d49f900 00000049454e44ae426 082		image/png
501df5c3-2050-4aa4-b3ca-c4ee09c9a6ec	parts	6	\x89504e470d0a1a0a0 000000d494844520000 0001000000010804000 000b51c0c020000000b 4944415478da63fcff1f0 003030200ed5d49f900 00000049454e44ae426 082		image/png
f495767c-0ae3-4728-afa9-892f9c6c6e51	avionics	2	\x89504e470d0a1a0a0 000000d494844520000 0001000000010804000 000b51c0c020000000b 4944415478da63fcff1f0 003030200ed5d49f900 00000049454e44ae426 082		image/png

id	listing_type	listing_id	photo_data	photo_url	mime_type
4597dd34-7f64-4a90-970a-9706acae8e91	avionics	3	\x89504e470d0a1a0a000000d49484452000000100000001080400000b51c0c02000000b4944415478da63fcff1f0003030200ed5d49f9000000049454e44ae426082		image/png
6f8c6421-8170-4a3f-ab93-3a15f61b332c	avionics	5	\x89504e470d0a1a0a000000d49484452000000100000001080400000b51c0c02000000b4944415478da63fcff1f0003030200ed5d49f9000000049454e44ae426082		image/png

Columnas: file_name, file_size, is_primary, display_order, caption, created_at

file_name	file_size	is_primary	display_order	caption	created_at
3560469600.png	116056	t	0		2026-01-20 08:38:02.922089
placeholder.png	68	t	0	Foto principal	2026-01-28 02:39:45.305859
placeholder.png	68	t	0	Foto principal	2026-01-28 02:39:45.305859
placeholder.png	68	t	0	Foto principal	2026-01-28 02:39:45.305859
placeholder.png	68	t	0	Foto principal	2026-01-28 02:39:45.305859
placeholder.png	68	t	0	Foto principal	2026-01-28 02:55:56.840877
placeholder.png	68	t	0	Foto principal	2026-01-28 02:55:56.840877
placeholder.png	68	t	0	Foto principal	2026-01-28 02:55:56.840877
placeholder.png	68	t	0	Foto principal	2026-01-28 02:55:56.841879
placeholder.png	68	t	0	Foto principal	2026-01-28 02:55:56.841879
placeholder.png	68	t	0	Foto principal	2026-01-28 02:55:56.841879

Columnas: updated_at

updated_at
2026-01-20 08:38:02.922089
2026-01-28 02:39:45.305859
2026-01-28 02:39:45.305859
2026-01-28 02:39:45.305859
2026-01-28 02:39:45.305859
2026-01-28 02:55:56.840877
2026-01-28 02:55:56.840877
2026-01-28 02:55:56.840877
2026-01-28 02:55:56.841879
2026-01-28 02:55:56.841879
2026-01-28 02:55:56.841879

Tabela: public.companies

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db-defs-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2025-05-28T01:02:08.499242)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
name	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, name, created_at

id	name	created_at
1	MRO Brasil	2023-01-28 01:02:08.499242
2	Skylab Aviation	2025-05-28 01:02:08.499242
3	Lider Aviação	2024-07-28 01:02:08.499242
4	Embraer	2021-01-28 01:02:08.499242
5	Helicópteros do Brasil	2024-01-28 01:02:08.499242
6	LATAM Airlines	2023-01-28 01:02:08.499242
7	Escola de Aviação EAN	2024-01-28 01:02:08.499242
8	GOL Linhas Aéreas	2022-01-28 01:02:08.499242
9	Azul Linhas Aéreas	2024-01-28 01:02:08.499242
10	ABSA Cargo	2022-01-28 01:02:08.499242
11	TAM Aviação Executiva	2025-01-28 01:02:08.499242
12	Aeroclube de São Paulo	2020-01-28 01:02:08.499242

Tabela: public.compliance_records

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
type	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
description	text	Texto (palavras/frases).
status	character varying(50) DEFAULT 'pending'::character varying	Texto (palavras/frases).
created_by	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.contracts

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/contracts/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
name	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
status	character varying(50) DEFAULT 'pending'::character varying	Texto (palavras/frases).
file_url	text	Texto (palavras/frases).
expiration_date	date	Data (sem horário).
created_by	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.coupon_redemptions

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db-defs/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
coupon_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
redeemed_at	timestamp without time zone DEFAULT now()	Data e hora.
order_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.coupons

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
code	character varying(32) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
description	text	Texto (palavras/frases).
discount_type	character varying(10) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
discount_value	numeric(10,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
max_uses	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
used_count	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
valid_from	timestamp without time zone	Data e hora.
valid_until	timestamp without time zone	Data e hora.
created_by	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT now()	Data e hora.
is_active	boolean DEFAULT true	Valor verdadeiro/falso (sim/não).

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.email_logs

Utilidade (para que serve)	Guarda registros de auditoria/atividade para rastreabilidade.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db-defs-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
email	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
subject	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
type	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
status	character varying(20) DEFAULT 'pending'::character varying	Texto (palavras/frases).
error_message	text	Texto (palavras/frases).
sent_at	timestamp without time zone	Data e hora.
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.financial_transactions

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db-defs-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
type	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
amount	numeric(12,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
currency	character varying(10) DEFAULT 'BRL'::character varying	Texto (palavras/frases).
status	character varying(50) DEFAULT 'pending'::character varying	Texto (palavras/frases).
description	text	Texto (palavras/frases).
user_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
related_contract_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.flight_logs

Utilidade (para que serve)	Guarda registros de auditoria/atividade para rastreabilidade.
Onde é usada no sistema (arquivos e bancos de dados)	noportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-10T16:41:57.802192)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
flight_date	date NOT NULL	Tipo de dado específico do banco de dados.
departure_aerodrome	character varying(10)	Texto (palavras/frases).
arrival_aerodrome	character varying(10)	Texto (palavras/frases).
aircraft_registration	character varying(20)	Texto (palavras/frases).
aircraft_model	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
aircraft_type	character varying(30) DEFAULT 'Avião':::character varying	Texto (palavras/frases).
departure_time	time without time zone	Data e hora.
arrival_time	time without time zone	Data e hora.
time_diurno	interval DEFAULT '00:00:00':::interval	Número inteiro (sem casas decimais).
time_noturno	interval DEFAULT '00:00:00':::interval	Número inteiro (sem casas decimais).
time_ifr_real	interval DEFAULT '00:00:00':::interval	Número inteiro (sem casas decimais).
time_under_hood	interval DEFAULT '00:00:00':::interval	Número inteiro (sem casas decimais).
time_simulator	interval DEFAULT '00:00:00':::interval	Número inteiro (sem casas decimais).
function	character varying(50) DEFAULT 'PIC':::character varying	Texto (palavras/frases).
rating	character varying(10)	Texto (palavras/frases).
day_landings	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
night_landings	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
nav_miles	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
remarks	text	Texto (palavras/frases).
pilot_canac_number	character varying(20)	Texto (palavras/frases).

status	character varying(20) DEFAULT 'CADASTRADO':::character varying	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
deleted_at	timestamp without time zone	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, user_id, flight_date, departure_aerodrome, arrival_aerodrome, aircraft_registration

id	user_id	flight_date	departure_aerodrome	arrival_aerodrome	aircraft_registration
87e117a2-c1a3-4a7f-a4d9-fccf87e2e246	6	2026-01-08	snpa	snpa	PPABP
411b1a03-221f-4d93-ab8b-941b01a39aeb	6	2026-01-09	snpa	snpa	PTPOW

Colunas: aircraft_model, aircraft_type, departure_time, arrival_time, time_diurno, time_noturno

aircraft_model	aircraft_type	departure_time	arrival_time	time_diurno	time_noturno
c172	Avião	15:00:00	16:00:00	01:00:00	00:00:00
plz	Planador	11:00:00	12:12:00	01:12:00	00:00:00

Colunas: time_ifr_real, time_under_hood, time_simulator, function, rating, day_landings

time_ifr_real	time_under_hood	time_simulator	function	rating	day_landings
00:00:00	00:00:00	00:00:00	PIC	VFR	2
00:00:00	00:00:00	00:00:00	PIC	VFR	1

Colunas: night_landings, nav_miles, remarks, pilot_canac_number, status, created_at

night_landings	nav_miles	remarks	pilot_canac_number	status	created_at
0	35	Voo Privado		CADASTRADO	2026-01-10 15:31:53.828872
0	0	Voo local		CADASTRADO	2026-01-10 16:41:57.802192

Colunas: updated_at, deleted_at

updated_at	deleted_at
2026-01-10 15:31:53.828872	
2026-01-10 16:41:57.802192	

Tabela: public.forum_replies

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de fonte)	db-source/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-26T03:04:05.804066-03:00)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
topic_id	uuid NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
content	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
parent_reply_id	uuid	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
is_deleted	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.
deleted_at	timestamp with time zone	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, topic_id, user_id, content, parent_reply_id, is_deleted

id	topic_id	user_id	content	parent_reply_id	is_deleted
bf0c7f68-9ebc-40a5-b7d8-a01495103b37	fd179d59-434b-40c0-a bf9-20c9b32b8281	29	Great initiative! Looking forward to sharing experiences.		f
cf8138b4-f446-4192-87ee-97d7b09511e1	fd179d59-434b-40c0-a bf9-20c9b32b8281	21	Obrigado pelo espaço! Animado para participar.		f
891863ff-7875-4931-acb1-85d7fe6788d5	77da76f7-617f-43b9-8a83-f716c9c6231f	30	Atenção à gestão de energia e briefing completo da aproximação.		f
2e4b8b31-5c47-4310-a56b-4d13669da8c3	86fa1982-2520-46be-a723-7ababdf4a566	20	Verifique o portal da ANAC e mantenha a documentação digitalizada.		f
92746d1d-6867-4044-92f1-d270773f10fd	cf349c3a-5b1e-4677-a3da-e82a58c0d246	25	Fotos claras da cabine e histórico completo ajudam muito.		f
ea00a493-8e46-49d9-a60d-63625c381efc	451674d0-d1ea-496c-8d26-24b05db8f4bd	32	O evento de Congonhas costuma ter boas palestras.		f
55d61577-9f8f-432f-86ad-9575f80230a6	fa573244-1b24-44a1-9df6-1bbac7dc93c5	23	Sempre reviso magnetos e filtros a cada 50h.		f
e21566bb-0dff-4050-a003-f41549f952fa	8695ae73-8dcf-4c97-a333-48013cd394dc	22	Instrutoria e reboque são boas alternativas.		f
49f57c47-1b08-4b6a-88f5-2b9a9046d4f8	10a66e2b-53c9-4c86-8323-bd2132659c00	26	Uso apps com decodificação e comparo com observações locais.		f

Colunas: created_at, updated_at, deleted_at

created_at	updated_at	deleted_at
2026-01-18 03:04:05.804066-03	2026-01-18 03:04:05.804066-03	
2026-01-17 03:04:05.804066-03	2026-01-17 03:04:05.804066-03	
2026-01-26 03:04:05.804066-03	2026-01-26 03:04:05.804066-03	
2026-01-20 03:04:05.804066-03	2026-01-20 03:04:05.804066-03	
2026-01-23 03:04:05.804066-03	2026-01-23 03:04:05.804066-03	
2026-01-22 03:04:05.804066-03	2026-01-22 03:04:05.804066-03	
2026-01-21 03:04:05.804066-03	2026-01-21 03:04:05.804066-03	
2026-01-24 03:04:05.804066-03	2026-01-24 03:04:05.804066-03	
2026-01-25 03:04:05.804066-03	2026-01-25 03:04:05.804066-03	

Tabela: public.forum_reply_likes

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/old-forum/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
reply_id	uuid NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.forum_topic_likes

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/old-forum/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
topic_id	uuid NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.forum_topics

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos de código)	db/seed/portal-full-dump.sql, scripts/seeds/000_run_all.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-27T03:04:05.750425-03:00)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	uuid DEFAULT gen_random_uuid() NOT NULL	Identificador único (um “código” para identificar um registro).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
title	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
category	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
content	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
views	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
replies_count	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
is_pinned	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
is_locked	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
is_deleted	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.
deleted_at	timestamp with time zone	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, user_id, title, category, content, views

id	user_id	title	category	content	views
77da76f7-617f-43b9-8a83-f716c9c6231f	21	Treinamento IFR: erros comuns	technical	Quais erros vocês mais veem durante o treinamento IFR?	65
451674d0-d1ea-496c-8d26-24b05db8f4bd	25	Eventos de aviação 2026 no Brasil	events	Quais feiras e encontros vocês recomendam para 2026?	91
86fa1982-2520-46be-a723-7ababdf4a566	22	Dúvidas sobre ANAC RBAC 61	regulations	Alguém tem dicas sobre o processo de checagem e prazos atuais?	84
fd179d59-434b-40c0-abf9-20c9b32b8281	20	Bem-vindo ao fórum Love to Fly	general	Este espaço é dedicado a pilotos, proprietários e entusiastas. Compartilhe experiências e dúvidas!	152
8695ae73-8dcf-4c97-a333-48013cd394dc	27	Perguntas sobre horas de voo para PC	questions	Qual a melhor estratégia para acumular horas PIC com segurança?	58

Tabela: public.hangar_bookings

Utilidade (para que serve)	Guarda dados do HangarShare (donos, anúncios, reservas etc.).
Onde é usada no sistema (arquivos do banco)	arquivo: /data/backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-07T05:27:13.535977)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
hangar_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
check_in	timestamp without time zone NOT NULL	Data e hora.
check_out	timestamp without time zone NOT NULL	Data e hora.
nights	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
subtotal	numeric(12,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
fees	numeric(12,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
total_price	numeric(12,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
status	character varying(20) DEFAULT 'pending'::character varying	Texto (palavras/frases).
payment_method	character varying(20)	Texto (palavras/frases).
stripe_payment_intent_id	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
booking_type	character varying(20) DEFAULT 'overnight'::character varying	Texto (palavras/frases).
refund_policy_applied	character varying(20)	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT now()	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT now()	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, hangar_id, user_id, check_in, check_out, nights

id	hangar_id	user_id	check_in	check_out	nights
1	24	6	2025-12-31 00:00:00	2026-01-02 00:00:00	2
2	24	6	2025-12-31 00:00:00	2026-01-02 00:00:00	2
3	24	6	2025-12-31 00:00:00	2026-01-02 00:00:00	2
4	24	6	2025-12-31 00:00:00	2026-01-02 00:00:00	2

id	hangar_id	user_id	check_in	check_out	nights
5	25	6	2025-12-31 00:00:00	2026-01-02 00:00:00	2
6	25	6	2025-12-31 00:00:00	2026-01-02 00:00:00	2
7	8	6	2026-01-07 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	7
8	8	6	2026-01-07 00:00:00	2026-01-14 00:00:00	7
9	24	6	2026-01-08 00:00:00	2026-01-11 00:00:00	3

Colunas: subtotal, fees, total_price, status, payment_method, stripe_payment_intent_id

subtotal	fees	total_price	status	payment_method	stripe_payment_intent_id
320.00	16.00	336.00	pending	stripe	pi_3Sk7xCKWCz68tH5B06XeGuSw
320.00	16.00	336.00	pending	stripe	pi_3Sk7xDKWCz68tH5B16wsYjmR
320.00	16.00	336.00	pending	stripe	pi_3SkAnaKWCz68tH5B19udyM7c
320.00	16.00	336.00	pending	stripe	pi_3SkAnaKWCz68tH5B1BtZ1FbP
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SkBtaKWCz68tH5B0X5egKrS
1000.00	50.00	1050.00	pending	stripe	pi_3SkBtaKWCz68tH5B02DBGNZB
1200.00	60.00	1260.00	pending	stripe	pi_3SmQYzKWCz68tH5B0xftkArvp
1200.00	60.00	1260.00	pending	stripe	pi_3SmQYzKWCz68tH5B0N2hxPKT
480.00	24.00	504.00	pending	stripe	pi_3SmpH3KWCz68tH5B1laN5QFO

Colunas: booking_type, refund_policy_applied, created_at, updated_at

booking_type	refund_policy_applied	created_at	updated_at
non_refundable	moderate_v1	2025-12-30 18:47:35.146158	2025-12-30 18:47:35.146158
non_refundable	moderate_v1	2025-12-30 18:47:35.250789	2025-12-30 18:47:35.250789
non_refundable	moderate_v1	2025-12-30 21:49:50.921872	2025-12-30 21:49:50.921872
non_refundable	moderate_v1	2025-12-30 21:49:50.942291	2025-12-30 21:49:50.942291
non_refundable	moderate_v1	2025-12-30 23:00:06.82238	2025-12-30 23:00:06.82238
non_refundable	moderate_v1	2025-12-30 23:00:06.951112	2025-12-30 23:00:06.951112
refundable	moderate_v1	2026-01-06 03:04:05.178461	2026-01-06 03:04:05.178461
refundable	moderate_v1	2026-01-06 03:04:05.181445	2026-01-06 03:04:05.181445
non_refundable	moderate_v1	2026-01-07 05:27:13.535977	2026-01-07 05:27:13.535977

Tabela: public.hangar_favorites

Utilidade (para que serve)	Guarda dados do HangarShare (donos, anúncios, reservas etc.).
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db-hangar-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
listing_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.hangar_listings

Utilidade (para que serve)	Guarda dados do HangarShare (donos, anúncios, reservas etc.).
Onde é usada no sistema (arquivos de backup)	arquivos de backup: backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql, scripts/seeds/010_seed_hangar_listings_bulk.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2025-12-26T17:49:24.388004)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
owner_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
icao_code	character varying(4) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
aerodrome_name	character varying(200)	Texto (palavras/frases).
city	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
state	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
country	character varying(100) DEFAULT 'Brasil':character varying NOT NULL	Texto (palavras/frases).
hangar_number	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
hangar_location_description	text	Texto (palavras/frases).
hangar_size_sqm	numeric(10,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
max_wingspan_meters	numeric(6,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
max_length_meters	numeric(6,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
max_height_meters	numeric(6,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
accepted_aircraft_categories	jsonb DEFAULT '[]':jsonb	Estrutura de dados em formato JSON (lista/objetos).
hourly_rate	numeric(10,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
daily_rate	numeric(10,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
weekly_rate	numeric(10,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
monthly_rate	numeric(10,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
available_from	date	Data (sem horário).
available_until	date	Data (sem horário).
is_available	boolean DEFAULT true	Valor verdadeiro/falso (sim/não).

operating_hours	jsonb	Estrutura de dados em formato JSON (lista/objetos).
services	jsonb DEFAULT '[]'::jsonb	Estrutura de dados em formato JSON (lista/objetos).
description	text	Texto (palavras/frases).
special_notes	text	Texto (palavras/frases).
accepts_online_payment	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
accepts_payment_on_arrival	boolean DEFAULT true	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
accepts_payment_on_departure	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
cancellation_policy	character varying(50) DEFAULT 'flexible'::character varying	Texto (palavras/frases).
verification_status	character varying(20) DEFAULT 'pending'::character varying	Texto (palavras/frases).
verified_at	timestamp without time zone	Data e hora.
photos	jsonb DEFAULT '[]'::jsonb	Estrutura de dados em formato JSON (lista/objetos).
status	character varying(20) DEFAULT 'active'::character varying	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
airport_icao	character varying(10)	Texto (palavras/frases).
hangar_size	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
price_per_day	numeric(10,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
price_per_week	numeric(10,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
price_per_month	numeric(10,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
dimensions_length	numeric(8,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
dimensions_width	numeric(8,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
dimensions_height	numeric(8,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
door_dimensions	text	Texto (palavras/frases).
floor_type	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
lighting	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
climate_control	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
security_features	text	Texto (palavras/frases).
electricity	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).

water_access	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
fuel_nearby	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
maintenance_facilities	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
availability_status	character varying(50) DEFAULT 'available':character varying	Texto (palavras/frases).
minimum_rental_period	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
maximum_aircraft_weight	numeric(10,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
insurance_required	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
special_instructions	text	Texto (palavras/frases).
approval_status	character varying(50) DEFAULT 'pending_approva l':character varying	Texto (palavras/frases).
approved_by	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
approved_at	timestamp without time zone	Data e hora.
rejection_reason	text	Texto (palavras/frases).
is_paid	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
paid_at	timestamp without time zone	Data e hora.
paid_amount	numeric(12,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
paid_currency	character varying(10) DEFAULT 'BRL':character varying	Texto (palavras/frases).
stripe_payment_intent_id	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
payment_status	character varying(50) DEFAULT 'unpaid':character varying	Texto (palavras/frases).
image_url	character varying(500)	Texto (palavras/frases).

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, owner_id, icao_code, aerodrome_name, city, state

id	owner_id	icao_code	aerodrome_name	city	state
7	1	SBGL	Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim	Rio de Janeiro	RJ
8	1	SBBH	Belo Horizonte/Pampulha - Carlos Drummond de Andrade	Belo Horizonte	MG
9	1	SBBR	Brasília/Presidente Juscelino Kubitschek	Brasília	DF
10	1	SBGO	Goiânia/Santa Genoveva	Goiânia	GO
11	1	SBKP	Viracopos/Campinas	Campinas	SP
12	1	SBKP	Viracopos/Campinas	Campinas	SP
14	1	SBPA	Porto Alegre/Salgado Filho	Porto Alegre	RS
15	1	SBSV	Salvador/Dep. Luís Eduardo Magalhães	Salvador	BA
16	1	SBRF	Recife/Guararapes	Recife	PE
17	1	SBRP	Ribeirão Preto/Leite Lopes	Ribeirão Preto	SP

id	owner_id	icao_code	aerodrome_name	city	state
19	1	SBLO	Londrina/Governador José Richa	Londrina	PR
6	1	SBSP	São Paulo/Congonhas	São Paulo	SP
13	1	SBCT	Curitiba/Afonso Pena	Curitiba	PR
22	1	SBSP	São Paulo/Congonhas	São Paulo	SP
23	1	SBGL	Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim	Rio de Janeiro	RJ
24	1	SBBH	Belo Horizonte/Pampulha - Carlos Drummond de Andrade	Belo Horizonte	MG
18	1	SBJV	Joinville/Lauro Carneiro de Loyola	Joinville	SC
20	1	SBMG	Maringá/Silvio Name Júnior	Maringá	PR
21	1	SBCX	Caxias do Sul/Hugo Cantergiani	Caxias do Sul	RS
25	1	SBBR	Brasília/Presidente Juscelino Kubitschek	Brasília	DF

Colunas: country, hangar_number, hangar_location_description, hangar_size_sqm, max_wingspan_meters, max_length_meters

country	hangar_number	hangar_location_description	hangar_size_sqm	max_wingspan_meters	max_length_meters
Brasil	H-7B	Hangar na área de aviação geral, taxiway Echo	180.00	18.00	15.00
Brasil	H-3	Hangar histórico reformado, próximo ao terminal de passageiros	100.00	14.00	11.00
Brasil	H-15	Hangar de aviação executiva, terminal privado	200.00	20.00	16.00
Brasil	H-9	Hangar na área de aviação agrícola, fácil acesso	150.00	16.00	13.00
Brasil	H-1	Próximo ao pátio de aviação geral	80.00	12.00	10.00
Brasil	H-UL1	Área de ultraleves, lateral norte	50.00	10.00	8.00
Brasil	H-BASE	Hangar de base, área privativa	140.00	16.00	14.00
Brasil	H-AG1	Área agrícola, zona industrial	160.00	18.00	14.00
Brasil	H-8	Setor alfa, próximo FBO	130.00	15.00	13.00
Brasil	H-2A	Lado oeste, acesso rápido	70.00	11.00	9.00
Brasil	H-EXEC	Terminal executivo	180.00	18.00	15.00
Brasil	H-12A	Hangar próximo ao pátio de aviação geral, lado oeste do aeroporto	120.00	15.00	12.00
Brasil	H-VIP	Terminal executivo, acesso direto à pista	250.00	22.00	18.00
Brasil	H-NIGHT	Área norte, acesso 24h	100.00	13.00	11.00
Brasil	H-LARGE	Hangar grande porte, pista principal	300.00	25.00	22.00
Brasil	H-WEEKEND	Próximo ao clube	85.00	12.00	10.00
Brasil	H-ESC	Área de instrução	90.00	12.00	10.00
Brasil	H-TAXI	Base de táxi aéreo	110.00	14.00	12.00
Brasil	H-SHARE	Hangar coletivo	200.00	20.00	16.00
Brasil	H-CORP	Área corporativa isolada	220.00	20.00	17.00

Colunas: max_height_meters, accepted_aircraft_categories, hourly_rate, daily_rate, weekly_rate, monthly_rate

max_height_meters	accepted_aircraft_categories	hourly_rate	daily_rate	weekly_rate	monthly_rate
6.00	["monomotor", "bimotor", "executive", "helicopter"]		350.00	2100.00	7800.00
4.80	["monomotor", "bimotor"]		200.00	1200.00	4500.00

max_height_meters	accepted_aircraft_categories	hourly_rate	daily_rate	weekly_rate	monthly_rate
6.50	["monomotor", "bimotor", "executive", "jet"]		450.00	2700.00	9500.00
5.00	["monomotor", "bimotor", "agricola"]		180.00	1000.00	3800.00
4.00	["monomotor"]		150.00	900.00	3200.00
3.50	["ultralight", "helicopter"]	25.00	180.00	1050.00	3800.00
5.50	["monomotor", "bimotor"]				4200.00
6.00	["agricola", "monomotor", "bimotor"]		220.00	1200.00	4000.00
5.00	["monomotor", "bimotor", "executive"]		280.00	1680.00	6000.00
4.00	["monomotor"]		130.00	780.00	2800.00
6.00	["executive", "bimotor", "jet"]		380.00	2280.00	8000.00
5.50	["monomotor", "bimotor", "executive"]		250.00	1500.00	5500.00
7.00	["executive", "jet", "bimotor", "monomotor"]	80.00	600.00	3600.00	12000.00
4.80	["monomotor", "bimotor"]		200.00	1200.00	4500.00
8.00	["jet", "turboprop", "executive"]	120.00	800.00	4800.00	16000.00
4.50	["monomotor"]		160.00	900.00	3200.00
4.50	["monomotor", "ultralight"]	18.00	140.00	840.00	3000.00
5.00	["monomotor", "bimotor"]	30.00	200.00	1200.00	4200.00
6.50	["monomotor", "bimotor", "executive"]				2500.00
6.50	["jet", "executive", "bimotor"]		500.00	3000.00	10500.00

Colunas: available_from, available_until, is_available, operating_hours, services, description

available_from	available_until	is_available	operating_hours	services	description
2025-12-26	2027-12-26	t	{ "friday": { "open": "05:00", "close": "23:00" }, "monday": { "open": "05:00", "close": "23:00" }, "sunday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "tuesday": { "open": "05:00", "close": "23:00" }, "saturday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "thursday": { "open": "05:00", "close": "23:00" }, "wednesday": { "open": "05:00", "close": "23:00" } }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "wifi", "combustivel_proximo", "manutencao_disponivel", "limpeza"]	Hangar amplo com capacidade para até 2 aeronaves médias ou 3 pequenas. Vista para a Baía de Guanabara. Infraestrutura completa para manutenção preventiva.
2025-12-26	2026-12-26	t	{ "friday": { "open": "07:00", "close": "21:00" }, "monday": { "open": "07:00", "close": "21:00" }, "sunday": "closed", "tuesday": { "open": "07:00", "close": "21:00" }, "saturday": { "open": "08:00", "close": "18:00" }, "thursday": { "open": "07:00", "close": "21:00" }, "wednesday": { "open": "07:00", "close": "21:00" } }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "combustivel_proximo"]	Hangar com arquitetura modernista preservada, localizado no icônico aeroporto da Pampulha. Perfeito para aeronaves clássicas e monomotores.

available_from	available_until	is_available	operating_hours	services	description
2025-12-26	2028-12-26	t	{ "friday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "monday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "sunday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "tuesday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "saturday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "thursday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "wednesday": { "open": "00:00", "close": "23:59" } }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "wifi", "ar_condicionado", "combustivel_proximo", "manutencao_disponivel", "limpeza", "sala_reuniao"]	Hangar premium no principal aeroporto do Centro-Oeste. Estrutura de alto padrão com facilidades VIP. Ideal para jatos executivos e aeronaves de grande porte.
2025-12-26	2026-12-26	t	{ "friday": { "open": "06:00", "close": "20:00" }, "monday": { "open": "06:00", "close": "20:00" }, "sunday": "closed", "tuesday": { "open": "06:00", "close": "20:00" }, "saturday": { "open": "07:00", "close": "17:00" }, "thursday": { "open": "06:00", "close": "20:00" }, "wednesday": { "open": "06:00", "close": "20:00" } }	["eletricidade", "agua", "seguranca", "iluminacao", "combustivel_proximo", "lavagem", "area_carregamento"]	Hangar robusto ideal para aviação agrícola e utilitária. Piso reforçado para suportar produtos químicos. Área ampla para manobras.
2025-12-26	2026-06-26	t	{ "friday": { "open": "07:00", "close": "19:00" }, "monday": { "open": "07:00", "close": "19:00" }, "sunday": "closed", "tuesday": { "open": "07:00", "close": "19:00" }, "saturday": { "open": "08:00", "close": "16:00" }, "thursday": { "open": "07:00", "close": "19:00" }, "wednesday": { "open": "07:00", "close": "19:00" } }	["eletricidade", "iluminacao", "seguranca"]	Hangar econômico ideal para estacionamento diário de monomotores pequenos. Estrutura simples mas segura.
2025-12-26	2026-12-26	t	{ "friday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "monday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "sunday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "tuesday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "saturday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "thursday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "wednesday": { "open": "06:00", "close": "22:00" } }	["eletricidade", "seguranca24h"]	Hangar especializado para ultraleves e helicópteros. Cobrança por hora para paradas rápidas.
2025-12-26	2028-12-26	t	{ "friday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "monday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "sunday": { "open": "08:00", "close": "20:00" }, "tuesday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "saturday": { "open": "08:00", "close": "20:00" }, "thursday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "wednesday": { "open": "06:00", "close": "22:00" } }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "manutencao_disponivel"]	Hangar para base permanente de aeronaves. Contrato mínimo de 3 meses. Ideal para proprietários residentes.

available_from	available_until	is_available	operating_hours	services	description
2025-12-26	2026-12-26	t	{ "friday": { "open": "05:00", "close": "20:00" }, "monday": { "open": "05:00", "close": "20:00" }, "sunday": "closed", "tuesday": { "open": "05:00", "close": "20:00" }, "saturday": { "open": "06:00", "close": "18:00" }, "thursday": { "open": "05:00", "close": "20:00" }, "wednesday": { "open": "05:00", "close": "20:00" } }	["eletricidade", "agua", "iluminacao", "lavagem", "area_carregamento", "oficina_basica"]	Hangar robusto para aviação agrícola e utilitária. Piso químico resistente. Área externa para lavagem e carregamento.
2025-12-26	2026-12-26	t	{ "friday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "monday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "sunday": { "open": "08:00", "close": "20:00" }, "tuesday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "saturday": { "open": "07:00", "close": "21:00" }, "thursday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "wednesday": { "open": "06:00", "close": "22:00" } }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "wifi", "combustivel_proximo"]	Hangar versátil para diversos tipos de aeronaves. Boa localização próxima a serviços.
2025-12-26	2026-12-26	t	{ "friday": { "open": "06:00", "close": "20:00" }, "monday": { "open": "06:00", "close": "20:00" }, "sunday": "closed", "tuesday": { "open": "06:00", "close": "20:00" }, "saturday": { "open": "07:00", "close": "18:00" }, "thursday": { "open": "06:00", "close": "20:00" }, "wednesday": { "open": "06:00", "close": "20:00" } }	["eletricidade", "iluminacao", "seguranca"]	Hangar compacto e econômico. Ideal para monomotores pequenos em trânsito.
2025-12-26	2026-12-26	t	{ "friday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "monday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "sunday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "tuesday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "saturday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "thursday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "wednesday": { "open": "00:00", "close": "23:59" } }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "wifi", "ar_condicionado", "combustivel_proximo", "manutencao_disponivel", "limpeza"]	Hangar executivo com serviços premium. Operação 24 horas. Ideal para aviação corporativa.
2025-12-26	2026-12-26	t	{ "friday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "monday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "sunday": { "open": "08:00", "close": "18:00" }, "tuesday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "saturday": { "open": "08:00", "close": "18:00" }, "thursday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "wednesday": { "open": "06:00", "close": "22:00" } }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "combustivel_proximo", "manutencao_disponivel"]	Hangar moderno em excelente localização no aeroporto de Congonhas. Ideal para aeronaves executivas e monomotores. Estrutura metálica com piso reforçado.

available_from	available_until	is_available	operating_hours	services	description
2025-12-26	2027-12-26	t	{ "friday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "monday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "sunday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "tuesday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "saturday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "thursday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "wednesday": {"open": "00:00", "close": "23:59"} }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "wifi", "ar_condicionado", "combustivel_proximo", "manutencao_disponivel", "limpeza", "sala_reuniao", "lounge_vip"]	Hangar premium de alto padrão. Capacidade para jatos executivos até médio porte. Infraestrutura VIP completa com lounge, sala de reuniões e serviço de concierge.
2025-12-26	2026-12-26	t	{ "friday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "monday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "sunday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "tuesday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "saturday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "thursday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "wednesday": {"open": "00:00", "close": "23:59"} }	["eletricidade", "seguranca24h", "iluminacao"]	Hangar com tarifa especial para pernoite. Ideal para quem chega tarde e sai cedo.
2025-12-26	2028-12-26	t	{ "friday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "monday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "sunday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "tuesday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "saturday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "thursday": {"open": "00:00", "close": "23:59"}, "wednesday": {"open": "00:00", "close": "23:59"} }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "wifi", "ar_condicionado", "combustivel_proximo", "manutencao_disponivel", "limpeza", "sala_reuniao", "lounge_vip", "handling"]	Hangar de grande porte para jatos executivos e turbohélices. Infraestrutura completa de FBO. Serviços de handling disponíveis.
2025-12-26	2026-12-26	t	{ "friday": {"open": "07:00", "close": "22:00"}, "monday": {"open": "07:00", "close": "19:00"}, "sunday": {"open": "06:00", "close": "22:00"}, "tuesday": {"open": "07:00", "close": "19:00"}, "saturday": {"open": "06:00", "close": "22:00"}, "thursday": {"open": "07:00", "close": "19:00"}, "wednesday": {"open": "07:00", "close": "19:00"} }	["eletricidade", "iluminacao", "seguranca", "wifi"]	Hangar com tarifas especiais para finais de semana. Próximo ao aeroclube com restaurante.
2025-12-26	2027-12-26	t	{ "friday": {"open": "06:00", "close": "21:00"}, "monday": {"open": "06:00", "close": "21:00"}, "sunday": {"open": "07:00", "close": "19:00"}, "tuesday": {"open": "06:00", "close": "21:00"}, "saturday": {"open": "06:00", "close": "21:00"}, "thursday": {"open": "06:00", "close": "21:00"}, "wednesday": {"open": "06:00", "close": "21:00"} }	["eletricidade", "iluminacao", "seguranca", "wifi", "sala_briefing"]	Hangar voltado para escolas de aviação e aeronaves de instrução. Pacotes especiais para escolas.

available_from	available_until	is_available	operating_hours	services	description
2025-12-26	2026-12-26	t	{ "friday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "monday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "sunday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "tuesday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "saturday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "thursday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "wednesday": { "open": "00:00", "close": "23:59" } }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "combustivel_proximo", "lavagem"]	Hangar para operações de táxi aéreo. Base operacional com alta rotatividade. Acesso 24/7.
2025-12-26	2030-12-26	t	{ "friday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "monday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "sunday": { "open": "08:00", "close": "20:00" }, "tuesday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "saturday": { "open": "07:00", "close": "21:00" }, "thursday": { "open": "06:00", "close": "22:00" }, "wednesday": { "open": "06:00", "close": "22:00" } }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "wifi"]	Hangar compartilhado para até 4 aeronaves. Economia com custo rateado. Vaga garantida.
2025-12-26	2030-12-26	t	{ "friday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "monday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "sunday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "tuesday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "saturday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "thursday": { "open": "00:00", "close": "23:59" }, "wednesday": { "open": "00:00", "close": "23:59" } }	["eletricidade", "agua", "seguranca24h", "iluminacao", "wifi", "ar_condicionado", "combustivel_proximo", "manutencao_disponivel", "limpeza", "sala_reuniao", "seguranca_reforcada"]	Hangar corporativo de alto nível com segurança reforçada. Ideal para frotas governamentais e empresas. Área restrita.

Colunas: special_notes, accepts_online_payment, accepts_payment_on_arrival, accepts_payment_on_departure, cancellation_policy, verification_status

special_notes	accepts_online_payment	accepts_payment_on_arrival	accepts_payment_on_departure	cancellation_policy	verification_status
FBO no local. Serviços de handling disponíveis. Área climatizada para briefing.	t	t	f	flexible	pending
Aeroporto histórico projetado por Oscar Niemeyer. Acesso controlado. Clube de aviação nas proximidades.	f	t	f	flexible	pending
Operação 24/7. Acesso direto à pista. Sala de reuniões executivas. Serviço de concierge disponível. Próximo ao terminal de aviação executiva.	t	t	f	flexible	pending
Próximo à oficina de manutenção especializada em agrícolas. Área de lavagem externa. Estacionamento para veículos de apoio.	f	t	f	flexible	pending
Ideal para pernoite ou curta duração. Acesso durante horário comercial.	f	t	f	flexible	pending
Perfeito para voos de instrução. Mínimo 2 horas. Desconto para pacotes de 10+ horas.	t	t	f	flexible	pending

special_notes	accepts_online_payment	accepts_payment_on_arrival	accepts_payment_on_departure	cancellation_policy	verification_status
Vaga fixa garantida. Contrato anual com desconto de 15%. Área exclusiva para manutenção.	f	t	f	flexible	pending
Desconto para pacotes semanais durante safra. Oficina básica no local.	f	t	f	flexible	pending
Wi-Fi disponível. Desconto de 5% para reservas de 7+ dias.	t	t	f	flexible	pending
Tarifa especial de pernoite: R\$ 100 (18h-08h). Check-in/out flexível.	f	t	f	flexible	pending
Contrato semestral: 10% desconto. Contrato anual: 20% desconto.	t	t	f	flexible	pending
Acesso 24h mediante agendamento prévio. Estacionamento para visitantes disponível. Próximo à área de abastecimento.	t	t	f	flexible	pending
Operação 24/7. Valet service incluído. Desconto de 10% para contratos anuais.	t	t	f	flexible	pending
Tarifa pernoite (18h-08h): R\$ 120. Tarifa diurna (08h-18h): R\$ 150. Diária completa: R\$ 200.	t	t	f	flexible	pending
Pacote semestral: R\$ 90.000 (6% off). Pacote anual: R\$ 170.000 (11% off).	t	t	f	flexible	pending
Tarifa fim de semana (sex-dom): R\$ 250. Tarifa semanal: R\$ 900. Clube de aviação ao lado.	t	t	f	flexible	pending
Pacote escola: 100 horas por R\$ 1.500. Sala de briefing incluída.	t	t	f	flexible	pending
Descontos progressivos: 7 dias (-5%), 15 dias (-10%), 30 dias (-15%).	t	t	f	flexible	pending
Contrato mínimo 6 meses. Anual: R\$ 28.000 (economia de R\$ 2.000).	t	t	f	flexible	pending
Contratos corporativos personalizados. Anual: R\$ 115.000 (8% desconto). Segurança 24h com câmeras.	t	t	f	flexible	pending

Colunas: verified_at, photos, status, created_at, updated_at, airport_icao

verified_at	photos	status	created_at	updated_at	airport_icao
	[]	active	2025-12-26 17:45:00.162444	2025-12-26 17:45:00.162444	
	[]	active	2025-12-26 17:45:00.162444	2025-12-26 17:45:00.162444	
	[]	active	2025-12-26 17:45:00.162444	2025-12-26 17:45:00.162444	
	[]	active	2025-12-26 17:45:00.162444	2025-12-26 17:45:00.162444	
	[]	active	2025-12-26 17:49:24.388004	2025-12-26 17:49:24.388004	
	[]	active	2025-12-26 17:49:24.388004	2025-12-26 17:49:24.388004	
	[]	active	2025-12-26 17:49:24.388004	2025-12-26 17:49:24.388004	
	[]	active	2025-12-26 17:49:24.388004	2025-12-26 17:49:24.388004	
	[]	active	2025-12-26 17:49:24.388004	2025-12-26 17:49:24.388004	

rejection_reason	is_paid	paid_at	paid_amount	paid_currency	stripe_payment_intent_id
	f			BRL	
	f			BRL	
	f			BRL	
	f			BRL	
	f			BRL	
	f			BRL	
	f			BRL	
	f			BRL	
	f			BRL	

Colunas: payment_status, image_url

payment_status	image_url
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3
unpaid	https://images.unsplash.com/photo-1576766381280-ce653a87fe8f?auto=format&fit=crop&w=800&q=60&ixlib=rb-4.0.3

Tabela: public.hangar_owner_verification

Utilidade (para que serve)	Guarda dados do HangarShare (donos, anúncios, reservas etc.).
Onde é usada no sistema (arquivos e pastas)	src/app/api/admin/verifications/route.ts, src/app/api/admin/hangarshare/owners/[id]/details/route.ts, .next/dev/server/chunks/[root-of-the-server]__977a92d1.__.js, .next/server/chunks/[root-of-the-server]__d1d6c6d1.__.2.js, .next/server/chunks/[root-of-the-server]__00347260.__.js, .next/server/chunks/[root-of-the-server]__d1d6c6d1.__.js, .next/server/chunks/[root-of-the-server]__00347260.__.3.js, neon_portal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-20T17:29:31.922306)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
owner_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
document_type	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
document_url	text	Texto (palavras/frases).
verification_status	character varying(50) DEFAULT 'pending'::character varying	Texto (palavras/frases).
admin_notes	text	Texto (palavras/frases).
submitted_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
reviewed_at	timestamp without time zone	Data e hora.
reviewed_by	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
id_document_type	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
id_document_number	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
id_document_front_url	text	Texto (palavras/frases).
id_document_back_url	text	Texto (palavras/frases).
selfie_url	text	Texto (palavras/frases).
ownership_proof_type	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
ownership_document_url	text	Texto (palavras/frases).
company_registration_url	text	Texto (palavras/frases).
tax_document_url	text	Texto (palavras/frases).

rejection_reason	text	Texto (palavras/frases).
------------------	------	--------------------------

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, owner_id, document_type, document_url, verification_status, admin_notes

id	owner_id	document_type	document_url	verification_status	admin_notes
1	1			approved	
2	2			approved	
4	4			approved	teste
3	3			approved	teste
5	5			approved	teste

Colunas: submitted_at, reviewed_at, reviewed_by, created_at, updated_at, id_document_type

submitted_at	reviewed_at	reviewed_by	created_at	updated_at	id_document_type
2026-01-13 14:09:39.719528	2026-01-13 15:53:20.565299	6	2026-01-13 14:09:39.719528	2026-01-13 15:53:20.565299	CNH
2026-01-13 14:09:39.730009	2026-01-13 15:53:40.893123	6	2026-01-13 14:09:39.730009	2026-01-13 15:53:40.893123	RG
2026-01-13 14:09:39.739057	2026-01-20 17:28:42.085416	6	2026-01-13 14:09:39.739057	2026-01-20 17:28:42.085416	RG
2026-01-13 14:09:39.733503	2026-01-20 17:28:55.17143	6	2026-01-13 14:09:39.733503	2026-01-20 17:28:55.17143	CNH
2026-01-13 14:09:39.741682	2026-01-20 17:29:31.922306	6	2026-01-13 14:09:39.741682	2026-01-20 17:29:31.922306	CNH

Colunas: id_document_number, id_document_front_url, id_document_back_url, selfie_url, ownership_proof_type, ownership_document_url

id_document_number	id_document_front_url	id_document_back_url	selfie_url	ownership_proof_type	ownership_document_url
12345678901	/uploads/verification/id_front_1.jpg	/uploads/verification/id_back_1.jpg	/uploads/verification/selfie_1.jpg	escritura	/uploads/verification/ownership_1.pdf
98765432109	/uploads/verification/id_front_2.jpg	/uploads/verification/id_back_2.jpg	/uploads/verification/selfie_2.jpg	contrato	/uploads/verification/ownership_2.pdf
11222333444	/uploads/verification/id_front_4.jpg	/uploads/verification/id_back_4.jpg	/uploads/verification/selfie_4.jpg	procuracao	/uploads/verification/ownership_4.pdf
45678901234	/uploads/verification/id_front_3.jpg	/uploads/verification/id_back_3.jpg	/uploads/verification/selfie_3.jpg	escritura	/uploads/verification/ownership_3.pdf
55666777888	/uploads/verification/id_front_5.jpg	/uploads/verification/id_back_5.jpg	/uploads/verification/selfie_5.jpg	contrato	/uploads/verification/ownership_5.pdf

Colunas: company_registration_url, tax_document_url, rejection_reason

company_registration_url	tax_document_url	rejection_reason
/uploads/verification/company_reg_1.pdf	/uploads/verification/tax_doc_1.pdf	
/uploads/verification/company_reg_2.pdf	/uploads/verification/tax_doc_2.pdf	
/uploads/verification/company_reg_4.pdf	/uploads/verification/tax_doc_4.pdf	
/uploads/verification/company_reg_3.pdf	/uploads/verification/tax_doc_3.pdf	
/uploads/verification/company_reg_5.pdf	/uploads/verification/tax_doc_5.pdf	Test

Tabela: public.hangar_owners

Utilidade (para que serve)	Guarda dados do HangarShare (donos, anúncios, reservas etc.).
Onde é usada no sistema (arquivos e tabelas)	no backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-20T17:29:31.922306)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
company_name	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
cnpj	character varying(18)	Texto (palavras/frases).
phone	character varying(20)	Texto (palavras/frases).
address	text	Texto (palavras/frases).
website	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
description	text	Texto (palavras/frases).
is_verified	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
verification_status	character varying(50) DEFAULT 'pending':character varying	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, user_id, company_name, cnpj, phone, address

id	user_id	company_name	cnpj	phone	address
1	21	Hangares Aeroporto SP Ltda	12.345.678/0001-90	+55 11 3456-7890	Aeroporto de Congonhas, Hangar 5, São Paulo, SP, 04626-020
2	34	Guarita Aviation Services	98.765.432/0001-10	+55 11 2345-6789	Aeroporto Campo de Marte, Área de Hangares B12, São Paulo, SP, 02051-070
4	22	Hangar Total - Aviação Geral	11.222.333/0001-44	+55 11 4567-8901	Aeroporto de Guarulhos, Área de Aviação Geral, Hangar 15, Guarulhos, SP, 07190-100
3	20	AeroSpace Hangares Corporativos	45.678.901/0001-23	+55 19 3210-9876	Aeroporto de Viracopos, Terminal de Carga, Hangar 8, Campinas, SP, 13055-900
5	23	Sky Storage Hangares Premium	55.666.777/0001-88	+55 12 3456-7890	Aeroporto de São José dos Campos, Hangar 3, São José dos Campos, SP, 12247-004

Colunas: website, description, is_verified, verification_status, created_at, updated_at

website	description	is_verified	verification_status	created_at	updated_at
https://hangaressp.com.br	Empresa especializada em locação de hangares no Aeroporto de Congonhas. Oferecemos estrutura completa para aeronaves de pequeno e médio porte com segurança 24h.	f	approved	2026-01-13 13:57:39.258823	2026-01-13 15:53:20.565299
https://guarita-aviation.com	Hangares premium no Campo de Marte. Serviços completos: manutenção preventiva, limpeza, abastecimento e segurança monitorada. Atendemos desde monomotores até jatos executivos.	f	approved	2026-01-13 13:57:39.258823	2026-01-13 15:53:40.893123
	Hangares compartilhados e individuais no maior aeroporto da América Latina. Ideal para proprietários que buscam comodidade e facilidade de acesso internacional.	f	approved	2026-01-13 13:57:39.258823	2026-01-20 17:28:42.085416
https://aerospace-hangares.com.br	Hangares corporativos de alto padrão em Viracopos. Infraestrutura completa para jatos executivos e aeronaves de grande porte. Acesso direto à pista e serviços VIP.	f	approved	2026-01-13 13:57:39.258823	2026-01-20 17:28:55.17143
https://skystorage.aero	Hangares climatizados com monitoramento 24/7. Localização estratégica próxima à indústria aeroespacial. Serviços de manutenção e detailing disponíveis.	f	approved	2026-01-13 13:57:39.258823	2026-01-20 17:29:31.922306

Tabela: public.hangar_photos

Utilidade (para que serve)	Guarda dados do HangarShare (donos, anúncios, reservas etc.).
Onde é usada no sistema (arquivos e tabelas)	neondbprod.backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
listing_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
photo_url	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
display_order	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
is_primary	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
uploaded_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
photo_data	bytea	Arquivo/dados binários.
mime_type	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
file_name	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
file_size	integer	Número inteiro (sem casas decimais).

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.hangar_reviews

Utilidade (para que serve)	Guarda dados do HangarShare (donos, anúncios, reservas etc.).
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/development/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
listing_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
rating	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
comment	text	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.invoices

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db-sql-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
contract_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
amount	numeric(12,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
due_date	date	Data (sem horário).
paid_date	date	Data (sem horário).
status	character varying(50) DEFAULT 'unpaid':character varying	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.listing_inquiries

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos e tabelas)	no_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
listing_type	character varying(20) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
listing_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
sender_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
seller_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
name	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
email	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
phone	character varying(20)	Texto (palavras/frases).
message	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
status	character varying(20) DEFAULT 'new'::character varying	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.listing_payments

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de pagamentos/transações.
Onde é usada no sistema (arquivos de backup)	arquivos de backup: backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
listing_type	character varying(20) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
listing_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
amount	numeric(10,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
fee_type	character varying(30) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
duration_days	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
stripe_payment_intent_id	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
status	character varying(20) DEFAULT "pending"::character varying NOT NULL	Texto (palavras/frases).
paid_at	timestamp without time zone	Data e hora.
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.listing_photos

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos do banco)	arquivos do banco backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
listing_type	character varying(20) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
listing_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
url	character varying(500) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
thumbnail_url	character varying(500)	Texto (palavras/frases).
display_order	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
is_primary	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.marketing_campaigns

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
name	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
description	text	Texto (palavras/frases).
status	character varying(50) DEFAULT 'draft'::character varying	Texto (palavras/frases).
start_date	date	Data (sem horário).
end_date	date	Data (sem horário).
created_by	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.marketplace_listings

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos do banco)	neonprod/backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
title	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
description	text	Texto (palavras/frases).
price	numeric(10,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
category	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
image_url	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
contact_info	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.membership_plans

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-13T18:46:32.159479)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
plan_code	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
name	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
level	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
price	numeric(12,2) DEFAULT 0.00	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
currency	character varying(10) DEFAULT 'BRL'::character varying	Texto (palavras/frases).
is_active	boolean DEFAULT true	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, plan_code, name, level, price, currency

id	plan_code	name	level	price	currency
1	free	Gratuito	0	0.00	BRL
2	standard	Standard	1	49.90	BRL
3	premium	Premium	2	99.90	BRL
4	pro	Pro	3	199.90	BRL

Colunas: is_active, created_at, updated_at

is_active	created_at	updated_at
t	2026-01-13 18:46:32.159479	2026-01-13 18:46:32.159479
t	2026-01-13 18:46:32.159479	2026-01-13 18:46:32.159479
t	2026-01-13 18:46:32.159479	2026-01-13 18:46:32.159479
t	2026-01-13 18:46:32.159479	2026-01-13 18:46:32.159479

Tabela: public.notifications

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos e tabelas)	verlovedportal_backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
title	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
message	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
type	character varying(50) DEFAULT 'info'::character varying	Texto (palavras/frases).
read	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
link	character varying(500)	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT now()	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.partnerships

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
name	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
type	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
status	character varying(50) DEFAULT 'active'::character varying	Texto (palavras/frases).
created_by	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.parts_listings

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos do banco de dados)	arquivos do banco de dados: backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-27T02:55:56.599682)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
title	character varying(200) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
part_number	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
manufacturer	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
category	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
condition	character varying(30) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
time_since_overhaul	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
price	numeric(10,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
location_city	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
location_state	character varying(2) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
description	text	Texto (palavras/frases).
compatible_aircraft	text	Texto (palavras/frases).
has_certification	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
has_logbook	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
shipping_available	boolean DEFAULT true	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
return_policy	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
status	character varying(20) DEFAULT "active"::character varying NOT NULL	Texto (palavras/frases).
featured	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
views	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.

updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
------------	---	--------------

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, user_id, title, part_number, manufacturer, category

id	user_id	title	part_number	manufacturer	category
1	6	Conjunto de freios C152M		Break Air	landing-gear
2	24	Hélice McCauley 2 pás	1C172/EM	McCauley	propeller
3	25	Display Garmin G5	010-01246-01	Garmin	instruments
4	26	Conjunto de pinça de freio	BRAKE-SET-01	Cleveland	brakes
5	26	Cilindro Lycoming O-320	LW-10207	Lycoming	engine
6	27	Pneu aeronáutico 6.00-6	6006-AVI	Goodyear	landing-gear
7	32	Kit estofamento cabine	INT-PA28	AeroTrim	interior

Colunas: condition, time_since_overhaul, price, location_city, location_state, description

condition	time_since_overhaul	price	location_city	location_state	description
overhauled		3500.00	Varginha	MG	Conjunto de freios Revisados C152
used	120	42000.00	Curitiba	PR	Hélice com revisão recente e documentação.
new		14500.00	Campinas	SP	Display novo, pronto para instalação.
used		6200.00	Porto Alegre	RS	Conjunto revisado com pastilhas novas.
used	180	18500.00	São Paulo	SP	Cilindro revisado com histórico completo.
new		980.00	Rio de Janeiro	RJ	Pneu novo para aviação geral.
new		8500.00	Belo Horizonte	MG	Kit completo para renovação de interior.

Colunas: compatible_aircraft, has_certification, has_logbook, shipping_available, return_policy, status

compatible_aircraft	has_certification	has_logbook	shipping_available	return_policy	status
C152	t	f	t	30 dias	active
Cessna 172	t	t	t	Troca em até 15 dias	active
Vários modelos GA	t	t	t	Garantia de fábrica	active
Beechcraft Baron	t	t	t	Troca em até 7 dias	active
Cessna 172, Piper PA-28	t	t	t	Troca em até 7 dias	active
Cessna 152/172	f	f	t	Sem devolução	active
Piper PA-28	t	f	t	Sem devolução	active

Colunas: featured, views, created_at, updated_at

featured	views	created_at	updated_at
f	10	2026-01-20 03:09:00.972012	2026-01-20 03:09:00.972012
f	41	2026-01-16 02:55:56.599682	2026-01-27 02:55:56.599682
t	78	2026-01-16 02:55:56.599682	2026-01-27 02:55:56.599682
f	4	2026-01-16 02:55:56.599682	2026-01-27 02:55:56.599682
f	32	2026-01-16 02:55:56.599682	2026-01-27 02:55:56.599682
f	15	2026-01-16 02:55:56.599682	2026-01-27 02:55:56.599682
f	8	2026-01-16 02:55:56.599682	2026-01-27 02:55:56.599682

Tabela: public.pgmigrations

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos e tabelas)	noportal-backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (há dados armazenados)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
name	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
run_on	timestamp without time zone NOT NULL	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, name, run_on

id	name	run_on
1	001_create_users_table	2025-12-25 16:22:32.776344
2	002_create_marketplace_table	2025-12-25 16:22:32.776344
3	003_add_user_plan_columnn	2025-12-25 16:22:32.776344
4	004_add_missing_user_columns	2025-12-25 16:22:32.776344
5	005_drop_anac_code_column	2025-12-25 16:22:32.776344
6	006_make_birth_date_nullable	2025-12-25 16:22:32.776344
7	007_make_cpf_nullable	2025-12-25 16:22:32.776344
8	008_make_all_new_columns_nullable	2025-12-25 16:22:32.776344
9	009_create_hangar_photos_table	2026-01-06 04:14:51.486811
10	010_create_hangar_owners_table	2026-01-06 04:14:51.486811
11	011_create_hangar_owner_verification_table	2026-01-06 04:14:51.486811
12	012_create_admin_activity_log_table	2026-01-06 04:14:51.486811
13	013_add_hangarshare_columns	2026-01-06 04:14:51.486811
28	028_create_flight_logs_table	2026-01-10 13:06:08.36802
29	029_anac_civ_digital_compliance	2026-01-10 13:06:08.36802
30	030_add_deleted_at_to_flight_logs	2026-01-10 15:14:43.849235
14	014_create_companies_table	2026-01-10 10:05:10.19
15	015_create_jobs_table	2026-01-10 10:05:10.2
16	016_create_applications_table	2026-01-10 10:05:10.21
17	017_create_reviews_table	2026-01-10 10:05:10.22
18	018_extend_users_aviation_fields	2026-01-10 10:05:10.23
19	019_create_career_profiles_table	2026-01-10 10:05:10.24
20	020_add_company_currency	2026-01-10 10:05:10.25
21	021_add_job_salary_currency	2026-01-10 10:05:10.26
22	022_set_company_currency_default_brl	2026-01-10 10:05:10.27
23	023_create_companies_jobs_uuid	2026-01-10 10:05:10.28
24	024_classifieds_marketplace_schema	2026-01-10 10:05:10.29
25	025_password_reset_fields	2026-01-10 10:05:10.3
26	026_extend_avatar_url_column	2026-01-10 10:05:10.31
31	031_add_aviation_qualifications	2026-01-13 08:06:30.072794
32	032_add_first_last_name_to_users	2026-01-13 08:06:30.072794
33	033_create_business_management_tables	2026-01-13 08:06:30.072794
34	034_create_financial_tables	2026-01-13 08:06:30.072794

id	name	run_on
35	035_create_compliance_and_marketing_tables	2026-01-13 08:06:30.072794
36	036_create_coupons_tables	2026-01-13 08:06:30.072794

Tabela: public.portal_analytics

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-13T17:41:55.419884)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
date	date DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL	Tipo de dado específico do banco de dados.
page	character varying(500)	Texto (palavras/frases).
visit_count	integer DEFAULT 1	Número inteiro (sem casas decimais).
referrer	text	Texto (palavras/frases).
user_agent	text	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, date, page, visit_count, referrer, user_agent

id	date	page	visit_count	referrer	user_agent
1	2026-01-13	/	1		

Colunas: created_at, updated_at

created_at	updated_at
2026-01-13 17:41:55.419884	2026-01-13 17:41:55.419884

Tabela: public.shop_products

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos de backup)	arquivos de backup: backup.sql, db/lovetofly-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
seller_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
title	character varying(200) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
sku	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
brand	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
category	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
price	numeric(10,2) NOT NULL	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
compare_at_price	numeric(10,2)	Número com casas decimais (ex.: valores financeiros).
description	text	Texto (palavras/frases).
short_description	character varying(500)	Texto (palavras/frases).
stock_quantity	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
low_stock_threshold	integer DEFAULT 5	Número inteiro (sem casas decimais).
weight_grams	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
shipping_required	boolean DEFAULT true	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
featured	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
active	boolean DEFAULT true	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
views	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
sales_count	integer DEFAULT 0	Número inteiro (sem casas decimais).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.storage_alerts

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db-defs-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
alert_type	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
alert_level	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
total_size_bytes	bigint NOT NULL	Número inteiro grande (contagem/ID).
photo_count	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
message	text	Texto (palavras/frases).
acknowledged	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
acknowledged_by	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
acknowledged_at	timestamp with time zone	Data e hora.
created_at	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.user_access_status

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-13T12:39:14.517936-03:00)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
access_level	character varying(20) DEFAULT 'active'::character varying	Texto (palavras/frases).
access_reason	text	Texto (palavras/frases).
changed_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.
changed_by	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
restore_date	timestamp with time zone	Data e hora.
last_checked	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, user_id, access_level, access_reason, changed_at, changed_by

id	user_id	access_level	access_reason	changed_at	changed_by
1	20	active	Not allowed interaction	2026-01-13 13:35:59.804988-03	1

Colunas: restore_date, last_checked

restore_date	last_checked
	2026-01-13 12:39:14.517936-03

Tabela: public.user_activity_log

Utilidade (para que serve)	Guarda registros de auditoria/atividade para rastreabilidade.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-13T12:39:34.005833-03:00)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
activity_type	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
description	text	Texto (palavras/frases).
ip_address	inet	Tipo de dado específico do banco de dados.
user_agent	text	Texto (palavras/frases).
metadata	jsonb DEFAULT '{}'::jsonb	Estrutura de dados em formato JSON (lista/objetos).
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, user_id, activity_type, description, ip_address, user_agent

id	user_id	activity_type	description	ip_address	user_agent
1	20	login	Admin logged in from localhost	127.0.0.1	curl/test

Colunas: metadata, created_at

metadata	created_at
{}	2026-01-13 12:39:34.005833-03

Tabela: public.user_memberships

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de código)	db-defs/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-14T01:47:55.742323)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
plan_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
status	character varying(30) DEFAULT 'active'::character varying	Texto (palavras/frases).
starts_at	timestamp without time zone	Data e hora.
expires_at	timestamp without time zone	Data e hora.
last_payment_at	timestamp without time zone	Data e hora.
notes	text	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, user_id, plan_id, status, starts_at, expires_at

id	user_id	plan_id	status	starts_at	expires_at
1	1	3	active	2025-12-29 18:46:32.159479	2026-01-28 18:46:32.159479
2	5	2	past_due	2025-12-16 18:46:32.159479	2026-01-15 18:46:32.159479
4	7	4	expired	2025-12-04 18:46:32.159479	2026-01-03 18:46:32.159479
3	6	3	expired	2025-12-09 18:46:32.159479	2026-01-08 18:46:32.159479

Colunas: last_payment_at, notes, created_at, updated_at

last_payment_at	notes	created_at	updated_at
2026-01-13 18:46:32.159479		2026-01-13 18:46:32.159479	2026-01-13 18:46:32.159479
2025-12-16 18:46:32.159479		2026-01-13 18:46:32.159479	2026-01-13 18:46:32.159479
2025-12-04 18:46:32.159479		2026-01-13 18:46:32.159479	2026-01-13 18:46:32.159479
2025-12-09 18:46:32.159479		2026-01-13 18:46:32.159479	2026-01-14 01:47:55.742323

Tabela: public.user_moderation

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db-defs/portal-full-dump.sql
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2026-01-13T13:35:59.804988-03:00)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
action_type	character varying(20) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
reason	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
severity	character varying(20) DEFAULT 'normal':character varying	Texto (palavras/frases).
is_active	boolean DEFAULT true	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
suspension_end_date	timestamp with time zone	Data e hora.
issued_by	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
issued_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.
resolved_at	timestamp with time zone	Data e hora.
resolved_by	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
resolution_notes	text	Texto (palavras/frases).
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now()	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, user_id, action_type, reason, severity, is_active

id	user_id	action_type	reason	severity	is_active
1	20	warning	Test warning for false information	normal	f
9	20	restore	Warning removed after review - user complaint resolved	normal	f
11	20	strike	Not allowed interaction	normal	f
12	20	restore	User access restored	normal	t

Colunas: suspension_end_date, issued_by, issued_at, resolved_at, resolved_by, resolution_notes

suspension_end_date	issued_by	issued_at	resolved_at	resolved_by	resolution_notes
	20	2026-01-13 12:39:14.517936-03			
	1	2026-01-13 12:54:27.651723-03			

suspension_end_date	issued_by	issued_at	resolved_at	resolved_by	resolution_notes
	1	2026-01-13 12:56:45.403186-03			
	1	2026-01-13 13:35:59.804988-03			

Colunas: created_at, updated_at

created_at	updated_at
2026-01-13 12:39:14.517936-03	2026-01-13 12:39:14.517936-03
2026-01-13 12:54:27.651723-03	2026-01-13 12:54:27.651723-03
2026-01-13 12:56:45.403186-03	2026-01-13 12:56:45.403186-03
2026-01-13 13:35:59.804988-03	2026-01-13 13:35:59.804988-03

Tabela: public.user_notifications

Utilidade (para que serve)	Guarda avisos enviados aos usuários.
Onde é usada no sistema (arquivo de origem)	db-defs-portal-full-dump.sql
Status de atividade	Sem atividade (nenhuma linha encontrada)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
user_id	integer	Número inteiro (sem casas decimais).
type	character varying(50) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
title	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
message	text NOT NULL	Texto (palavras/frases).
priority	character varying(20) DEFAULT 'normal'::character varying	Texto (palavras/frases).
action_url	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
action_label	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
is_read	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
read_at	timestamp without time zone	Data e hora.
is_dismissed	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
dismissed_at	timestamp without time zone	Data e hora.
expires_at	timestamp without time zone	Data e hora.
metadata	jsonb	Estrutura de dados em formato JSON (lista/objetos).
created_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
updated_at	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

Dados armazenados (completo)

Nenhum dado encontrado.

Tabela: public.users

Utilidade (para que serve)	Guarda dados de uma área específica do sistema.
Onde é usada no sistema (arquivos)	node_modules/@opentelemetry/semantic-conventions/build/esm/stable_attributes.d 2.ts, node_modules/@opentelemetry/semantic-conventions/build/esm/stable_attributes.d.ts, node_modules/@opentelemetry/semantic-conventions/build/esnext/stable_attributes.d 2.ts, node_modules/@opentelemetry/semantic-conventions/build/esnext/stable_attributes.d.ts, node_modules/@opentelemetry/semantic-conventions/build/src/stable_attributes.d 2.ts, node_modules/@opentelemetry/semantic-conventions/build/src/stable_attribu... (conteúdo muito longo; ver dump completo)
Status de atividade	Ativa (última atividade: 2014-01-08T00:00:00)
Criada em (migrações)	Unknown

Estrutura da Tabela (campos e tipos)

Campo (nome)	Tipo de dado	Significado do tipo
id	integer NOT NULL	Número inteiro (sem casas decimais).
first_name	character varying(100) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
last_name	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
birth_date	date	Data (sem horário).
cpf	character varying(14)	Texto (palavras/frases).
email	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
password_hash	character varying(255) NOT NULL	Texto (palavras/frases).
mobile_phone	character varying(20)	Texto (palavras/frases).
address_street	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
address_number	character varying(20)	Texto (palavras/frases).
address_complement	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
address_neighborhood	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
address_city	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
address_state	character varying(2)	Texto (palavras/frases).
address_zip	character varying(10)	Texto (palavras/frases).
address_country	character varying(50) DEFAULT 'Brasil':character varying	Texto (palavras/frases).
aviation_role	character varying(50)	Texto (palavras/frases).
aviation_role_other	character varying(100)	Texto (palavras/frases).
social_media	character varying(255)	Texto (palavras/frases).
newsletter_opt_in	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
terms_agreed	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).
created_at	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.

updated_at	timestamp with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora.
plan	character varying(20) DEFAULT 'standard':character varying NOT NULL	Texto (palavras/frases).
avatar_url	text	Texto (palavras/frases).
badges	text[]	Texto (palavras/frases).
password_reset_code	character varying(6)	Texto (palavras/frases).
password_reset_expires	timestamp without time zone	Data e hora.
licencas	text	Texto (palavras/frases).
habilitacoes	text	Texto (palavras/frases).
curso_atual	text	Texto (palavras/frases).
role	character varying(20) DEFAULT 'user':character varying	Texto (palavras/frases).
is_hangar_owner	boolean DEFAULT false	Valor verdadeiro/falso (sim/não).

Dados armazenados (completo)

Colunas: id, first_name, last_name, birth_date, cpf, email

id	first_name	last_name	birth_date	cpf	email
16	Edinei	Saraiva	1987-05-21	35468510804	saraiva.edinei@gmail.com
17	Elizete	Eustáquio	1951-11-30	02957324660	andrezas.ramos@gmail.com
13	Eder	Cruz	1985-06-24	01289203350	cruzdosantoseder@gmail.com
18	Andreza	Ramos	1987-01-09	07800393607	andreza.ramos87@outlook.com
19	Teste	Perfil	1990-01-01	12345678901	teste.perfil@lovetofly.com.br
6	Edson L. C.	Assumpção	1978-09-06	02975488670	lovetofly.ed@gmail.com
15	joao	silva	1990-01-01	12345678900	joao.silva@gamil.com
1	Hangar	Demo Owner	1980-01-01	00000000000	demo-owner@lovetofly.com.br
5	Marcela	Silva	1984-07-16	071.914.106-04	silvaramosmarcela@gmail.com
20	Admin	Sistema	1985-03-15	123.456.789-00	admin@test.local
21	Carlos	Silva	1990-05-20	234.567.890-11	carlos.silva@test.local
22	Maria	Santos	1988-08-12	345.678.901-22	maria.santos@test.local
23	João	Oliveira	1995-11-30	456.789.012-33	joao.oliveira@test.local
24	Roberto	Costa	1978-02-18	567.890.123-44	roberto.costa@test.local
25	Ana	Ferreira	1982-07-25	678.901.234-55	ana.ferreira@test.local
7	Edinho	Filho	2014-01-08	07086563668	kaiser.thegoat123321@gmail.com
26	Paulo	Martins	1975-04-10	789.012.345-66	paulo.martins@test.local
27	Lucas	Almeida	1998-09-08	890.123.456-77	lucas.almeida@test.local
28	Fernanda	Lima	1992-12-03	901.234.567-88	fernanda.lima@test.local
29	Michael	Johnson	1987-06-15		michael.johnson@test.local
30	Sofia	Rodriguez	1991-03-22		sofia.rodriguez@test.local

id	first_name	last_name	birth_date	cpf	email
31	Ricardo	Souza	1980-10-05	012.345.678-99	ricardo.souza@test.local
32	Juliana	Rocha	1993-01-28	123.456.789-10	juliana.rocha@test.local
33	Diego	Fernandes	1986-05-17	234.567.890-21	diego.fernandes@test.local
34	Beatriz	Carvalho	1989-11-12	345.678.901-32	beatriz.carvalho@test.local
35	Admin	Test			testadmin@lovetofly.com.br
36	Test	User	1990-01-01	8362292	test-1768362292@lovetofly.com
37	Test	User	1990-01-01	8362502	test-1768362502@lovetofly.com
38	Test	User	1990-01-01	8362536	test-1768362536@lovetofly.com
39	Test	User	1990-01-01	8362613	test-1768362613@lovetofly.com
40	Test	User	1990-01-01	8362643	test-1768362643N@lovetofly.com
41	Test	User	1990-01-01	83626712238	test-176836267122383@lovetofly.com
42	Reset	Test	1990-01-01	83626712099	test-reset-176836267120991@lovetofly.com
43	Hangar	Owner	1980-01-01	83626782959	owner-176836267829594@lovetofly.com

Colunas: password_hash, mobile_phone, address_street, address_number, address_complement, address_neighborhood

password_hash	mobile_phone	address_street	address_number	address_complement	address_neighborhood
\$2b\$10\$1bTMG/BmWZXIm6D9kQ7z8uYVjenluoHJBzpb58jk2SRbnbYUaahBq	11958352054	Rua Hieronimo Gonçalves Meira	21	Casa 01	Recanto Pereira
\$2b\$10\$Oz3Zddz4jCHd5mU7UUsI3.2PSTLsrSSBEIi0ZjRCdh4YS9hViof.y	31993511606	Rua Descalvado	204		Renascença
\$2b\$10\$sMnRDxdB4Vi3qXSP7jBHe64GckvBxOF2u.qKHouWdHsHI0KJZPXe	99981140050	hermes da fonseca	1831		maranhão novo
\$2b\$10\$q8qY6o.2MeZqG1zRyiYJr.JkAD.u0pRQ0C5yctlhFs9.jUjFzOwK	31993511606	Rua Descalvado	204		Renascença
\$2b\$10\$E76do47eCt/i2TRgg.SAeGo6ZyBf3oKOCohSjfSma42SHpc1zNAy	1199999999	Rua Teste	123		Centro
\$2b\$10\$1vXiFsLykXHZFbC//uhxdu9aoFVgmBfZpbALDnm6yiKPq6fqm7lv.	5531983141109	Avenida Assis Chateaubriand	197	Apto. 701	Floresta
\$2b\$10\$k9oFf.29ZxFIQqlabPEe2uJbaFJ2kDk0PEusYbEUfLqvVajhtPJRC	11111111111	Rua Professor João Martins	111		Luxemburgo
\$2a\$10\$dumyHashForDemoUserOnly	11999999999	Rua Demo	123		Centro
\$2b\$10\$tlvJQEXTv4QfVKnvRCXFmul/IhESVVsJBqunpyuyH8Zfn3LmAvgUO	(31) 99256-4174	Avenida Assis Chateaubriand	1197	701	Floresta
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 11 99999-0001	Avenida Paulista	1000	Sala 1	Bela Vista
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 11 98765-4321	Rua dos Aviadores	250	Apt 42	Jardins
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 21 97654-3210	Avenida Atlântica	1500		Copacabana
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 11 96543-2109	Rua Augusta	800	Cobertura	Consolação

password_hash	mobile_phone	address_street	address_number	address_complement	address_neighborhood
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 11 95432-1098	Avenida Brigadeiro Faria Lima	3000	Torre A	Itaim Bibi
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 11 94321-0987	Rua Estados Unidos	1500	Casa	Jardim América
\$2b\$10\$zegcJP0Cpqe qBq0oS8TPLeWNTdE7 t3zkOI.NHf4kKKkQ4tr Wwg5G6	11999999999	Avenida Assis Chateaubriand	197		Floresta
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 11 93210-9876	Rua do Hangar	100	Galpão 5	Aeroporto
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 11 92109-8765	Rua dos Estudantes	450	Apt 12	Vila Mariana
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 21 91098-7654	Avenida Rio Branco	120	Sala 500	Centro
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+1 555 123-4567	123 Airport Rd	Suite 100		Downtown
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+34 612 345 678	Calle Mayor	50	Piso 3	Centro
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 11 90987-6543	Alameda Santos	2000	Conj 1001	Cerqueira César
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 11 89876-5432	Rua Oscar Freire	1200		Pinheiros
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 11 88765-4321	Avenida Nove de Julho	5000	Bloco B	Jardim Europa
\$2a\$10\$rC4VJLqN5B0WmXYLHr4eJ.K5YnGJxGqJQwK1XC3aXb0H ZJRnD5Dxu	+55 11 87654-3210	Rua Haddock Lobo	595	Apt 80	Cerqueira César
\$2b\$10\$stVF/uWmAN Wy4Fnjccs9EuD26DV QMMt4.YxK1.DihSyka AKWqTkCG					
\$2b\$10\$Tp14miEY6G DmqertX5HnAOEUHlx vfn4xoKgJYkGBB6.Sv4 WFRxKFS	11999999999	Test Street	123		Test Neighborhood
\$2b\$10\$FUGkvQpSLN g81FGzqrXkZe639gDbV yHOIGXXztw1eHwf7oA 0RGd62	11999999999	Test Street	123		Test Neighborhood
\$2b\$10\$7tRfCpXWWP stHAs/fo17NONEbjbMq hn.8JsuYElusXOSSjGz 9h642	11999999999	Test Street	123		Test Neighborhood
\$2b\$10\$EoLq4d6oesZ Yex5D9y5iTu.A5bIGdt. Emz8W.S3LQO/YgQTx ViDY2	11999999999	Test Street	123		Test Neighborhood
\$2b\$10\$5HRP2yu6P6Z rzuJXMQs5.WjFynTn wrGAWYVvTObdgOtFp M.7Edz.	11999999999	Test Street	123		Test Neighborhood
\$2b\$10\$4BZlq76inCiH6 xgCTKfmBOAb/NGYTK es88JdJLIs9OebVgs8. S7eS	11999999999	Test Street	123		Test Neighborhood
\$2b\$10\$WuS7fTLfsJX QUIPIDWugu.DNYQD R/F6gyeGHm2aUcKDC Ak224QOYC	11988888888	Test Street	123		Test
\$2b\$10\$Sn41prIkJkInd ucWb7iUuU9bbImYnb OeZvrGVPoS08XH/LY NIENi	11977777777	Owner Street	456		Business

Colunas: address_city, address_state, address_zip, address_country, aviation_role, aviation_role_other

address_city	address_state	address_zip	address_country	aviation_role	aviation_role_other
Santana de Parnaíba	SP	06528110	Brasil	student	
Belo Horizonte	MG	31130610	Brasil	student	
Imperatriz	MA	65903160	Brasil	pilot	
Belo Horizonte	MG	31130610	Brasil	student	
São Paulo	SP	01310100	Brasil	pilot	
Belo Horizonte	MG	30150100	Brasil	Piloto Comercial (PC)	
Belo Horizonte	MG	30380580	Brasil	pilot	
São Paulo	SP	01000-000	Brasil	owner	
BELO HORIZONTE	MG	30150-100	Brasil	Piloto	
São Paulo	SP	01310-100	Brasil	admin	
São Paulo	SP	01234-567	Brasil	pilot	Commercial Pilot
Rio de Janeiro	RJ	22021-000	Brasil	pilot	Airline Captain
São Paulo	SP	01305-000	Brasil	pilot	Private Pilot
São Paulo	SP	01452-000	Brasil	aircraft_owner	Business Owner
São Paulo	SP	01427-000	Brasil	aircraft_owner	Hangar Owner
Belo Horizonte	MG	30150100	Brasil	pilot	
Guarulhos	SP	07190-100	Brasil	mechanic	Aircraft Mechanic
São Paulo	SP	04101-000	Brasil	student	Flight Student
Rio de Janeiro	RJ	20040-001	Brasil	enthusiast	Aviation Enthusiast
Miami	FL	33101	United States	pilot	Corporate Pilot
Madrid	MD	28013	España	pilot	Flight Instructor
São Paulo	SP	01418-200	Brasil	instructor	Flight Instructor
São Paulo	SP	05409-011	Brasil	flight_attendant	Flight Attendant
São Paulo	SP	01406-000	Brasil	aviation_manager	Airport Manager
São Paulo	SP	01414-001	Brasil	atc	Air Traffic Controller
			Brasil		
São Paulo	SP	01234567	Brazil	pilot	
São Paulo	SP	01234567	Brazil	pilot	
São Paulo	SP	01234567	Brazil	pilot	
São Paulo	SP	01234567	Brazil	pilot	
São Paulo	SP	01234567	Brazil	pilot	
São Paulo	SP	01234567	Brazil	pilot	
São Paulo	SP	01234567	Brazil	pilot	
São Paulo	SP	01234567	Brazil	hangar_owner	

Colunas: social_media, newsletter_opt_in, terms_agreed, created_at, updated_at, plan

social_media	newsletter_opt_in	terms_agreed	created_at	updated_at	plan
	f	t	2026-01-03 14:09:22.040657-03	2026-01-05 20:07:19.387052-03	pro
	f	t	2026-01-05 20:03:48.935165-03	2026-01-05 20:07:19.406348-03	pro
	f	t	2025-12-30 23:57:13.062062-03	2026-01-05 20:08:35.127058-03	pro
	f	t	2026-01-05 20:15:18.621287-03	2026-01-05 20:16:51.215959-03	pro
	f	t	2026-01-05 20:34:10.090086-03	2026-01-05 20:34:10.090086-03	free
	f	t	2025-12-25 19:38:46.509172-03	2026-01-20 08:20:40.020714-03	pro
	f	t	2025-12-31 00:03:09.124768-03	2026-01-13 13:10:20.46855-03	free
	f	t	2025-12-26 14:44:50.249985-03	2026-01-13 18:46:32.159479-03	premium
Marcella.ramos.108	f	t	2025-12-25 09:51:26.956546-03	2026-01-13 18:46:32.159479-03	standard
@admin_test	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	pro
@carlossilva	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	premium
@mariasantos	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	pro

social_media	newsletter_opt_in	terms_agreed	created_at	updated_at	plan
@joaooliveira	f	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	free
@robertocosta	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	premium
@anaferreira	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	pro
	f	t	2025-12-26 00:13:44.613704-03	2026-01-14 01:15:26.901788-03	pro
@paulomartins	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	premium
@lucasalmeida	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	free
@fernandalima	f	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	free
@michaeljohnson	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	premium
@sofiarodriguez	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	pro
@ricardosouza	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	premium
@julianarocha	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	free
@diegofernandes	f	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	premium
@beatrizcarvalho	t	t	2026-01-13 11:46:25.470786-03	2026-01-13 11:46:25.470786-03	pro
	f	f	2026-01-13 18:51:37.936835-03	2026-01-13 18:51:37.936835-03	pro
	f	t	2026-01-14 00:44:53.175808-03	2026-01-14 00:44:53.175808-03	free
	f	t	2026-01-14 00:48:22.947106-03	2026-01-14 00:48:22.947106-03	free
	f	t	2026-01-14 00:48:57.0422-03	2026-01-14 00:48:57.0422-03	free
	f	t	2026-01-14 00:50:13.469986-03	2026-01-14 00:50:13.469986-03	free
	f	t	2026-01-14 00:50:43.357477-03	2026-01-14 00:50:43.357477-03	free
	f	t	2026-01-14 00:51:11.414176-03	2026-01-14 00:51:11.414176-03	free
	f	t	2026-01-14 00:51:12.004016-03	2026-01-14 00:51:12.004016-03	free
	f	t	2026-01-14 00:51:18.930746-03	2026-01-14 00:51:18.930746-03	free

Colunas: avatar_url, badges, password_reset_code, password_reset_expires, licencas, habilitacoes

avatar_url	badges	password_reset_code	password_reset_expires	licencas	habilitacoes

avatar_url	badges	password_reset_code	password_reset_expires	licencas	habilitacoes
 SUhEUgAABsIAAAfQc AYAAAB47UpsAAAAAC XBIVXMAAAABAAAA AQBPJcTWAAD//0IEQ VR4nOy9d5ccx5X2GZ G2fFdbdAMgDEGKRq LMSNTQgARFabTvrJn 9mvv3nj17dt+dM0uJT KsNCNxRloOhEcDaFs +/d4bJiur0E2ABEkQzef Hk8rqzMjlyKjMKCiefO7 1BAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAABHEAhhAAA AAAAAAAAAAAAAA AA4EgCIQwAAAAAA AAAAAAAAAAAAAcSS CEAQAAAAAAAAAAAA AAAAAAAgCMJhDAAA AAAAAAAAAAAAAA AABwJIEQBgAAAAAA AAAAAAAAAAAAA4k EMIAAAAAAAAAAAAA AAAAAADakQRCGAA AAAAAAAAAAAAAA AADiSQAgDAAAAAA AAAAAAAAAAAAARx IiYQAAAAAAAAAAAA AAAAAAOBIAiEMAA AAAA... (conteúdo muito longo; ver dump completo)		330544	2026-01-08 00:44:36.02	PC	IFRA, MLTE, MNTE
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Admin+Siste ma&background=0D8A BC&color=fff	{admin,moderator}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Carlos+Silva &background=4CAF50 &color=fff	{pilot,verified}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Maria+Santo s&background=FF5722 &color=fff	{pilot,captain,instructor}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Joao+Oliveir a&background=2196F3 &color=fff	{pilot}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Roberto+Co sta&background=9C27 B0&color=fff	{owner,verified}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Ana+Ferreira &background=FF9800& color=fff	{owner,hangar_provider}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Paulo+Mart ins&background=79554 8&color=fff	{mechanic,certified}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Lucas+Almei da&background=3F51B 5&color=fff	{student}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Fernanda+Li ma&background=E91E 63&color=fff	{enthusiast}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Michael+Joh nson&background=00B CD4&color=fff	{pilot,international}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Sofia+Rodrig uez&background=673A B7&color=fff	{pilot,instructor,international}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Ricardo+Sou za&background=00968 8&color=fff	{instructor,examiner}				
https://ui-avatars.com/a pi/?name=Juliana+Roc ha&background=FFC1 07&color=fff	{crew}				

Análise de Consistência e Otimização

Não foram detectadas tabelas sem uso pelo código.

Tabelas possivelmente similares/duplicadas (similaridade $\geq 60\%$):

Tabela A	Tabela B	Similaridade
public.classified_photos	public.hangar_photos	79%
public.bookings	public.hangar_bookings	74%
public.contracts	public.partnerships	67%
public.compliance_records	public.partnerships	62%
public.forum_reply_likes	public.forum_topic_likes	60%
public.forum_reply_likes	public.hangar_favorites	60%
public.forum_topic_likes	public.hangar_favorites	60%

Possíveis conflitos entre tabelas e funcionalidades

Revise pares de tabelas similares em que apenas uma é citada no código. Se a tabela “gêmea” possui dados, confirme se o sistema deveria usá-la para evitar conflitos.

Plano recomendado para um banco de dados leve e eficiente

- Validar tabelas sem uso com os responsáveis; arquivar ou remover após confirmar que nada depende delas.
- Consolidar tabelas que tenham o mesmo significado de negócio; migrar dados e ajustar consultas.
- Padronizar colunas de data/hora para rastrear atividade de forma consistente.
- Garantir que APIs e telas leiam e gravem apenas na tabela correta (a “fonte oficial”).
- Manter índices e regras somente onde realmente ajudam as consultas; evitar duplicações.
- Criar um dicionário de dados explicando cada tabela e quem é responsável por ela.

Observações de Integridade do Relatório

Este relatório foi gerado a partir do dump local do PostgreSQL, sem incluir comandos SQL. Todas as tabelas, estruturas e dados estão apresentados em formato de tabela para impressão e auditoria. Campos com conteúdo extremamente longo foram resumidos para caber na página; o dump completo mantém 100% do conteúdo original.