



Cantera

Cantera Café
Galindo



Cantera

Cantera Blanca
Mexicana

DESCRIPCIÓN

Piedra natural de origen volcánico, color blanco a crema claro, textura porosa y grano fino. Es una de las canteras más utilizadas en México por su versatilidad estética, facilidad de labrado y capacidad para adaptarse tanto a arquitectura tradicional como contemporánea. Se usa en fachadas, muros interiores, pisos, molduras, columnas y elementos ornamentales.

VENTAJAS DE USO:

Apariencia limpia y elegante.
Muy fácil de cortar, labrar y esculpir.
Compatible con interiores y exteriores.

DESVENTAJAS DE USO:

absorbe humedad y manchas.
Requiere sellado periódico.
Puede erosionarse si no se protege en climas extremos.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Blanca
Mexicana

MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 30×30 cm, 40×40 cm,
40×60 cm
Espesores: 2 cm, 3 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://pedrasycanteras.com.mx/producto/cantera-blanco-mexicano/>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

Cantera de tonalidad café medio con variaciones naturales, muy apreciada en fachadas y muros por su apariencia cálida y rústica. Es común en proyectos de estilo colonial, mexicano tradicional y campestre.

VENTAJAS DE USO:

Color cálido que disimula suciedad.
Buen comportamiento en exteriores.
Aporta carácter rústico y natural.

DESVENTAJAS DE USO:

Variación de tono entre piezas.
Necesita sellador para evitar manchas.
Menor uniformidad visual.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Café
Galindo

MEDIDAS COMERCIALES:

Placa: 30×30x2 cm, 40×40x2 cm
Espesor: 2–3 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://pedrasycanteras.com.mx/producto/cantera-cafe-galindo/>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín



Cantera

Cantera Negra
America



Cantera

Cantera Café Maya

DESCRIPCIÓN

Piedra natural de color café con vetas suaves y textura homogénea. Se usa tanto en interiores como exteriores por su equilibrio entre elegancia y rusticidad.

VENTAJAS DE USO:

Vetas suaves que mejoran la estética.
Buena adaptabilidad arquitectónica.
Fácil de trabajar.

DESVENTAJAS DE USO:

Porosa; requiere sellado.
Puede requerir selección de piezas para uniformidad.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Café Maya

MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 30x30 cm, 40x40 cm, 40x60 cm
Espesores: 2 cm y 3 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://arcomexcanteras.com/product/cantera-cafe-maya/>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

Cantera de color gris oscuro a negro, de origen volcánico. Muy utilizada en proyectos modernos y contemporáneos por su contraste visual y sobriedad.

VENTAJAS DE USO:

Apariencia moderna y elegante.
Buena resistencia mecánica.
Ideal para fachadas y pisos.

DESVENTAJAS DE USO:

Se calienta más al sol.
Muestra polvo y marcas de agua.
Requiere sellado para mantener el color.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Negra
America

MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 30x30 cm, 40x60 cm
Espesores: 2-3 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://www.interstone.com.mx/fichas/cantera-negra.pdf>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín



Cantera

Cantera Rosa Azteca



Cantera

Cantera Naranja
Mexicana

DESCRIPCIÓN

Cantera de color naranja-ocre muy representativa de la arquitectura tradicional mexicana. Aporta vitalidad y calidez visual.

VENTAJAS DE USO:

Color distintivo y decorativo.
Buen desempeño en exteriores.
Fácil de combinar con estilos coloniales.

DESVENTAJAS DE USO:

Puede perder intensidad de color sin sellado.
Porosidad media-alta.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 30x30 cm, 40x40 cm, 40x60 cm
Espesores: 2 cm y 3 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://canterasarcomex.mx/product/naranja-mexicana/>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

Cantera

Cantera Naranja Mexicana

DESCRIPCIÓN

Cantera de color rosa suave a intenso, usada principalmente en fachadas, detalles arquitectónicos y restauración de edificios históricos.

VENTAJAS DE USO:

Estética única y tradicional.
Gran valor ornamental.

DESVENTAJAS DE USO:

Más costosa que otras canteras.
Uso excesivo puede saturar visualmente.
Requiere mantenimiento..

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 30x30 cm, 40x60 cm
Espesores: 2-3 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA




<https://marmoleseverstone.com.mx/portfolio/cantera-rosa-mexicana/>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

Cantera

Cantera Rosa Azteca



Cantera

Cantera Tezontle
Rojo



Cantera

Cantera Blanca
Luxor

DESCRIPCIÓN

Cantera blanca de tono más uniforme y textura fina. Muy usada en arquitectura contemporánea y proyectos de alta calidad.

VENTAJAS DE USO:

Color homogéneo y elegante.
Excelente para interiores modernos.

DESVENTAJAS DE USO:

Alta absorción de líquidos.
Requiere sellado constante..

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Blanca
Luxor

MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 30×30 cm, 40×40 cm, 40×60 cm
Espesores: 2 cm y 3 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA



https://marmoles.mx/cotizacion-de-parquet/venta-en-linea-canteras/cantera_blanca_luxor_40x60

MATERIALCATECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

Roca volcánica ligera, muy porosa y de color rojo intenso. Se utiliza principalmente en muros, jardinería y fachadas rústicas.


VENTAJAS DE USO:

Excelente para exteriores.
Buen aislamiento térmico.
Muy ligera.

DESVENTAJAS DE USO:

Menor resistencia superficial.
No apta para acabados finos.
Alta absorción de agua.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Tezontle
Rojo

MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 20×20 cm, 40×60 cm
Espesores: 2–3 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://arcomexcanteras.com/product/cantera-tezontle-rojo/>

MATERIALCATECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín



Cantera

Cantera Conchuela



Cantera

Cantera Recinto
Xaltocan

DESCRIPCIÓN

Piedra volcánica de alta densidad y gran resistencia.
Ideal para pisos, adoquines y zonas de alto tránsito.

VENTAJAS DE USO:

Muy resistente al desgaste.
Antiderrapante natural.
Ideal para exteriores.

DESVENTAJAS DE USO:

Color oscuro absorbe calor.
Más difícil de trabajar..

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Recinto
Xaltocan

MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 10x10, 10x20,
30x30
Espesores: 2 cm y 3 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://arcomexcanteras.com/product/cantera-xaltocan-poro-cerrado/>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

Piedra caliza con restos fósiles visibles. Muy usada
en zonas costeras y climas cálidos por su baja
absorción térmica.

VENTAJAS DE USO:

No se calienta fácilmente
Textura natural y decorativa.

DESVENTAJAS DE USO:

Menor resistencia mecánica.
Puede desmoronarse sin sellado..

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Conchuela

MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 30x30 cm, 40x40 cm
Espesores: 2-3 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://marmoleseverstone.com.mx/portfolio/cantera-conchuela/>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín



Cantera

Cantera Tikul



Cantera

Cantera Recinto p/a

DESCRIPCIÓN

Piedra volcánica de alta densidad y resistencia, con porosidad variable ("poro abierto"). Es uno de los tipos de cantera más robustos y tradicionales para **pisos, adoquines y superficies de alto tránsito**, además de muros estructurales.

VENTAJAS DE USO:

Muy resistente al desgaste
Superficie naturalmente antiderrapante
Buena para exteriores sin acabados delicados.

DESVENTAJAS DE USO:

Color oscuro puede absorber calor en sol directo
No siempre tiene acabado fino; puede sentirse más rudo al tacto
Puede requerir sellado según su porosidad.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Recinto p/a

MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 30x30 cm, 40x40 cm, 40x60 cm
Espesores: 2 cm y 5 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://maceremexico.com/p/cantera-recinto-negro>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

Cantera natural de tonalidades claras a ocre, originaria del sureste de México. Presenta una textura uniforme y aspecto cálido, lo que la hace muy utilizada en fachadas, muros y pisos tanto en interiores como exteriores.

VENTAJAS DE USO:

Aporta calidez visual a los espacios
Versátil para distintos estilos arquitectónicos
Fácil de cortar y trabajar.

DESVENTAJAS DE USO:

Variación de tono entre piezas
Porosa, requiere sellado
Puede mancharse si no se protege adecuadamente.

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Tikul

MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 30x30 cm, 40x60 cm
Espesores: 2-3 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://marmoleseverstone.com.mx/portfolio/cantera-ticul/>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín



Cantera

Cantera Blanca
Esperanza



Cantera

Cantera Piñon

DESCRIPCIÓN

Piedra natural de color beige a café claro, con vetas suaves y textura homogénea. Es una cantera muy equilibrada visualmente, ideal para muros, pisos y fachadas en proyectos residenciales y comerciales.

VENTAJAS DE USO:

Color neutro fácil de combinar
Aspecto natural y elegante
Uso interior y exterior

DESVENTAJAS DE USO:

Alta porosidad
Necesita mantenimiento periódico
Puede presentar variaciones naturales de tono

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Piñón

MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 30x30 cm,
40x40cm, 40x60cm.
Espesor: 2, 3cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://www.barroycanteracasas.com/productos/cantera/cantera-pinion/>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

DESCRIPCIÓN

Cantera blanca de tono claro con ligeros matices grises, de acabado liso y apariencia elegante. Se utiliza principalmente en muros, pisos y fachadas que buscan mayor iluminación y limpieza visual.

VENTAJAS DE USO:

Color claro que amplía visualmente los espacios
Acabado uniforme y elegante
Adecuada para interiores y exteriores

DESVENTAJAS DE USO:

Alta absorción de humedad
Puede mancharse con facilidad
Requiere sellado constante

MARCAS COMERCIALES DE VENTA.



Cantera

Cantera Blanca
Esperanza

MEDIDAS COMERCIALES:

Medidas: 30x30cm 40x40,
60x40
Espesor: 2 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://piedrasycanteras.com.mx/producto/cantera-blanco-esperanza/>

MATERIALOTECA / PROYECTO AULA 3IM16 / Prof. Carlos Valdovinos Crispín

Cantera

Cantera Blanca
Pachuca



DESCRIPCIÓN

Piedra natural de color blanco con pequeños puntos grises, muy utilizada en arquitectura tradicional y contemporánea. Su textura es fina y su apariencia sobria la hace ideal para muros, pisos y fachadas.

VENTAJAS DE USO:

Excelente iluminación natural
Apariencia limpia y elegante
Buena compatibilidad con distintos estilos

DESVENTAJAS DE USO:

Alta porosidad
Requiere sellado para evitar manchas
Costo ligeramente mayor en comparación con canteras rústicas

MARCAS COMERCIALES DE VENTA:



MEDIDAS COMERCIALES:

Placas: 30x30 cm,
40x40cm, 40x60cm.
Espesor: 2, 3cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA



<https://pedrasycanteras.com.mx/producto/cantera-blanco-pachuca/>

Cantera

Cantera Blanca
Pachuca