Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
Sistema de Cableado Estructurado

Tema: Cableado y estructurado

Primer entregable del curso de:

Redes de computadoras I

Docente:

Rony Villafuerte Serna

Integrantes:

- José Francisco Quentasi Juachin 215948
- Luis Alejandro Ramos Aguirre 225425
- Hernan Washington Ramos Alata 221989
- Efrian Vitorino Marin 160337


10 de agosto de 2026

1.6. Normas y estándares aplicados


El diseño, suministro, instalación y certificación de todo el sistema de telecomunicaciones se regirá estrictamente por las normas y estándares internacionales de la industria de cableado estructurado, así como por las especificaciones técnicas detalladas en el presente expediente.

1. **Estándares de Cableado Estructurado:**
   El proyecto debe cumplir con los estándares **ANSI/TIA/EIA** aplicables para cableado de telecomunicaciones.
   El cableado estructurado será instalado y certificado según la **Categoría 6A** para el canal completo.
   Las etiquetas de cables, patch cords y paneles deben seguir el estándar **ANSI/TIA/EIA 606B**.
   El sistema de cableado debe ser diseñado bajo la premisa de los **seis componentes clave** de la infraestructura de telecomunicaciones: Instalaciones de entrada, Sala de equipos, Canalizaciones de montantes (Back-bone), Salas de telecomunicaciones, Canalizaciones horizontales y Áreas de trabajo.
2. **Estándares de Fibra Óptica:**
   Las especificaciones y parámetros de transmisión para el cableado de fibra óptica están basados en las normas **TIA-568 y TIA-569**.
   Se recomienda el uso de fibra óptica multimodo de **50 µm** para cableado vertical debido a su eficiencia en distancias largas.
3. **Normas de Calidad y Unidades:**
   En todos los documentos del presente suministro se utilizará el **Sistema Métrico Internacional de Medidas**.
   Los materiales utilizados en la instalación, incluidos los equipos, deben ser **nuevos, de la mejor calidad** dentro de su clase y libres de defectos.
   El equipo en general debe funcionar sin vibraciones indebidas y con el mínimo ruido permitido por las normas.
   El revestimiento de los cables (UTP, Patch Cord y Line Cord) debe ser **LSZH (Low Smoke Zero Halogen)**.
4. **Certificación y Pruebas:**
   Se someterá a los materiales y equipos a todas las **pruebas, controles, inspecciones o verificaciones** prescritas para comprobar su cumplimiento.
   La certificación del cableado estructurado se realizará **in situ por un Certificador independiente**.
   Se utilizarán **probadores de campo calibrados** para la certificación de puntos de red y se deberá generar el reporte con los parámetros técnicos.


A-0




A-0




A-0




A-0




A-0






A-1




A-1



A-1




A-1


CENTRO FEDERADO 109
AULA ACADÉMICA 108
AULA ACADÉMICA 107
OFICINA DEL AUTOEVALUACIÓN 110
DIRECCION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS 111
HALL
PASILLO
DEPOSITO DE LIMPIEZA 106
SS. HH. VARONES 105
SS. HH. MUJERES 104
AULA ACADÉMICA 101
AULA ACADÉMICA 102
AULA ACADÉMICA 103
ÁREA VERDE
área verde
Piso Terrazo
Piso Cerámico de 30 x 30
Piso de cemento frotachado bruñido
Canal abierto de evacuación de aguas pluviales
Cerco de Malla
Cerco de Piedra
Rampa peatonal
Escalera
Proyección del techo
Baranda de fierro
Pasamanos
Proyector
Ventana
Puerta
Puerta de seguridad
Puerta de vidrio templado
Puerta de madera
Puerta de fierro
Puerta de aluminio
Puerta de madera contraplacada
Puerta de madera tipo persiana
Puerta de madera tipo persiana con vidrio
Puerta de madera con vidrio
Puerta de madera con vidrio templado
Puerta de madera con vidrio templado y fierro
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio
Puerta de madera con vidrio templado y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro y madera y vidrio y aluminio y fierro

CUADRO DE VANOS

CODIGO	ALFEIZER	ANCHO	ALTO	CODIGO	ANCHO	ALTO
V-28	0.40	2.37	1.60	P-4	1.00	2.60
V-29	0.80	2.50	1.60	P-5	0.92	2.60
V-30	variable	2.10	1.60	P-11	1.51	2.60
V-31	variable	1.50	1.60	P-12	1.89	2.25
V-32	variable	3.70	1.60	P-13	0.82	2.60
V-33	0.45	3.88	0.75	M-1	1.49	2.60
V-34	0.45	3.93	0.75			
V-35	0.71	2.55	1.54			
V-36	1.25	2.10	0.99			
V-37	1.25	2.60	0.99			
V-38	0.71	2.45	1.54			
V-39	1.05	3.50	0.72			
V-40	variable	3.50	0.75			
V-41	1.85	3.69	0.75			
V-42	1.90	4.14	0.75			
V-43	0.80	3.72	1.60			
V-44	0.80	5.20	1.60			
V-45	0.80	3.18	1.60			
V-46	0.80	3.20	1.60			
V-47	0.80	2.62	1.60			
V-48	0.80	3.56	1.60			
V-49	0.80	2.55	1.60			
V-50	1.05	5.42	1.60			
V-51	1.00	3.00	1.15			
V-52	1.68	3.65	0.72			
V-53	1.68	3.71	0.72			
V-54	1.85	3.60	0.74			
V-55	1.68	3.58	0.74			
V-56	0.45	0.99	1.20			
V-57	0.45	0.45	1.80			
V-58	0.44	8.03	1.96			
V-59	0.44	2.46	1.81			
V-60	1.00	0.60	1.45			
V-61	1.68	3.71	0.72			
V-74	0.44	1.50	1.81			



PLANO DE DISTRIBUCION SEGUNDO NIVEL

ESC:1/75

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL DEL ESTADO ACTUAL A DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

09. INFORMATICA Y SISTEMAS


PLANO DE DISTRIBUCION SEGUNDO NIVEL

ASESOR:	Arqta° JORGE SALCEDO QUISPE	CAP
DIRECTOR:		
ASESOR:	Arqta° AIMEE TEOLIO MOSCOSO TOLEDO	CAP
ASESOR:	Arqta° MELIDA COANQUI SINCHI ROCA	CAP
ASESOR:	Arqta° SOLANGE DIAZ CACERES	CAP
ASESOR:	Arqta° VILMA CUSI DELGADO	CAP
ASESOR:	Arqta° JUAN CARLOS PAUCAR VEGA	CAP
TESISTA:	Arqta° JANA CUSCUSIPE QUISPE	
	Bach. Arqta° GANDY BARRIENTOS RAMOS	
	Bach. Arqta° ADRIANA AGUIPA ALOSILLA	
	Bach. Arqta° KENY CHOQUE INCACUTIPA	
	Asist. JHONATAN CASAVERDE CCOCCA	

UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC	
Distrito : CUSCO	LAMINA: P-09
Provincia : CUSCO	
Departamento : CUSCO	
ESCALA: INDICADAS	AR - 02
FECHA: Cusco, Diciembre del 2016	

CUADRO DE VANOS

CODIGO	ALFEIZER	ANCHO	ALTO	CODIGO	ANCHO	ALTO
V-29	0.90	2.40	1.60	P-5	1.65	2.60
V-30	variable	2.70	1.60	P-6	0.82	2.50
V-31	variable	1.50	1.60	P-11	1.51	2.40
V-32	variable	1.70	1.60	P-14	1.89	2.25
V-36	1.26	2.40	0.99	P-15	0.90	2.60
V-37	1.26	2.50	0.99	P-16	0.95	2.25
V-39	1.68	3.50	0.75	P-17	0.80	2.60
V-41	1.63	3.69	0.75	P-18	1.50	2.25
V-42	1.50	4.14	0.75	M-1	1.49	2.60
V-43	0.80	3.17	1.60	M-3	4.16	2.08
V-44	0.80	5.21	1.60			
V-45	0.80	3.18	1.60			
V-46	0.80	3.20	1.60			
V-47	0.80	2.57	1.60			
V-48	0.80	3.50	1.60			
V-49	0.80	2.55	1.60			
V-50	0.80	5.24	1.60			
V-56	0.45	0.70	1.80			
V-57	0.45	0.65	1.80			
V-58	0.44	5.03	1.96			
V-59	0.44	4.72	1.81			
V-60	1.00	0.60	1.40			
V-62	0.40	2.37	1.60			
V-63	1.65	3.88	0.75			
V-64	1.65	3.97	0.75			
V-65	variable	3.48	0.75			
V-66	1.00	3.00	1.80			
V-67	1.50	3.57	0.50			
V-68	1.50	3.97	0.50			
V-69	1.50	3.60	0.50			
V-70	1.65	3.97	0.75			
V-71	1.65	3.97	0.75			
V-72	0.55	1.75	0.30			
V-73	1.00	1.00	0.30			



PLANO DE DISTRIBUCION TERCER NIVEL

ESC:1/75

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL DEL ESTADO ACTUAL A DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PLANO DE DISTRIBUCION TERCER NIVEL

ASESOR:		
	Arq(a)° JORGE SALCEDO QUISPE	CAP
2017		
DOCENTE:		
	Arq(a)° AMED TEOLIO WOSCOSO TOLEDO	CAP
2017		
	Arq(a)° MELIDA CUANQUI SINCHI ROCA	CAP
2017		
	Arq(a)° SOLANGE DIAZ CACERES	CAP
2017		
	Arq(a)° VILMA CUSI DELGADO	CAP
2017		
	Arq(a)° JUAN CARLOS PAUCAR VEGA	CAP
2017		
	Arq(a)° JANIA CUSIQUISPE QUISPE	
	Bach. Arq(a)° DANDY BARRIENTOS RAMOS	
	Bach. Arq(a)° ADRIANA AQUIPA ALOGILLA	
	Bach. Arq(a)° KENY CHOQUE INCACUTIPA	
	Asist. JHONATAN CASAVERDE CCOCCA	

UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC	
Distrito : CUSCO	
Provincia : CUSCO	
Departamento : CUSCO	
ESCALA: INDICADAS	
FECHA: Cusco, Diciembre del 2016	


Lámina: P-09

AR - 03

CUADRO DE VANOS

CODIGO	ALFEIZER	ANCHO	ALTO
V-75	1.20	1.34	variable
V-76	1.20	0.76	variable
V-77	1.20	1.40	1.67
V-78	1.20	2.04	1.67
V-79	1.20	2.20	1.67
V-80	1.20	2.24	1.67
V-81	1.20	2.26	1.67
V-82	1.20	3.30	1.67
V-83	1.20	1.20	1.67
V-84	0.31	2.40	2.58
V-85	0.72	4.25	2.15
V-86	0.31	3.20	2.58
V-87	0.72	3.52	2.15
V-88	0.72	1.65	2.15
V-89	1.20	3.20	1.67
V-90	1.95	1.60	0.92
V-91	1.72	1.82	1.00
V-92	1.60	0.77	0.90
V-93	1.70	0.77	1.99
V-94	1.72	1.62	1.00
V-95	1.60	1.82	0.89
V-96	1.60	1.63	0.89
V-97	0.31	2.66	2.58
V-98	0.31	3.33	2.58
V-99	0.31	1.20	2.58
V-100	0.31	1.65	2.58
V-101	0.31	4.05	2.58
V-102	0.31	3.18	2.58
V-103	0.31	2.74	2.58
V-104	1.60	0.83	1.67
V-105	1.60	0.87	1.67
V-106	1.67	1.50	1.67
V-107	0.67	0.77	2.17
V-108	0.67	1.14	2.17

CODIGO	ANCHO	ALTO
P-19	1.00	2.80
P-20	2.40	2.87
P-21	1.00	2.15
P-22	1.00	2.10
P-23	1.62	2.80
M-2	2.02	2.87



PLANO DE DISTRIBUCION CUARTO NIVEL

ESC:1/75

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL DEL ESTADO ACTUAL A DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PLANO DE DISTRIBUCION CUARTO NIVEL


Arqs°	JORGE SALCEDO QUISPE — CAP
Arqs°	ANIED TEOLIO MOSCOSO TOLEDO — CAP
Arqs°	NELIDA COANQUI SINCHI ROCA — CAP
Arqs°	SOLANGE DIAZ CACERES — CAP
Arqs°	VILMA CUSI DELGADO — CAP
Arqs°	JUAN CARLOS PAUCAR VEGA — CAP
Arqs°	JANIA CUSQUISPE QUISPE
Bach. Arqs°	DANDY BARRIENTOS RAMOS
Bach. Arqs°	ADRIANA AGUIPA ALCOLLA
Bach. Arqs°	KENY CHOQUE INCACUTIPA
Asist.	JHONATAN CASAVERDE ECCOCZA

UNIVERSIDAD: CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC
Distrito : CUSCO
Provincia : CUSCO
Departamento : CUSCO

ESCALA: INDICADAS

FECHA: Cusco, Diciembre del 2016

LAMINA: P-09 AR - 04



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL DEL ESTADO ACTUAL A DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PLANO DE CUBIERTAS

Arqto° JORGE SALCEDO QUISPE	CAP
Arqto° AMED TEDLIO MOSCOSO TOLEDO	CAP
Arqta° MELIDA COANQUI SINCHI ROCA	CAP
Arqta° SOLANGE DIAZ CACERES	CAP
Arqta° VILMA CUSI DELGADO	CAP
Arqto° JUAN CARLOS PAUCAR VEGA	CAP
Bach. Arqto° JANIA CUSCUSIPE QUISPE	
Bach. Arqto° DANDY BARRIENTOS RAMOS	
Bach. Arqta° ADRIANA AQUIPA ALOSILLA	
Bach. Arqto° KENY CHOQUE INCACUTIPA	
Asist. JHONATAN CASAVERDE CCOCCA	


UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC
Distrito : CUSCO
Provincia : CUSCO
Departamento : CUSCO

UNIDAD: INDICADAS

FECHA: Cusco, Diciembre del 2016


LAMINA: P-09

AR - 05



CORTE A - A´

ESC:1/75



CORTE B - B´

ESC:1/75

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL DEL ESTADO ACTUAL A DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

ESPECIALIDAD: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PLANO: CORTES

ASESOR: Arquº JORGE SALCEDO QUISPE CAP 5812

EQUIPO TECNICO:
Arquº AMED TEODLIO MOSCOSO TOLEDO CAP 10513
Arquº NELIDA COANQUI SINCHI ROCA CAP 10513
Arquº SOLANGE DIAZ CACERES CAP 10513
Arquº VILMA CUSI DELGADO CAP 10513
Arquº JUAN CARLOS PAUCAR VEGA CAP 10513
Bach. Arqtª JANIA CUSIQUISPE QUISPE
Bach. Arqtº DANDY BARRIENTOS RAMOS
Bach. Arqtª ADRIANA AIQUIPA ALOSILLA
Bach. Arqtº KENY CHOQUE INCACUTIPA
Asist. JONATAN CASAVERDE CCOICCA


UBICACION:
CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC
Distrito : CUSCO
Provincia : CUSCO
Departamento : CUSCO

ESCALA: INDICADAS

FECHA: Cusco, Diciembre del 2016

LAMINA: P-09

AR - 06



CORTE C - C´

ESC:1/75



CORTE D - D´

ESC:1/75

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL DEL ESTADO ACTUAL A DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

ESPECIALIDAD: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PLANO: CORTES

EQUIPO DE PROYECTO


Arq(o)°	JORGE SALCEDO QUISPE	CAP
COLABORADORES		
Arq(o)°	AMED TEDILIO MOSCOSO TOLEDO	CAP
Arq(o)°	NELIDA COANQUI SINCHI ROCA	CAP
Arq(o)°	SOLANGE DIAZ CACERES	CAP
Arq(o)°	VILMA CUSI DELGADO	CAP
Arq(o)°	JUAN CARLOS PAUCAR VEGA	CAP
Bach. Arq(o)°	JANIA CUSIQUISPE QUISPE	
Bach. Arq(o)°	DANDY BARRIENTOS RAMOS	
Bach. Arq(o)°	ADRIANA AIQUIPA ALOSILLA	
Bach. Arq(o)°	KENY CHOQUE INCACUTIPA	
Asist.	JONATAN CASAVERDE CCOICCA	

UBICACION: CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC
Distrito : CUSCO
Provincia : CUSCO
Departamento : CUSCO

ESCALA: INDICADAS


FECHA: Cusco, Diciembre del 2016

LAMINA: P-09 AR - 07



ELEVACIÓN FRONTAL

ESC:1/75



ELEVACIÓN POSTERIOR

ESC:1/75

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL DEL ESTADO ACTUAL A DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

ASESOR:

09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PLANO:

ELEVACIONES

JEFE DE PROYECTO

Arqto° JORGE SALCEDO QUISPE CAP

EQUIPO TECNICO:

Arqto° AMED TEDILIO MOSCOSO TOLEDO CAP

Arqta° NELIDA COANQUI SINCHI ROCA CAP

Arqta° SOLANGE DIAZ CACERES CAP

Arqta° VILMA CUSI DELGADO CAP

Arqto° JUAN CARLOS PAUCAR VEGA CAP

Arqta° JANIA CUSIQUISPE QUISPE

Bach. Arqto° DANDY BARRIENTOS RAMOS

Bach. Arqta° ADRIANA AIQUIPA ALOSILLA

Bach. Arqta° KENY CHOQUE INCACUTIPA

Asist. JHONATAN CASAVERDE CCOICCA

UBICACION:

CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC

Distrito : CUSCO

Provincia : CUSCO

Departamento : CUSCO

ESCALA:

INDICADAS


FECHA:

Cusco, Diciembre del 2016

LAMINA:


P-09

AR - 08



ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

ESC:1/75



ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

ESC:1/75

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL DEL ESTADO ACTUAL A DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

AREA/EJE: 09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PLANO: ELEVACIONES

JEFE DE PROYECTO
Arqto° JORGE SALCEDO QUISPE CAP

ASESORES
Arqto° AMED TEDILIO MOSCOSO TOLEDO CAP
Arqta° NELIDA COANQUI SINCHI ROCA CAP
Arqta° SOLANGE DIAZ CACERES CAP
Arqta° VILMA CUSI DELGADO CAP
Arqto° JUAN CARLOS PAUCAR VEGA CAP

TESISTAS
Bach. Arqta° JANIA CUSIQUISPE QUISPE
Bach. Arqto° DANDY BARRIENTOS RAMOS
Bach. Arqta° ADRIANA AIQUIPA ALOSILLA
Bach. Arqto° KENY CHOQUE INCACUTIPA
Asist. JHONATAN CASAVERDE CCOICCA

UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC
Distrito : CUSCO
Provincia : CUSCO
Departamento : CUSCO

ESCALA: INDICADAS

FECHA: Cusco, Diciembre del 2016

LAMINA: P-09

AR - 09