
Latihan 1:

Buatlah flowchart untuk melacak waktu belajar siswa di rumah. Setiap hari siswa memasukkan jumlah jam belajar harian mereka. Program harus menghitung dan menampilkan total jam belajar selama seminggu. Jika siswa belajar lebih dari 10 jam dalam sehari, program harus mengabaikan input tersebut dan meminta input ulang, karena dianggap tidak mungkin.

Flowchart:



Pseudocode:

PROGRAM Latihan9_1_19_

DEKLARASI:

jam: INTEGER

hari: INTEGER

total: INTEGER

ALGORITMA:

hari set 1

total set 0

DO

OUTPUT "Masukkan jam belajar hari ke-", hari

INPUT jam

IF jam <= 10 THEN

total = total + jam

hari = hari + 1

ELSE

OUTPUT "Jam belajar tidak masuk akal"

ENDIF

WHILE hari <= 7

OUTPUT "Total jam belajar dalam seminggu : ", total

Program:

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan9_1_19{
    Run | Debug
    public static void main (String[] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jam;
        int hari = 1;
        int total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jam belajar hari ke-" + hari + " : ");
            jam = sc.nextInt();
            if (jam < 10) {

            } else {
                System.out.println("Jam belajar tidak masuk akal");
            }
            total += jam;
            hari ++;


        } while (hari <= 7);
        System.out.println("Total jam belajar dalam seminggu : " + total);
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jam belajar hari ke-1 : 1
Masukkan jam belajar hari ke-2 : 2
Masukkan jam belajar hari ke-3 : 3
Masukkan jam belajar hari ke-4 : 4
Masukkan jam belajar hari ke-5 : 5
Masukkan jam belajar hari ke-6 :
4
Masukkan jam belajar hari ke-7 : 5
Total jam belajar dalam seminggu : 24
```

Latihan 2

Buatlah flowchart untuk menentukan bonus yang diterima pegawai perusahaan. Setiap pegawai yang bekerja lebih dari 8 jam per hari akan menerima bonus sebesar 20% dari gaji harian. Program akan meminta input jumlah jam kerja dan gaji harian pegawai, lalu menghitung bonusnya. Program akan berhenti jika pengguna memasukkan jam kerja negatif, dan pegawai tersebut tidak diproses.


Flowchart:



Pseudocode:

```
PROGRAM Latihan2_9_19
DEKLARASI:
  jam, gaji, bonus, gajiDiterima: DOUBLE
  totalBonus, totalGaji: DOUBLE
ALGORITMA:
  totalBonus set 0
  totalGaji set 0
  OUTPUT "Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): "
  INPUT jam
  WHILE jam >= 0 DO
    IF jam == 0 THEN
      OUTPUT "PERINGATAN: Jam kerja tidak boleh 0! Silakan masukkan ulang."
    ELSE
      OUTPUT "Masukkan gaji harian: "
      INPUT gaji
      bonus = 0
      IF jam > 8 THEN
        bonus = 0.20 * gaji
      ENDIF
      gajiDiterima = gaji + bonus
      OUTPUT "Bonus pegawai: Rp ", bonus
      OUTPUT "Total gaji pegawai (gaji + bonus): Rp ", gajiDiterima
      totalBonus = totalBonus + bonus
      totalGaji = totalGaji + gajiDiterima
    ENDIF
    OUTPUT "Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): "
    INPUT jam
  ENDWHILE
  OUTPUT "Total bonus seluruh pegawai: Rp ", totalBonus
  OUTPUT "Total gaji seluruh pegawai: Rp ", totalGaji
```

Program:



```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan2_9_19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double totalBonus = 0;
        double totalGaji = 0;

        System.out.print("Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): ");
        double jam = sc.nextDouble();

        while (jam >= 0) {
            if (jam == 0) {
                System.out.println("PERINGATAN: Jam kerja tidak boleh 0! Silakan masukkan ulang.");
            } else {
                System.out.print("Masukkan gaji harian: ");
                double gaji = sc.nextDouble();

                double bonus = 0;
                if (jam > 8) {
                    bonus = 0.20 * gaji;
                }


                double gajiDiterima = gaji + bonus;

                System.out.println("Bonus pegawai: Rp " + bonus);
                System.out.println("Total gaji pegawai (gaji + bonus): Rp " + gajiDiterima);

                totalBonus += bonus;
                totalGaji += gajiDiterima;
            }

            System.out.print("Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): ");
            jam = sc.nextDouble();
        }

        System.out.println("Total bonus seluruh pegawai: Rp " + totalBonus);
        System.out.println("Total gaji seluruh pegawai: Rp " + totalGaji);
        sc.close();
    }
}
```



```
Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): 10
Masukkan gaji harian: 500000
Bonus pegawai: Rp 100000.0
Total gaji pegawai (gaji + bonus): Rp 600000.0
Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): -1
Total bonus seluruh pegawai: Rp 100000.0
Total gaji seluruh pegawai: Rp 600000.0
PS C:\Users\acer>
```