# Начните здесь — инструкции и поиск

Arch Linux · Hyprland · Личные настройки и подтверждённые штатные клавиши

## 01. Поиск — первая команда

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **/** | Поиск по открытой PDF-инструкции в Zathura: ввести слово и Enter. |
| **n / N** | Следующее / предыдущее совпадение. |
| **Super + Space** | Поиск и запуск приложений в системе. |

## 02. Как открывать инструкции

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **Super + Z** | Открыть Zathura или перейти в её окно. |
| **Ctrl + O** | Выбрать PDF из папки /home/rozetta/Инструкции. |
| **Tab** | Оглавление текущего PDF: выбрать раздел и Enter. |
| **s / a** | По ширине / целая страница. |
| **+ / -** | Изменить масштаб. |
| **q** | Закрыть инструкцию. |

## 03. Главные клавиши на каждый день

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **Super + Space** | Найти приложение и запустить его. |
| **Super + K** | Найти системное сочетание клавиш. |
| **Alt + Space** | Переключить EN / RU. |
| **Super + W** | Yazi. Внутри: / — поиск, a — создать файл или папку с / в конце имени, d — корзина. |
| **Super + O** | Obsidian. Ctrl+Shift+F — поиск по хранилищу; Ctrl+Alt+F — режим одной заметки. |
| **Super + B** | Zen. Ctrl+L — адрес и поиск, Ctrl+F — поиск по странице, Ctrl+S — компактный режим. |

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **Super + Z** | Zathura. / — поиск по документу, Ctrl+O — другой файл, Tab — оглавление. |
| **Super + Shift + B** | Выбрать вид Waybar; Super+Shift+Space — скрыть или показать панель. |
| **Super + Enter** | Ghostty. Ctrl+Shift+F — поиск вывода, Ctrl+Shift+C/V — копировать / вставить. |
| **Super + G** | Codex CLI. Ctrl+R — поиск по истории запросов. |
| **Alt + N** | LazyVim Go. Пробел Пробел — поиск файла, Пробел / — поиск текста проекта. |
| **Super + T / D / M** | Telegram / Discord / Spotify. Поиск внутри: Ctrl+F / Ctrl+K / Ctrl+K. |
| **Super + F** | Полный экран активного окна; повторить для выхода. |
| **Super + P** | Скриншот экрана. |
| **Super + Q** | Закрыть активное окно обычным способом. |

## 04. Порядок и обозначения

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **Порядок папок** | Система → файлы → учёба → интернет → общение → музыка → разработка → игры → служебные приложения. |
| **Порядок блоков** | Поиск всегда первым; затем действия, навигация и дополнительные команды. Полные экспорты идут в конце. |
| **Super** | Клавиша Windows. Ctrl+Alt+F означает одновременное нажатие. |
| **Затем** | Клавиши последовательно: g затем g или Пробел с r. Регистр букв важен. |
| **Штатные и личные клавиши** | Личные настройки проверены по файлам. Штатные сверены с документацией; полный живой набор доступен в справке или настройках приложения. |
| **Если поиска в приложении нет** | Первым указан / для поиска по его PDF; неподтверждённый app-хоткей не выдумывается. |
| **Приоритет** | Hyprland перехватывает глобальные сочетания раньше приложения. EN/RU: сейчас Alt+Space. |

## 01 — Система

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **Hyprland — рабочий стол** | Super + Space — Поиск и запуск приложений через Rofi. Super + K — Открыть поиск по системным сочетаниям. Файл: 01 — Hyprland — рабочий стол.pdf |
| **Rofi — поиск и меню** | Super + Space — Открыть поиск приложений. Начать вводить название. Файл: 02 — Rofi — поиск и меню.pdf |
| **Waybar — режимы панели** | Отдельный хоткей поиска приложения не подтверждён; / ищет по его PDF. Файл: 03 — Waybar — режимы панели.pdf |
| **Volume Control — pavucontrol** | Super + Space → Volume Control — открыть приложение. Файл: 04 — Volume Control — pavucontrol.pdf |
| **Wiremix — звук** | Super + Space → Wiremix — открыть приложение. Файл: 05 — Wiremix — звук.pdf |
| **btop — ресурсы** | f — Фильтр списка процессов по имени; вводить текст в панели процессов. Файл: 06 — btop — ресурсы.pdf |
| **htop — процессы** | F3 или / — Найти процесс по имени. F4 или \ — Фильтр процессов. Файл: 07 — htop — процессы.pdf |

## 02 — Файлы

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **Yazi** | ? — Найти имя назад. Файл: 08 — Yazi.pdf |
| **Dolphin** | Ctrl + F — Поиск файлов от текущей папки. Ctrl + I — Фильтр видимых имён текущей папки. Файл: 09 — Dolphin.pdf |
| **Files — Nautilus** | Ctrl + F — Найти файлы в открытой папке. Файл: 10 — Files — Nautilus.pdf |
| **LocalSend** | Super + Space → LocalSend — открыть приложение. Файл: 11 — LocalSend.pdf |

## 03 — Учёба и документы

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **Obsidian** | Ctrl + Shift + F — Поиск по всему хранилищу. Ctrl + F — Поиск в открытой заметке. Файл: 12 — Obsidian.pdf |
| **Zathura** | ? — Искать назад. Файл: 13 — Zathura.pdf |

| Клавиши / действие | Что происходит |
| --- | --- |
| **Zaread — документы DOCX** | n / N — Следующее / предыдущее совпадение. Файл: 14 — Zaread — документы DOCX.pdf |
| **Koodo Reader** | Super + Space → Koodo Reader · Symphony — открыть приложение. Файл: 15 — Koodo Reader.pdf |
| **LibreOffice Base** | Отдельный хоткей поиска приложения не подтверждён; / ищет по его PDF. Файл: 16 — LibreOffice Base.pdf |
| **LibreOffice Calc** | Ctrl + F — Поиск текста в поддерживающем его документе или редакторе. Ctrl + H — Поиск и замена значений. Файл: 17 — LibreOffice Calc.pdf |
| **LibreOffice Draw** | Ctrl + F — Поиск текста в поддерживающем его документе или редакторе. Файл: 18 — LibreOffice Draw.pdf |
| **LibreOffice Impress** | Ctrl + F — Поиск текста в поддерживающем его документе или редакторе. Файл: 19 — LibreOffice Impress.pdf |
| **LibreOffice Math** | Отдельный хоткей поиска приложения не подтверждён; / ищет по его PDF. Файл: 20 — LibreOffice Math.pdf |
| **LibreOffice Writer** | Ctrl + F — Поиск текста в поддерживающем его документе или редакторе. Ctrl + H — Найти и заменить. Файл: 21 — LibreOffice Writer.pdf |
| **LibreOffice — стартовый экран** | Super + Space → LibreOffice — открыть приложение. Файл: 22 — LibreOffice — стартовый экран.pdf |

## 04 — Интернет

| Клавиши / действие | Что происходит |
| --- | --- |
| **Zen Browser** | Ctrl + F — Поиск по текущей странице. Ctrl + K / Ctrl + J — Поисковый запрос через адресную строку. Файл: 23 — Zen Browser.pdf |
| **Chromium** | Ctrl + F — Поиск по странице. Ctrl + L / Ctrl + K — Адресная строка / поисковый запрос. Файл: 24 — Chromium.pdf |
| **Bitwarden** | Ctrl + F — Поиск в настольном хранилище Bitwarden. Файл: 25 — Bitwarden.pdf |
| **Happ** | Super + Space → Happ — открыть приложение. Файл: 26 — Happ.pdf |

## 05 — Общение

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **Telegram** | Ctrl + F — Поиск в текущем чате; из списка чатов — поиск в доступном контексте. Ctrl + J — Открыть контакты для выбора и поиска собеседника. Файл: 27 — Telegram.pdf |
| **Discord и Vencord** | Ctrl + K — Найти сервер, канал или личный диалог. Ctrl + F — Поиск сообщений в текущем контексте. Файл: 28 — Discord и Vencord.pdf |
| **Mattermost** | Ctrl + Shift + F — Поиск сообщений в текущем канале. Ctrl + K — Найти канал; при выделенном тексте — вставить ссылку. Файл: 29 — Mattermost.pdf |

## 06 — Музыка и видео

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **Spotify** | Ctrl + K — Открыть общий поиск Spotify. Ctrl + F — Фильтр в открытом списке, когда он доступен. Файл: 30 — Spotify.pdf |
| **Spotify Mini** | Super + Space → Spotify Mini — открыть приложение. Файл: 31 — Spotify Mini.pdf |
| **Spotify Qt** | Super + Space → Spotify Qt — открыть приложение. Файл: 32 — Spotify Qt.pdf |
| **mpv** | Отдельный хоткей поиска приложения не подтверждён; / ищет по его PDF. Файл: 33 — mpv.pdf |
| **rmpc — MPD** | 4 — Перейти на вкладку Find. Файл: 34 — rmpc — MPD.pdf |

## 07 — Разработка

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **Ghostty — терминал** | Ctrl + Shift + F — Поиск в выводе терминала. Esc — Закрыть поиск. Файл: 35 — Ghostty — терминал.pdf |
| **LazyVim Go** | Пробел, затем Пробел — Найти файл проекта в Normal mode. Пробел, затем / — Найти текст в проекте. Файл: 36 — LazyVim Go.pdf |
| **Codex CLI** | Ctrl + R — Поиск по истории введённых запросов. @, затем имя — Найти файл проекта для добавления в запрос. Файл: 37 — Codex CLI.pdf |
| **Alacritty** | Ctrl + Shift + F — Поиск вперёд по истории вывода. Ctrl + Shift + B — Поиск назад. Файл: 38 — Alacritty.pdf |

| Клавиши / действие | Что происходит |
| --- | --- |
| **Fish — командная строка** | Ctrl + R — Поиск по истории команд. Вверх после ввода части команды — Искать предыдущие команды по введённому тексту. Файл: 39 — Fish — командная строка.pdf |
| **Kitty** | Отдельный хоткей поиска приложения не подтверждён; / ищет по его PDF. Файл: 40 — Kitty.pdf |
| **Neovim — обычный профиль** | ? — Поиск назад. Файл: 41 — Neovim — обычный профиль.pdf |
| **Vim** | ? — Поиск назад. Файл: 42 — Vim.pdf |
| **Zed** | Ctrl + F — Поиск в файле. Ctrl + Shift + F — Поиск по проекту. Файл: 43 — Zed.pdf |
| **tmux** | Ctrl + S, затем [ — Войти в copy-mode. / или ? в copy-mode — Поиск вперёд / назад: твой mode-keys установлен в vi. Файл: 44 — tmux.pdf |

## 08 — Игры

| Клавиши / действие | Что происходит |
| --- | --- |
| **Dota 2** | Отдельный хоткей поиска приложения не подтверждён; / ищет по его PDF. Файл: 45 — Dota 2.pdf |
| **Dota 2 Mod Manager** | Super + Space → Dota 2 Mod Manager — открыть приложение. Файл: 46 — Dota 2 Mod Manager.pdf |
| **Steam** | Super + Space → Steam — Найти и открыть Steam из системы. В библиотеке поиск игр находится в верхней части списка. Файл: 47 — Steam.pdf |

## 09 — Служебные приложения

| Клавиши / действие | Что происходит |
| --- | --- |
| **Advanced Network Configuration** | Super + Space → Advanced Network Configuration — открыть приложение. Файл: 48 — Advanced Network Configuration.pdf |
| **Avahi SSH Server Browser** | Super + Space → Avahi SSH Server Browser — открыть приложение. Файл: 49 — Avahi SSH Server Browser.pdf |
| **Avahi VNC Server Browser** | Super + Space → Avahi VNC Server Browser — открыть приложение. Файл: 50 — Avahi VNC Server Browser.pdf |
| **Avahi Zeroconf Browser** | Super + Space → Avahi Zeroconf Browser — открыть приложение. Файл: 51 — Avahi Zeroconf Browser.pdf |

| Клавиши / действие | Что происходит |
|---|---|
| **Bluetooth Adapters** | Super + Space → Bluetooth Adapters — открыть приложение. Файл: 52 — Bluetooth Adapters.pdf |
| **Bluetooth Manager** | Super + Space → Bluetooth Manager — открыть приложение. Файл: 53 — Bluetooth Manager.pdf |
| **GTK Settings** | Super + Space → GTK Settings — открыть приложение. Файл: 54 — GTK Settings.pdf |
| **Hardware Locality lstopo** | Super + Space → Hardware Locality lstopo — открыть приложение. Файл: 55 — Hardware Locality lstopo.pdf |
| **KDE Connect** | Super + Space → KDE Connect — открыть приложение. Файл: 56 — KDE Connect.pdf |
| **KDE Connect Indicator** | Super + Space → KDE Connect Indicator — открыть приложение. Файл: 57 — KDE Connect Indicator.pdf |
| **KDE Connect SMS** | Super + Space → KDE Connect SMS — открыть приложение. Файл: 58 — KDE Connect SMS.pdf |
| **Kvantum Manager** | Super + Space → Kvantum Manager — открыть приложение. Файл: 59 — Kvantum Manager.pdf |
| **Qt V4L2 test Utility** | Super + Space → Qt V4L2 test Utility — открыть приложение. Файл: 60 — Qt V4L2 test Utility.pdf |
| **Qt V4L2 video capture utility** | Super + Space → Qt V4L2 video capture utility — открыть приложение. Файл: 61 — Qt V4L2 video capture utility.pdf |
| **Qt6 Settings** | Super + Space → Qt6 Settings — открыть приложение. Файл: 62 — Qt6 Settings.pdf |
| **uuctl** | Super + Space → uuctl — открыть приложение. Файл: 63 — uuctl.pdf |
| **xgps** | Super + Space → xgps — открыть приложение. Файл: 64 — xgps.pdf |
| **xgpsspeed** | Super + Space → xgpsspeed — открыть приложение. Файл: 65 — xgpsspeed.pdf |

## Особенности твоей настройки

Снимок настроек на 14 октября 2026. Этот набор — справочник, а не изменение конфигурации.
Скрытая .sources содержит редактируемые исходники документов.
Файлы независимы: каждый PDF открывается отдельно в Zathura. В полном реестре служебные названия могут быть на английском — это имена исходных команд.
Этот файл содержит указатель PDF и быстрые клавиши основных приложений. Подробные сочетания находятся в отдельных памятках.

## Источники и актуальность

Настройки зафиксированы 14.10.2026. После обновлений приложение может изменить стандартные назначения.

Текущие локальные конфигурации и официальные справочники, указанные в каждом PDF.