



***XML* INTERFACE**

XML GUIA DEL USUARIO

SOFTUR S.A. Venezuela 1257 Piso 5 Of i, Buenos Aires Argentina

www.softur.com.ar

INDICE

- 1. GENERALIDADES**
- 2. WORKFLOWS**
- 3. SERVICIOS Y METODOS DISPONIBLES**
- 4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO**
- 5. REQUERIMIENTOS WEB SERVICE**
- 6. OPERACIONES**
- 7. PROCESO DE CERTIFICACION**

1. GENERALIDADES

WebServices es una manera de publicar en Internet consultas y actualizaciones contra la base de datos Traffic, las cuales se podrán invocar por páginas ASP o PHP y obtener como resultado:

- Estado
- Código de error
- Conjunto de registros resultante con formato XML simple.


Los desarrolladores tomaran la información y la visualizaran según parámetros de diseños pre establecidos por el usuario.

Cada una de las consultas y actualizaciones necesitara el envío de parámetros los cuales se indicaran por especificaciones técnicas según “**Servicios Disponibles y Métodos**”

Tener en cuenta que el servicio provisto por SOFTUR es totalmente no visual, o sea que toda la entrada y salida de datos requerida deberá desarrollarse por vuestro personal (interno o externo).

2. WORKFLOWS

PRESUPUESTO/RESERVAR



3. SERVICIOS DISPONIBLES Y METODOS

RECUPERAR

DATOS ESTATICOS

[getAirlineList](#)

Lista las Líneas aéreas

[getCountryList](#)

Devuelve listado de Países y Ciudades Publicadas

PRESUPUESTOS

[getBudgetList](#)

Dado x parámetros devuelve lista de Presupuestos

[getBudget](#)

Dado un ID de Presupuesto devuelve los Datos del mismo

RESERVAS

[getBookingList](#)

Dado x cantidad de Parámetros devuelve lista de Reservas

[getBooking](#)

Dado un ID de Reserva devuelve los Datos de la misma

TARIFAS

getHotelFare

Dado un ID de Tarifa devuelve Datos de Tarifas

getPackageFare

Dado un ID de Paquete devuelve Datos de Paquetes

getServiceFare

Dado un ID de Servicios devuelve Datos de Servicios

getAirFare

Dado un ID de Tarifa de Aéreo devuelve los Datos del precio.-

BUSQUEDA DE TARIFAS

searchAirFares

Busca Transporte Aéreo y Terrestre

searchHotelFares

Busca según parámetros (Ciudad, Fecha, Usuario, Clave, Ciudad, Ocupación) y devuelve Tarifas del BackOffice y Brokers Hoteleros Contratados.-

searchPackageFares

Devuelve Tarifas del Sistema BackOffice.-

searchServiceFares

Dado un Tipo de Servicio (Excursión, Transfer, Otros), una Ciudad, Fecha, Usuario y Clave, devuelve Tarifas con disponibilidades.-

PRESUPUESTOS

addEvent

Adiciona un Eventual.

makeBudget

Con x parámetros de Presupuesto genera un Presupuesto en el BackOffice

convertToBooking

Pasa la Cotización a formato Reserva

RESERVAS

COMENTARIOS

addBookingComment

Agrega Comentario a la Reserva.-

ackBookingComment

Marca como Leído el Comentario.

PAXS

addBookingPassenger

Agrega Pasajero a la Reserva.-

modBookingPassenger

Modifica Pasajero en la Reserva

delBookingPassenger

Borra Pasajero

VUELOS

addBookingTransportInfo

Agrega Vuelos (desde el Back office) a la Reserva.-

modBookingTransportInfo

Modifica la Información de Transporte en la Reserva

delBookingTransportInfo

Borra Vuelo

4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

La descripción del Web Server (WSDL) y las definiciones de los esquemas XML (XSD) se pueden encontrar en:

<http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.wsdl>

El acceso al Servicio Web será por esta dirección:

<http://net.softur.com.ar/WSBridge/BridgeService.asmx>

usuario : TESTEO
clave : TESTEO

En nuestra experiencia desarrollando y soportando aplicaciones relacionadas con web services y/o networking en general, hemos encontrado que es muy práctico (o casi necesario) disponer de algunas herramientas específicas para capturar y analizar el tráfico de red y para probar/depurar web services SOAP.

En este sentido, podemos sugerir las siguientes herramientas, todas gratis, la mayoría disponibles para múltiples sistemas operativos:

_ Para capturar/analizar tráfico de red en general, un popular .sniffer. es: WireShark. Esta herramienta suele formar parte de muchas distribuciones GNU/Linux, pero también puede obtenerse una versión binaria para Windows en:

<http://www.wireshark.org/>

_ Para capturar/analizar tráfico HTTP en particular, una herramienta más limitada pero más simple de utilizar es: Fiddler. Esta herramienta sólo está disponible para entornos Windows y se puede descargar en:

<http://www.fiddler2.com/fiddler2/>

_ Para probar/depurar web services SOAP, una herramienta que ha probado ser muy útil es: soapUI. Esta herramienta puede obtenerse en:

<http://www.soapui.org/>

Todas estas herramientas son de libre disponibilidad y en nuestra experiencia y la de otros usuarios, han probado ser muy útiles, pero no asumimos ninguna responsabilidad sobre su funcionalidad ni estamos en condiciones de dar soporte ni contestar consultas sobre su uso.

5. REQUERIMIENTOS WEBSERVICE


Servidor

- **Hardware:**
 - PC Pentium IV, AMD Atlon 5200 x 2 Dual Coreo Superior.
 - Motherboard con soporte SATA 2
 - 2 Gb RAM o superior
 - HD 160 SATA 2 o superior
 - Resolución de pantalla de al menos 800 x 600
- **Software:**
 - Windows 2000 Server / Advanced Server. Servicio Terminal Server habilitado para conexiones remotas y soporte técnico posterior.
 - Windows 2003 Server. Servicio Terminal Server habilitado para conexiones remotas y soporte técnico posterior.
- **Conexión Remota:** Escritorio Remoto

6. OPERACIONES


6.1. GENERALES

En todos los request se necesita la identidad, estos campos son obligatorios.



Campo	Descripcion
Id	Obligatorio. Es el id con el cual ud esta registrado.
Clave	Obligatorio. Es la clave que le fue enviada.

En todos los response se devuelve un nodo Resultado



Campo	Descripcion
codigo	0 - No ocurrio error
texto	Vacio o con el texto de error ocurrido.

6.2. getAirlineList

6.2.1. REQUEST

```
<xsstring10 >  
  <pos>  
    <id>TESTEO</id>  
    <clave>TESTEO</clave>  
  </pos>  
</xsstring10>
```

6.2.2. RESPONSE

```
<ArrayOfAirlineInfo1>  
<AirlineInfos>  
  <Code>AR</Code>  
  <Name>AEROLINEAS ARGENTINA</Name>  
</AirlineInfos>  
<resultado>  
  <codigo>0</codigo>  
  <texto />  
</resultado>  
</ArrayOfAirlineInfo1>
```

6.3. getCountryList

6.3.1. REQUEST

```
<xsstring7>  
  <pos>  
    <id>smart3</id>  
    <clave>smart3ws</clave>  
  </pos>  
  <dateFrom>2012-10-01</dateFrom>  
  <dateTo>2012-10-31</dateTo>  
  <activeFareType>PAQUETE</activeFareType>  
  <activeFareSubtype>AEROTERRESTRE</activeFareSubtype>  
</xsstring7>
```

Campo	Descripcion
Pos	Credeciales
dateFrom/dateTo	Periodo a Buscar
activeFareType	AEREO, HOTEL, PAQUETE o SERVICIO.
activeFareSubType	AEROTERRESTRE, TERRESTRE o CIRCUITO.

6.3.2. RESPONSE

```
<ArrayOfCountryInfo1 xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.wsdl">
  <CountryInfos xmlns="">
    <Code xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">A0</Code>
    <Name xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">ALBANIA</Name>
    <CityList xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
      <City>
        <Code>T09</Code>
        <Name>TIRANA</Name>
      </City>
    </CityList>
  </CountryInfos>
  <CountryInfos xmlns="">
    <Code xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">A3</Code>
    <Name xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">ARABIA
SAUDÍ</Name>
    <CityList xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
      <City>
        <Code>A0A</Code>
        <Name>ABHA</Name>
      </City>
      <City>
        <Code>A0B</Code>
        <Name>AL KHOBAR</Name>
      </City>
      <City>
        <Code>A0C</Code>
        <Name>AL HOFUF</Name>
      </City>
    </CityList>
  </CountryInfos>
  <resultado xmlns="">
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
  </resultado>
</ArrayOfCountryInfo1>
```

6.3.3. Observaciones

Si se especifica el periodo y el tipo de Fare, solo se devuelven los destinos que tienen tarifas en ese periodo.

6.4. getBudgetList

6.4.1. REQUEST

```
<getBudgetListRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <pos>
    <id>TESTEO</id>
    <clave>TESTEO</clave>
  </pos>
  <rq>00734</rq>
</getBudgetListRQ>
```

Campo	Descripcion
rq	agencia/cliente

6.4.2. RESPONSE

```
<getBudgetListRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <resultado>
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
  </resultado>
  <Budgets UniqueId="00020000385">
    <Summary
      ItineraryCode="011519"
      CreationDate="2006-12-05T00:00:00"
      ModificationDate="1900-01-01T00:00:00"
      StartDate="2038-01-18"
      User="Paola Grismado"
      Reference="COMPLETAR"
      Status="0"
      Comments=" "
      Agent="00734"
      Currency="USD"
      VendorInfo="AMENDOLARI, SILVIA">
      <Pricing>
        <NonCommissionableService>
          <Description />
          <Amount>0</Amount>
        </NonCommissionableService>
        <TourismTaxes>
          <Description />
          <Base>0</Base>
          <Rate>0</Rate>
          <Amount>0</Amount>
        </TourismTaxes>
        <FiscalTaxes>
          <Description />
          <Base>0</Base>
          <Rate>0</Rate>
          <Amount>0</Amount>
        </FiscalTaxes>
        <CommissionablePrice>1638</CommissionablePrice>
        <CommissionAmount>0</CommissionAmount>
        <OverrideCommissionAmount>0</OverrideCommissionAmount>
        <Total>1884.31</Total>
        <Target>AGENCY</Target>
      </Pricing>
    </Summary>
  </Budgets>
</getBudgetListRS>
```

Campo	Descripcion
Uniqueid	Codigo identificador el Presupuesto
ItineraryCode	Codigo Traffic

6.4.3. Observaciones

Con este método se buscan todos los presupuestos que hizo la agencia, obteniendo el uniqueid para poder llamar al getBudget de algun presupuesto.

6.5. getBudget

6.5.1. Request

```
<getBudgetRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```



```

    <pos>
      <id>TESTEO</id>
      <clave>TESTEO</clave>
    </pos>
    <rq>00020029035</rq>
  </getBudgetRQ>

```

Campo	Descripcion
rq	Codigo identificador el Presupuesto

6.5.2. Response

```

<BudgetType2 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <resultado>
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
  </resultado>
  <rs UniqueId="00020029035">
    <HotelBudget ItemId="001">
      <FareId>EV00020002059</FareId>
      <InDate>2010-05-24</InDate>
      <OutDate>2010-05-29</OutDate>
      <SubTotalAmount>360.54</SubTotalAmount>
      <FareTypeSelectionList>
        <FareTypeSelection type="Double Room (sole Use) /Room
and breakfast" OccupancyId="1">1</FareTypeSelection>
        <Occupancy OccupancyId="1">
          <Occupants type="ADT" />
        </Occupancy>
      </FareTypeSelectionList>
    </HotelBudget>
    <Summary ItineraryCode="036970" CreationDate="2010-04-08T00:00:00"
ModificationDate="2010-04-08T00:00:00" StartDate="2010-05-24" User="TEST"
Reference="HOTEL Nueva Interfaz Grab." Status="0" Comments="Comentario Hotel
Nueva Interfaz" Agent="00734" Currency="USD" VendorInfo="PRUEBA">
      <Pricing>
        <NonCommissionableService>
          <Description>GASTOS GASTOS DE RESERVA EUROPA Y
ORIENTE MEDIO</Description>
          <Amount>10</Amount>
        </NonCommissionableService>
        <NonCommissionableService>
          <Description>GASTOS -- GASTOS ADMINISTRATIVOS
</Description>
          <Amount>4.63</Amount>
        </NonCommissionableService>
        <FiscalTaxes>
          <Description>EXENTOS TRANSPORTES</Description>
          <Base>10</Base>
          <Rate>0</Rate>
          <Amount>0</Amount>
        </FiscalTaxes>
        <FiscalTaxes>
          <Description>NO GRAVADO</Description>
          <Base>299.25</Base>
          <Rate>0</Rate>
          <Amount>0</Amount>
        </FiscalTaxes>
        <FiscalTaxes>
          <Description>GRAVADO</Description>
          <Base>65.92</Base>
          <Rate>21</Rate>
          <Amount>13.84</Amount>
        </FiscalTaxes>
      </Pricing>
    </Summary>
  </rs>
</BudgetType2>

```

```

        <CommissionablePrice>360.54</CommissionablePrice>
        <CommissionAmount>0</CommissionAmount>
        <OverrideCommissionAmount>0</OverrideCommissionAmount>
        <Total>389.01</Total>
        <Target>AGENCY</Target>
    </Pricing>
    <Pricing>
        <NonCommissionableService>
            <Description>GASTOS GASTOS DE RESERVA EUROPA Y
ORIENTE MEDIO</Description>
            <Amount>10</Amount>
        </NonCommissionableService>
        <NonCommissionableService>
            <Description>GASTOS -- GASTOS ADMINISTRATIVOS
</Description>
            <Amount>4.63</Amount>
        </NonCommissionableService>
        <FiscalTaxes>
            <Description>EXENTOS TRANSPORTES</Description>
            <Base>10</Base>
            <Rate>0</Rate>
            <Amount>0</Amount>
        </FiscalTaxes>
        <FiscalTaxes>
            <Description>NO GRAVADO</Description>
            <Base>299.25</Base>
            <Rate>0</Rate>
            <Amount>0</Amount>
        </FiscalTaxes>
        <FiscalTaxes>
            <Description>GRAVADO</Description>
            <Base>65.92</Base>
            <Rate>21</Rate>
            <Amount>13.84</Amount>
        </FiscalTaxes>
        <CommissionablePrice>360.54</CommissionablePrice>
        <CommissionAmount>0</CommissionAmount>
        <OverrideCommissionAmount>0</OverrideCommissionAmount>
        <Total>389.01</Total>
        <Target>PASSENGER</Target>
    </Pricing>
</Summary>
</rs>
</BudgetType2>

```

Campo	Descripcion
uniqueid	Codigo identificador el Presupuesto
itemID	Numero del item del presupuesto
fareId	Id de la Tarifa
SubTotalAmount	Importe del item
Total	Importe total del Presupuesto

6.5.3. Observaciones

Según el tipo de ítem que se presupuesto, será el tipo de objeto en el item, pudiendo ser del tipo Package, Air, Hotel o Service.

6.6. [getBookingList](#)

6.6.1. Request

```

<getBookingListRQ>
  <pos>
    <id>testeo</id>
    <clave>testeows</clave>
  </pos>
  <rq>00734</rq>
</getBookingListRQ>

```

6.6.2. Response

```

<getBookingListRS>
  <resultado>
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
  </resultado>
  <Bookings UniqueId="00020006348">
    <Summary Status="" BackOfficeBookingNumber="B10259" TimeStamp="2010-04-09"
Modifiable="true" Searchable="true" Cancellable="true" Closed="true" BookingDate="2006-11-29"
StartDate="2007-02-03" TimeLimit="2006-12-01" DocumentationStatus="NO EMITIDA" User="CECILIA"
Agent="00734" Currency="ARS" Balance="0" ModificationDate="2006-11-29T10:37:18"
Reference="Reference 2" VendorInfo="TEST" />
  </Bookings>
  <Bookings UniqueId="00020013158">
    <Summary Status="" BackOfficeBookingNumber="SG0002" TimeStamp="2010-04-09"
Modifiable="true" Searchable="true" Cancellable="true" Closed="true" BookingDate="2007-03-07"
StartDate="2007-03-07" TimeLimit="2007-03-09" DocumentationStatus="NO EMITIDA" User=""
Agent="00734" Currency="ARS" Balance="0" ModificationDate="2007-03-07T17:47:05"
Reference="Reference 1" VendorInfo="Flores" />
  </Bookings>
  <Bookings UniqueId="00020018632">
    <Summary Status="" BackOfficeBookingNumber="RA1549" TimeStamp="2010-04-09"
Modifiable="true" Searchable="true" Cancellable="true" Closed="true" BookingDate="2007-05-30"
StartDate="2007-07-06" TimeLimit="2007-06-01" DocumentationStatus="NO EMITIDA" User=""
Agent="00734" Currency="ARS" Balance="0" Reference="Reference 1" VendorInfo="TEST" />
  </Bookings>
</getBookingListRS>

```

Campo	Descripcion
uniqueid	Codigo identificador de la Reserva
BackOfficeBookingNumber	Codigo Traffic de la Reserva.

6.6.3. Observaciones

6.7. [getBooking](#)

6.7.1. Request

```

<getBookingRQ>
  <pos>
    <id>testeo</id>
    <clave>testeows</clave>
  </pos>
  <rq>00020116069</rq>
</getBookingRQ>

```

Campo	Descripcion
rq	Codigo identificador de la Reserva.

6.7.2. Response

```

<BookingType2 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <resultado>
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
  </resultado>
  <rs UniqueId="00020116069">
    <Services>
      <HotelBooking ItemId="001">
        <FareId>EV00020002059</FareId>
        <InDate>2010-05-24</InDate>
        <OutDate>2010-05-29</OutDate>
        <SubTotalAmount>360.54</SubTotalAmount>
      </HotelBooking>
    </Services>
  </rs>
</BookingType2>

```

```

        <FareTypeSelectionList>
            <FareTypeSelection type="Double Room (sole Use) /Room and
breakfast" OccupancyId="1">1</FareTypeSelection>
            <Occupancy OccupancyId="1">
                <Occupants type="ADT" />
            </Occupancy>
        </FareTypeSelectionList>
        <Status>OK</Status>
        <ConfirmationNumber>2067737</ConfirmationNumber>
        <BlockingNumber />
        <ConfirmedBy />
        <Modifiable>>false</Modifiable>
        <Searchable>true</Searchable>
        <Cancellable>true</Cancellable>
        <Acceptable>true</Acceptable>
        <Rejectable>true</Rejectable>
        <Availability />
        <DocumentationStatus>NO EMITIDO</DocumentationStatus>
        <Read>true</Read>
    </HotelBooking>
</Services>
<Passengers>
    <ServiceRef />
    <CommentRef />
    <TransportInfoRef />
    <Id>00020277788</Id>
    <LastName>pruebauno</LastName>
    <FirstName>uno</FirstName>
    <MiddleName></MiddleName>
    <InvoicingCustomer>00734</InvoicingCustomer>
    <Address>
        </Address>
    <Town>
        </Town>
    <ZipCode>
        </ZipCode>
    <City>
        </City>
    <Nationality>ARG</Nationality>
    <DocType>Pas</DocType>
    <DocNumber>00
        </DocNumber>
    <Occupation>
        </Occupation>
    <Role>
        </Role>
    <Company>
        </Company>
    <Sex>M</Sex>
    <BirthDate>1968-09-20</BirthDate>
    <PassportExpiration>1900-01-01</PassportExpiration>
    <DateFrom>1900-01-01</DateFrom>
    <VisaDateOfIssue>01/01/1900 12:00:00 a.m.</VisaDateOfIssue>
    <PassengerType>ADT</PassengerType>
    <Attributes>
        <Code>TEPA</Code>
        <Description>Telefono Particular</Description>
        <Value>
        </Value>
    </Attributes>
    <Attributes>
        <Code>EMAI</Code>
        <Description>E-mail Oficina</Description>
        <Value>
        </Value>
    </Attributes>
</Passengers>
<Documents>
    <Id>F00020299924</Id>
    <DocDate>2011-10-28</DocDate>
    <DocType>FAC A</DocType>
    <DocNumber>37602</DocNumber>
    <DocAmounts>
        <Currency>P</Currency>
        <Amount>855.4</Amount>
        <ROE>4.26</ROE>
    </DocAmounts>
    <File>JVBERi0xLjQKJz9MKMSAwIG9iago8PAovVHlwZSAvUGFnZX...</File>
</Documents>
    <Summary Status="FC" BackOfficeBookingNumber="R30091" TimeStamp="2010-04-09"
Modifiable="true" Searchable="true" Cancellable="true" Closed="true" BookingDate="2010-04-08"
StartDate="2010-05-24" TimeLimit="2010-04-11" DocumentationStatus="NO EMITIDA" User="
" Agent="00734" Currency="USD" Balance="389.01" ModificationDate="1900-01-01T00:00:00"
Reference="pruebauno uno" VendorInfo="TEST" >
        <Pricing>
            <NonCommissionableService>
                <Description>GASTOS GASTOS DE RESERVA EUROPA Y ORIENTE
MEDIO</Description>
                <Amount>10</Amount>
            </NonCommissionableService>
            <NonCommissionableService>
                <Description>GASTOS -- GASTOS ADMINISTRATIVOS
</Description>

```

```

        <Amount>4.63</Amount>
    </NonCommissionableService>
    <FiscalTaxes>
        <Description>EXENTOS TRANSPORTES</Description>
        <Base>10</Base>
        <Rate>0</Rate>
        <Amount>0</Amount>
    </FiscalTaxes>
    <FiscalTaxes>
        <Description>NO GRAVADO</Description>
        <Base>299.25</Base>
        <Rate>0</Rate>
        <Amount>0</Amount>
    </FiscalTaxes>
    <FiscalTaxes>
        <Description>GRAVADO</Description>
        <Base>65.92</Base>
        <Rate>21</Rate>
        <Amount>13.84</Amount>
    </FiscalTaxes>
    <CommissionablePrice>360.54</CommissionablePrice>
    <CommissionAmount>0</CommissionAmount>
    <OverrideCommissionAmount>0</OverrideCommissionAmount>
    <Total>389.01</Total>
    <Target>AGENCY</Target>
</Pricing>
<Pricing>
    <NonCommissionableService>
        <Description>GASTOS GASTOS DE RESERVA EUROPA Y ORIENTE
MEDIO</Description>
        <Amount>10</Amount>
    </NonCommissionableService>
    <NonCommissionableService>
        <Description>GASTOS -- GASTOS ADMINISTRATIVOS
</Description>
        <Amount>4.63</Amount>
    </NonCommissionableService>
    <FiscalTaxes>
        <Description>EXENTOS TRANSPORTES</Description>
        <Base>10</Base>
        <Rate>0</Rate>
        <Amount>0</Amount>
    </FiscalTaxes>
    <FiscalTaxes>
        <Description>NO GRAVADO</Description>
        <Base>299.25</Base>
        <Rate>0</Rate>
        <Amount>0</Amount>
    </FiscalTaxes>
    <FiscalTaxes>
        <Description>GRAVADO</Description>
        <Base>65.92</Base>
        <Rate>21</Rate>
        <Amount>13.84</Amount>
    </FiscalTaxes>
    <CommissionablePrice>360.54</CommissionablePrice>
    <CommissionAmount>0</CommissionAmount>
    <OverrideCommissionAmount>0</OverrideCommissionAmount>
    <Total>389.01</Total>
    <Target>PASSENGER</Target>
</Pricing>
</Summary>
</rs>
</BookingType2>

```

Campo	Descripcion
status	Estado del ítem de la reserva. OK – Confirmado. RQ – A Requerir AR – Atencion Requerida, por algun problema no se pudo confirmar en el broker CL – Cancelada
ConfirmationNumber	Nro de Reserva en el broker, con este numero en la pagina del broker se puede encontrar la reserva.

6.7.3. Observaciones

6.8. getHotelFare

6.8.1. Request

```
<xsstring2>
  <pos>
    <id>testeo</id>
    <clave>testeows</clave>
  </pos>
  <currency>USD</currency>
  <rq>EV00020002059</rq>
</xsstring2>
```

Campo	Descripcion
currency	Codigo ISO de la Moneda.
rq	Id de la Tarifa, FareId

Para el caso de un ítem que este dentro de una reserva o presupuesto, se debe pasar el id e ítem de la reserva o presupuesto en el campo bookingid o budgeid, ej.

Una Reserva:

```
<xsstring2>
  <pos>
    <id>testeo</id>
    <clave>testeows</clave>
  </pos>
  <currency>USD</currency>
  <bookingid>00020116071-001</ bookingid >
  <rq>EV00020002062</rq>
</xsstring2>
```

Un presupuesto:

```
<xsstring2>
  <pos>
    <id>testeo</id>
    <clave>testeows</clave>
  </pos>
  <currency>USD</currency>
  <budgetid>00020116071-001</budgetid>
  <rq>EV00020002062</rq>
</xsstring2>
```

6.8.2. Response

```
<smHotelFareType1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <resultado xmlns="">
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
  </resultado>
  <rs UniqueId="EV00020002513" BackOfficeCode="025132"
BackOfficeOperatorCode="00068" xmlns="">
    <Name>SILVA</Name>
    <Category>3*</Category>
    <Location code="ROM">Roma, Céntrico</Location>
```

<RoomFeatures>Break Fast:Continental</RoomFeatures>
 <CancelationPolicy>
 DOBLE DE USO INDIVIDUAL ESTÁNDAR /DESAYUNO INCLUIDO
 Cargo de Cancelación:
 A partir del 30/11/2010 tiene un costo de 65,00 USD.
 Cargo de Modificación:
 A partir del 30/11/2010 tiene un costo de 0,00 USD.

Por favor, considere las diferencias horarias locales y haga sus cálculos en base a eso</CancelationPolicy>
 <LodgingPolicy>Tarifas promocionales disponibles para estancias de 3 noches o más desde el 01/11/2010 hasta el 29/12/2010</LodgingPolicy>

<RoomType>TS/B</RoomType>
 <HotelAddress>VIA ANTONIO BOSIO 20/A,00185
 ROME, ITALY,</HotelAddress>
 <HotelPhone>39-06-44241938</HotelPhone>
 <Pictures type="web">www.hotelsilva.com</Pictures>
 <Pictures type="img">http://images.gta-travel.com/HH/Images/E/MADth/MAD-OAS-2.jpg</Pictures>
 <Pictures type="img">http://images.gta-travel.com/HH/Images/E/MADth/MAD-OAS-4.jpg</Pictures>
 <Pictures type="img">http://images.gta-travel.com/HH/Images/E/MADth/MAD-OAS-1.jpg</Pictures>
 <Pictures type="img">http://images.gta-travel.com/HH/Images/E/MADth/MAD-OAS-3.jpg</Pictures>
 <FareList currency="USD">
 <Fare PassengerType="ADT" Availability="2" OccupancyId="1">
 <Base>195.00</Base>
 <Tax type="GRAVADO">8.19</Tax>
 <Description>doble de uso individual Estándar
 /Desayuno incluido</Description>
 <dailyPrices>
 <dailyPrice Date="2010-11-30">65</dailyPrice>
 <dailyPrice Date="2010-12-01">65</dailyPrice>
 <dailyPrice Date="2010-12-02">65</dailyPrice>
 </dailyPrices>
 </Fare>
 <Fare PassengerType="ADT" Availability="2" OccupancyId="2">
 <Base>195.00</Base>
 <Tax type="GRAVADO">8.19</Tax>
 <Description>doble de uso individual Estándar
 /Desayuno incluido</Description>
 <dailyPrices>
 <dailyPrice Date="2010-11-30">65</dailyPrice>
 <dailyPrice Date="2010-12-01">65</dailyPrice>
 <dailyPrice Date="2010-12-02">65</dailyPrice>
 </dailyPrices>
 </Fare>
 <Occupancy OccupancyId="1">
 <Occupants type="ADT" />
 </Occupancy>
 <Occupancy OccupancyId="2">
 <Occupants type="ADT" />
 </Occupancy>
 </FareList>

<ValidFrom>2010-11-30</ValidFrom>
 <ValidTo>2010-12-03</ValidTo>
 <Observations>El hotel está situado en una zona residencial tranquila, cerca del centro de Roma. El hotel Silva también está cerca de la hermosa y verde Villa Torlonia, a un par de minutos a pie de Piazza Bologna y de la estación de metro.
 Las habitaciones varían de tamaño. Están decoradas con buen gusto, tienen muebles modernos de madera y tapicerías elegantes. Se encuentran en excelente estado, al igual que los baños. Las paredes son blancas, en contraste con la alfombra azul. Las cortinas tienen rayas naranja y verde.
 El salón para desayunar es agradable aunque pequeño.

Es una típica villa romana construida en los años 1920, recientemente restaurada y convertida en un pequeño hotel encantador.
Es pequeño y está decorado con suaves colores pastel.
Es una buena propiedad de 3 estrellas que se beneficia del hecho de ser una pequeña estructura, ofreciendo un ambiente relajado, tranquilo, con la chance de ser bien atendido por el personal profesional y agradable. Este hotel dispone de WI-FI gratis. 04/08 FR.

Teléfonos

Hotel phone: 39-06-44241938

Fax number: 39-06-44292105

Características

Categoría: Turista Superior Clase Historico Hotel

Estrellas: 3

Localización: Céntrico;

Distancia

1 kms del centro

35 kms al aeropuerto (fiumicino)

25 kms al aeropuerto (ciampino)

2 minutos a pie hasta la parada de metro más cercana (piazza bologna)

1 km hasta la estación más cercana (termini)

2 minutos a pie hasta la parada de autobús más cercana

3 km hasta el Parque Ferial más cercano (fiera di roma)

30 kms hasta la playa más cercana

Facilidades del Hotel

Vestíbulo pequeño

Apertura de check-in 11:00

2 plantas

Aparcamiento de Autobuses

Aparcamiento (A pagar en el hotel, si se aplica)

Cuidado de niños

Accesible para minusválidos

Facilidades en habitaciones

Conexión para portátil

Aire acondicionado

Televisión

Televisión por satélite

Teléfono directo

Mini bar

Secador de pelo

Voltage 220v</Observations>

</rs>

</smHotelFareType1>

Campo	Descripción
CancelationPolicy	Política de Cancelacion que se debe consultar antes de confirmar la reserva.
LodgingPolicy	Política de Alojamiento o informacion sobre la estadia, se debe mostrar a modo de informacion.

6.8.3. Observaciones

El response es igual para una tarifa de un presupuesto o reserva.

6.9. getPackageFare

6.9.1. Request

```
<xsstring6>
  <pos xmlns="">
    <id>TESTEO</id>
    <clave>TESTEO</clave>
  </pos>
  <currency>USD</currency>
  <budgetid>00020138206-001</budgetid>
  <bookingid>00020138206-001</bookingid>
  <class>AEROTERRESTRE</class>
  <rq>00020070832</rq>
</xsstring6>
```

Campo	Descripcion
Currency	Codigo ISO de la Moneda
budgetId	Si es un ítem de un presupuesto, se debe poner el id del presupuesto y el nro del ítem, de lo contrario seria nulo.
bookingId	Si es un ítem de una reserva, se debe poner el id de la reserva y el nro del ítem, de lo contrario seria nulo.
Class	Clase del Paquete TERRESTRE AEROTERRESTRE CIRCUITO CRUCERO
rq	Id de la Tarifa.

6.9.2. Response

```
<smPackageFareType1 xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.wsdl">
  <resultado xmlns="">
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
  </resultado>
  <rs Class="AEROTERRESTRE" UniqueId="00020094503" BackOfficeCode="PMV"
BackOfficeOperatorCode="00020024555" xmlns="">
    <Name xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">PORTOFINO 9 DIAS CON CONVIASA
- SALIDAS SABADOS</Name>
    <Category xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">TURISTA</Category>
    <Location code="" xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
    <OperationItems xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
      <OperationDay>sat</OperationDay>
    </OperationItems>
    <LodgedNights xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">8</LodgedNights>
    <LodgedDays xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">0</LodgedDays>
    <CancellationPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">Consulte con su
vendedor.</CancellationPolicy>
    <LodgingPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">Politica de menores:
Menores de 02 a 11 años inclusive tomar como chd, compartiendo la habitacion con 2 adultos.
Maximo 2 menores compartiendo la habitacion con 2 adultos.</LodgingPolicy>
    <ChildPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
      <Room Type="DWL" MaxNumChild="2">
        <Child AgeFrom="2" AgeTo="12" MaxNumber="2" FareType="CHD" />
      </Room>
    </ChildPolicy>
    <Description xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">INCLUYE BOLETO AEREO
BUE/CCS/PMV/CCS/BUE
8 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON TODO INCLUIDO LIMITADO
TRASLADOS Y ASISTENCIA TRAVEL ACE</Description>
    <Details xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
    <Itinerary xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
    <FareList currency="USD" xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
      <Fare type="CHD" PassengerType="CNN" Availability="0">
        <Base>1112.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">1.47</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="CPL" PassengerType="ADT" Availability="0">
        <Base>1489.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
```

```

        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">18.9</Tax>
    </Fare>
    <Fare type="DWL" PassengerType="ADT" Availability="0">
        <Base>1489.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">18.9</Tax>
    </Fare>
    <Fare type="INF" PassengerType="INF" Availability="0">
        <Base>129.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">4</Tax>
    </Fare>
    <Fare type="SGL" PassengerType="ADT" Availability="0">
        <Base>1585.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">23.31</Tax>
    </Fare>
    <Fare type="TPL" PassengerType="ADT" Availability="0">
        <Base>1489.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">18.9</Tax>
    </Fare>
</FareList>
<ValidFrom xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2012-02-11</ValidFrom>
<ValidTo xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2012-02-11</ValidTo>
<Observations xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">INCLUYE BOLETO AEREO
BUE/CCS/PMV/CCS/BUE
8 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON TODO INCLUIDO LIMITADO
TRASLADOS Y ASISTENCIA TRAVEL ACE</Observations>
    <Pictures type="IMG"
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">www.softur.com.ar/Images/PQT01.jpg</Pictures
>
    <Pictures type="IMG"
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">www.softur.com.ar/Images/PQT02.jpg</Pictures
>
    <Pictures type="IMG"
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">www.softur.com.ar/Images/PQT03.jpg</Pictures
>
</rs>
</smPackageFareType1>

```

Campo	Descripcion
UniquelId	Id de la Tarifa
BackOfficeCode	Codigo del Paquete
BackOfficeOperatorCode	Id del Paquete
OperationDay	Dias en que opera. Abreviatura a tres caracteres de los dias de la semana en ingles.

6.9.3. Observaciones

6.10. [getServiceFare](#)

6.10.1. Request

```

<xsstring1>
    <pos>
        <id>TESTEO</id>
        <clave>TESTEO</clave>
    </pos>
    <currency>USD</currency>
    <budgetid>00020138206-001</budgetid>
    <bookingid>00020138206-001</bookingid>
    <rq >00020051319</rq>
</xsstring1>

```

Campo	Descripcion
currency	Codigo ISO de la Moneda.
budgetid	Si es un ítem de un presupuesto, se debe poner el id del presupuesto y el nro del ítem, de lo contrario seria nulo.

bookingId	Si es un ítem de una reserva, se debe poner el id de la reserva y el nro del ítem, de lo contrario sería nulo.
rq	Id de la Tarifa, FareId

6.10.2. Response

```
<smServiceFareType1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <resultado xmlns="">
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
  </resultado>
  <rs UniqueId="00020051319" BackOfficeCode="9890" BackOfficeOperatorCode="10242" xmlns="">
    <Name>TRASLADO DESDE AEROPUERTO DE PORTO SEGURO A HOTEL EN ARRAIAL DA AJUDA</Name>
    <Category>REGULAR</Category>
    <Location code="BPS">PORTO SEGURO</Location>
    <FareRegulation>MENORES DE 2 AÑOS CUMPLIDOS EN ADELANTE ABONAN TARIFA DE
ADULTO</FareRegulation>
    <FareType>OW</FareType>
    <RateType xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">PaxesRate</RateType>
    <CancellationPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
    <LodgingPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
    <FareList currency="USD">
      <Fare type="1-1" PassengerType="ADT" Availability="0">
        <Base>29.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">1.2600</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="1-1" PassengerType="CNN" Availability="0">
        <Base>29.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">1.2600</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="1-1" PassengerType="INF" Availability="0">
        <Base>0.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">0.0000</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="2-10" PassengerType="ADT" Availability="0">
        <Base>14.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">0.5300</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="2-10" PassengerType="CNN" Availability="0">
        <Base>14.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">0.5300</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="2-10" PassengerType="INF" Availability="0">
        <Base>0.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">0.0000</Tax>
      </Fare>
    </FareList>
    <ValidFrom>2010-01-01</ValidFrom>
    <ValidTo>2010-12-31</ValidTo>
    <Observations>TRASLADO DESDE AEROPUERTO DE PORTO SEGURO A HOTEL EN ARRAIAL DA AJUDA EN
SERVICIO REGULAR </Observations>
  </rs>
</smServiceFareType1>
```

Campo	Descripcion
currency	Codigo ISO de la Moneda.
rq	Id de la Tarifa, FareId

6.10.3. Observaciones

6.11. [getAirFare](#)

6.11.1. Request

```
<xsstring3 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <pos xmlns="">
```

```

        <id>testeo</id>
        <clave>testeows</clave>
    </pos>
    <currency>USD</currency>
    <budgetid>00020138206-001</budgetid>
    <bookingid>00020138206-001</bookingid>
    <rq>00020017205</rq>
</xsstring3>

```

Campo	Descripcion
currency	Codigo ISO de la Moneda.
budgetid	Si es un ítem de un presupuesto, se debe poner el id del presupuesto y el nro del ítem, de lo contrario seria nulo.
bookingid	Si es un ítem de una reserva, se debe poner el id de la reserva y el nro del ítem, de lo contrario seria nulo.
rq	Id de la Tarifa, FareId

6.11.2. Response

```

<smAirFareType1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <resultado xmlns="">
        <codigo>0</codigo>
        <texto />
    </resultado>
    <rs UniqueId="00020017205" BackOfficeCode="I434 "
BackOfficeOperatorCode="00629" xmlns="">
        <MarketingAirline code="OY">ANDES LINEAS AEREAS SA
</MarketingAirline>
        <ResBookDesigCode>Y1 </ResBookDesigCode>
        <DepartureAirport code="BUE">JORGE NEWBERY
</DepartureAirport>
        <ArrivalAirport code="BUE">JORGE NEWBERY </ArrivalAirport>
        <Route>BUE/BPS/BUE </Route>
        <FareList currency="USD">
            <Fare type="INF" PassengerType="INF" Availability="0">
                <Base>0.0000</Base>
                <Tax type="DNT/QN">0.0000</Tax>
                <Tax type="TASAS">0.0000</Tax>
            </Fare>
            <Fare type="CNN" PassengerType="CNN" Availability="0">
                <Base>450.0000</Base>
                <Tax type="DNT/QN">20.0000</Tax>
                <Tax type="TASAS">157.5000</Tax>
            </Fare>
            <Fare type="ADT" PassengerType="ADT" Availability="0">
                <Base>450.0000</Base>
                <Tax type="DNT/QN">20.0000</Tax>
                <Tax type="TASAS">157.5000</Tax>
            </Fare>
        </FareList>
        <ValidFrom>2010-09-19</ValidFrom>
        <ValidTo>2010-12-26</ValidTo>
        <Observations>charter andes ventas a una semana</Observations>
    </rs>
</smAirFareType1>

```

Campo	Descripcion
currency	Codigo ISO de la Moneda.
rq	Id de la Tarifa, FareId

6.11.3. Observaciones

6.12. [searchAirFares](#)

6.12.1. Request

```
<searchAirFaresRQ1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <departureLocation code="hav" />
  <arrivalLocation code="ccc" />
  <dateFrom>2010-12-18</dateFrom>
  <dateTo>2010-12-18</dateTo>
  <airline />
  <pos>
    <id>testeo</id>
    <clave>testeows</clave>
  </pos>
  <currency>USD</currency>
</searchAirFaresRQ1>
```

Campo	Descripcion
airline	Codigo de la aerolinea

6.12.2. Response

```
<ArrayOfAirFare1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <AirFares UniqueId="00020014979" BackOfficeCode="J264 "
BackOfficeOperatorCode="127 " >
    <MarketingAirline code="EC">CUBANACAN AGENCIA DE
VIAJES</MarketingAirline>
    <ResBookDesigCode>Y</ResBookDesigCode>
    <DepartureAirport code="HAV">JOSE MARTI</DepartureAirport>
    <ArrivalAirport code="CCC">CAYO</ArrivalAirport>
    <Route>CCC/HAV</Route>
    <FareList currency="USD">
      <Fare type="CNN" PassengerType="CNN" Availability="0">
        <Base>98.7500</Base>
        <Tax type="DNT/QN">0.0000</Tax>
        <Tax type="TASAS">0.0000</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="INF" PassengerType="INF" Availability="0">
        <Base>0.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN">0.0000</Tax>
        <Tax type="TASAS">0.0000</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="ADT" PassengerType="ADT" Availability="0">
        <Base>98.7500</Base>
        <Tax type="DNT/QN">0.0000</Tax>
        <Tax type="TASAS">0.0000</Tax>
      </Fare>
    </FareList>
    <ValidFrom>2009-12-21</ValidFrom>
    <ValidTo>2010-12-31</ValidTo>
    <Observations />
  </AirFares>
  <AirFares UniqueId="00020017678" BackOfficeCode="J264 "
BackOfficeOperatorCode="127 " >
    <MarketingAirline code="EC">CUBANACAN AGENCIA DE VIAJES
</MarketingAirline>
```

```

<ResBookDesigCode>Y                </ResBookDesigCode>
<DepartureAirport>JOSE MARTI        </DepartureAirport>
<ArrivalAirport code="CCC">CAYO      </ArrivalAirport>
<Route>CCC/HAV                      </Route>
<FareList currency="USD">
  <Fare type="INF" PassengerType="INF" Availability="0">
    <Base>0.0000</Base>
    <Tax type="DNT/QN">0.0000</Tax>
    <Tax type="TASAS">0.0000</Tax>
  </Fare>
  <Fare type="CNN" PassengerType="CNN" Availability="0">
    <Base>98.7500</Base>
    <Tax type="DNT/QN">0.0000</Tax>
    <Tax type="TASAS">0.0000</Tax>
  </Fare>
  <Fare type="ADT" PassengerType="ADT" Availability="0">
    <Base>98.7500</Base>
    <Tax type="DNT/QN">0.0000</Tax>
    <Tax type="TASAS">0.0000</Tax>
  </Fare>
</FareList>
<ValidFrom>2010-11-01</ValidFrom>
<ValidTo>2011-10-31</ValidTo>
<Observations />
</AirFares>
<resultado xmlns="">
  <codigo>0</codigo>
  <texto />
</resultado>
</ArrayOfAirFare1>

```

Campo	Descripcion
airline	Codigo de la aerolinea

6.12.3. Observaciones

6.13. [searchHotelFares](#)

6.13.1. Request

Para buscar Tarifas de Hoteles.

```

<searchHotelFaresRQ1>
  <cityLocation code="BUE" />
  <dateFrom>2010-09-27</dateFrom>
  <dateTo>2010-09-30</dateTo>
  <name>HOTEL MELIA</name>
  <pos>
    <id>TESTEO</id>
    <clave>testeows</clave>
  </pos>
  <currency>USD</currency>
</searchHotelFaresRQ1>

```

Para buscar Tarifa de Hoteles de otros proveedores:

```

<searchHotelFaresRQ1>
  <cityLocation code="BUE" />
  <dateFrom>2010-09-27</dateFrom>
  <dateTo>2010-09-30</dateTo>
  <name />
  <pos>
    <id>TESTEO</id>
    <clave>testeows</clave>
  </pos>
  <currency>USD</currency>
  <OtherBroker>true</OtherBroker>
  <FareTypeSelectionList xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
    <FareTypeSelection OccupancyId="1">1</FareTypeSelection>
  </FareTypeSelectionList>
</searchHotelFaresRQ1>

```

```

        <Occupancy OccupancyId="1">
            <Occupants type="ADT" />
            <Occupants type="ADT" />
            <Occupants type="ADT" />
        </Occupancy>
    </FareTypeSelectionList>
</searchHotelFaresRQ1>

```

Campo	Descripción
OtherBroker	Expandir la búsqueda a otros brokers registrados

6.13.2. Response

Response de Tarifas de Hoteles

```

<ArrayOfHotelFare1 xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.wsdl">
    <HotelFares UniqueId="00000060439" BackOfficeCode="101380" BackOfficeOperatorCode="00976"
xmlns="">
        <Name xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">DIMEO</Name>
        <Category xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
        <Location code="BUE" xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">BUENOS
AIRES</Location>
        <RoomFeatures xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">CONSULTAR ACLARACIONES
TARIFA</RoomFeatures>
        <CancellationPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">CONSULTAR
POLITICAS CANCELACION</CancellationPolicy>
        <LodgingPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">CONSULTAR POLITICA DE
ALOJAMIENTO y MENORES
CONSULTAR ACLARACIONES TARIFA</LodgingPolicy>
        <ChildPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
            <Room Type="DWL" MaxNumChild="2">
                <Child AgeFrom="4" AgeTo="10" MaxNumber="2" FareType="CHD" />
            </Room>
        </ChildPolicy>
        <RoomType code="STD CB" xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">HABITACION
STANDARD CON DESAYUNO</RoomType>
        <OperationItems xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
            <OperationDay>sun</OperationDay>
        </OperationItems>
        <OperationItems xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
            <OperationDay>mon</OperationDay>
        </OperationItems>
        <OperationItems xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
            <OperationDay>tue</OperationDay>
        </OperationItems>
        <OperationItems xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
            <OperationDay>wed</OperationDay>
        </OperationItems>
        <OperationItems xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
            <OperationDay>thu</OperationDay>
        </OperationItems>
        <OperationItems xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
            <OperationDay>fri</OperationDay>
        </OperationItems>
        <OperationItems xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
            <OperationDay>sat</OperationDay>
        </OperationItems>
        <HotelAddress xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">TERRERO
934</HotelAddress>
        <HotelPhone xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">5218-3062</HotelPhone>
        <FareList currency="USD" xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
            <Fare type="SGL" PassengerType="ADT" Availability="2">
                <Base>66.89</Base>
                <Tax type="GRAVADO">14.05</Tax>
                <Offer>Oferta de Estancia - Noche(s) Gratis (NO APLICADA)
Quédese 4 noches y pague solo 3 noches.
Promoción Acumulable. Se aplicará cada 4 noches</Offer>
            </Fare>
            <Fare type="DWL" PassengerType="ADT" Availability="2">
                <Base>41.58</Base>
                <Tax type="GRAVADO">8.73</Tax>
                <Offer>Oferta de Estancia - Noche(s) Gratis (NO APLICADA)
Quédese 4 noches y pague solo 3 noches.
Promoción Acumulable. Se aplicará cada 4 noches</Offer>
            </Fare>
            <Fare type="TPL" PassengerType="ADT" Availability="2">
                <Base>32.02</Base>
                <Tax type="GRAVADO">6.72</Tax>
                <Offer>Oferta de Estancia - Noche(s) Gratis (NO APLICADA)
Quédese 4 noches y pague solo 3 noches.
Promoción Acumulable. Se aplicará cada 4 noches</Offer>

```

```

</Fare>
<Fare type="CHD" PassengerType="CNN" Availability="2">
  <Base>0.00</Base>
  <Tax type="GRAVADO">0.00</Tax>
  <Offer>Oferta de Estancia - Noche(s) Gratis (NO APLICADA)
  Quéedese 4 noches y pague solo 3 noches.
  Promoción Acumulable. Se aplicará cada 4 noches</Offer>
</Fare>
<Fare type="CH2" PassengerType="CNN" Availability="2">
  <Base>0.00</Base>
  <Tax type="GRAVADO">0.00</Tax>
  <Offer>Oferta de Estancia - Noche(s) Gratis (NO APLICADA)
  Quéedese 4 noches y pague solo 3 noches.
  Promoción Acumulable. Se aplicará cada 4 noches</Offer>
</Fare>
<Fare type="CH3" PassengerType="CNN" Availability="2">
  <Base>0.00</Base>
  <Tax type="GRAVADO">0.00</Tax>
  <Offer>Oferta de Estancia - Noche(s) Gratis (NO APLICADA)
  Quéedese 4 noches y pague solo 3 noches.
  Promoción Acumulable. Se aplicará cada 4 noches</Offer>
</Fare>
<Fare type="INF" PassengerType="INF" Availability="2">
  <Base>0.00</Base>
  <Tax type="GRAVADO">0.00</Tax>
  <Offer>Oferta de Estancia - Noche(s) Gratis (NO APLICADA)
  Quéedese 4 noches y pague solo 3 noches.
  Promoción Acumulable. Se aplicará cada 4 noches</Offer>
</Fare>
</FareList>
<ValidFrom xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2011-12-28</ValidFrom>
<ValidTo xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2012-03-15</ValidTo>
<Observations xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">CONSULTAR POLITICA DE
ALOJAMIENTO y MENORES
CONSULTAR ACLARACIONES TARIFA</Observations>
</HotelFares>
<resultado xmlns="">
  <codigo>0</codigo>
  <texto />
</resultado>
</ArrayOfHotelFare1>

```

Response de Tarifas de Hoteles de otros proveedores.

```

<ArrayOfHotelFare1 xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.wsdl">
  <HotelFares UniqueId="GT|BUE-NOG-H" BackOfficeCode="BUE-NOG-H"
  BackOfficeOperatorCode="00068 " xmlns="">
    <Name xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">562
    NOGARO</Name>
    <Category
    xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">4*</Category>
    <Location code="BUE"
    xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">Buenos Aires</Location>
    <RoomFeatures
    xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">Break Fast:Buffet caliente</RoomFeatures>
    <CancelationPolicy
    xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
    <LodgingPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd"
    />
    <HotelAddress
    xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">AVENIDA JULIO A. ROCA 562,BUENOS
    AIRES,A</HotelAddress>
    <HotelPhone
    xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">54-11-43310091</HotelPhone>
    <Pictures type="web"
    xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">www.hotelnogaro.com</Pictures>
    <FareList currency="USD"
    xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
      <Fare type="SGL" PassengerType="ADT" Availability="3"
      FareIdBroker="GT|BUE-NOG-H|TR|001:NOG" OccupancyId="1">
        <Base>472.50</Base>
        <Tax type="GRAVADO">19.84</Tax>
        <Description>triple Estándar /Desayuno
      incluido</Description>
      </Fare>
      <Fare type="SGL" PassengerType="ADT" Availability="3"
      FareIdBroker="GT|BUE-NOG-H|TR|001:NOG2" OccupancyId="1">
        <Base>590.62</Base>
        <Tax type="GRAVADO">24.81</Tax>
        <Description>triple Executive /Desayuno
      incluido</Description>
      </Fare>
    </FareList>
  </HotelFares>
</ArrayOfHotelFare1>

```



```

                                <Occupants type="ADT" />
                                <Occupants type="ADT" />
                                <Occupants type="ADT" />
                            </Occupancy>
                        </FareList>
                        <ValidFrom
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2010-09-27</ValidFrom>
                        <ValidTo xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2010-
09-30</ValidTo>
                                <Observations xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd"
/>
                        </HotelFares>
                        <HotelFares UniqueId="GT|BUE-AME5-H" BackOfficeCode="BUE-AME5-H"
BackOfficeOperatorCode="00068 " xmlns="">
                                <Name xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">AMERIAN
PARK</Name>
                                <Category
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">4*</Category>
                                <Location code="BUE"
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">Buenos Aires</Location>
                                <RoomFeatures
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">Break Fast:Buffet caliente</RoomFeatures>
                                <CancellationPolicy
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
                                <LodgingPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd"
/>
                                <HotelAddress
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">RECONQUISTA 699,BUENOS
AIRES, ARGENTINA,</HotelAddress>
                                <HotelPhone
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">54-11-51716500</HotelPhone>
                                <Pictures type="web"
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">www.amerian.com</Pictures>
                                <FareList currency="USD"
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
                                        <Fare type="SGL" PassengerType="ADT" Availability="2"
FareIdBroker="GT|BUE-AME5-H|TR|001:AME8" OccupancyId="1">
                                                <Base>601.88</Base>
                                                <Tax type="GRAVADO">25.28</Tax>
                                                <Description>triple Run of House /Desayuno
incluido</Description>
                                        </Fare>
                                        <Fare type="SGL" PassengerType="ADT" Availability="3"
FareIdBroker="GT|BUE-AME5-H|TR|001:AME5" OccupancyId="1">
                                                <Base>877.50</Base>
                                                <Tax type="GRAVADO">36.86</Tax>
                                                <Description>triple Estándar /Desayuno
incluido</Description>
                                        </Fare>
                                        <Occupancy OccupancyId="1">
                                                <Occupants type="ADT" />
                                                <Occupants type="ADT" />
                                                <Occupants type="ADT" />
                                        </Occupancy>
                                </FareList>
                                <ValidFrom
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2010-09-27</ValidFrom>
                                <ValidTo xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2010-
09-30</ValidTo>
                                        <Observations xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd"
/>
                                </HotelFares>
                                <resultado xmlns="">
                                        <codigo>0</codigo>
                                        <texto>MK: We dont have prices for this criteria.</texto>
                                </resultado>
                        </ArrayOfHotelFare1>

```

Campo	Descripcion
Availability	Disponibilidad 1 – No Disponible 2 – A Requerir 3 – Con cupo disponibles para la confirmacion inmediata
Occupancy	Ocupacion que debe ser enviada en el makeBudget.
FareIdBroker	Id de la tarifa del broker.

6.13.3. Observaciones

6.14. [searchPackageFares](#)

6.14.1. Request

```
<searchPackageFaresRQ1>
  <Class>AEROTERRESTRE</Class>
  <cityLocation code="PMV" />
  <dateFrom>2012-01-07</dateFrom>
  <dateTo>2012-01-14</dateTo>
  <name />
  <keyword />
  <pos>
    <id>testeo</id>
    <clave>testeows</clave>
  </pos>
  <currency>USD</currency>
</searchPackageFaresRQ1>
```

6.14.2. Response

```
<ArrayOfPackageFare1>
  <PackageFares Class="AEROTERRESTRE" UniqueId="00020094501" BackOfficeCode="PMV"
BackOfficeOperatorCode="00020024555" xmlns="">
    <Name>PORTOFINO 9 DIAS CON CONVIASA - SALIDAS SABADOS</Name>
    <Category>TURISTA</Category>
    <Location code="" />
    <OperationItems>
      <OperationDay>sat</OperationDay>
    </OperationItems>
    <LodgedNights>8</LodgedNights>
    <LodgedDays>0</LodgedDays>
    <CancelationPolicy>Consulte con su vendedor.</CancelationPolicy>
    <LodgingPolicy>Politica de menores: Menores de 02 a 11 años inclusive tomar como chd,
compartiendo la habitacion con 2 adultos.
Maximo 2 menores compartiendo la habitacion con 2 adultos.</LodgingPolicy>
    <ChildPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
      <Room Type="DWL" MaxNumChild="2">
        <Child AgeFrom="2" AgeTo="12" FareType="CHD" />
      </Room>
    </ChildPolicy>
    <Description>INCLUYE BOLETO AEREO BUE/CCS/PMV/CCS/BUE
8 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON TODO INCLUIDO LIMITADO
TRASLADOS Y ASISTENCIA TRAVEL ACE</Description>
    <Details />
    <Itinerary />
    <FareList currency="USD">
      <Fare type="CHD" PassengerType="CNN" Availability="2">
        <Base>1112.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">1.47</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="CPL" PassengerType="ADT" Availability="2">
        <Base>1471.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">18.06</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="DWL" PassengerType="ADT" Availability="2">
        <Base>1471.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">18.06</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="INF" PassengerType="INF" Availability="2">
        <Base>129.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">4</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="SGL" PassengerType="ADT" Availability="2">
        <Base>1565.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">22.47</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="TPL" PassengerType="ADT" Availability="2">
        <Base>1471.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
      </Fare>
    </FareList>
  </PackageFares>
</ArrayOfPackageFare1>
```

```

        <Tax type="GRAVADO">18.06</Tax>
    </Fare>
</FareList>
<OperationDays>
    <OperationDay Date="2012-01-07" SeatAvailable="20" RoomsAvailable="0">
        <Composition>
            <Hotel ItemId="020" Checkin="2012-01-07" Checkout="2012-01-15">
                <Code>000123</Code>
                <Name>PORTOFINO COMPLEX</Name>
                <Category>3*</Category>
                <Location code="PMV">ISLA MARGARITA</Location>
                <RoomType code="STD-AI">STANDARD ALL INCLUSIVE</RoomType>
                <RoomsAvailable>0</RoomsAvailable>
            </Hotel>
            <Air ItemId="011" DepartureDay="2012-01-07">
                <Airline>
                    <Code>015405</Code>
                    <IATA>V0</IATA>
                    <Name>CONVIASA</Name>
                </Airline>
                <Flight>
                    <Number>2008</Number>
                    <Category>Y</Category>
                    <SeatAvailable>20</SeatAvailable>
                </Flight>
                <Departure>
                    <Time>14:30</Time>
                    <City Code="CCS">CARACAS</City>
                    <Airport Code="CCS">SIMON BOLIVAR INT'L</Airport>
                </Departure>
                <Arrival>
                    <Time>15:20</Time>
                    <City Code="PMV">ISLA MARGARITA</City>
                    <Airport Code="PMV">GRAL.SANTIAGO MARINO</Airport>
                </Arrival>
            </Air>
            <Air ItemId="011" DepartureDay="2012-01-15">
                <Airline>
                    <Code>015405</Code>
                    <IATA>V0</IATA>
                    <Name>CONVIASA</Name>
                </Airline>
                <Flight>
                    <Number>2005</Number>
                    <Category>Y</Category>
                    <SeatAvailable>20</SeatAvailable>
                </Flight>
                <Departure>
                    <Time>12:10</Time>
                    <City Code="PMV">ISLA MARGARITA</City>
                    <Airport Code="PMV">GRAL.SANTIAGO MARINO</Airport>
                </Departure>
                <Arrival>
                    <Time>13:00</Time>
                    <City Code="CCS">CARACAS</City>
                    <Airport Code="CCS">SIMON BOLIVAR INT'L</Airport>
                </Arrival>
            </Air>
            <Air ItemId="011" DepartureDay="2012-01-15">
                <Airline>
                    <Code>015405</Code>
                    <IATA>V0</IATA>
                    <Name>CONVIASA</Name>
                </Airline>
                <Flight>
                    <Number>5000</Number>
                    <Category>Y</Category>
                    <SeatAvailable>20</SeatAvailable>
                </Flight>
                <Departure>
                    <Time>18:00</Time>
                    <City Code="CCS">CARACAS</City>
                    <Airport Code="CCS">SIMON BOLIVAR INT'L</Airport>
                </Departure>
                <Arrival>
                    <Time>02:30</Time>
                    <City Code="BUE">BUENOS AIRES</City>
                    <Airport Code="EZE">MINIST. PISTARINI</Airport>
                </Arrival>
            </Air>
        <Transport ItemId="009" DepartureDay="2012-01-09">
            <Supplier>
                <Code>000234</Code>
            </Supplier>
        </Transport>
    </OperationDay>
</OperationDays>

```

```

        <Name>ELADIA ISABEL</Name>
    </Supplier>
    <Travel>
        <Number>00081</Number>
        <Detail>BUE/COL/BUE + BUS MVD - ELADIA ISAB</Detail>
        <Category>TURISTA OPERADOR</Category>
        <SeatAvailable>40</SeatAvailable>
    </Travel>
    <Departure>
        <Time>04:30</Time>
        <City Code="COL">COLONIA</City>
        <Place Code="PCO">PUERTO DE COLONIA</Place>
    </Departure>
    <Arrival>
        <Time>07:30</Time>
        <City Code="BUE">BUENOS AIRES</City>
        <Place Code="PDN">PUERTO DÑA. NORTE</Place>
    </Arrival>
    </Transport>
    </Composition>
    </OperationDay>
</OperationDays>
<ValidFrom>2012-01-07</ValidFrom>
<ValidTo>2012-01-14</ValidTo>
<Observations>INCLUYE BOLETO AEREO BUE/CCS/PMV/CCS/BUE
8 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON TODO INCLUIDO LIMITADO
TRASLADOS Y ASISTENCIA TRAVEL ACE</Observations>
<Pictures type="IMG">www.softur.com.ar/Images/PQT01.jpg</Pictures>
<Pictures type="IMG">www.softur.com.ar/Images/PQT02.jpg</Pictures>
<Pictures type="IMG">www.softur.com.ar/Images/PQT03.jpg</Pictures>
</PackageFares>
</ArrayOfPackageFare1>

```

6.14.3. Observaciones

Existen dos tipos de búsquedas de paquetes: Por Ciudad o por UniqueId. Para el caso de la búsqueda por Ciudad, se devuelve la disponibilidad y la composición para la primera salida solamente, según los días de Salida del Paquete. Dentro de la Composición se enumera los Hoteles y Aereos con sus segmentos, con la fecha según la programación del paquete.

Para el caso de la búsqueda por id, se devuelven todas las salidas de esa tarifa según la Vigencia y la fecha DateFrom – DateTo especificada.

Ej.

```

<searchPackageFaresRQ1>
    <Class>AEROTERRESTRE</Class>
    <cityLocation code="PMV" />
    <dateFrom>2012-01-07</dateFrom>
    <dateTo>2012-01-14</dateTo>
    <name />
    <keyword />
    <pos>
        <id>WSDSPE</id>
        <clave>WSD001</clave>
    </pos>
    <currency>USD</currency>
    <budgetid>00020094501</budgetid>
</searchPackageFaresRQ1>

```

```

<ArrayOfPackageFare1>
  <PackageFares Class="AEROTERRESTRE" UniqueId="00020094501" BackOfficeCode="PMV      "
BackOfficeOperatorCode="00020024555" xmlns="">
    <Name>PORTOFINO 9 DIAS CON CONVIASA - SALIDAS SABADOS</Name>
    <Category>TURISTA</Category>
    <Location code="" />
    <OperationItems>
      <OperationDay>sat</OperationDay>
    </OperationItems>
    <LodgedNights>8</LodgedNights>
    <LodgedDays>0</LodgedDays>
    <CancelationPolicy>Consulte con su vendedor.</CancelationPolicy>
    <LodgingPolicy>Politica de menores: Menores de 02 a 11 años inclusive tomar como
chd, compartiendo la habitacion con 2 adultos.
      Maximo 2 menores compartiendo la habitacion con 2 adultos.</LodgingPolicy>
    <ChildPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
      <Room Type="DWL" MaxNumChild="2">
        <Child AgeFrom="2" AgeTo="12" FareType="CHD" />
      </Room>
    </ChildPolicy>
    <Description>INCLUYE BOLETO AEREO BUE/CCS/PMV/CCS/BUE
      8 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON TODO INCLUIDO LIMITADO
      TRASLADOS Y ASISTENCIA TRAVEL ACE</Description>
    <Details />
    <Itinerary />
    <FareList currency="USD">
      <Fare type="CHD" PassengerType="CNN" Availability="2">
        <Base>1112.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">1.47</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="CPL" PassengerType="ADT" Availability="2">
        <Base>1471.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">18.06</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="DWL" PassengerType="ADT" Availability="2">
        <Base>1471.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">18.06</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="INF" PassengerType="INF" Availability="2">
        <Base>129.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">4</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="SGL" PassengerType="ADT" Availability="2">
        <Base>1565.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">22.47</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="TPL" PassengerType="ADT" Availability="2">
        <Base>1471.0000</Base>
        <Tax type="DNT/QN/Imp.1">45</Tax>
        <Tax type="TAX/No.Comis.">232</Tax>
        <Tax type="GRAVADO">18.06</Tax>
      </Fare>
    </FareList>
    <OperationDays>
      <OperationDay Date="2012-01-07" SeatAvailable="20" RoomsAvailable="0">
        <Composition>
          <Hotel ItemId="020" Checkin="2012-01-07" Checkout="2012-01-15">
            <Code>000123</Code>
            <Name>PORTOFINO COMPLEX</Name>
            <Category>3*</Category>
            <Location code="PMV">ISLA MARGARITA</Location>
            <RoomType code="STD-AI">STANDARD ALL INCLUSIVE</RoomType>
            <RoomsAvailable>0</RoomsAvailable>
          </Hotel>
          <Air ItemId="011" Departure="2012-01-07">
            <Airline>
              <Code>015405</Code>
              <IATA>V0</IATA>
              <Name>CONVIASA</Name>
            </Airline>
            <Flight>
              <Number>2008</Number>
              <Category>Y</Category>
              <SeatAvailable>20</SeatAvailable>
            </Flight>
            <Departure>

```

```

        <Time>14:30</Time>
        <City Code="CCS">CARACAS</City>
        <Airport Code="CCS">SIMON BOLIVAR INT'L</Airport>
    </Departure>
    <Arrival>
        <Time>15:20</Time>
        <City Code="PMV">ISLA MARGARITA</City>
        <Airport Code="PMV">GRAL.SANTIAGO MARINO</Airport>
    </Arrival>
</Air>
<Air ItemId="011" Departure="2012-01-15">
    <Airline>
        <Code>015405</Code>
        <IATA>V0</IATA>
        <Name>CONVIASA</Name>
    </Airline>
    <Flight>
        <Number>2005</Number>
        <Category>Y</Category>
        <SeatAvailable>20</SeatAvailable>
    </Flight>
    <Departure>
        <Time>12:10</Time>
        <City Code="PMV">ISLA MARGARITA</City>
        <Airport Code="PMV">GRAL.SANTIAGO MARINO</Airport>
    </Departure>
    <Arrival>
        <Time>13:00</Time>
        <City Code="CCS">CARACAS</City>
        <Airport Code="CCS">SIMON BOLIVAR INT'L</Airport>
    </Arrival>
</Air>
<Air ItemId="011" Departure="2012-01-15">
    <Airline>
        <Code>015405</Code>
        <IATA>V0</IATA>
        <Name>CONVIASA</Name>
    </Airline>
    <Flight>
        <Number>5000</Number>
        <Category>Y</Category>
        <SeatAvailable>20</SeatAvailable>
    </Flight>
    <Departure>
        <Time>18:00</Time>
        <City Code="CCS">CARACAS</City>
        <Airport Code="CCS">SIMON BOLIVAR INT'L</Airport>
    </Departure>
    <Arrival>
        <Time>02:30</Time>
        <City Code="BUE">BUENOS AIRES</City>
        <Airport Code="EZE">MINIST. PISTARINI</Airport>
    </Arrival>
</Air>
</Composition>
</OperationDay>
<OperationDay Date="2012-01-14" SeatAvailable="20" RoomsAvailable="0">
    <Composition>
        <Hotel ItemId="020" Checkin="2012-01-14" Checkout="2012-01-22">
            <Code>000123</Code>
            <Name>PORTOFINO COMPLEX</Name>
            <Category>3*</Category>
            <Location code="PMV">ISLA MARGARITA</Location>
            <RoomType code="STD-AI">STANDARD ALL INCLUSIVE</RoomType>
            <RoomsAvailable>0</RoomsAvailable>
        </Hotel>
        <Air ItemId="011" Departure="2012-01-14">
            <Airline>
                <Code>015405</Code>
                <IATA>V0</IATA>
                <Name>CONVIASA</Name>
            </Airline>
            <Flight>
                <Number>2008</Number>
                <Category>Y</Category>
                <SeatAvailable>20</SeatAvailable>
            </Flight>
            <Departure>
                <Time>14:30</Time>
                <City Code="CCS">CARACAS</City>
                <Airport Code="CCS">SIMON BOLIVAR INT'L</Airport>
            </Departure>
            <Arrival>

```

```

        <Time>15:20</Time>
        <City Code="PMV">ISLA MARGARITA</City>
        <Airport Code="PMV">GRAL.SANTIAGO MARINO</Airport>
    </Arrival>
</Air>
<Air ItemId="011" Departure="2012-01-22">
    <Airline>
        <Code>015405</Code>
        <IATA>V0</IATA>
        <Name>CONVIASA</Name>
    </Airline>
    <Flight>
        <Number>2005</Number>
        <Category>Y</Category>
        <SeatAvailable>20</SeatAvailable>
    </Flight>
    <Departure>
        <Time>12:10</Time>
        <City Code="PMV">ISLA MARGARITA</City>
        <Airport Code="PMV">GRAL.SANTIAGO MARINO</Airport>
    </Departure>
    <Arrival>
        <Time>13:00</Time>
        <City Code="CCS">CARACAS</City>
        <Airport Code="CCS">SIMON BOLIVAR INT'L</Airport>
    </Arrival>
</Air>
<Air ItemId="011" Departure="2012-01-22">
    <Airline>
        <Code>015405</Code>
        <IATA>V0</IATA>
        <Name>CONVIASA</Name>
    </Airline>
    <Flight>
        <Number>5000</Number>
        <Category>Y</Category>
        <SeatAvailable>20</SeatAvailable>
    </Flight>
    <Departure>
        <Time>18:00</Time>
        <City Code="CCS">CARACAS</City>
        <Airport Code="CCS">SIMON BOLIVAR INT'L</Airport>
    </Departure>
    <Arrival>
        <Time>02:30</Time>
        <City Code="BUE">BUENOS AIRES</City>
        <Airport Code="EZE">MINIST. PISTARINI</Airport>
    </Arrival>
</Air>
</Composition>
</OperationDay>
</OperationDays>
<ValidFrom>2012-01-07</ValidFrom>
<ValidTo>2012-01-14</ValidTo>
<Observations>INCLUYE BOLETO AEREO BUE/CCS/PMV/CCS/BUE
8 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON TODO INCLUIDO LIMITADO
TRASLADOS Y ASISTENCIA TRAVEL ACE</Observations>
<Pictures type="IMG">www.softur.com.ar/Images/PQT01.jpg</Pictures>
<Pictures type="IMG">www.softur.com.ar/Images/PQT02.jpg</Pictures>
<Pictures type="IMG">www.softur.com.ar/Images/PQT03.jpg</Pictures>
</PackageFares>
<resultado xmlns="">
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
</resultado>
</ArrayOfPackageFare1>

```

6.15. [searchServiceFares](#)

6.15.1. Request

```
<searchServiceFaresRQ1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <cityLocation code="BZS" xmlns="" />
  <dateFrom xmlns="">2010-10-10</dateFrom>
  <dateTo xmlns="">2010-10-10</dateTo>
  <name xmlns="" />
  <type xmlns="">1</type>
  <pos xmlns="">
    <id>testeo</id>
    <clave>testeo</clave>
  </pos>
  <currency xmlns="">USD</currency>
</searchServiceFaresRQ1>
```

6.15.2. Response

```
<ArrayOfServiceFare1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.wsdl">
  <ServiceFares UniqueId="00020064516" BackOfficeCode="G882" BackOfficeOperatorCode="10199"
xmlns="">
    <Name xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">TRANSFER DESDE HOTEL BUZIOS A
HOTEL EN RIO (COPACABANA - IPANEMA - LEBLON).</Name>
    <Category xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">REGULAR</Category>
    <CategoryDescription xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">REGULAR. DATOS
ADICIONALES...</CategoryDescription>
    <Location code="BZS"
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">BUZIOS</Location>
    <FareRegulation xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd" />
    <FareType xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">OW</FareType>
    <RateType xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">PaxesRate</RateType>
    <CancellationPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
    <LodgingPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
    <FareList currency="USD" xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">
      <Fare type="1-1" PassengerType="ADT" Availability="2">
        <Base>45.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">1.8900</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="1-1" PassengerType="CNN" Availability="2">
        <Base>45.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">1.8900</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="1-1" PassengerType="INF" Availability="2">
        <Base>0.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">0.0000</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="2-20" PassengerType="ADT" Availability="2">
        <Base>23.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">1.0500</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="2-20" PassengerType="CNN" Availability="2">
        <Base>23.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">1.0500</Tax>
      </Fare>
      <Fare type="2-20" PassengerType="INF" Availability="2">
        <Base>0.0000</Base>
        <Tax type="GRAVADO">0.0000</Tax>
      </Fare>
    </FareList>
    <ValidFrom xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">2010-01-01</ValidFrom>
    <ValidTo xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">2010-12-31</ValidTo>
    <Observations xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">TRASLADO INTERHOTEL
DESDE BUZIOS A RIO DE JANEIRO (COPACABANA, IPANEMA, LEBLON) EN SERVICIO REGULAR.</Observations>
  </ServiceFares>
  <ServiceFares UniqueId="00020064514" BackOfficeCode="G830" BackOfficeOperatorCode="10199"
xmlns="">
    <Name xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">TRANSFER DESDE HOTEL BUZIOS AL
AEROPUERTO DE RIO.</Name>
    <Category xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">REGULAR </Category>
    <Location code="BZS" xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">BUZIOS
</Location>
```



```

<FareRegulation xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd" />
<FareType xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">OW</FareType>
<RateType xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">PaxesRate</RateType>
<CancellationPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
<LodgingPolicy xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
<FareList currency="USD" xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">
  <Fare type="1-1" PassengerType="ADT" Availability="2">
    <Base>45.0000</Base>
    <Tax type="GRAVADO">1.8900</Tax>
  </Fare>
  <Fare type="1-1" PassengerType="CNN" Availability="2">
    <Base>45.0000</Base>
    <Tax type="GRAVADO">1.8900</Tax>
  </Fare>
  <Fare type="1-1" PassengerType="INF" Availability="2">
    <Base>0.0000</Base>
    <Tax type="GRAVADO">0.0000</Tax>
  </Fare>
  <Fare type="2-20" PassengerType="ADT" Availability="2">
    <Base>23.0000</Base>
    <Tax type="GRAVADO">1.0500</Tax>
  </Fare>
  <Fare type="2-20" PassengerType="CNN" Availability="2">
    <Base>23.0000</Base>
    <Tax type="GRAVADO">1.0500</Tax>
  </Fare>
  <Fare type="2-20" PassengerType="INF" Availability="2">
    <Base>0.0000</Base>
    <Tax type="GRAVADO">0.0000</Tax>
  </Fare>
</FareList>
<ValidFrom xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">2010-01-01</ValidFrom>
<ValidTo xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">2010-12-31</ValidTo>
<Observations xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.xsd">TRASLADO DE HOTEL EN
BUZIOS A AEROPUERTO DE RIO DE JANEIRO EN SERVICIO REGULAR</Observations>
</ServiceFares>
<resultado xmlns="">
  <codigo>0</codigo>
  <texto />
</resultado>
</ArrayOfServiceFare1>

```

6.15.3. Observaciones

6.16. [addEvent](#)

6.16.1. Request

```

<AddEventRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <pos>
    <id>TESTEO</id>
    <clave>TESTEO</clave>
  </pos>
  <rq>
    <EventBudget Type="CRUCERO">
      <FareId xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd" />
      <Description
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">CRUCERO AL
DELTA</Description>
      <InDate
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2012-09-01</InDate>
      <OutDate
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2012-09-07</OutDate>
      <BackOfficeOperator Code="000125"
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">NEXT TRAVEL-
BUSINESS</BackOfficeOperator>
      <Class
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">DELUXE</Class>
      <FareTypeList Currency="USD"
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">
        <Fare Type="DWL" Paxes="2">
          <CostAmount>1043.18</CostAmount>

```

```

        <WithoutTaxAmount>0.00</WithoutTaxAmount>
        <TuristTaxAmount>10.00</TuristTaxAmount>
        <FareAmount>1303.98</FareAmount>
        <FareWithoutTaxAmount>54.77</FareWithoutTaxAmount>
        <FareTuristTaxAmount>10.00</FareTuristTaxAmount>
        <FiscalTaxesList>
            <FiscalTaxes Type="GRAVADO">
                <Base>0.00</Base>
                <Amount>0.00</Amount>
                <Rate>21.00</Rate>
                <FareBase>260.80</FareBase>
                <FareAmount>54.77</FareAmount>
            </FiscalTaxes>
            <FiscalTaxes Type="NOGRAVADO">
                <Base>1043.18</Base>
                <Amount>0.00</Amount>
                <Rate>0.00</Rate>
                <FareBase>1043.18</FareBase>
                <FareAmount>0.00</FareAmount>
            </FiscalTaxes>
            <FiscalTaxes Type="EXENTO">
                <Base>10.00</Base>
                <Amount>0.00</Amount>
                <Rate>0.00</Rate>
                <FareBase>10.00</FareBase>
                <FareAmount>0.00</FareAmount>
            </FiscalTaxes>
            <FiscalTaxes Type="GRAV_AEREO">
                <Base>0.00</Base>
                <Amount>0.00</Amount>
                <Rate>10.50</Rate>
                <FareBase>0.00</FareBase>
                <FareAmount>0.00</FareAmount>
            </FiscalTaxes>
        </FiscalTaxesList>
    </Fare>
</FareTypeList>
<Comment
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">Equipaje Max 50
Kgs.</Comment>
    <PaymentType
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">CREDITCARD</PaymentType>
    <CodPnrBroker
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">0YH012FG</CodPnrBroker>
</EventBudget>
</rq>
</AddEventRQ>

```

6.16.2. Response

```

<AddEventRS xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.wsdl">
    <resultado xmlns="">
        <codigo>0</codigo>
        <texto />
    </resultado>
    <EventBudget xmlns="">
        <FareId
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">00000123107</FareId>
        <InDate xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2012-09-
01</InDate>
        <OutDate xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">2012-
09-07</OutDate>
        <SubTotalAmount
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">1303.98</SubTotalAmount>
        <FareTypeSelectionList
xmlns="http://www.softur.com.ar/wsbridge/budget.xsd">

```

```

        <FareTypeSelection type="DWL">2</FareTypeSelection>
    </FareTypeSelectionList>
</EventBudget>
</AddEventRS>

```

6.16.3. Observaciones

Con este FareId que devuelve, se envía un ítem EventBudget en el makeBudget:

```

<BudgetType1>
    <pos>
        <id>WSGARBA</id>
        <clave>WSGARBA</clave>
    </pos>
    <rq UniqueId="">
        <EventBudget ItemId="001">
            <FareId>00009000145</FareId>
            <InDate>2012-09-01</InDate>
            <OutDate>2012-09-07</OutDate>
            <SubTotalAmount>1303.98</SubTotalAmount>
            <FareTypeSelectionList>
                <FareTypeSelection type="DWL">2</FareTypeSelection>
            </FareTypeSelectionList>
        </EventBudget>
        <Summary CreationDate="2012-03-29T12:47:22.255Z"
ModificationDate="2011-07-12T12:47:22.255Z" StartDate="2011-07-12"
User="4787-7090" Reference="hoteles" Status="0" Comments="" Agent="00734"
Currency="USD">
        </Summary>
    </rq>
</BudgetType1>

```

6.17. makeBudget

6.17.1. Request

```

<BudgetType1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
    <pos xmlns="">
        <id>testeo</id>
        <clave>testeo</clave>
    </pos>
    <rq UniqueId="" xmlns="">
        <HotelBudget ItemId="001" >
            <FareId>GT|ROM-SIL-H</FareId>
            <InDate>2010-11-30</InDate>
            <OutDate>2010-12-03</OutDate>
            <SubTotalAmount>1219.14</SubTotalAmount>
            <FareTypeSelectionList>
                <FareTypeSelection type="SGL" FareIdBroker="GT|ROM-
SIL-H|TS|001:SIL" OccupancyId="1">1</FareTypeSelection>
                <FareTypeSelection type="SGL" FareIdBroker="GT|ROM-
SIL-H|TS|001:SIL" OccupancyId="2">1</FareTypeSelection>
                <Occupancy OccupancyId="1">
                    <Occupants type="ADT" />
                </Occupancy>
                <Occupancy OccupancyId="2">
                    <Occupants type="ADT" />
                </Occupancy>
            </FareTypeSelectionList>
        </HotelBudget>
        <Summary CreationDate="2010-09-04T12:47:22.255Z"
ModificationDate="2010-09-04T12:47:22.255Z" StartDate="2010-11-30"

```

```

User="test" Reference="HOTEL Nueva Interfaz Grab." Status="0"
Comments="Comentario Hotel Nueva Interfaz" Agent="00734" Currency="USD" />
</rq>
</BudgetType1>

```

6.17.2. Response

```

<BudgetType2 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <resultado xmlns="">
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
  </resultado>
  <rs UniqueId="00020033956" xmlns="">
    <HotelBudget ItemId="001">
      <FareId>EV00020002513</FareId>
      <InDate>2010-11-30</InDate>
      <OutDate>2010-12-03</OutDate>
      <SubTotalAmount>390.000</SubTotalAmount>
      <FareTypeSelectionList>
        <FareTypeSelection type="doble de uso individual
Estándar /Desayuno incluido" OccupancyId="1">1</FareTypeSelection>
        <FareTypeSelection type="doble de uso individual
Estándar /Desayuno incluido" OccupancyId="2">1</FareTypeSelection>
          <Occupancy OccupancyId="1">
            <Occupants type="ADT" />
          </Occupancy>
          <Occupancy OccupancyId="2">
            <Occupants type="ADT" />
          </Occupancy>
        </FareTypeSelectionList>
      </HotelBudget>
      <Summary CreationDate="2010-09-04T12:47:22.255Z"
ModificationDate="2010-09-04T12:47:22.255Z" StartDate="2010-11-30"
User="test" Reference="HOTEL Nueva Interfaz Grab." Status="0"
Comments="Comentario Hotel Nueva Interfaz" Agent="00734" Currency="USD" />
    </rs>
  </BudgetType2>

```

6.17.3. Observaciones

6.18. convertToBooking

6.18.1. Request

```

<CvtBookingRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.wsdl">
  <pos xmlns="">
    <id>testeo</id>
    <clave>testeo</clave>
  </pos>
  <rq xmlns="">
    <idBudget>00020033956</idBudget>
    <paxList>
      <pax>
        <ServiceRef
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">
          <ItemBooking OccupancyId="2"
RoomId="2">001</ItemBooking>
        </ServiceRef>
        <Id
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />

```

```

        <LastName
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">garcia</LastName>
        <FirstName
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">laura</FirstName>
        <InvoicingCustomer
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">00734</InvoicingCustome
r>
        <Nationality
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">ARG</Nationality>
        <DocType
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">Pasaporte</DocType>
        <DocNumber
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">00</DocNumber>
        <Sex
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">F</Sex>
        <BirthDate
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">1986-03-22</BirthDate>
        <PassportExpiration
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">2012-04-
04</PassportExpiration>
        <DateFrom
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">2010-04-04</DateFrom>
        <VisaDateOfIssue
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">04/04/10</VisaDateOfIss
ue>
        <PassengerType
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">ADT</PassengerType>
    </pax>
    <pax>
        <ServiceRef
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">
            <ItemBooking OccupancyId="1"
RoomId="1">001</ItemBooking>
        </ServiceRef>
        <Id
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
        <LastName
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">gomez</LastName>
        <FirstName
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">marta</FirstName>
        <InvoicingCustomer
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">00734</InvoicingCustome
r>
        <Nationality
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">ARG</Nationality>
        <DocType
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">Pasaporte</DocType>
        <DocNumber
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">00</DocNumber>
        <Sex
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">F</Sex>
        <BirthDate
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">1984-03-26</BirthDate>
        <PassportExpiration
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">2012-04-
04</PassportExpiration>
        <DateFrom
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">2010-04-04</DateFrom>
        <VisaDateOfIssue
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">04/04/10</VisaDateOfIss
ue>
        <PassengerType
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">ADT</PassengerType>
    </pax>
</paxList>
</rq>

```

```
</CvtBookingRQ>
```

6.18.2. Response

```
<CvtBookingRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <resultado xmlns="">
    <codigo>0</codigo>
    <texto>5381416</texto>
  </resultado>
  <rs UniqueId="00020138172" xmlns="" />
</CvtBookingRS>
```

6.18.3. Observaciones

6.19. [addBookingComment](#)

6.19.1. Request

```
<AddBookingCommentRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <pos xmlns="">
    <id>testeo</id>
    <clave>testeo</clave>
  </pos>
  <rq xmlns="">
    <idBooking>00020136851</idBooking>
    <comment>
      <ServiceRef>001</ServiceRef>
      <Text> test </Text>
      <Value>1</Value>
      <Read>false</Read>
    </comment>
  </rq>
</AddBookingCommentRQ>
```

6.19.2. Response

```
<AddBookingCommentRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <resultado xmlns="">
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
  </resultado>
  <id xmlns="">00020141232</id>
</AddBookingCommentRS>
```

6.19.3. Observaciones

6.20. [ackBookingComment](#)

6.20.1. Request

```
<AckBookingCommentRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <pos xmlns="">
    <id>testeo</id>
    <clave>testeows</clave>
  </pos>
  <rq xmlns="">
    <idBooking>00020135377</idBooking>
    <idComment>00020140222</idComment>
  </rq>
</AckBookingCommentRQ>
```

```

    </rq>
</AckBookingCommentRQ>

```

6.20.2. Response

```

<AckBookingCommentRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <resultado xmlns="">
        <codigo>0</codigo>
        <texto />
    </resultado>
</AckBookingCommentRS>

```

6.20.3. Observaciones

6.21. [addBookingPassenger](#)

6.21.1. Request

```

<AddBookingPassengerRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.wsdl">
    <pos xmlns="">
        <id>testeo</id>
        <clave>testeows</clave>
    </pos>
    <rq xmlns="">
        <idBooking>00020131914</idBooking>
        <passenger>
            <CommentRef
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
                <LastName
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">rcruz</LastName>
                <FirstName
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">prueba</FirstName>
                <MiddleName
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">prueba</MiddleName>
                <InvoicingCustomer
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">00734</InvoicingCustome
r>
                <Address
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
                <Town xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd"
/>
                <ZipCode
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
                <City xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd"
/>
                <Nationality
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">ARG</Nationality>
                <DocType
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">Pasaporte</DocType>
                <DocNumber
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">ddd</DocNumber>
                <Occupation
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
                <Role xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd"
/>
                <Company
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
                <Sex
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">F</Sex>
                <BirthDate
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">1972-01-14</BirthDate>

```

```

                <PassportExpiration
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">2010-07-
29</PassportExpiration>
                <DateFrom
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">2010-07-29</DateFrom>
                <VisaDateOfIssue
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">29/07/10</VisaDateOfIss
ue>
                <PassengerType
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">ADT</PassengerType>
            </passenger>
        </rq>
    </AddBookingPassengerRQ>

```

6.21.2. Response

```

<AddBookingPassengerRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.wsdl">
    <resultado xmlns="">
        <codigo>0</codigo>
        <texto />
    </resultado>
    <id xmlns="">00020242090</id>
</AddBookingPassengerRS>

```

6.21.3. Observaciones

6.22. modBookingPassenger

6.22.1. Request

```

<ModBookingPassengerRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.wsdl">
    <pos xmlns="">
        <id>testeo</id>
        <clave>testeows</clave>
    </pos>
    <rq xmlns="">
        <idBooking>00020133556</idBooking>
        <passenger>
            <ServiceRef
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
            <CommentRef
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
            <TransportInfoRef
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
            <Id
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">00020320960</Id>
            <LastName
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">DENIER</LastName>
            <FirstName
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">PAOLA</FirstName>
            <MiddleName
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
            <InvoicingCustomer
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">05616</InvoicingCustome
r>
            <Address
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
            <Town xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd"
/>

```



```

        <ZipCode
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
        <City xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd"
/>
        <Nationality
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">ARG</Nationality>
        <DocType
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">Pasaporte</DocType>
        <DocNumber
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">0</DocNumber>
        <Occupation
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
        <Role xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd"
/>
        <Company
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
        <Sex
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">F</Sex>
        <BirthDate
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">1973-02-02</BirthDate>
        <PassportExpiration
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">2010-08-
06</PassportExpiration>
        <DateFrom
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">2010-08-06</DateFrom>
        <VisaDateOfIssue
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">06/08/10</VisaDateOfIss
ue>
        <PassengerType
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">ADT</PassengerType>
        <Attributes
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">
            <Code>
            </Code>
            <Description>
            </Description>
            <Value>
            </Value>
        </Attributes>
    </passenger>
</rq>
</ModBookingPassengerRQ>

```

6.22.2. Response

```

<ModBookingPassengerRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <resultado xmlns="">
        <codigo>0</codigo>
        <texto />
    </resultado>
</ModBookingPassengerRS>

```

6.22.3. Observaciones

6.23. delBookingPassenger

6.23.1. Request

```

<DelBookingPassengerRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <pos xmlns="">
        <id>testeo</id>

```

```

        <clave>testeows</clave>
    </pos>
    <rq xmlns="">
        <idBooking>00020131955</idBooking>
        <idPassenger>00020317235</idPassenger>
    </rq>
</DelBookingPassengerRQ>

```

6.23.2. Response

```

<DelBookingPassengerRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <resultado xmlns="">
        <codigo>0</codigo>
        <texto />
    </resultado>
</DelBookingPassengerRS>

```

6.23.3. Observaciones

6.24. [addBookingTransportInfo](#)

6.24.1. Request

```

<AddBookingTransportInfoRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.wsdl">
    <pos xmlns="">
        <id>testeo</id>
        <clave>testeows</clave>
    </pos>
    <rq xmlns="">
        <idBooking>00020095917</idBooking>
        <transportInfo>
            <Id xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd" />
            <ServiceRef
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">002</ServiceRef>
            <AirInfo xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">
                <FlightNumber>AA2105</FlightNumber>
                <Origin>MIA</Origin>
                <Destination>CUN</Destination>
                <Class />
                <Departure>2009-10-15T18:40:00</Departure>
                <Arrival>2009-10-15T19:20:00</Arrival>
                <Status />
                <PNR />
                <TimeLimit>2009-10-15</TimeLimit>
            </AirInfo>
        </transportInfo>
    </rq>
</AddBookingTransportInfoRQ>

```

6.24.2. Response

```

<AddBookingTransportInfoRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.wsdl">
    <resultado xmlns="">
        <codigo>0</codigo>
        <texto />
    </resultado>
    <id xmlns="">00020236248</id>

```

```
</AddBookingTransportInfoRS>
```

6.24.3. Observaciones

6.25. modBookingTransportInfo

6.25.1. Request

```
<ModBookingTransportInfoRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.wsdl">
  <pos xmlns="">
    <id>testeo</id>
    <clave>testeows</clave>
  </pos>
  <rq xmlns="">
    <idBooking>00020095917</idBooking>
    <transportInfo>
      <Id xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd"
>00020236248</Id>
      <ServiceRef
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">002</ServiceRef>
      <AirInfo xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/booking.xsd">
        <FlightNumber>AA2105</FlightNumber>
        <Origin>MIA</Origin>
        <Destination>CUN</Destination>
        <Class />
        <Departure>2009-10-15T18:40:00</Departure>
        <Arrival>2009-10-15T19:20:00</Arrival>
        <Status />
        <PNR />
        <TimeLimit>2009-10-15</TimeLimit>
      </AirInfo>
    </transportInfo>
  </rq>
</ModBookingTransportInfoRQ>
```

6.25.2. Response

```
<ModBookingTransportInfoRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.softur.com.ar/WSBridge/budget.wsdl">
  <resultado xmlns="">
    <codigo>0</codigo>
    <texto />
  </resultado>
  <id xmlns="">00020236248</id>
</ModBookingTransportInfoRS>
```

6.25.3. Observaciones

6.26. delBookingTransportInfo

6.26.1. Request

```
<DelBookingTransportInfoRQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <pos xmlns="">
```

```

        <id>testeo</id>
        <clave>testeows</clave>
    </pos>
    <rq xmlns="">
        <idBooking>00020131955</idBooking>
        <idTransportInfo>00020317235</idTransportInfo>
    </rq>
</DelBookingTransportInfoRQ>

```

6.26.2. Response

```

<DelBookingTransportInfoRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <resultado xmlns="">
        <codigo>0</codigo>
        <texto />
    </resultado>
</DelBookingTransportInfoRS>

```

6.26.3. Observaciones

7. PROCESO DE CERTIFICACION WEB SERVICE BRIDGE XML

El proceso de certificación consta de 3 pasos:

1. Nos aseguramos de que el sitio será la confirmación de plazas adecuado. Por adecuada nos referimos, precios justos, así como el número de habitaciones, fechas, hoteles, tipo de placa, el tipo de habitación... Los clientes deben ser también conscientes de lo que nos exigen los hoteleros para mostrarlos. En este paso usted debe proporcionarnos un enlace a su sitio beta para hacer algunas reservas de prueba. Prestamos especial atención a:

1.1. Las edades de los niños deben plantearse en la página de búsqueda y no se puede cambiar durante el resto del proceso de reserva.

1.2. El contrato de observaciones debe ser indicado en el resumen del presupuesto antes de confirmarlo a reserva y también en el bono. Esta es una información crítica a través de el hotelero para el cliente y debe ser indicada junto con la información de las habitaciones. La información se proporciona a través MakeBudget y ConvertToBooking. La mayoría de las prestaciones tienen observaciones referidas a temas contractuales.

1.3. En el comprobante de la información de proveedores tales como nombre del proveedor y del IVA deberá indicarse ("pagar a través de ..."). BridgeWebService referencia de reserva tiene que ser resaltado. Los nombres de los clientes (por lo menos uno por habitación), los niños, el destino, check in / fechas a cabo, tipo de habitación, tipo de tabla, los detalles del hotel (dirección, teléfono y categoría). Para obtener un ejemplo, por favor voucher.doc cheque.

1.4. Aunque no es obligatorio, también recomendamos que muestra antes de confirmar las condiciones de cancelación y las cuestiones del hotel. Viendo esta información evitará que otras cuestiones con los clientes.

2. Una vez que estamos seguros de los clientes estén bien informados, se analiza la estructura de las peticiones XML. Para hacer esta prueba, usted tendrá que realizar algunas peticiones con parámetros que le proporcionaríamos para que podamos analizar su código.

3. En este punto, usted ya estará Online. Sin embargo, con el fin de permanecer en LIVE que tendrá que confirmar una reserva (fechas de seis meses de antelación) y enviar a los dos bono y el precio. Tener en cuenta que usted tendrá que cancelar la reserva después, de lo contrario se generaran cargos. Consulte con nosotros antes de cancelar.

FORMULARIO DE INTEGRACION

DATOS EMPRESA DE TURISMO					
Razón Social:			CUIT/RUT/RUC/NIT:		
Dirección:				Barrio:	
Ciudad:	Departamento:	Código Postal:	País:		
IATA:	Segmento de Mercado:		Sitio Web:		
Responsable Comercial:			Teléfono:		
E-mail:			Teléfono Móvil:		

TIPO DE DESARROLLO	
<input type="checkbox"/> Desarrollo propio	<input type="checkbox"/> Comprar una solución estándar, disponible en el mercado

DATOS LIDER PROYECTO EN EMPRESA DE TURISMO	
DNI/CI	NRO DE IP ACCESO
Primer Nombre:	Apellido:

DATOS EMPRESA RESPONSABLE DEL DESARROLLO	
Nombre da Empresa:	
Responsable:	E-mail:

EJECUTIVO COMERCIAL	
Nombre:	Teléfono:
E-mail:	Teléfono Móvil:

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGÓCIO / JUSTIFICACION

ETAPAS DE INTEGRACION
a) Envío del presente documento completo y firmado (en formato digital escaneado) b) Recepción de datos acceso entorno de testing (test) junto a documentación y esquema de utilización de web services. c) Para acceder al entorno de producción (live) es necesario completar un proceso de certificación donde se evaluará el correcto uso del web service, esto puede implicar sugerir ajustes en su utilización. d) Certificación. e) Recepción de datos de acceso a entorno producción.