

SampleCMS 後端管理系統

# 操作手冊

2018/03/14, Lozen Lin

## 目 錄

1.	簡介.....	4
2.	系統管理功能.....	4
2.1.	帳號管理.....	4
2.1.1.	使用情境：檢視指定帳號資料.....	4
2.1.2.	使用情境：更改帳號的姓名、密碼、Email...等基本資料.....	7
2.1.3.	使用情境：更改帳號的上架日期、部門、身分...等進階資料.....	8
2.1.4.	使用情境：將帳號停權.....	9
2.1.5.	使用情境：新增帳號.....	10
2.1.6.	使用情境：刪除帳號.....	12
2.2.	身分權限管理.....	12
2.2.1.	使用情境：檢視指定身分資料.....	12
2.2.2.	使用情境：更改身分的顯示用姓名、排序編號...等基本資料.....	14
2.2.3.	使用情境：更改身分的權限資料.....	15
2.2.4.	使用情境：新增身分與複製權限.....	17
2.2.5.	使用情境：刪除身分.....	18
2.3.	部門管理.....	19
2.3.1.	使用情境：檢視指定部門資料.....	19
2.3.2.	使用情境：更改部門名稱、排序編號...等基本資料.....	20
2.3.3.	使用情境：新增部門資料.....	21
2.3.4.	使用情境：刪除部門.....	21
2.4.	後端操作記錄.....	22
2.4.1.	使用情境：檢視操作記錄.....	22
3.	網站架構管理.....	24
3.1.	使用情境：檢視指定網頁資料.....	24
3.2.	使用情境：新增指定網頁（單元）的子網頁資料.....	28
3.3.	使用情境：使用 angular-filemanager 檔案管理員管理檔案.....	32
3.4.	使用情境：新增指定網頁的附件.....	33
3.5.	使用情境：新增指定網頁的照片.....	35
3.6.	使用情境：新增圖片在網頁內文.....	37
3.7.	使用情境：新增指定網頁的 Youtube 影片.....	40
3.8.	使用情境：變更網頁的版面模式.....	42
3.9.	使用情境：建立一個自動轉頁至子網頁的網頁.....	43
3.10.	使用情境：建立一個清單頁.....	44
3.11.	使用情境：指定網頁連結在單元區呈現.....	45
3.12.	使用情境：指定網頁連結在網站導覽呈現.....	46
3.13.	使用情境：變更指定網頁成為開啟外部網頁的連結.....	47
3.14.	使用情境：指定網頁使用客製化網頁程式呈現前台網頁.....	48
3.15.	使用情境：指定網頁使用版型控制項呈現前台網頁.....	50
3.16.	使用情境：指定網頁使用易記的網址別名.....	51

3.17.	使用情境：立即更新搜尋用資料來源.....	52
4.	作業選項管理.....	53
4.1.	使用情境：檢視指定作業選項.....	53
4.2.	使用情境：更改作業選項的標題、圖示、是否隱藏...等基本資料.....	55
4.3.	使用情境：新增作業選項做為功能群組.....	56
4.4.	使用情境：新增特定功能的作業選項.....	57
4.5.	使用情境：新增內嵌網頁的作業選項.....	58
4.6.	使用情境：將「網站架構管理」指定網頁建立為作業選項，並且設定權限.....	60

# 1. 簡介

「SampleCMS 後端管理」是一個內容管理系統(CMS)，用來管理前台網站「SampleCMS 前台展示」的網站內容架構以及各網頁的內容。「SampleCMS 後端管理」提供三大類功能，如圖所示，(1) 系統管理功能、(2) 網站架構管理、(3) 作業選項管理。系統管理功能提供帳號與權限的相關管理功能。網站架構管理為本系統最主要的功能，提供組織網站中所有網頁的階層結構以及管理各網頁的呈現方式、內文和附件。作業選項管理為管理者專用，提供管理放置於系統左側的系統選單階層結構與連結。



## 2. 系統管理功能

### 2.1. 帳號管理

#### 2.1.1. 使用情境：檢視指定帳號資料

登入系統後，從系統選單選擇「系統管理功能／帳號管理」，



或者從畫面右上角的登入資訊選單下拉選擇「帳號設定」，



即可看到本系統的帳號清單（如下圖），大部分的使用者只能看到個人的帳號。

首頁 / 帳號管理

## 帳號管理

↑ 回上層 + 新增

搜尋條件

帳號狀態 (全部) 部門 (全部)

關鍵字

查詢 清除條件 收合

	部門名稱	身分	姓名	帳號	停權	狀態	上架日期	備註	擁有者	管理功能
1	Default	使用者	使用者-1	user1		👍	2018-02-01 ~ 2028-02-01		管理者	修改

系統管理員或是其他被授與權限的使用者則可看到其他人的帳號（如下圖）。

	部門名稱	身分	姓名	帳號	停權	狀態	上架日期	備註	擁有者	管理功能
1	Default	系統管理員	管理者	admin		👍	2017-09-12 ~ 2017-09-12			修改
2	Default	使用者	使用者-1	user1		👍	2018-02-01 ~ 2028-02-01		管理者	修改 刪除
3	guest	guest	guest	guest		👍	2018-01-26 ~ 2028-01-26		管理者	修改 刪除

當帳號數量較多的時候，可使用搜尋條件或透過點擊欄位名稱變更排序方式輔助找尋帳號（如下圖）。

搜尋條件

帳號狀態

正常

部門

Default

關鍵字


user

查詢

清除條件

收合

	部門名稱	身分	姓名	帳號	停權	狀態	上架日期	備註	擁有者	管理功能
1	Default	使用者	使用者-2	user2			2018-03-09 ~ 2028-03-09		管理者	<div>修改</div> <div>刪除</div>
2	Default	使用者	使用者-1	user1			2018-02-01 ~ 2028-02-01		管理者	<div>修改</div> <div>刪除</div>

在帳號清單中可以看到帳號資料的部分欄位，若要檢視詳細的資訊請點選修改鈕  開啟帳號資料（如下圖）。

基本資料

帳號

user1

姓名

使用者-1

密碼

(不變更密碼，請留空白)

重新產生亂數密碼

限6個字元以上的英文字母、阿拉伯數字與特殊符號(!@#...)

再次確認密碼

Email

lozenlin@gmail.com

備註

進階資料


停權	未勾選
* 上架日期	2018-02-01 ~ 2028-02-01
部門名稱	Default
身分	使用者 (user)


管理者專用			
擁有者帳號	admin		

異動資訊			
建立者	admin	建立日期	2018-02-01 13:46:47
更新者	admin	更新日期	2018-03-09 15:00:23


## 2.1.2. 使用情境：更改帳號的姓名、密碼、Email…等基本資料


依照「使用情境：檢視指定帳號資料」找到個人的帳號或指定的帳號後，點選修改鈕  開啟帳號資料（如下圖），

基本資料		標題	網址	另開
* 帳號	user1	* 姓名	使用者-1	
* 密碼	<input type="password"/> (不變更密碼，請留空白)  <small>限6個字元以上的英文字母、阿拉伯數字與特殊符號(!@#...)</small>			
再次確認密碼	<input type="password"/>			
* Email	lozenlin@gmail.com			
備註	<input type="text"/>			


修改欄位文字後按下儲存鈕  即完成資料的更改。

\* 更改密碼時，請填寫「密碼」與「再次確認密碼」兩個欄位內容。

\* 更改密碼時，也可使用  由系統輔助產生一組十個字的亂數密碼(如下圖)，此方式不需再填寫「再次確認密碼」。



* 密碼	1C231758RA	(不變更密碼，請留空白) 
<small>限6個字元以上的英文字母、阿拉伯數字與特殊符號(!@#...)</small>		

### 2.1.3. 使用情境：更改帳號的上架日期、部門、身分…等進階資料

依照「使用情境：檢視指定帳號資料」找到個人的帳號或指定的帳號後，點選修改鈕  開啟帳號資料。進階資料只開放擁有者與系統管理員修改，通常使用者查看個人帳號資料時只可檢視進階資料區段（如下圖），

進階資料	
停權	未勾選
* 上架日期	2018-02-01 ~ 2028-02-01
部門名稱	Default
身分	使用者 (user)

若開啟的是自己所擁者的帳號資料，則可修改進階資料區段的欄位（如下圖）。

進階資料	
停權	<input type="checkbox"/> 設定為停權
* 上架日期	2018-03-09  ~ 2028-03-09 
部門名稱	Default ▼
身分	使用者 (user) ▼


管理者專用	
擁有者帳號	user1

修改欄位文字後按下儲存鈕  即完成資料的更改。

\* 欄位「身分」的可選擇項目，只允許系統管理員選擇”系統管理員 (admin)”





#### 2.1.4. 使用情境：將帳號停權

依照「使用情境：檢視指定帳號資料」找到個人的帳號或指定的帳號後，點選修改鈕  開啟帳號資料。停權相關設定放置在進階資料區段，您必須為帳號的擁有者或系統管理員才可更改設定。

將帳號停權使其無法再登入系統的方式有兩種，



(1). 勾選「設定為停權」並儲存資料，


進階資料	
停權	<input checked="" type="checkbox"/> 設定為停權

更改設定後，帳號清單中被停權的帳號資料列會在欄位「停權」出現已停權的圖示 ，欄位「狀態」出現已停權或過期的圖示 

	部門名稱	身分	姓名	帳號	停權	狀態	上架日期	備註	擁有者	管理功能
1	Default	使用者	使用者-11	user11			2018-03-09 ~ 2028-03-09		使用者-1	

(2). 更改「上架日期」的結束日期到昨天，例如今天為 2018-03-09 則設定結束日期到 2018-03-08。

進階資料	
停權	<input type="checkbox"/> 設定為停權
* 上架日期	2018-03-01  ~ 2018-03-08 

更改設定後，帳號清單中被停權的帳號資料列會在欄位「狀態」出現已停權或過期的圖示 

	部門名稱	身分	姓名	帳號	停權	狀態	上架日期	備註	擁有者	管理功能
1	Default	使用者	使用者-11	user11			2018-03-01 ~ 2018-03-08		使用者-1	

## 2.1.5. 使用情境：新增帳號

依照「使用情境：檢視指定帳號資料」找到帳號清單（如下圖），若您有被授與新增帳號的權限，則可以在單元標題「帳號管理」下方找到新增鈕，

首頁 / 帳號管理

### 帳號管理

[↑ 回上層](#) [+ 新增](#)

搜尋條件

帳號狀態  部門

關鍵字

[Q 查詢](#) [清除條件](#) [✕ 收合](#)



	部門名稱	身分	姓名	帳號	停權	狀態	上架日期	備註	擁有者	管理功能
1	Default	使用者	使用者-1	user1			2018-02-01 ~ 2028-02-01		管理者	<a href="#">修改</a>

點選新增鈕開啟空白表單，並且填入要新增的帳號資料（如下圖）。

基本資料

[標題](#) [網址](#) [另開](#)

* 帳號	<input type="text" value="user11"/>	* 姓名	<input type="text" value="user-11"/>
* 密碼	<input type="password" value="....."/> (不變更密碼，請留空白) <a href="#">重新產生亂數密碼</a> 限6個字元以上的英文字母、阿拉伯數字與特殊符號(!@#...)		
再次確認密碼	<input type="password" value="....."/>		
* Email	<input type="text" value="b@b.b"/>		
備註	<input type="text"/>		

進階資料	
停權	<input type="checkbox"/> 設定為停權
* 上架日期	2018-03-09  ~ 2028-03-09 
部門名稱	Default ▼
身分	使用者 (user) ▼

管理者專用	
擁有者帳號	user1






按下儲存鈕即完成資料新增。

\* 擁有者帳號自動填入為填寫者的帳號，若填寫者為系統管理員則允許變更帳號值（如下圖）。

管理者專用	
擁有者帳號	<input type="text" value="user1"/>


\* 若要指定帳號現在還不可登入，需等到指定日期才可開始登入，請更改欄位「上架日期」的開始日期，例如今天為 2018-03-09，將開始日期更改到 2018-03-20，則帳號到 2018-03-20 00:00:00 才可以登入系統。

進階資料	
停權	<input type="checkbox"/> 設定為停權
* 上架日期	2018-03-20  ~ 2018-03-31 

更改設定後，帳號清單中指定的帳號資料列會在欄位「狀態」出現排程中的圖示 

	稱	身分	姓名	帳號 ▼	停權	狀態	上架日期	備註	擁有者	管理功能
1	Default	使用者	使用者-11	user11			2018-03-20 ~ 2018-03-31		使用者-1	 修改

### 2.1.6. 使用情境：刪除帳號

依照「使用情境：檢視指定帳號資料」找到帳號清單（如下圖），若您有被授與刪除帳號的權限，則可以在帳號資料列的欄位「管理功能」找到刪除鈕 ，

	部門名稱	身分	姓名	帳號	停權	狀態	上架日期	備註	擁有者	管理功能
1	Default	使用者	使用者-2	user2			2018-03-09 ~ 2028-03-09		管理者	
2	Default	使用者	使用者-11	user11			2018-03-20 ~ 2018-03-31		使用者-1	

點選刪除鈕會出現確認刪除的訊息（如下圖），確定後即刪除帳號資料。

來自 samplecms.dev.com

確定刪除[使用者-11][user11]?

確定取消

## 2.2. 身分權限管理

### 2.2.1. 使用情境：檢視指定身分資料

登入系統後，從系統選單選擇「系統管理功能／身分權限管理」，



即可看到本系統的身分清單（如下圖），若您有被授與權限則可看到相關的身分項目，

	身分名稱	顯示用名稱	排序編號	帳號總數	管理功能
1	admin	系統管理員	10	1	
2	user	使用者	30	3	
3	guest	guest	50	1	

當身分數量較多的時候，可使用搜尋條件或透過點擊欄位名稱變更排序方式輔助找尋身分（如下圖）。

搜尋條件

關鍵字

查詢 清除條件

收合

	身分名稱	顯示用名稱	排序編號	帳號總數	管理功能
1	guest	guest	50	1	<div>修改</div> <div>授權</div>

	身分名稱	顯示用名稱 ^	排序編號	帳號總數	管理功能
1	guest	guest	50	1	<div>修改</div> <div>授權</div>
2	user	使用者	30	3	<div>修改</div> <div>授權</div>
3	admin	系統管理員	10	1	<div>修改</div>

在身分清單中可以看到身分資料的部分欄位，若要檢視詳細的資料請點選修改鈕 

修改

 開啟身分資料（如下圖）。

基本資料

標題

網址

另開

\* 排序編號


\* 身分名稱

(請輸入英數字或底線)

\* 顯示用名稱


異動資訊

建立者	admin	建立日期	2018-01-29 13:47:30
更新者		更新日期	

若要檢視詳細的權限設定請點選授權鈕  開啟授權資料（如下圖）。

作業選項名單		身分: 使用者 (user)		標題	網址	↑ 另開
	作業選項名稱	作業選項	擁有的子項目	部門的子項目	所有的子項目	編輯狀態
1	 系統管理功能 	可閱讀	無權限	無權限	無權限	
1-1	 帳號管理 	可閱讀	可閱讀 可修改 可新增	無權限	無權限	
1-2	 身分權限管理 	可閱讀	可閱讀	可閱讀	可閱讀	
1-3	 部門管理 	可閱讀	可閱讀 可修改 可新增	無權限	無權限	
1-4	 後端操作記錄 	可閱讀	可閱讀	無權限	無權限	

## 2.2.2. 使用情境：更改身分的顯示用姓名、排序編號…等基本資料

依照「使用情境：檢視指定身分資料」找到指定的身分後，點選修改鈕  開啟身分資料（如下圖），

基本資料		標題	網址	↑ 另開
* 排序編號	<input type="text" value="50"/>			
* 身分名稱	<input type="text" value="guest"/> (請輸入英數字或底線)			
* 顯示用名稱	<input type="text" value="guest"/>			

修改欄位文字後按下儲存鈕  即完成資料的更改。

### 2.2.3. 使用情境：更改身分的權限資料

授權範圍的定義依照兩種類型來區分，一種為「行為」，另一種為「擁有權」。


行為的定義包含「閱讀」、「修改」、「刪除」和「新增」，其中「閱讀」為最基本的行為，授權「閱讀」之後才可以提升授權「修改」，再來才可以提升授權「刪除」與「新增」。

變更身分的授權時，如果點選了「可修改」，那麼代表「可閱讀」也一起授權給身分；如果從原本已選擇的「可刪除」點選為「可閱讀」，則系統自動取消「可刪除」、「可修改」與「可新增」的授權。


擁有權的定義建構在「作業選項的子項目」的建立者與被授權身分的關係上，包含「自己建立的子項目」、「同部門的人員建立的子項目」與「任何人所建立的子項目」，系統只允許被授權身分使用它所擁有的「作業選項的子項目」，其中使用「自己建立的子項目」為最基本的擁有權，授權「自己建立的子項目」之後才可以提升授權為能使用「同部門的人員建立的子項目」，再來才可以提升授權「任何人所建立的子項目」。

變更身分的授權時，如果點選了「部門的子項目」，那麼代表「擁有的子項目」也一起授權給身分；如果從原本已選擇的「所有的子項目」點選為「擁有的子項目」，則系統自動取消「所有的子項目」與「部門的子項目」的授權。

根據以上說明，整合「行為」與「擁有權」的授權範圍，產生授權關聯圖如下圖，



接下來說明系統功能。

依照「使用情境：檢視指定身分資料」找到指定的身分後，點選授權鈕  開啟身分授權資料，可看到作業選項名單（如下圖），

作業選項名單 						標題	網址	↑ 另開
	作業選項名稱	作業選項	擁有的子項目	部門的子項目	所有的子項目	編輯狀態		
1	 系統管理功能 	可閱讀	無權限	無權限	無權限			
1-1	 帳號管理 	可閱讀	可閱讀 可修改 可新增	無權限	無權限			
1-2	 身分權限管理 	可閱讀	可閱讀	可閱讀	可閱讀			
1-3	 部門管理 	可閱讀	可閱讀 可修改 可新增	無權限	無權限			
1-4	 後端操作記錄 	可閱讀	可閱讀	無權限	無權限			

點選作業選項名單的資料列，例如點選「帳號管理」，在名單下方的區塊會列出身分目前可使用的權限設定（如下圖），

調整選擇的作業選項權限

1-1.  帳號管理 (作業選項名稱)

無權限 可閱讀 可修改

擁有的子項目 無權限 可閱讀 可修改 可刪除 ☒ 可新增

部門的子項目 無權限 可閱讀 可修改 可刪除

所有的子項目 無權限 可閱讀 可修改 可刪除

以下詳細說明，

1-1.  帳號管理 (作業選項名稱)

無權限 可閱讀 可修改

這個設定代表屬於身分「使用者」的所有帳號在系統選單中可以看到「帳號管理」。若將拉桿變更到「無權限」，則屬於身分「使用者」的所有帳號在系統選單中將找不到「帳號管理」。

擁有的子項目 無權限 可閱讀 可修改 可刪除 ☒ 可新增

這個設定代表屬於身分「使用者」的所有帳號在「帳號管理」中可以新增帳號、並且修改自己新增的帳號資料，但是不可刪除自己新增產生的帳號。



部門的子項目	<input type="checkbox"/>	無權限	可閱讀	可修改	可刪除
所有的子項目	<input type="checkbox"/>	無權限	可閱讀	可修改	可刪除

這個設定代表屬於身分「使用者」的所有帳號在「帳號管理」中無法看到任何其他人新增的帳號資料。

部門的子項目	<input checked="" type="checkbox"/>	無權限	可閱讀	可修改	可刪除
所有的子項目	<input checked="" type="checkbox"/>	無權限	可閱讀	可修改	可刪除

若將「部門的子項目」變更為「可修改」，將「所有的子項目」變更為「可閱讀」，代表屬於身分「使用者」的所有帳號在「帳號管理」中可以修改同部門人員所新增的帳號資料，另外可以在帳號清單中看到所有其他人新增的帳號，但是沒有編輯鈕可用。



變更授權設定後按下儲存鈕，授權才會生效。

## 2.2.4. 使用情境：新增身分與複製權限

依照「使用情境：檢視指定身分資料」找到身分清單（如下圖），若您有被授與新增身分的權限，

則可以在單元標題「身分權限管理」下方找到新增鈕 ，

首頁 / 身分權限管理

### 身分權限管理

[↑ 回上層](#)
[+ 新增](#)

搜尋條件

關鍵字

[清除條件](#)

	身分名稱	顯示用名稱	排序編號	帳號總數	管理功能
1	admin	系統管理員	10	1	<input checked="" type="button" value="修改"/>
2	user	使用者	30	3	<input checked="" type="button" value="修改"/> <input checked="" type="button" value="授權"/>

點選新增鈕開啟空白表單，並且填入要新增的身分名稱，以及選擇複製權限設定的來源身分（如下圖）。

基本資料

\* 排序編號: 60

\* 身分名稱: test (請輸入英數字或底線)

\* 顯示用名稱: 測試

複製權限自: (不複製) (不複製) 使用者 (user)

儲存

按下儲存鈕即完成資料新增。

\* 身分名稱限制輸入英數字與底線，確認儲存後本欄位不允許再變更。

## 2.2.5. 使用情境：刪除身分

依照「使用情境：檢視指定身分資料」找到身分清單（如下圖），若您有被授與刪除身分的權限，並且指定的身分尚未被任何帳號選擇，則可以在身分資料列的欄位「管理功能」找到刪除鈕

刪除

	身分名稱	顯示用名稱	排序編號	帳號總數	管理功能
1	test	測試	60	0	修改 授權 刪除
2	guest	guest	50	1	修改 授權

點選刪除鈕會出現確認刪除的訊息（如下圖），確定後即刪除身分資料。

來自 samplecms.dev.com

確定刪除[test][測試]?

確定 取消

## 2.3. 部門管理

### 2.3.1. 使用情境：檢視指定部門資料

登入系統後，從系統選單選擇「系統管理功能／部門管理」，




即可看到本系統的部門清單（如下圖），若您有被授與權限則可看到相關的部門項目，

	部門名稱	排序編號	帳號總數	管理功能
1	Default	10	4	<a href="#">修改</a>
2	guest	20	1	<a href="#">修改</a>
3	測試	30	0	<a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>

當部門數量較多的時候，可使用搜尋條件或透過點擊欄位名稱變更排序方式輔助找尋部門（如下圖）。

搜尋條件				
關鍵字		測試		
		<a href="#">查詢</a>	<a href="#">清除條件</a>	<a href="#">收合</a>
	部門名稱	排序編號	帳號總數	管理功能
1	測試	30	0	<a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>


	部門名稱	排序編號	帳號總數	管理功能
1	測試	30	0	<a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>
2	guest	20	1	<a href="#">修改</a>
3	Default	10	4	<a href="#">修改</a>

在部門清單中可以看到部門資料的部分欄位，若要檢視詳細的資料請點選修改鈕  開啟部門資料（如下圖）。

基本資料		標題	網址	↑ 另開
* 排序編號	<input type="text" value="30"/>			
* 部門名稱	<input type="text" value="測試"/>			

異動資訊			
建立者	admin	建立日期	2018-03-10 14:14:17
更新者		更新日期	


### 2.3.2. 使用情境：更改部門名稱、排序編號…等基本資料

依照「使用情境：檢視指定部門資料」找到指定的部門後，點選修改鈕  開啟部門資料（如下圖），

基本資料		標題	網址	↑ 另開
* 排序編號	<input type="text" value="30"/>			
* 部門名稱	<input type="text" value="測試"/>			

修改欄位文字後按下儲存鈕  即完成資料的更改。

### 2.3.3. 使用情境：新增部門資料

依照「使用情境：檢視指定部門資料」找到部門清單(如下圖)，若您有被授與新增部門的權限，則可以在單元標題「部門管理」下方找到新增鈕，

[首頁](#) / [部門管理](#)

 **部門管理**

[↑ 回上層](#) [+ 新增](#)

搜尋條件

關鍵字

 查詢 [清除條件](#)

 收合

	部門名稱	排序編號	帳號總數	管理功能
1	Default	10	4	 修改
2	guest	20	1	 修改

點選新增鈕開啟空白表單，並且填入要新增的部門名稱(如下圖)。

基本資料

[標題](#) [網址](#) [↑ 另開](#)

\* 排序編號

40

\* 部門名稱

新部門

按下儲存鈕即完成資料新增。

### 2.3.4. 使用情境：刪除部門

依照「使用情境：檢視指定部門資料」找到部門清單(如下圖)，若您有被授與刪除部門的權限，並且指定的部門尚未被任何帳號選擇，則可以在部門資料列的欄位「管理功能」找到刪除鈕



	部門名稱	排序編號 ▼	帳號總數	管理功能
1	新部門	40	0	修改  刪除
2	guest	20	1	修改

點選刪除鈕會出現確認刪除的訊息（如下圖），確定後即刪除部門資料。

來自 samplecms.dev.com

確定刪除[4][新部門]?

確定

取消

## 2.4. 後端操作記錄

### 2.4.1. 使用情境：檢視操作記錄

登入系統後，從系統選單選擇「系統管理功能／後端操作記錄」，



即可看到本系統的操作記錄（如下圖），大部分的使用者只能看到個人的操作記錄以及所擁有帳號的操作記錄。系統管理員或是其他被授與權限的使用者則可看到其他人的操作記錄。

	日期時間	IP	姓名(帳號)	操作紀錄
1	2018-03-10 14:39:43	127.0.0.1	使用者-1(user1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dashboard</li> <li>· 頁碼/Page[1]</li> <li>· 路徑/Route[]</li> <li>· IsPostBack[False]</li> </ul>

2	2018-03-10 14:39:43	127.0.0.1	使用者-1(user1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>登入系統！</li> <li>Logged in!</li> </ul>
3	2018-03-10 14:38:10	127.0.0.1	使用者-11(user11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>登出系統！</li> <li>Logged out!</li> </ul>
4	2018-03-10 14:38:07	127.0.0.1	使用者-11(user11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>部門管理</li> <li>頁碼/Page[1]</li> <li>路徑/Route[首頁/部門管理/]</li> <li>IsPostBack[False]</li> </ul>

可使用搜尋條件或透過點擊欄位名稱變更排序方式輔助找尋操作記錄（如下圖）。

搜尋條件

開始時間

2018-03-03

00

:

00

:

00

結束時間

2018-03-10

23

:

59

:

59

帳號

user1

IP

127.0

☐ 為關鍵字

☒ 為開頭關鍵字

操作紀錄關鍵字

搜尋範圍

登入相關

查詢

清除條件

收合


	日期時間	IP	姓名(帳號)	操作紀錄
1	2018-03-10 14:39:43	127.0.0.1	使用者-1(user1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>登入系統！</li> <li>Logged in!</li> </ul>
2	2018-03-10 14:37:46	127.0.0.1	使用者-1(user1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>登出系統！</li> <li>Logged out!</li> </ul>
3	2018-03-10 14:13:09	127.0.0.1	使用者-1(user1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>登入系統！</li> <li>Logged in!</li> </ul>

	日期時間 ^	IP	姓名(帳號)	操作紀錄
1	2018-03-08 17:03:22	127.0.0.1	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>密碼錯誤，帳號[admin]</li> <li>Password is incorrect! Account[admin]</li> </ul>
2	2018-03-08 17:03:29	127.0.0.1	管理者(admin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>登入系統！</li> <li>Logged in!</li> </ul>
3	2018-03-08 17:03:30	127.0.0.1	管理者(admin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dashboard</li> <li>頁碼/Page[1]</li> <li>路徑/Route[]</li> <li>IsPostBack[False]</li> </ul>

### 3. 網站架構管理


網站架構管理為本系統最主要的功能，提供組織網站中所有網頁的階層結構以及管理各網頁的呈現方式、內文和附件。

在本系統中，「網站架構管理」做為前台網頁的首頁，網頁的階層結構如下圖，



#### 3.1. 使用情境：檢視指定網頁資料

登入系統後，從系統選單找到「網站架構管理」，滑鼠游標停留在「網站架構管理」會展開列出子網頁，同樣的將滑鼠游標停留在指定的子網頁還會繼續展開列出所屬的子網頁，找到指定的網頁項目後點選即開啟網頁相關資訊。



或者指定的網頁項目已被建立為系統選單的其中一個作業選項，例如全版文章被放在系統選單的「網站內容管理／全版文章」，點選即開啟與「網站架構管理／版面種類／全版文章」同一份的網頁相關資訊。





網頁相關資訊以下圖為例，能看到的資訊包含指定網頁的部分欄位（上架日期、更新資訊、開啟方式）、子項目、附件檔案、照片區、Youtube 影片與內文預覽，這些功能將在其他的使用情境說明。

[首頁](#) / [網站架構管理](#) / [版面種類](#) / [全版文章](#)

 **全版文章**

[↑ 回上層](#)
[✎ 修改](#)
[+ 新增](#)

 檢視(中)
  (Eng)

上架日期: 2018-01-30 ~ 2028-02-02

更新者: admin

更新日期: 2018-02-01

開啟方式: 呈現網頁

子項目

在前台顯示: ON
 切換

在前台的排序: (預設值) ▼ (預設值) ▼

搜尋條件

標題關鍵字

[Q 查詢](#)
[清除條件](#)
[✕ 收合](#)

	順序	標題	語言	排序編號	狀態	上架日期	部門名稱	管理功能
1	↓	文章-1	<div>中</div> <div>Eng</div>	10		2018-01-30 ~ 2028-02-02	Default	<a href="#">✎ 修改</a> <a href="#">🗑 刪除</a>
2	↓           ↑	文章-2	<div>中</div> <div>Eng</div>	20		2018-01-30 ~ 2028-02-02	Default	<a href="#">✎ 修改</a> <a href="#">🗑 刪除</a>

附件檔案

[📁 上傳](#)

在前台顯示: OFF
 切換

順序	標題	檔案名稱	語言	排序編號	更新時間	類型	管理功能
----	----	------	----	------	------	----	------

照片區

[📁 上傳](#)

在前台顯示: OFF
 切換

Youtube 影片

[+ 新增](#)


在前台顯示: OFF
 切換

內文

[✎ 編輯](#)

正體中文

English

若要檢視詳細的資訊請點選放在單元標題下方的修改鈕  開啟網頁資料。

基本資料		標題	網址	↑ 另開
* 排序編號	<input type="text" value="30"/>			
* 上架日期	2018-01-30  ~ 2018-02-02 			
* 標題	中: <input type="text" value="全版文章"/> Eng: <input type="text" value="Wide contents"/> <input checked="" type="checkbox"/> 標題位置在橫幅區 (取消則位置在內容區)			
副標題	中: <input type="text" value="副標題"/> Eng: <input type="text" value="subtitle"/>			
橫幅區圖檔名	<input type="text"/> (請將圖檔放至網站目錄[ (語言編號) ]中) 預覽 - 中:      Eng:			
語言	<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> Eng			
網址別名	<input type="text" value="2583583c-c2b4-48bd-bf5e-189dd5eb66aa"/> e.g., <a href="http://SampleCMS.dev.com/Article.aspx?alias=2583583c-c2b4-48bd-bf5e-189dd5eb66aa">http://SampleCMS.dev.com/Article.aspx?alias=2583583c-c2b4-48bd-bf5e-189dd5eb66aa</a>			
* 發佈者	中: <input type="text" value="管理者"/> Eng: <input type="text" value="管理者"/>		* 發佈日期	2018-02-02 
搜尋用資料來源	<input type="checkbox"/> 儲存時立即更新搜尋用資料來源			
<b>頁面設定</b>				
版面模式	<input checked="" type="radio"/> 全版 <input type="radio"/> 兩欄式			
開啟方式	<input checked="" type="radio"/> 呈現網頁 <input type="radio"/> 跳轉下層 <input type="radio"/> 超連結 <input type="radio"/> 使用控制項			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <div> XXXXXXXXXX    &lt; 00000 &gt; </div> <div>or</div> <div> XXXXXXXXXX   </div> </div>				

隱藏文章	<input type="checkbox"/> 隱藏本篇 (若有選單，在父層的選單中不出現本篇文章) <input checked="" type="checkbox"/> 隱藏子項目 (若有選單，在選單中不列出所有子項目)
禁止刪除	<input checked="" type="checkbox"/> 隱藏刪除鈕

內文編輯

正體中文


English

原始碼 | 格式 | 樣式 | 字體 | 大小 | 檢視 | 預覽 | 幫助


B I U S x<sub>2</sub> x<sup>2</sup> | I<sub>x</sub> | 列表 | 縮進 | 對齊 | 字體 | 大小 | 顏色 | 背景 | 邊框 | 表格 | 插入 | 刪除 | 撤銷 | 重做

樣式 | 格式 | 字體 | 大小 | 顏色 | 背景 | 邊框 | 表格 | 插入 | 刪除 | 撤銷 | 重做


異動資訊			
建立者	admin	建立日期	2018-01-30 09:41:32
更新者	admin	更新日期	2018-02-01 07:23:35

 檢視(中)


若要檢視對應的前台網頁，請點選放在單元標題下方的指定語系檢視鈕

 (Eng)

開啟前台網頁。

 預覽(中)

若指定的網頁資料狀態是隱藏的或者不在上架期間，則檢視鈕會變更為預覽鈕


 (Eng)

，此時點選指定語系的預覽鈕，系統將以預覽模式開啟未開放的前台網頁，並且在前台網頁中出現「您正使用預覽模式檢視本頁」的提醒訊息（如下圖）。

您正使用預覽模式檢視本頁

\* 基於保密的原則，每一次用來預覽指定的前台網頁網址有時效限制，目前為10分鐘，當預覽用的網址產生超過10分鐘且繼續被用來開啟網頁時將導向錯誤頁，此時若還需要預覽指定的前台網頁，請回到網頁管理畫面點選預覽鈕重新產生。

### 3.2. 使用情境：新增指定網頁（單元）的子網頁資料

依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到網頁（單元），例如「網站架構管理／版面種類／全版文章」，若您有被授與新增網頁的權限，則可以在單元標題下方找到新增鈕，

[首頁](#) / [網站架構管理](#) / [版面種類](#) / [全版文章](#)

 **全版文章**

[↑ 回上層](#) [+ 新增](#) [👁 檢視\(中\)](#) [👁 \(Eng\)](#)

[上架日期: 2018-01-30 ~ 2028-02-02](#) [更新者: admin](#) [更新日期: 2018-03-12](#) [開啟方式: 呈現網頁](#)

子項目 [在前台顯示: ON](#) [在前台的排序: \(預設值\) - \(預設值\)](#)

搜尋條件

標題關鍵字

[🔍 查詢](#) [清除條件](#) [🔼 收合](#)

	順序	標題	語言	排序編號	狀態	上架日期	部門名稱	管理功能
1		<a href="#">文章-1</a>	<a href="#">中</a> <a href="#">Eng</a>	10		2018-01-30 ~ 2028-02-02	Default	
2		<a href="#">文章-2</a>	<a href="#">中</a> <a href="#">Eng</a>	20		2018-01-30 ~ 2028-02-02	Default	



點選新增鈕開啟空白表單，填寫您需要的欄位，以常用的文章欄位為例：上架日期、標題、副標題、選擇橫幅區圖檔、語言開關、發佈者、發佈日期、內文。

[標題](#) [網址](#) [↑ 另開](#)

**基本資料**

\* 排序編號

\* 上架日期

 ~  


[更改為現在上架](#) (預設為 3 天後上架)


* 標題	中:	操作手冊範例文章
	Eng:	操作手冊範例文章
	<input checked="" type="checkbox"/> 標題位置在橫幅區 (取消則位置在內容區)	
副標題	中:	副標題
	Eng:	副標題



橫幅區圖檔名	2.JPG <span>瀏覽</span>	
	(請將圖檔放至網站目錄[ (語言編號) ]中)	
預覽 - 中:		
Eng:		
語言	<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> Eng	


* 發佈者	中:	* 發佈日期	2018-03-15 
	使用者-1		
	Eng:		
	使用者-1		


頁面設定	
版面模式	<input checked="" type="radio"/> 全版 <input type="radio"/> 兩欄式
開啟方式	<input checked="" type="radio"/> 呈現網頁 <input type="radio"/> 跳轉下層 <input type="radio"/> 超連結 <input type="radio"/> 使用控制項




\* 上架日期：系統預設為 3 天後上架，會將開始日期往後移 3 天，若您希望此次新增的文章立刻上架，請點選更改為現在上架  將開始日期更改為今天。


\* 選擇橫幅區圖檔：按下瀏覽鈕  開啟檔案管理員（如下圖），若呈現為清單請選擇右上角的圖示鈕  切換為圖示模式。




橫幅區圖檔需使用目錄[語言編號]中的圖檔，語言編號 1 為中文、2 為英文，雙擊目錄 1 

（或點選左側選單中的目錄 1 ）進入中文版圖檔區（如下圖），


（若是在手機查看，請改用在目錄 1 按住 1 秒叫出選單，點選開啟鈕 ）



查看圖檔的詳細樣貌請在指定圖檔使用滑鼠右鍵叫出選單，點撰檢視鈕（如下圖）。  
（若是在手機查看，請改用在指定圖檔按住 1 秒叫出選單）



確定圖檔後，請雙擊指定圖檔代表確定選擇，系統會將圖檔名稱帶回新增網頁的表單中（如下圖），

（若是在手機查看，請改用在指定圖檔按住 1 秒叫出選單，點選選擇此項目鈕）

橫幅區圖檔名	2.JPG 	
	(請將圖檔放至網站目錄[ (語言編號) ]中)	
	預覽 - 中:	Eng:
		
語言	<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> Eng	

\* 頁面設定區段的選項，在這個使用情境只需延用系統帶入的預設值即可，系統自動依照上層網頁（單元）的頁面設定產生預設值，後續將在其他使用情境說明依需要變更預設值的情況。





按下儲存鈕即完成資料新增，新增後的網頁會出現在目前網頁子項目的最後一項（如下圖）。

13	↑	操作手冊範例文章	中 Eng	130	👍	2018-03-12 ~ 2028-03-15	Default	✎ 修改
----	---	----------	-------	-----	---	-------------------------	---------	------

點選標題連結檢視剛才新增的網頁資料（如下圖），依照「使用情境：檢視指定網頁資料」可確認新增後的資料以及在前台呈現的資料是否正確，若要繼續新增附件、照片與影片，請看後續的使用情境說明。

首頁 / 網站架構管理 / 版面種類 / 全版文章 / 操作手冊範例文章

📄 操作手冊範例文章


↑ 回上層   ✎ 修改   + 新增   👁 檢視(中)   👁 (Eng)

上架日期: 2018-03-12 ~ 2028-03-15   更新者: user1   更新日期: 2018-03-12   開啟方式: 呈現網頁

### 3.3. 使用情境：使用 angular-filemanager 檔案管理員管理檔案

angular-filemanager 檔案管理員在本系統使用在挑選圖片相關的功能上，例如在網頁資料挑選橫幅區圖檔、在內文編輯時插入圖片、在作業選項資料挑選圖示。


angular-filemanager 檔案管理員提供管理資料夾與檔案的功能，以下依序說明，

\* 新增資料夾或上傳檔案，請點選畫面右上角的更多鈕  展開選單並點選您需要的功能（如下圖），





\* 要更改資料夾名稱或檔案名稱，或是要刪除資料夾或檔案，請在指定的料夾或檔案上使用滑鼠右鍵叫出選單並點選您需要的功能（如下圖），  
（若是在手機查看，請改用在指定圖檔按住 1 秒叫出選單）




### 3.4. 使用情境：新增指定網頁的附件


依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到指定網頁，在子項目區段的下方可以看到附件檔案

區段與上傳附件鈕 






選擇上傳附件鈕  開啟空白表單，填寫標題、勾選語言與選擇要上傳的檔案，



基本資料		標題	網址	另開
* 排序編號	<input type="text" value="10"/>			
* 標題	中: <input type="text" value="範例附件"/> Eng: <input type="text" value="demo att"/>			
語言	<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> Eng			
瀏覽檔案	(上傳圖檔時，若圖檔解析度超過1920x1080，則系統將自動縮小並儲存圖檔至1920x1080以內) <input type="button" value="選擇檔案"/> testtest.jpg 檔案類型限制為: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pps, pptx, ppsx, odt, ods, odp, pdf, txt, csv, jpg, gif, png, bmp, zip, rar, wav, mp3, wma, avi, mov, mp4, wmv			
禁止刪除	<input type="checkbox"/> 隱藏刪除鈕			

按下儲存鈕  完成檔案上傳與附件資料的儲存。

順序	標題	檔案名稱	語言	排序編號	更新時間	類型	管理功能
1	範例附件	20180312_214750811.jpg	<span>中</span> Eng	10	2018-03-12 21:47:50		

附件新增之後還不會出現在前台網頁，若確定要將附件清單出現在前台網，請點選切換鈕  將在前台顯示的 OFF 值更改為 ON（如下圖）

在前台顯示: ON  

接著點選指定語系檢視鈕   開啟前台網頁確認（如下圖）

1. 範例附件			
下載檔案 (jpg)	檔案大小: 257 KB	下載次數: 0	更新時間: 2018-03-12 21:47:50


另外，若有多筆附件資料，相同標題的附件資料將在前台網頁中合併為一個群組呈現，例如下圖一上傳的 1 與 2 為相同標題，下圖二為前台網頁中的呈現方式，



順序	標題	檔案名稱	語言	排序編號	更新時間	類型	管理功能
1	↓	範例附件	20180312_214750811.jpg	<span>中</span> Eng	10	2018-03-12 21:47:50	
2	↓ ↑	範例附件	20180312_215436508.png	<span>中</span> Eng	20	2018-03-12 21:54:36	
3	↑	測試附件	20180312_215521447.txt	<span>中</span> <span>Eng</span>	30	2018-03-12 21:55:21	


1. 範例附件			
下載檔案 (jpg)	檔案大小: 257 KB	下載次數: 0	更新時間: 2018-03-12 21:47:50
下載檔案 (png)	檔案大小: 18 KB	下載次數: 0	更新時間: 2018-03-12 21:54:36
2. 測試附件			
下載檔案 (txt)	檔案大小: 6 KB	下載次數: 0	更新時間: 2018-03-12 21:55:21

### 3.5. 使用情境：新增指定網頁的照片


依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到指定網頁，在附件檔案區段的下方可以看到照片區


區段與上傳附件鈕 



照片區		在前台顯示: OFF	
-----	---	------------	---


選擇上傳附件鈕  開啟空白表單，填寫標題、勾選語言與選擇要上傳的檔案，

基本資料		標題	網址	另開
* 排序編號	<input type="text" value="10"/>			
* 標題	中:	<input type="text" value="範例照片"/>		
	Eng:	<input type="text" value="範例照片"/>		
語言	<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> Eng			
瀏覽檔案	(上傳圖檔時，若圖檔解析度超過1920x1080，則系統將自動縮小並儲存圖檔至1920x1080以內) <input type="button" value="選擇檔案"/> 1498569015_house_sofa.png 檔案類型限制為: jpg, gif, png, bmp			

按下儲存鈕  完成檔案上傳與照片資料的儲存。

照片新增之後還不會出現在前台網頁，若確定要將照片出現在前台網，請點選切換鈕  將在前台顯示的 OFF 值更改為 ON（如下圖）

在前台顯示: ON		
-----------	---	---



接著點選指定語系檢視鈕

開啟前台網頁確認（如下圖）




若有多張照片，則以輪播的方式一次呈現一張照片（如下圖），



### 3.6. 使用情境：新增圖片在網頁內文

編輯網頁資料的內文區，在文字編輯區用游標選好您要放置圖片的地方（如下圖）



在編輯區工具列點選圖像鈕開啟影像屬性表單（如下圖）

影像屬性

影像資訊

連結

進階

URL

瀏覽伺服器

替代文字

寬度

高度

框線

HSpace

VSpace

對齊方式

<未設定>

預覽

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas feugiat consequat diam. Maecenas metus. Vivamus diam purus, cursus a, commodo non, facilisis vitae, nulla. Aenean dictum lacinia tortor. Nunc iaculis, nibh non iaculis aliquam, orci felis euismod neque, sed ornare massa mauris sed velit. Nulla pretium mi et risus. Fusce mi pede, tempor id, cursus ac, ullamcorper nec, enim. Sed tortor. Curabitur molestie. Duis velit augue, condimentum at, ultrices a, luctus ut, orci. Donec pellentesque egestas eros. Integer cursus, augue in cursus faucibus, eros pede bibendum sem, in tempus tellus justo quis ligula. Etiam eget tortor.


確定

取消

點選瀏覽伺服器鈕

瀏覽伺服器

開啟檔案管理員選擇檔案（如下圖），  
雙擊指定圖檔代表確定選擇。

（若是在手機查看，請改用在指定圖檔按住 1 秒叫出選單，點選選擇此項目鈕）

檔案管理員 > image

▼ /

▼ image



if\_Internet...

影像屬性

影像資訊連結進階

URL

/UserFiles/image/if\_Internet - Real\_32045.png

瀏覽伺服器

替代文字

寬度

128

高度

128

鎖

刷新

框線

HSpace

VSpace

對齊方式

<未設定>


預覽






Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas feugiat consequat diam. Maecenas metus. Vivamus diam purus, cursus a, commodo non, facilisis vitae, nulla. Aenean dictum lacinia tortor. Nunc iaculis, nibh non

確定


取消

按下確定鈕  將圖片插入內文指定位置（如下圖）



若需要調整圖片屬性，請先點選圖片再點選圖像鈕  開啟影像屬性表單，或是在指定圖片使用滑鼠右鍵開啟選單，點選影像屬性鈕 。


若需要進階的調整方式，可點選原始碼鈕  直接修改 html 原始碼（如下圖），








### 3.7. 使用情境：新增指定網頁的 Youtube 影片

依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到指定網頁，在照片區區段的下方可以看到 Youtube


影片區段與上傳附件鈕 

Youtube 影片		在前台顯示: OFF	
------------	---	------------	---


點選新增影片鈕  開啟空白表單，填寫標題、勾選語言

基本資料		標題	網址	
* 排序編號	<input type="text" value="10"/>			
* 標題	中: <input type="text" value="範例影片"/>			
	Eng: <input type="text" value="範例影片"/>			
Youtube 影片 網址	<input type="text"/>			
				
* Youtube 影片 代碼	<input type="text"/>			
語言	<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> Eng			
影片說明	中: <input type="text"/>			
	Eng: <input type="text"/>			

將 Youtube 影片的網址複製到 Youtube 影片網址欄位，接著按下抓出 Youtube 影片代碼鈕


 從網址抓出代碼（如下圖），接著填寫影片說明，








Youtube 影片網址	<input type="text" value="https://www.youtube.com/watch?v=iFUvm10QtIM"/> <input type="button" value="↓ 抓出 Youtube 影片代碼"/>
* Youtube 影片代碼	<input type="text" value="iFUvm10QtIM"/>
影片說明	中: <input type="text" value="電影預告"/>

按下儲存鈕  完成影片資訊的儲存。

影片新增之後還不會出現在前台網頁，若確定要將影片出現在前台網，請點選切換鈕  將在前台顯示的 OFF 值更改為 ON（如下圖）


在前台顯示: ON  

接著點選指定語系檢視鈕   開啟前台網頁確認（如下圖一），若有多張照片，則以輪播的方式一次呈現最多 4 個影片預覽圖（如下圖二），




### 3.8. 使用情境：變更網頁的版面模式

依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到指定網頁資料，或是在新增網頁時，在網頁資料表單的頁面設定區段有個「版面模式」欄位（如下圖），




版面模式的差別在前台網頁的呈現如下，

全版／



兩欄式，保留空間給右側選單使用／





### 3.9. 使用情境：建立一個自動轉頁至子網頁的網頁


有時候會需要一個網頁節點做為分類名稱，但是不需要網頁內文，為了不讓瀏覽者停留在這一頁，可以將這個網頁節點變更為自動轉頁至子網頁。例如網頁「關於我們」有兩個子網頁「隱私權政策、網站資訊安全政策」，需要將「關於我們」變更為自動轉頁至子網頁。

依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到指定網頁資料，或是在新增網頁時，在網頁資料表單的頁面設定區段有個「開啟方式」欄位（如下圖），將選項選擇至「跳轉下層」，



按下儲存鈕  完成網頁資料的儲存。

以網頁「關於我們」為例，接著點選指定語系檢視鈕   開啟前台網頁確認，原本點選「關於我們」的連結變成開啟子網頁「隱私權政策」。



### 3.10. 使用情境：建立一個清單頁


依照「使用情境：新增指定網頁（單元）的子網頁資料」新增網頁時，將頁面設定區段的「開啟方式」選擇在「呈現網頁」（如下圖），



新增後點選至已新增的網頁資料，子項目區段的在前台顯示為 ON



然後只要繼續新增子網頁，這個網頁在前台的呈現方式就是以清單的方式列出所有子網頁，下圖為前台網頁「全版文章」，子網頁超過10項會以分頁方式呈現，



\* 由於開啟方式「呈現網頁」允許子網頁清單與網頁內文同時呈現，建議您製作清單頁時不要輸入網頁內文。

### 3.11. 使用情境：指定網頁連結在單元區呈現

依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到指定網頁資料，或是在新增網頁時，指定網頁必須為「網站架構管理」之下第一層的網頁，在網頁資料表單的頁面設定區段有個「在單元區呈現」欄位（如下圖），預設是沒有勾選，變更為勾選後，指定網頁的標題名稱會出現在前台網頁畫面的右上角，

在單元區呈現	<input checked="" type="checkbox"/> 是否在單元區呈現
--------	--

以網頁「版面種類」為例，在前台網頁的單元區呈現方式如下圖，若有子網頁則會以彈出式選單的方式列出子網頁。



若不希望在單元區列出子網頁選單，請在網頁資料表單的頁面設定區段將欄位「隱藏文章」的「隱藏子項目」設定為勾選。

隱藏文章	<input type="checkbox"/> 隱藏本篇 (若有選單，在父層的選單中不出現本篇文章)
	<input checked="" type="checkbox"/> 隱藏子項目 (若有選單，在選單中不列出所有子項目)

變更後，在前台網頁的單元區呈現方式如下圖，



### 3.12. 使用情境：指定網頁連結在網站導覽呈現

依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到指定網頁資料，或是在新增網頁時，指定網頁必須為「網站架構管理」之下第一層的網頁，在網頁資料表單的頁面設定區段有個「在網站導覽呈現」欄位（如下圖），預設是勾選的，

在網站導覽呈現	<input checked="" type="checkbox"/> 是否在網站導覽呈現
---------	---

以網頁「版面種類」為例，在前台網頁的網站導覽呈現方式如下圖，若有子網頁則會以縮排清單的方式列出子網頁，最多列出2層子網頁。

<b>1. 版面種類</b> 1-1. 全版文章 1-2. 兩欄式文章	<b>2. 客製化版面</b> 2-1. 縮圖條列清單 2-2. 區塊清單	<b>3. 關於我們</b> 3-1. 隱私權政策 3-2. 網站資訊安全政策
---	---	---

若不希望在網站導覽列出子網頁，請在網頁資料表單的頁面設定區段將欄位「隱藏文章」的「隱藏子項目」設定為勾選。

隱藏文章	<input type="checkbox"/> 隱藏本篇 (若有選單，在父層的選單中不出現本篇文章)
	<input checked="" type="checkbox"/> 隱藏子項目 (若有選單，在選單中不列出所有子項目)

變更後，在前台網頁的網站導覽呈現方式如下圖，

<b>1. 版面種類</b>	<b>2. 客製化版面</b> 2-1. 縮圖條列清單 2-2. 區塊清單	<b>3. 關於我們</b> 3-1. 隱私權政策 3-2. 網站資訊安全政策
----------------	---	---

若不希望在網站導覽列出指定的第一層網頁，請將網頁資料表單的頁面設定區段的「在網站導覽呈現」欄位變更為取消勾選（如下圖），

在網站導覽呈現	<input type="checkbox"/> 是否在網站導覽呈現
---------	------------------------------------

以網頁「版面種類」為例，在前台網頁的網站導覽呈現方式如下圖，



<b>1. 客製化版面</b> 1-1. 縮圖條列清單 1-2. 區塊清單	<b>2. 關於我們</b> 2-1. 隱私權政策 2-2. 網站資訊安全政策
---	---

### 3.13. 使用情境：變更指定網頁成為開啟外部網頁的連結

依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到指定網頁資料，或是在新增網頁時，在網頁資料表單的頁面設定區段有個「開啟方式」欄位（如下圖），將選項選擇至「超連結」，以網頁「外部連結範例」為例，在欄位「超連結」填入包含 http://開頭的網址，並勾選「開啟在新視窗」，


開啟方式	<input type="radio"/> 呈現網頁	<input type="radio"/> 跳轉下層	<input checked="" type="radio"/> 超連結	<input type="radio"/> 使用控制項
	(填入連結網址，客製化網頁程式請用 ~/ 開頭，e.g., ~/News.aspx)			
	超連結: <input type="text" value="http://www.google.com"/>			<input type="button" value="瀏覽"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 開啟在新視窗			
子項目預設超連結:		<input type="text"/>	<input type="button" value="瀏覽"/>	

按下儲存鈕  完成網頁資料的儲存。

到網頁「外部連結範例」的上層網頁，點選指定語系檢視鈕   開啟前台網頁確認，

2018-03-16	隱私權政策	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Modi, asperiores, hic. Nihil, fugit. Illo maxime nemo minus magnam recusandae, ab culpa dignissimos velit. Consequatur...
2018-03-16	網站資訊安全政策	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Modi, asperiores, hic. Nihil, fugit. Illo maxime nemo minus magnam recusandae, ab culpa dignissimos velit. Consequatur...
2018-03-17	外部連結範例	

在前台點選「外部連結範例」，會以另開視窗的方式開啟指定的外部網頁（如下圖），





### 3.14. 使用情境：指定網頁使用客製化網頁程式呈現前台網頁

依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到指定網頁資料，或是在新增網頁時，在網頁資料表單的頁面設定區段有個「開啟方式」欄位，將選項選擇至「超連結」，目前的網頁中，「網站導覽」與「搜尋結果」皆為使用客製化網頁程式呈現前台網頁，以「網站導覽」為例，假設為從頭開始建立這個網頁，「超連結」文字欄位為空白（如下圖），

開啟方式


☐ 呈現網頁 ☐ 跳轉下層 ☒ 超連結 ☐ 使用控制項

(填入連結網址，客製化網頁程式請用 ~/ 開頭，e.g., ~/News.aspx)

超連結:  瀏覽

☐ 開啟在新視窗

子項目預設超連結:  瀏覽

點選「超連結」文字欄位後面的瀏覽鈕  開啟客製化網頁程式清單（如下圖），

客製化網頁程式

(清除為空白)

選擇

~/Sitemap.aspx

選擇

~/Search-Result....

選擇

點選縮圖的地方可以放大檢視前台網頁版型預覽圖，

~/Sitemap.aspx

~/Search-Result....

1. Subject subject

2. Subject subject

3. Subject subject

4. Subject subject

5. Subject subject

~/Sitemap.aspx




以「網站導覽」為例，在這裡要點選「~/Sitemap.aspx」的選擇鈕 **選擇** 確定選取，選取後「超連結」文字欄位會帶入”~/Sitemap.aspx”

開啟方式	<input type="radio"/> 呈現網頁	<input type="radio"/> 跳轉下層	<input checked="" type="radio"/> 超連結	<input type="radio"/> 使用控制項
	(填入連結網址，客製化網頁程式請用 ~/ 開頭，e.g., ~/News.aspx)			
	超連結:	<input type="text" value="~/Sitemap.aspx"/>		<input type="button" value="瀏覽"/>
	<input type="checkbox"/> 開啟在新視窗			
子項目預設超連結:		<input type="text"/>		<input type="button" value="瀏覽"/>

按下儲存鈕 **儲存** 完成網頁資料的儲存。


設定完成後，除了「網站導覽」前台網頁變更為使用客製化網頁程式呈現之外，網址的部分也更改為使用 `http://DomainName/Sitemap.aspx` 開啟（如下圖）。




\* 關於「子項目預設超連結」文字欄位，若這個欄位有設定時，系統會在新增子網頁的表單中將「開啟方式」自動選擇至「超連結」並填入上層「子項目預設超連結」文字欄位的指定值。

### 3.15. 使用情境：指定網頁使用版型控制項呈現前台網頁


依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到指定網頁資料，或是在新增網頁時，在網頁資料表單的頁面設定區段有個「開啟方式」欄位，將選項選擇至「使用控制項」，目前的網頁中，「客製化版面」之下的「縮圖條列清單」與「區塊清單」皆為使用版型控制項呈現前台網頁，以「縮圖條列清單」為例，假設為從頭開始建立這個網頁，「控制項」文字欄位為空白（如下圖），




點選「控制項」文字欄位後面的瀏覽鈕  開啟版型控制項清單（如下圖），



點選縮圖的地方可以放大檢視前台網頁版型預覽圖，



以「縮圖條列清單」為例，在這裡要點選「ListItemsThumb」的選擇鈕 **選擇** 確定選取，選取後「控制項」文字欄位會帶入” ListItemsThumb”



按下儲存鈕 **儲存** 完成網頁資料的儲存。


設定完成後，「縮圖條列清單」前台網頁變更為使用版型控制項呈現（如下圖），與客製化網頁程式不同的是，網址還是維持原本的 Article.aspx?artid=xxxxx




\* 關於「子項目預設控制項」文字欄位，若這個欄位有設定時，系統會在新增子網頁的表單中將「開啟方式」自動選擇至「使用控制項」並填入上層「子項目預設控制項」文字欄位的指定值。

### 3.16. 使用情境：指定網頁使用易記的網址別名

依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到指定網頁資料，或是在新增網頁時，在網頁資料表單的基本資料區段有個「網址別名」欄位（如下圖），預設為網頁代碼，



以網頁「關於我們」為例，將「網址別名」欄位填入” about” 並且儲存後，現在在前台除了使用原本網址可以開啟「關於我們」之外，使用 Article.aspx?alias=about 也會開啟相同網頁。



### 3.17. 使用情境：立即更新搜尋用資料來源

在前台網頁執行搜尋時，搜尋結果列出的是從搜尋用資料來源找到的內容，而搜尋用資料來源預設為每天半夜時重新建置。因此有可能會發生現在新增的網頁資料或是調整後的網頁內文在前台沒有被正確找到的情況。

若希望立即更新搜尋用資料來源，讓現在新增的網頁資料或是調整後的網頁內文在前台可以被找到，請在網頁資料表單的基本資料區段有個「搜尋用資料來源」欄位，勾選「儲存時立即更新搜尋用資料來源」，

搜尋用資料來源	<input checked="" type="checkbox"/> 儲存時立即更新搜尋用資料來源
---------	--





接著按下儲存鈕完成網頁資料的儲存，同時系統會重新建置搜尋用資料來源。

## 4. 作業選項管理

本系統「作業選項管理」限制只有系統管理員可使用管理功能。另外，特地開放 guest 可檢視清單。

### 4.1. 使用情境：檢視指定作業選項

登入系統後，點選系統選單左上方的編輯鈕  進入作業選項管理，



即可看到本系統の後端作業選項清單（如下圖），

首頁 / 後端作業選項						
後端作業選項						
↑ 回上層    + 新增						
子項目						
	順序	標題	在新視窗	單元共用元件	排序編號	管理功能
1	↓	🔑 系統管理功能			10	 修改  刪除
2	↓ ↑	📁 網站架構管理		已指定	20	 修改  刪除

當作業選項數量較多的時候，可透過點擊欄位名稱變更排序方式輔助找尋作業選項（如下圖）。

	順序	標題	在新視窗	單元共用元件 ▼	排序編號	管理功能
1		📁 網站架構管理		已指定	20	 修改  刪除
2		📄 網站內容管理			30	 修改  刪除

在清單中可以看到作業選項資料的部分欄位，

順序	標題	在新視窗	單元共用元件	排序編號	管理功能
1	帳號管理		已指定	10	<a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>

首頁 / 後端作業選項 / 系統管理功能 / 帳號管理

### 帳號管理

[↑ 回上層](#) [修改](#)

屬性值	
圖示	
超連結網址	Account-List.aspx
開啟在新視窗	
隱藏此項目	顯示
單元共用元件	AccountCommonOfBackend
更新者帳號	admin
更新時間	2018-01-29 13:47:32

若要檢視詳細的資訊請點選修改鈕 [修改](#) 開啟作業選項資料（如下圖）。

標題 網址 [另開](#)

### 基本資料


* 排序編號	10		
* 標題	帳號管理	* 英文標題	Account mgmt.
圖示	vectory_mini/personnel/152.png <a href="#">瀏覽</a> 預覽:		



---


超連結網址	Account-List.aspx <input type="checkbox"/> 開啟在新視窗 · {website_url} = 帶入前台完整網址. e.g., http://SampleCMS.dev.com · {backend_url} = 帶入後台完整網址. e.g., https://SampleCMS.dev.com/Management
隱藏此項目	<input type="checkbox"/> 隱藏此項目

單元共用元件	<input type="text" value="AccountCommonOfBackend"/> <div>             ≡ 瀏覽並選擇元件             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 有區分大小寫！</li> <li>· 此設定為系統用來判斷權限的資料來源，若不確定時請勿更改！</li> <li>· 「網站架構管理」請設定為「ArticleCommonOfBackend」！</li> <li>· 超連結網址為 Article-Node.aspx 時，請設定為空白！</li> </ul> </div>		
異動資訊			
建立者	admin	建立日期	2018-01-29 13:47:32
更新者		更新日期	



## 4.2. 使用情境：更改作業選項的標題、圖示、是否隱藏…等基本資料

依照「使用情境：檢視指定作業選項」找到指定的作業選項後，點選修改鈕  開啟作業選項資料（如下圖），

基本資料				標題	網址	另開
* 排序編號	<input type="text" value="10"/>					
* 標題	<input type="text" value="帳號管理"/>		* 英文標題	<input type="text" value="Account mgmt."/>		
圖示	<input type="text" value="vectory_mini/personnel/152.png"/> 					預覽: 
隱藏此項目	<input type="checkbox"/> 隱藏此項目					

修改欄位文字或勾選是否隱藏後按下儲存鈕  即完成資料的更改。


\* 設定隱藏後，作業選項在清單中會以紅底色表示，同時在系統選單中不出現。

	順序	標題	在新視窗	單元共用元件	排序編號	管理功能
1	↓	 帳號管理		已指定	10	 



### 4.3. 使用情境：新增作業選項做為功能群組


作業選項最多可建立兩層，通常第一層做為功能群組，第二層為單元功能進入口，「網站架構管理」為只需建立一層的例外情況。


以建立第一層的功能群組為例，在單元標題「後端作業選單」找到新增鈕,





點選新增鈕開啟空白表單，只需填寫標題、挑選圖示，

A screenshot of a form for adding a new item. It has tabs for '基本資料' (Basic Information), '標題' (Title), and '網址' (URL). The '基本資料' tab is active. It contains fields for '\* 排序編號' (Sort Number) with value 40, '\* 標題' (Title) with value '範例選項' (Example Option), and '\* 英文標題' (English Title) with value 'demo item'. There is also a field for '圖示' (Icon) with value 'vectory\_mini/multimedia/024.png' and a '瀏覽' (Browse) button. A preview section shows a musical note icon.

點選「圖示」欄位後方的瀏覽鈕開啟檔案管理員挑選圖示（如下圖），若呈現為清單請

選擇右上角的圖示鈕切換為圖示模式，確定圖檔後，請雙擊指定圖檔代表確定選擇，

（若是在手機查看，請改用在指定圖檔按住 1 秒叫出選單，點選選擇此項目鈕）



按下儲存鈕即完成資料新增。



#### 4.4. 使用情境：新增特定功能的作業選項

作業選項之中，除了第一層做為功能群組之外，大部分的作業選項用來做為單元功能進入口，這些作業選項皆有需固定填寫的「超連結網址」與「單元共用元件」欄位值。

以「帳號管理」為例，「超連結網址」需填入” Account-List.aspx” 並且「單元共用元件」需選擇” AccountCommonOfBackend”（先點選瀏覽並選擇元件展開選單）

The screenshot displays two configuration sections. The first section, titled '超連結網址' (Hyperlink Address), contains a text input field with the value 'Account-List.aspx'. Below the input field is a checkbox labeled '開啟在新視窗' (Open in new window). Further down, there are two lines of explanatory text: '· {website\_url} = 帶入前台完整網址. e.g., http://SampleCMS.dev.com' and '· {backend\_url} = 帶入後台完整網址. e.g., https://SampleCMS.dev.com/Management'. The second section, titled '單元共用元件' (Unit Common Component), features a dropdown menu currently showing 'AccountCommonOfBackend'. To the right of the dropdown is a button labeled '瀏覽並選擇元件' (Browse and select component). The dropdown menu is expanded, showing a list of options: '(請選擇)' (Please select), '空白' (Blank), 'AccountCommonOfBackend (後台帳號管理頁的共用元件)' (Selected), 'ArticleAttachCommonOfBackend (後台網站架構管理-附件設定頁的共用元件)', and 'ArticleCommonOfBackend (後台網站架構管理頁的共用元件)'.

萬一需要重新建立時，以下為相關設定值，

	標題	超連結網址	單元共用元件
1.	帳號管理	Account-List.aspx	AccountCommonOfBackend
2.	身分權限管理	Role-List.aspx	RoleCommonOfBackend
3.	部門管理	Department-List.aspx	DepartmentCommonOfBackend
4.	後端操作記錄	Back-End-Log.aspx	BackEndLogCommonOfBackend
5.	網站架構管理	Article-Node.aspx	ArticleCommonOfBackend

#### 4.5. 使用情境：新增內嵌網頁的作業選項

新增作業選項時，只要將欄位「超連結網址」填入 http:// 開頭的網址，並且沒有勾選「開啟在新視窗」（\* 請確定指定的外部網頁允許被其他網頁嵌入）

以 youtube 內嵌用的網址為例（如下圖），在「超連結網址」填入網址，


* 標題	內嵌影片範例	* 英文標題	內嵌影片範例
------	--------	--------	--------


超連結網址	<input type="text" value="https://www.youtube.com/embed/iFUvm10QtIM"/> <input type="checkbox"/> 開啟在新視窗 · {website_url} = 帶入前台完整網址. e.g., http://SampleCMS.dev.com · {backend_url} = 帶入後台完整網址. e.g., https://SampleCMS.dev.com/Management
-------	---

按下儲存鈕  完成資料新增。


在系統選單裡找到並點選這個作業選項，



youtube 影片內嵌在後台的網頁裡面（如下圖）。



\* 若遇到內嵌的網頁內容較大時，在有限的範圍內不方便使用，可點選開啟在新視窗鈕

 將內嵌的網頁另開在其他視窗。

另外，若要內嵌這個系統底下的網頁或是資源（例如 pdf 檔案），

系統提供替代文字讓您設定前台或後台網址，

- {website\_url} = 帶入前台完整網址. e.g., <http://SampleCMS.dev.com>
- {backend\_url} = 帶入後台完整網址. e.g., <https://SampleCMS.dev.com/Management>

例如以內嵌一個後台根目錄下的 pdf 檔案為例（如下圖），在「超連結網址」填入” {backend\_url}/xxxxx.pdf” ，

* 標題	內嵌網頁範例1	* 英文標題	Embedded demo 1
超連結網址	<input type="text" value="{backend_url}/loop_routemap201606.pdf"/> <input type="checkbox"/> 開啟在新視窗 • {website_url} = 帶入前台完整網址. e.g., <a href="http://SampleCMS.dev.com">http://SampleCMS.dev.com</a> • {backend_url} = 帶入後台完整網址. e.g., <a href="https://SampleCMS.dev.com/Management">https://SampleCMS.dev.com/Management</a>		




按下儲存鈕 完成資料新增。

在系統選單裡找到並點選這個作業選項，



pdf 檔案內嵌在後台的網頁裡面（如下圖）。



#### 4.6. 使用情境：將「網站架構管理」指定網頁建立為作業選項，並且設定權限


雖然在「身分權限管理」，我們可以在身分的「授權」功能中針對「網站架構管理」調整權限，但是如果針對「網站架構管理」之下的指定網頁設定權限，原本的功能是不夠用的。

本系統允許將「網站架構管理」之下的指定網頁網址設定在作業選項資料的「超連結網址」欄位，例如我希望屬於身分 RoleA 的帳號在登入系統後只能在網頁「關於我們」裡新增以及修改子網頁，而且不允許更改「關於我們」的設定，以下為設定步驟，

1. 在「網站架構管理」依照「使用情境：檢視指定網頁資料」找到網頁「關於我們」，將網址的 Article-Node.aspx?artid=xxxxx 複製起來。  
Article-Node.aspx?artid=ac185876-2c6c-483c-81ef-3d0b5ec68764
2. 「作業選項管理」的「範例選項」新增作業選項，填入標題並且將上述網址貼上欄位「超連結網址」然後儲存（如下圖），

* 標題	關於我們	* 英文標題	About Us
------	------	--------	----------

超連結網址	Article-Node.aspx?artid=ac185876-2c6c-483c-81ef-3d0b5ec68764
<input type="checkbox"/>	開啟在新視窗
	· {website_url} = 帶入前台完整網址. e.g., http://SampleCMS.dev.com
	· {backend_url} = 帶入後台完整網址. e.g., https://SampleCMS.dev.com/Management

3. 在「身分權限管理」新增一個身分 RoleA 之後，點選 RoleA 的授權鈕  開啟授權資料，將「關於我們」的上一層「範例選項」更改為「可閱讀（作業選項）」


4	🎵 範例選項	可閱讀	無權限	無權限	無權限	已暫存
4-1	📺 內嵌影片範例	無權限	無權限	無權限	無權限	
4-2	📄 關於我們	可閱讀	可閱讀 可修改 可新增 可刪除	可閱讀 可修改 可刪除	可閱讀 可修改 可刪除	已暫存

再把「關於我們」更改為  
「可閱讀（作業選項）」、  
「可新增（擁有的子項目）」、  
「可閱讀、可修改、可刪除（所有的子項目）」  
（以下圖為例，先點選紫色1再點選紫色2）




儲存設定。

- 在「帳號管理」新增帳號 UserA，並且選擇身分為 RoleA（如下圖），儲存帳號。




- 使用帳號 UserA 登入系統，系統選單中只看得到「範例選項、關於我們」



點選「關於我們」開啟網頁資料，依照權限設定的無法修改「關於我們」，只能新增子網頁。



依照權限設定的可以修改、刪除所有子網頁。



	順序	標題	語言	排序編號	狀態	上架日期	部門名稱	管理功能
1	↓	隱私權政策	<span>中</span> <span>Eng</span>	10	👍	2018-03-13 ~ 2028-03-16	Default	<span>✎ 修改</span> <span>🗑 刪除</span>
2	↓ ↑	網站資訊安全政策	<span>中</span> <span>Eng</span>	20	👍	2018-03-13 ~ 2028-03-16	Default	<span>✎ 修改</span> <span>🗑 刪除</span>
3	↑	外部連結範例	<span>中</span> <span>Eng</span>	30	👍	2018-03-14 ~ 2028-03-17	Default	<span>✎ 修改</span> <span>🗑 刪除</span>