



НОВЕМБАР 2017.




Новембар је био променљив уз обилне падавине у Херцеговини, док је у осталим пределима количина падавина била око нормале за новембар месец. На истоку, поготово у Семберији, било је знатно мање падавина. Пала је углавном киша, а због хладнијег времена средином месеца и поново при крају месеца падао је и снег, углавном у вишим пределима, а повремено је било и слабог снега и у нижим пределима. У Херцеговини је пало углавном око и изнад 200 mm кише, а највише је пало у Билећи чак 328,2 mm. Обилна киша је уобичајена појава у Херцеговини крајем јесени и почетком зиме.



Са слике распореда падавина за целу Европу може се видети да је дуж Јадрана, на северу Италије и у централној Европи било више падавина од просека, док је на западу било сушно.




На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за новембар 2017. као и вишегодишњи просеци за новембар месец. У Херцеговини је било јачих падавина, а то је уобичајена појава за новембар месец. На истоку, поготово у Семберији, било је знато мање падавина.




*просек се односи на период после 1991.године

На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици Српској. Види се да се већина падавина јавила у само неколико дана, а да је током већег дела месеца било суво. У периоду од 22-24. било је јачих и обилнијих падавина, поготово на истоку.


Бања Лука-дневне падавине




Бијељина-дневне падавине




Требиње-дневне падавине




Вишеград-дневне падавине



Соколац-дневне падавине




Новембар је био врло променљив што се тиче температуре уз смену топлих и хладних периода. Било је доста врло топлих дана, поготово у данима када је јачао југо. У појединим пределима близу река и по котлинама, највише на југоистоку, због честе појаве магле било је хладније током већег дела месеца. Средином месеца и поново на крају месеца било је знатно хладније у свим пределима.




Са слике одступања средње месечне температуре од просека за Европу види се да није било значајних одступања. У већем делу Европе средња температура током целог месеца била је око или мало изнад просека.

EUROPE
Temperature Anomaly (C)
November 2017




На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за новембар 2017. као и вишегодишњи просеци за новембар месец за период после 1991. до 2016. године.




*просек се односи на период после 1991.године


На наредним сликама је приказан ход минималне, максималне и средње температуре за цео месец за пет градова у Републици Српској. Било је доста врло топлих дана, а средином месеца и поново на крају месеца било је знатно хладније.




Бијељина




Требиње



Вишеград







1. ДЕКАДА

Прва два дана у месецу јачао је антициклон са запада уз прилив топлијег ваздуха. Јутра су била хладна уз мраз и понегде се јављала магла. Током дана је било сунчано и све топлије. Током 3. новембра са севера се премештала слабо изражена долина које донела мало свежије и облачно време уз слабу и пролазну кишу. Наредног дана поново је јачао антициклон уз суво и топлије време. 5. новембра у региону Ћеновског залива формирао се циклон који је током дана захватио западни Балкана. Овај систем је донео топло и ветровито време уз јак јужни ветар. Крајем дана на западу је понегде почела киша, а сутрадан 6. новембра на западу и северу је киша јачала уз захлађење док је на југу и истоку и даље било топло уз слабе падавине тек крајем дана. Циклон је наставио да јача и наредног дана уз чешће падавине, а на југу се јавила обилнија киша. На североистоку (у Семберији) и даље је било топло уз само повремену и слабу кишу. 8. новембра циклон је постепено слабио, али и даље је било облачно и свеже уз слабу кишу. Током 9-10. новембра у приземљу је јачао утицај поља повишеног притика, док се по висини осећао утицај циклона са севера. Било је променљиво облачно, понегде и магловито, и претежно суво. Слаба киша је падала само понегде.

Време у првој декади новембра је било топло. Пролазно захлађење јавило се током 6-7. новембра. На истоку је и тад било топло. Јача киша се јавила у Херцеговини, а на истоку је било знатно мање падавина, поготово у Семберији.

На сликама испод је приказана висинска и приземна синоптичка ситуација где се види јачање циклона у Ћеновском заливу током 6. новембра и премештање фронталне зоне ка Балкану. Овај систем је донео прво врло топло и ветровито време, а затим пролазно захлађење, а у Херцеговину и јаче падавине. На истоку је остало знатно топлије уз врло малу количину падавина.





2. ДЕКАДА

Током 11-12. новембра циклон је јачао на западу и северу Европе и постепено се приближавао ка Балкану. Код нас је било претежно суво и топлије, а краткотрајна слаба киша се јављала само понегде на југу. У склопу пространог циклона око ђеновског залива формирао се нови, мањи циклон који је у ноћи 12. на 13. новембар захватио Балкан и донео јаче и обилније падавине прво у Херцеговину, а током 13. новембра јаче падавине су се прошириле и ка осталим пределима. Дошло је до наглог пада температуре, а у брдско-планинским пределима киша је прешла у снег уз формирање снежног покривача. Падавине су се наставиле и наредних дана, а поред планина снег је падао и понегде у нижим пределима. Током 16-17. новембра циклон је постепено слабио и премештао се ка југу Балкана, али по висини се и даље осећао утицај овог система. Било је облачно и хладно уз слабије падавине. Нови, слабије изражен циклон, премештао се 18-19. новембра од севера Европе преко Балкана и утицао је да се настави хладно и облачно време уз повремене падавине. 20. новембра постепено је јачао утицај антициклона који је донео стабилно време. Јутро је било хладно и понегде магловито, а током дана сунчано и постепено топлије.

Почетком друге декаде било је врло топло, а затим је уследило захлађење уз честе падавине. На југу је било обилних падавина. Због захлађења киша је прешла у снег, прво на планинама где је дошло до формирања снежног покривача, а уз даље захлађење снег је падао повремено и у нижим пределима.

На сликама испод је приказана висинска и приземна синоптичка ситуација где се види јачање циклона у ђеновском заливу током 13. новембра и премештање фронталне зоне ка Балкану. Овај систем је донео захлађење и јаче падавине. У Херцеговини је било врло обилних падавина.







3.ДЕКАДА

Од 20. новембра постепено је јачао утицај антициклона уз прилив све топлијег ваздуха са запада. Антициклон је донео стабилно, претежно сунчано и топло време. На југоистоку: у горњем Подрињу јављала се магла која је утицала на знатно хладније време. Магла и ниски облаци су се јављали у дуж Јадрана и у Херцеговини. Ово је утицало на нижу температуру у Херцеговини него у осталим пределима, што није уобичајена појава, поготово у хладном делу године. 25. новембра са северозапада Европе ширио се циклон који је постепено захватао север Јадрана и наш регион. У предњој страни циклона јачао је јужни ветар, и крајем дана је почела киша на крајњем западу. Сутрадан 26. новембра јачао је утицај циклона уз јаче падавине и захлађење. Уз пад температуре на планинама је киша прешла у снег уз формирање снежног покривача, а понегде је и у нижим пределима падао снег. Падавине су постепено престале у току ноћи, а наредног дана 27. новембра у већини предела је било суво уз постепено разведравање. Само је још понегде на истоку било слабих падавина. 28. новембра накратко је јачао антициклон, а у региону Балкана се и даље одржавао хладан ваздух. Овај систем је донео стабилно и сунчано време, а јутро је било врло хладно уз мраз. Већ сутрадан нови циклон је јачао у пределу Ђеновског залива и постепено се премештао ка нашем региону. Дошло је до наоблачења, а на југу и западу је почела слаба киша. У ноћи су падавине јачале на југу где је било врло обилних падавина. Циклон је јачао наредног дана и донео пролазно јаче падавине уз захлађење. Ујутру је јачих падавина било на југу и западу, а на истоку је било претежно суво. Током дана падавине су јачале на истоку, а на западу је дошло до престанка падавина уз постепено разведравање. Увече је у већини предела било хладније уз слабу кишу.


Током првих пет дана било је надрасечно топло и претежно сунчано, а свежије је било само на југу и понегде југоистоку где се јављала магла. Од 26. новембра било је променљиво и хладније уз честу кишу, на планинама уз снег. Слаб снег је падао и понегде у нижим пределима. у Херцеговини је било обилнијих падавина.

На сликама испод су приказане слике за 26. новембар где се види пространи циклон и фронтална зона који су се премештали од запада Европе ка Балкану. Овај систем је донео прво врло топло и ветровито време, а затим нагло захлађење уз кишу која је брзо прешла у снег.





На слици је приказана температура у Бањалуци 26. новембра. У ноћи је било врло топло и ветровито, а затим је у неколико сати током јутра температура нагло опала и киша је прешла у први снег у Бањалуци током ове сезоне.



Милица Ђорђевић,

Одјељење бдијења

РХМЗ РС