

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Пут бањалучког одреда бб, Бања Лука, тел: 051/433-522, факс: 051/433-521, E-mail: rhmz@teol.netwww.rhmzrs.com

АУТОМАТСКА МЈЕРНА СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА БРОД

Мониторинг квалитета ваздуха на подручју општине Брод за 25.04.2025. године Мјерно мјесто —Рафинерија нафте А.Д. БРОД

Загађујуће материје	26.04.2025. (01:00-07:00) Просјечна једночасовна вриједност	25.04.2025. (00:00-24:00) Просјечна дневна вриједност	Гранична вриједност за 1h	Гранична вриједност за 24h	Толерантна вриједност за 1h	Толерантна вриједност за 24h
СУМПОР ДИОКСИД SO ₂ (µg/m³)	9	9	350 μg/m³	125 μg/m³	350 μg/m³	125 μg/m³
АЗОТНИ ДИОКСИД NO ₂ (µg/m³)	5	4	150 μg/m³	85 μg/m³	150 μg/m³	85 μg/m³
УГЉЕН МОНОКСИД CO (mg/m³)	•	0.3		10 mg/m³ (Напомена 1)		10 mg/m³ (Напомена 1)
Ο3ΟΗ Ο ₃ (μg/m³)	ı	58		120 µg/m³ (Циљна вриједност)		
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ РМ ₁₀ (µg/m³)	23	23		50 μg/m³		50 μg/m³
СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM _{2.5} (µg/m³)	20	20				
ВОДОНИК СУЛФИД H ₂ S (µg/m³)	2	2		150 μg/m³		
БЕНЗЕН (μg/m³) C ₆ H ₆ (μg/m³)	0.31	0.32				

- Граничне и толерантне вриједности су дефинисане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха("Службени гласникРепублике Српске", број 124/12)

Гранична вриједност РМ $_{2.5}$ - $25~\mu g/m^3$ (одређена је за календарску годину) Толерантна вриједност РМ $_{2.5}$ - $25~\mu g/m^3$ (одређена је за календарску годину) Гранична вриједност С $_6$ H $_6$ - $5~\mu g/m^3$ (одређена је за календарску годину) Толерантна вриједност С $_6$ H $_6$ - $5~\mu g/m^3$ (одређена је за календарску годину)

Напомена 1 - Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

У протеклих 24 часа нису прекорачене ни граничне ни толерантне вриједности загађујућих материја.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ