

НОВЕМБАР 2014

Новембар 2014. је био врло топао уз малу количину падавина у већини предела, осим на југу и крајњем западу где је било обилнијих падавина. Путања чак пет циклона је било преко Јадрана и Херцеговине даље ка југу Балкана, а јачи ђеновски циклони углавном нису залазили дубље на копно. Због тога је на југу Српске било врло обилних падавина, понегде и преко 300 литара, а знатно мање у осталим пределима (најмање на истоку и у Семберији).



На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за новембар 2014. као и вишегодишњи просеци за новембар месец.



На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици Српској. Са слика се виде врло обилне падавине као и велике количине падавина у једном дану на југу земље (Требиње), док је у осталим пределима било знатно мање падавина. Најмање је пало у Бијељини само 13 литара кише.













Новембар је било за око 2 до чак 4 степена топлији од просека. Мање одступање од просека (степен топлије) је било само понегде на северу и истоку (око река) у местима где је било више дана са маглом и свежијим временом. Овако топло време су донела честа југозападна струјања уз прилив топлог ваздух са југозапада а пореклом са севера Африке.



На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у PC за новембар 2014. као и вишегодишњи просеци за новембар месец.





На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и средње температуре за цео месец за пет градова у Републици Српској. Види се да је било топло до 22. новембра, а свежије после тога па до краја месеца.













1. ДЕКАДА

Почетком месеца, од 1-4. новембра Балкан је био под утицајем гребена и топлог ваздуха са запада. Ово је донело стабилно време уз свежа јутра и честу маглу, а током дана је било сунчано и топлије. Током 4-5. новембра постепено је јачао циклон у Средоземљу, а антициклон се одржавао изнад истока Балкана. Ово је погодовало јачању јужног ветра. Било је топло, а киша је падала на југу и понегде на западу, док је у осталим пределима било претежно суво. На крајњем југу Херцеговине је било и локално обилнијих падавина. Циклон је наставио да јача, и од 6. до 8. новембра се премештао из Средоземља преко Јадрана и запада Балкана. Ово је погодовало приливу све топлијег ваздуха са севера Африке и даљем јачању југозападног струјања. Било је топло, али и облачно уз повремену кишу у већини предела и јак југо. Од 9-11. је поново јачао гребен са запада и донео стабилно, суво и топло време уз повремену јутарњу маглу.

У првој декади новембра било је врло топло уз мало падавина у већини предела, осим у Херцеговини и на крајњем западу где је било и обилније кише. На овако топло време је утицао циклон који се одржавао западније од Балкана и у предњој страни овог система успоставило се јако југозападно струјање уз транспорт топлог ваздуха са севера Африке.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 5. новембар, где се види спуштање висинске долине са севера и формирање циклона у приземљу око севера Јадрана.







2. ДЕКАДА

До 11. новембра се наставило јачање гребена са запада који је одржавао донео стабилно, суво и топло време уз повремену јутарњу маглу. 12-13. новембра је пространи циклон са запада захватио наш регион и донео слабу кишу, једино је на југу било умерених падавина. Током 14. новембра је било пролазно суво када се циклон премештао ка истоку, а са запада је јачао гребен. Већ 15. новембра нови циклон се премештао од северозапада преко Алпа и севера Јадрана и захватио запад Балкана. Овај систем се одржавао наредних дана, до 19. новембра, и доносио је кишу уз мало свежије време. На југу и крајњем западу је било обилних падавина, а мање кише је пало на истоку. Од 20. јачао је утицај антициклона из Русије који је донео стабилно јесење време.

Два циклона са запада су донела променљиво време уз честу кишу. И даље је било топло. Највише кише је пало на југу и крајњем западу, а знатно мање на истоку и у Семберији.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 18. новембар где се види пространи циклон са запада који је захватио и наш регион и донео честе падавине, поготово на југу и западу Српске.







3. ДЕКАДА

Од 20. до 26. новембра јачао је утицај антициклона из Русије који је донео стабилно јесење време. Јутра су била хладна, повремено уз слаб мраз. Током дана је било свеже уз честу маглу која се повремено задржавала и током целог дана. Једино је на југу било сунчано и топло. 27. новембра слабио је утицај антициклона а јачао утицај циклона из западног Средоземља који је донео слабу кишу и хладније време. Утицај овог система је кратко трајао, већ 28. се премештао ка истоку, а 28. и 29. новембра је било стабилно јесење време под утицајем гребена који се премештао са запада. Било је свеже и облачно време уз врло слабу повремену кишу. Током 29. нови циклон је јачао даље на западу (око Шпаније) и премештао се ка Балкану. Ово је утицало на јачање југозападног струјања и 29. је почела слаба киша на југу, а у ноћи и до јутра 30. новембра врло обилне падавине су захватиле јужне пределе. Понегде је пало и 150 литара кише. Током дана киша се проширила од југа ка осталим пределима, а количина падавина је била мала.

Под утицајем антициклона већи део декаде је било суво и свеже време. Циклон који је крајем месеца захватио наш регион донео је врло обилне падавине у Херцеговини, а у осталим пределима је било врло мало падавина.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за ноћ 30. новембра. На сликама се види циклон који је доста западније од нас, али је ипак јако југозападно струјање дало врло обилне падавине у Херцеговини.





Милица Ђорђевић,

Одјељење бдијења

PXM3 PC