



## СЕПТЕМБАР 2015

Септембар месец је био топао и променљив. До 24. септембра било је више сувог времена. Три брза циклона су се премештали преко Балкана и доносили су кишу која је трајала углавном само један до два дана. Било је и јачих падавина, поготово на западу. Од 24. до краја месеца се одржавао утицај циклона уз честа падавине које су са мањим паузама трајале до краја месеца. Све укупно количина падавина је врло променљива. Највише кише је пало у западним крајевима, а знатно мање на истоку и југу.




На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за септембар 2015. као и вишегодишњи просеци за септембар месец. Највећи мањак падавина у односу на просек се јавио на југу и југоистоку.



На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици Српској. Са слика се види да се већина падавина јавила у другом делу месеца, а да је на југу Херцеговине већи део кише пао у само једном дану.




### Бијељина-дневне падавине




### Требиње-дневне падавине




## Вишеград-дневне падавине




## Соколац-дневне падавине




Било је топло, средња температура током целог месеца је била око 1-2 степена изнад просека. Било је пуно врло топлих дана, поготово до 24. септембра, а последњих 6 дана месеца је било знатно свежије. У Бања Луци је забележена температура од 40,2°C а у Вишеграду 40,1°C. То су највише температуре измерене у септембру месецу од кад се врше мерења а поред ова два града рекорд је забележн и у великом броју других градова.



На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за септембар 2015. као и вишегодишњи просеци за септембар месец.




На наредним сликама је приказан ход минималне, максималне и средње температуре за цео месец за пет градова у Републици Српској. Види се да је до 24. било дана било врло топло, а затим свежије до краја месеца. Виде се и врло високе температуре које су забележене 1. и 17. септембра када је понегде било и мало изнад 40 степени.







## Бијељина




## Требиње



## Вишеград



## Соколац





## 1. ДЕКАДА

Почетком септембра изнад Балкана се одржавао антициклон уз прилив врло топлог ваздуха са севера Африке. 1. септембра у Вишеграду је измерено чак 40,1°C и то је највиша температура измерена у овог граду у септембру. Нови рекорд је забележен и у Фочи. Од 3. септембра предња страна пространог циклона је постепено захватала наш регион. Успоставило се јако југозападно струјање. Било је топло и углавном суво уз повремене пљускове 3. и 4. септембра. 5. септембра циклон је наставио да јача и захватио је Балкан, а у склопу овог система премештао се и свежији ваздух са северозапада. Киша је почела прво на западу, а током дана се ширила ка осталим пределима. Било је обилних падавина на западу, а најмање кише је пало на југу и југоистоку. Циклон се брзо премештао даље ка истоку и 6. ујутру киша је престала. Од 7-9. је постепено јачао гребен са запада, а на истоку се и даље одржавала задња страна циклона. Наш регион се налазио између ова два система. Јутра су била свежа уз честу појаву магле на северу и истоку, а током дана је било више сунчаних периода. 10. септембра нови циклон се премештао са северозапада уз прилив свежијег ваздуха. Било је хладније са слабом пролазном кишом.

Првих десет дана у септембру је било врло топло. Температура је била око 2-3 степена виша од просека. Најтоплији дан је био 1. септембар када су забележени нови рекорди у максималној септембарској температури у Фочи 35,6°C и Вишеграду чак 40,1°C. Јачих падавина је било 5. септембра, али углавном на западу док је на југу и истоку било знатно мање падавина.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 5. септембар где се види утицај циклона и прилив свежијег ваздуха. Овај систем је донео јаче падавине и прекинуо врло топло време.









## 2. ДЕКАДА

Утицај циклона је кратко трајао и већ од 12. је јачао гребен са запада уз прилив све топлијег ваздуха са југозапада. Од 14. је јачао циклон на западу Европе и у склопу предње стране овог система се формирало јако југозападно струјање које је доносило све топлији ваздух пореклом са севера Африке. Сунчано и врло топло време се одржавало до 18. септембра. 17. септембра је дувао јак југо и било је веома топло. У појединим местима то је био најтоплији дан у 2015. години а у Бањалуци је температура достигла чак до Брдо  $40,2^{\circ}\text{C}$ . То је највиша температура забележена у септембру месецу у Бањалуци од кад се врше мерења, а Бања Лука је била и један од најтоплијих градова у Европи 17. септембра. Нове рекорде су имали и: Добој, Бијељина, Приједор, Соколац, Србац, Рудо и Хан Пијесак. Постепена промена времена је почела 19. септембра. Долина је јачала и постепено захватала наш регион. Јача киша је почела увече на југу и западу, а 20. септембра циклон се формирао око Ђеновског залива и премештао се преко Јадрана ка Балкану. Циклон је донео кишу уз захлађење.

Током друге декаде септембра било је врло топло, средња темпертура је била око 4 до чак 5 степени виша од просека. У великом броју градова 17. септембар је најтолији дан у септембру од кад се врше мерења. Нове рекорде су добили: Бања Лука, Добој, Бијељина, Приједор, Соколац, Србац, Рудо и Хан Пијесак. Промена времена са кишом се јавила 19. септембра крајем дана.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 17. септембар. У склопу циклона са запада Европе формирало се јако југозападно струјање изнад Балкана уз прилив врло топлог ваздуха са севера Африке. У многим местима је забележен нови максимум у температури у септембру.









### 3. ДЕКАДА

Циклон се брзо премештао ка истоку Балкана, а од 21-23. је јачао утицај гребена са запада. Било је суво и пријатно топло током дана, а јутра су била прохладна уз честу појаву магле. 24. циклон је јачао у Јадрану, постепено је захватио Балкан и донео кишу. Било је јачих падавина на југу и западу. У склопу овог система стигао је и хладнији ваздух на Балкан. До краја месеца било је прохладно, тмурно, облачно време уз слабу кишу. У приземљу је притисак постепено растао, али на висини се и даље одржавао циклон који је утицао на право јесење време до краја месеца. У појединим данима киша је било и пролазно јача (27.септембра).

Последња декада септемба је била свежија уз више падавина. Прва три дана је и даље било топло, а после тога је дошло до захлађења. Све укупно било је свежије за око 1-3 степена. Било је и више падавина. Највише кише је пало на југу и западу.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 24. септембар где се види Ћеновски циклон који се премештао преко Јадрана ка Балкану и донео јаче и обилне падавине уз захлађење.





Милица Ђорђевић,  
Одјељење бдијења  
РХМЗ РС