



## ЈАНУАР 2015


Јануар 2015. је био топлији од просека уз честе падавине, поготово у другом делу месеца. Од 18. јануара до краја месеца киша и снег су падали скоро сваког дана. Највише падавина је било у Херцеговини (уобичајена појава за јануар месец), и преко 330 литара, а ове падавине су донела два јака ђеновска циклона.



На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за јануар 2015. као и вишегодишњи просеци за јануар месец.



На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици Српској. Са слика се виде честе падавине у другом делу месеца, а на југу велика дневна количина падавина.



### Бијељина-дневне падавине




### Требиње-дневне падавине




### Вишеград-дневне падавине







Почетком месеца је било више стабилног времена под утицајем гребена са запада. У тим данима је била честа појава магле и ниских облака, највише на истоку, и у тим пределима је средња месечна температура била око или мало испод просека, као и у Херцеговини, а у осталим пределима је било око 2 степена топлије од просека.




На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за јануар 2015. као и вишегодишњи просеци за јануар месец.




На наредним сликама је приказан ход минималне, максималне и средње температуре за цео месец за пет градова у Републици Српској. Најхладнији дан је био 1.јануар уз врло јак јутарњи мраз, а затим је углавном било топлије од просека уз повремено јаче јутарње мразеве.




## Бијељина




## Требиње



## Вишеград







## 1. ДЕКАДА

Прва три дана јануара Балкан је био под утицајем пространог антициклона који је донео стабилно време. Било је суво уз повремену сумаглицу током јутра. 1. јануара је било врло хладно уз јачи мраз (понегде је температура била испод  $-20$  степени), а од 2. је температура постепено расла. 3. јануара крајем дана и током 4. јануара циклон са истока Европе је захватио и наш регион и донео падавине. Прво је падала киша, а у склопу овог ситема 4. јануара крајем дана премештао се и хладнији ваздух, па је уз захлађење киша прешла у слаб снег. Циклон се одржавао и 5. јануара и доносио је снег. Од 6. до 8. јануара са запада је јачао антициклон, док се висински циклон премештао ка истоку Балкана и у склопу тог система одржавао се транспорт хладног ваздуха са истока. Било је суво и хладно време уз сунчане периоде. 9. јануара топлији ваздух са запада је захватио Балкан, и ово је погодовало формирању магле и ниских облака који су се понегде задржавали током целог дана, а врло слаба киша је падала само повремено. Наредна два дана се наставило стабилно време под утицајем антициклона, а 10. јануара је било и знатно топлије, Бања Лука је била најтоплија са чак  $19,7^{\circ}\text{C}$ .

Почетком месеца је било врло хладно, а температура је већ од 2. јануара била у постепеном порасту. Било је углавном стабилно време под утицајем пространог антициклона са запада Европе, а овај систем се накратко нарушио под утицајем пространог висинског циклона пореклом из Русије који се одржавао изнад истока Европе и Балкана и захватио и наш регион од 4-6. јануара.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 10. јануар где се види утицај гребена са запада Средоземља и прилив топлијег ваздуха.







## 2. ДЕКАДА

11. јануара током дана са севера се приближавао циклон и хладни фронт који су увече донели промену времена: почела је прво киша а уз захлађење почео је и снег. До јутра 12. јануара се формирао мањи снежни покривач. Утицај ове долине је кратко трајао, већ 12. је поново јачао гребен са запада. Било је суво време уз сумаглицу и маглу понегде. 13. и 14. јутра су била хладна уз мраз и маглу понегде, а током дана је било топлије и сунчано. Хладније је било само у пределима где се магла дуже задржавала током дана. У ноћи 14. на 15. јануара преко севера Балкана се премештала ослабљена долина и донела слабу пролазну кишу. 15. ујутру падавине су престале и до краја дана је било суво и облачно уз повремену сумаглицу. 16. је поново јачао гребен са запада уз прилив све топлијег ваздуха. Температура је расла, било је суво уз честу сумаглицу током јутра и вечери на северу и истоку. Од је 17. јачао утицај висинске долине уз прилив тоглог ваздуха. 17. је било суво, топло и ветровито уз слабу кишу крајем дана. У склопу ове долине формирао се ђеновски циклон који је захватио наш регион и донео честу и јачу кишу. У Херцеговини је било врло обилних падавина. Пространа долина и циклон око Јадрана су се одржавали и наредних дана и доносили су облачно време уз кишу, на планинама је падао снег. 17. и 18. је било и даље топло, а 19. и 20. хладније.

Током друге декаде јануара било је знато више падавина, поготово у Херцеговини где је пало 120-170 литара кише. Било је и знатно топлије од просека. Снег је падао углавном у вишим пределима, а у ноћи 11-12. снег је падао и у нижим пределима.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 18. јануар где се види ђеновски циклон и фронтална зона која се премештала преко запада Балкана.







### 3. ДЕКАДА

Пространа долина се одржавала и наредних дана и у склопу овог система формирали су се циклони око Јадрана који су доносили облачно време уз свакодневну честу кишу, на планана уз снег. Од 24. јануара хладнији ваздух се премештао са северозапада и киша је прешла у снег. Слаб снег је падао и наредних дана. На југу Херцеговине су падавине престале 24. јануара и само је у том региону било суво, сунчано и топлије. 29. јануара падавине су престале под утицајем гребена са запада, али већ увече нови јак циклон се премештао са севера и донео је слабе падавине. Циклон је наставио да јача, а фронтална зона се премештала из области Јадрана ка нашем региону. Падавине су јачале, поготово у Херцеговини где је пало о 50 до 80 литара кише. У склопу овог система премештао се и топлоји ваздух са југозапада а дувао је и јак југо. 31. јануара јака киша је и даље падала у Херцеговини, а у осталим пределима падавине су полако слабиле.

Врло променљиво време уз падавине скоро сваког дана. Највише кише је пало у Херцеговини, а у овим пределима је неколико дана између два циклона било и сувог времена. Снег је падао повремено.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 30. јануар где се види пространа висинска долина као и формирање циклона око Ћеновског залива.





Милица Ђорђевић,

Одјељење бдијења

РХМЗ РС

