



# РЕПУБЛИКА СРПСКА МАРТА 2020




- ❖ За РС простор, Тср марта 2020 износи 6.3°C што је за 0.5°C изнад најновије стандардне климатолошке нормале (1991-2020), а према дјетаљнијем критеријуму категоризације, на основу расподеле перцентиала, у рангу "мало изнад"; Најнижа Тср, локално, од -8.5°C (Чемерно, 23.03.2020) до 3.1 (Требиње 24.03.2020); највиша Тср од 9.1°C (Чемерно, 12.03.2020) до 16.6°C (Бања Лука 02.03.2020);
  - ❖ према референтном периоду 1862-2020, најтоплије у Српској је било 2001. године, кад је средња температура за овај мјесец у години била 9.6°C; најсвјежије 1932.године, са -0.1 °C .
- Према 1862-2018 најтоплије у Бањалуци је било 2001. године, такође, са средњом мартовском температуром од 11.2°C а најсвјежије 1932.године, 1.1 °C

- С обзиром на количину падавина за Српску, у просјеку, мало испод нормале; регионално, од много испод нормале (запад) до мало изнад нормале (југ); на истоку нормално.

# ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА

табела 1: Тср

Тср tmean (TG)	Тср 2019	Тср-макс	датум макс	Тср мини	датум мин	± (Тсрмин- Тсрмакс)	перцентил Р		Тср вишегод	разлика од вишег.про.
	Tmean	max	date of max	mini	date of min	anomaly	Percentile		tmean multiann	anomaly2
Бања Лука	7.8	16.6	02.03.2020	-0.3	24.03.2020	16.9	0.68	норм (мало топије)	6.8	1.0
Добој	7.5	15.9	02.03.2020	0.1	24.03.2020	15.8	0.67	норм (мало топије)	6.7	0.8
Бијељина	8.2	15.6	02.03.2020	-0.3	24.03.2020	15.9	0.74	гран. норм топло	6.9	1.3
Соколац	3.0	9.3	12.03.2020	-5.5	23.03.2020	14.8	0.67	норм (мало топије)	2.0	1.0
Чемерно	1.8	9.1	12.03.2020	-8.5	23.03.2020	17.6	0.69	норм (мало топије)	0.8	1.0
Гацко	4.3	10.2	13.03.2020	-4.3	23.03.2020	14.5	0.76	топло	3.0	1.3
Требиње	10.1	14.4	18.03.2020	3.1	24.03.2020	11.3	0.71	норм (мало топије)	9.2	0.9
Калиновик	2.9	10.9	13.03.2020	-6.4	23.03.2020	17.3	0.53	око норм+	2.8	0.1
МркГрад.	5.1	12.8	02.03.2020	-3.1	23.03.2020	15.9	0.47	око нормале-	5.3	-0.2
Приједор	7.8	15.3	02.03.2020	0.0	24.03.2020	15.3	0.67	норм (мало топије)	6.8	1.0
НовиГр.	7.5	14.6	02.03.2020	0.0	24.03.2020	14.6	0.68	норм (мало топије)	6.5	1.0
Градишка	8.0	13.9	02.03.2020	-0.7	24.03.2020	14.6	0.46	око нормале-	8.1	-0.1
Билећа	7.9	12.6	02.03.2020	2.0	23.03.2020	10.6	0.66	око норм+	7.2	0.7
Рибник	6.2	14.0	12.03.2020	-0.7	24.03.2020	14.7	0.43	око нормале-	6.5	-0.3
Србац	7.1	13.3	02.03.2020	-0.4	24.03.2020	13.7	0.63	око норм+	6.5	0.6
ХПијесак	1.8	10.2	12.03.2020	-7.2	23.03.2020	17.4	0.70	норм (мало топије)	0.7	1.1
Вишеград	7.2	12.1	02.03.2020	-0.1	23.03.2020	12.2	0.65	око норм+	6.5	0.7
Сребреница	6.3	13.9	12.03.2020	-1.6	24.03.2020	15.5	0.46	око нормале-	6.5	-0.2
Дринић	3.4	10.2	12.03.2020	-4.6	23.03.2020	14.8	0.55	око норм+	3.1	0.3
Рудо	6.9	13.0	13.03.2020	-0.8	24.03.2020	13.8	0.62	око норм+	6.0	0.9
Фоча	6.8	13.7	02.03.2020	-1.0	23.03.2020	14.7	0.67	норм (мало топије)	6.0	0.8
Зворник	7.8	15.2	02.03.2020	0.4	24.03.2020	14.8	0.76	топло	6.4	1.4
Мљечаница	7.4	13.9	02.03.2020	-0.1	24.03.2020	14.0	0.53	око норм+	7.3	0.1
Шипово	5.6	13.5	02.03.2020	-2.3	23.03.2020	15.8	0.57	око норм+	5.2	0.4



Табела 2 и 3: екстремне дневне температуре Тмин, Тмакс, Република Српска


Тмин Тп	средња вр. <i>mean</i>	макс <i>max</i>	датум макс <i>date of max</i>	мин <i>mini</i>	датум мин <i>date of min</i>	прос. колебање <i>DTR</i>	бр.д. Тн<0 <i>FDO</i>
БЛука	2.7	11.5	3	-3.5	16	12.1	7
Добој	2.0	10.7	2	-2.9	16	12.5	10
Бијељина	3.3	9.8	3	-2.0	23	10.5	7
Соколац	-2.3	4.1	2	-6.6	17	11.8	22
Чемерно	-1.7	5.2	13	-9.9	24	8.2	23
Гацко	-0.3	5.0	14	-5.8	24	10.5	17
Требиње	5.8	10.6	14	-0.4	24	9.8	1
Калиновик	-1.4	5.8	13	-8.2	24	9.9	19
МркГрад	1.0	9.3	2	-4.2	16	10.5	13
Приједор	2.1	9.4	2	-3.5	16	12.4	10
НовиГр	2.5	8.6	2	-3.0	9	11.4	7
Градишка	2.5	7.8	3	-2.7	23	11.6	7
Билећа	2.5	9.6	2	-1.2	11	12.0	10
Рибник	0.9	8.0	3	-4.5	16	11.9	15
Србац	2.3	8.1	2	-3.6	16	11.2	10
ХПијесак	-2.0	2.7	2	-8.7	23	10.1	22
Вишеград	1.5	9.0	3	-2.20	17	12.4	14
Сребреница	1.8	8.6	3	-3.0	24	10.9	11
Дринић	-1.1	5.6	2	-6.0	16	10.3	20
Рудо	1.1	8.0	3	-3.5	17	13.0	14
Фоча	1.7	8.4	14	-2.6	24	11.8	13
Мраковица	1.8	10.6	2	-6.4	23	7.3	10
Зворник	3.0	10.8	2	-1.3	24	10.9	6
Б.Мљечан.	2.5	12.0	2	-4.2	16	11.1	11
Шипово	0.3	8.6	2	-5.6	16	11.5	19
<b>ОР</b>	<b>-2.3</b> <i>Соколац</i>	<b>2.7</b> <i>ХПијесак</i>	<b>2</b>	<b>-9.9</b> <i>Чемерно</i>	<b>24</b>	<b>7.3</b> <i>Мраковица</i>	<b>1.0</b> <i>Требиње</i>
<b>0,5Р</b>	<b>1.80</b> <i>Сребреница</i>	<b>8.60</b> <i>НовиГр</i>		<b>-3.50</b> <i>БЛука</i>		<b>11.25</b> <i>Србац</i>	<b>11.00</b> <i>Сребреница</i>
<b>1Р</b>	<b>5.8</b> <i>Требиње</i>	<b>12.0</b> <i>Б.Мљечан.</i>	<b>2</b>	<b>-0.4</b> <i>Требиње</i>	<b>24</b>	<b>13.0</b> <i>Рудо</i>	<b>23.0</b> <i>Чемерно</i>

Тмакс Тх	средња вр. <i>mean</i>	макс <i>max</i>	датум макс <i>date of max</i>	мин <i>mini</i>	датум мин <i>date of min</i>	апс. колебање <i>TNn-TXx (DTRabs)</i>	Дани с Тмакс<=0 <i>IDO</i>
Бања Лука	14.7	26.5	12	1.5	24	30.0	0
Добој	14.5	26.5	12	2.5	24	29.4	0
Бијељина	13.8	24.4	12	1.4	24	26.4	0
Соколац	9.5	20.9	12	-2.2	23	27.5	3
Чемерно	6.4	15.8	13	-3.9	23	25.7	4
Гацко	10.2	18.8	13	0.0	23	24.6	1
Требиње	15.6	22.9	18	7.0	23	23.3	0
Калиновик	8.5	18.6	13	-2.5	25	26.8	4
МркоњићГ.	11.5	22.8	12	-0.4	24	27.0	1
Приједор	14.6	25.5	12	0.9	24	29.0	0
НовиГрад	14.0	24.9	12	0.5	24	27.9	0
Градишка	14.1	24.3	20	0.9	24	27.0	0
Билећа	14.5	21.4	12	5.2	23	22.6	0
Рибник	12.8	23.5	12	1.5	24	28.0	0
Србац	13.5	24.8	12	1.2	25	28.4	0
ХанПијесак	8.0	20.2	12	-3.2	25	28.9	5
Вишеград	13.8	24.8	12	3.2	23	27.0	0
Сребреница	12.6	24.0	12	0.1	24	27.0	0
Дринић	9.2	19.6	19	-2.1	23	25.6	4
Рудо	14.1	26.2	13	1.9	23	29.7	0
Фоча	13.6	25.0	13	2.0	23	27.6	0
Мраковица	9.0	17.8	12	-4.1	25	24.2	3
Зворник	13.9	24.6	13	1.0	24	25.9	0
Б.Мљечаница	13.6	23.8	12	0.8	24	28.0	0
Шипово	11.9	23.2	12	0.8	23	28.8	0
<b>ОР</b>	<b>6.4</b> <i>Чемерно</i>	<b>15.8</b> <i>Чемерно</i>	<b>13</b>	<b>-4.1</b> <i>Мраковица</i>	<b>25</b>	<b>22.6</b> <i>Билећа</i>	<b>0.0</b> <i>БЛука</i>
<b>0,5Р</b>	<b>13.6</b> <i>Фоча</i>	<b>23.8</b> <i>Б.Мљечан.</i>		<b>0.9</b> <i>Приједор</i>		<b>27.0</b> <i>МркГрад</i>	<b>0.0</b> <i>БЛука</i>
<b>1Р</b>	<b>15.6</b> <i>Требиње</i>	<b>26.5</b> <i>БЛука</i>	<b>12</b>	<b>7.0</b> <i>Требиње</i>	<b>23</b>	<b>30.0</b> <i>БЛука</i>	<b>5.0</b> <i>ХПијесак</i>

## КОЛИЧИНА ПАДАВИНА

табела 4


март-2020	укупна кол.пад	дневни макс	датум макс	перцентил	категорија	СР.КОЛ 1989- 2018	ИНДЕКС	суф/деф%	%пад од норм	П>1	П>10	П>20	П>30	интензитет
	rainfall height	RX1day	date of max	P	P-categ.	prec1989- 2018	SPI	trend( %)	%PRCP	R1	R10	R20	R30	sdl
Бања Лука	<b>57.1</b>	10.3	4	0.27	норм (мало сувље)	<b>80</b>	-0.62	-28.7	71	9	2	0	0	6.3
Добој	<b>51.9</b>	27.9	7	0.34	око нормале-	<b>64</b>	-0.42	-19.0	81	9	1	1	0	5.8
Бијељина	<b>49.1</b>	13.7	7	0.42	око нормале-	<b>55</b>	-0.19	-10.7	89.3	8	1	0	0	6.1
Соколац	<b>24.3</b>	4.4	4	0.15	суво	<b>59</b>	-1.02	-58.9	41	9	0	0	0	2.7
Чемерно	<b>87.5</b>	31.9	4	0.27	норм (мало сувље)	<b>144</b>	-0.62	-39.2	61	7	3	2	1	12.5
Гацко	<b>114</b>	41.1	4	0.40	око нормале-	<b>139</b>	-0.25	-18.3	81.7	4	4	3	2	28.4
Требиње	<b>130</b>	52	4	0.47	око нормале-	<b>136</b>	-0.06	-4.0	95.7	9	4	3	1	14.5
Калиновик	<b>83.1</b>	27	4	0.41	око нормале-	<b>97</b>	-0.24	-13.9	86.1	10	3	2	0	8.3
МркоњићГ.	<b>44.6</b>	13.6	8	0.14	суво	<b>84</b>	-1.09	-46.9	53.1	9	1	0	0	5.0
Приједор	<b>43.7</b>	15.7	25	0.27	норм (мало сувље)	<b>63</b>	-0.62	-30.7	69	6	2	0	0	7.3
Нови Град	<b>39.9</b>	14.2	25	0.13	суво	<b>76</b>	-1.13	-47.5	53	9	1	0	0	4.4
Градишка	<b>72.5</b>	20		0.75	влажно	<b>56</b>	0.69	29.5	129	10	3	1	0	7.3
Билећа	<b>125</b>	32.9	4	0.46	око нормале-	<b>134</b>	-0.10	-7.0	93.3	8	5	4	2	15.6
Рибник	<b>41.8</b>	8.3	8	0.12	суво	<b>78</b>	-1.17	-46.4	53.6	9	0	0	0	4.6
Србац	<b>47.3</b>	18.2	25	0.45	око нормале-	<b>50</b>	-0.12	-5.0	95	7	2	0	0	6.8
ХанП.	<b>62.9</b>	13.7	23	0.27	норм (мало сувље)	<b>95</b>	-0.61	-33.8	66	10	3	0	0	6.3
Вишеград	<b>17.7</b>	5.9	8	0.13	суво	<b>60</b>	-1.14	-70.6	29	5	0	0	0	3.5
Сребреница	<b>36.5</b>	7.8	5	0.29	норм (мало сувље)	<b>63</b>	-0.55	-42.1	58	7	0	0	0	5.2
Дринић	<b>56.4</b>	12.3	2	0.24	суво	<b>87</b>	-0.71	-35.2	64.8	11	2	0	0	5.1
Рудо	<b>51.2</b>	20.4	8	0.45	око нормале-	<b>57</b>	-0.13	-10.2	90	9	1	1	0	5.7
Фоча	<b>44.9</b>	18.4	8	0.32	норм (мало сувље)	<b>67</b>	-0.46	-33.0	67	8	1	0	0	5.6
Мраковица	<b>72.4</b>	26.6	24	0.29	норм (мало сувље)	<b>92</b>	-0.55	-21.3	79	10	2	1	0	7.2
Зворник	<b>43.3</b>	8.7	5	0.21	суво	<b>68</b>	-0.80	-36.3	64	10	0	0	0	4.3
Мљечаница	<b>10.5</b>	5.6	22	0.02	гр. врло суво -ек.суво	<b>66</b>	-1.98	-84.1	16	3	0	0	0	3.5
Шипово	<b>25.6</b>	9.3	8	0.03	врло суво	<b>105</b>	-1.87	-75.7	24	6	0	0	0	4.3
Невесиње	<b>100</b>	42.5	4	0.37	око нормале-	<b>131</b>	-0.33	-23.6	76	6	4	2	1	16.7
<b>ОР (мин)</b>	<b>10.5</b> Мљечаница	<b>4.4</b> Соколац	<b>4</b>	<b>0.02</b> Мљечаница	гр. врло суво -ек.суво Мљечаница	<b>50</b> Србац	<b>-1.98</b> Мљечаница	<b>-84.1</b> Мљечаница	<b>15.9</b> Мљечаница	<b>3.0</b> Мљечаница	<b>0.0</b> Соколац	<b>0.0</b> Бања Лука	<b>0.0</b> Бања Лука	<b>2.7</b> Соколац
<b>0,5P (медијан)</b>	<b>50.15</b>	<b>15.0</b>		<b>0.28</b>	норм (мало сувље)	<b>77</b>	<b>-0.6</b>	<b>-31.9</b>	<b>68.2</b>	<b>9.0</b>	<b>1.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.0</b>
<b>1P (макс)</b>	<b>130.0</b> Требиње	<b>52.0</b> Требиње	<b>4</b>	<b>0.8</b> Градишка	влажно Градишка	<b>144.0</b> Чемерно	<b>0.69</b> Градишка	<b>29.5</b> Градишка	<b>129.5</b> Градишка	<b>11.0</b> Дринић	<b>5.0</b> Билећа	<b>4.0</b> Билећа	<b>2.0</b> Гацко	<b>28.4</b> Гацко



Р.СРПСКА 2020: количина падавина, локално на мјерним локацијама

#### КОЛИЧИНА ПАДАВИНА ЗА РС МАРТА 2020:

Средња мјесечна сума/медијан 2019:	59/50	мм;
Остварено падавина у односу на медијан (%):	77	%;
Оствареност падавина у односу на ар.средину (%):	70	%;
Суфицит/дефицит у односу на средњу вредност (РС простор у просјеку):	-31	%;
Суфицит/дефицит у односу на медијан (РС простор у просјеку):	-23	%;
Средња вишегодишња сума/медијан (1989-2018):	85/77	мм;
Просечан дефицит (за мјеста с мањком падавина):	-34	%;
Просечан суфицит (за мјеста с вишком падавина):	29.5	%;



Према категоризацији на основу перцентиала падавина, просјек временског стања за Српску, регионално, је: запад: 0.09 P, граница суво/врло суво ( SPI -1.12 ); сјеверозапад 0.14 P, суво ( SPI -0.85 ); сјевер 0.40 P, око нормале- ( SPI -0.27 ); исток 0.32 P, нормално (мало испод нормале, SPI -0.49 ); Романија 0.21 P, суво ( SPI -0.81 ); Подриње 0.27 P, нормално (мало испод нормале, SPI -0.66 ); југ 0.40 P, око нормале- ( SPI -0.26 )

Средња мјесечна температура за простор РС, марта 2020 износи 6.3 °C што је за око 1 степен изнад средње температуре за период 1951-2018 исто као и за период 1981-2020; тип времена се квалификује као мало изнад нормале и, према распоdjели перцентиала/стандардизованог индекса, означава као „нормално“ (између 0.40 и 0.60-тог перцентиала).

- ❖ Тмин: Најтоплије јутро, са 12.0 °C, Мјери Б.Мљечаница. 2. марта-2020; Најхладније јутро -9.9 °C ( Чемерно 24 март-2020 ); мразни дани 1 дан Требиње до 23 дана Чемерно; Број дана са Тмин<-5ст (јак мраз) до 7, Соколац
- ❖ Најнижа Тмакс била је 25. дана мјесеца марта, у износу од -4.1 °C, станица Мраковица, а највиша 12. дана, 26.5 °C, станица Бања Лука; Највеће апсолутно колебање (апсТмин-Тмакс) биљежи станица Бања Лука, 30 степен. Љтних дана је било до 1 дан, Бања Лука (Тмакс>25 °C-фен).
- ❖ Тср у распону од -8.5 °C ( Чемерно , 23.03.2020 ) до 16.6 °C ( Бања Лука , 02.03.2020 ).

### ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ КОЈЕ СУ ОБЕЛЕЖИЛЕ МАРТ 2020

Количина падавина за овај мјесец (мм) је износила од 10mm (Мљечаница) до 130mm (Требиње) с интензитетом од 2.70 mm/дану с падавинама (Соколац) до 28.4 mm/дану спадавинама (Гацко)

Дневним максимумом кише од 4.4mm (Соколац) до 52mm (Требиње)

Средња температура ваздуха из термина у 7,14,21ч (Тср) износила је од 1.80°C (Чемерно) до 10.10°C (Требиње)

Највиша дневна температура Тмакс се кретала у распону од 15.8°C (Чемерно) до 26.5°C (Бања Лука)

а најнижа дневна. Тмин од -9.9°C Чемерно до -0.4°C Требиње

Љетњих дана је било до 1 дан (Бања Лука, фенски ефекат је подигао температуру на 26.5°C).

