

## РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД


## АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ИНФОРМАЦИЈА


## Преглед стања за период 12 – 18.04.2021. године

- Понедјељак је обиљежило сунчано уз промјенљиву облачност. Уторак и сриједу је каратрисало облачно и хладно за ово доба године са кишом, сусњежицом и снијегом.
- У вишим предјелима дошло је до формирања мањег снијежног покривача. Током четвртка и петка преовладавало је сунчано уз умјеререну облачност и мало топлије вријеме.
- У дане викенда преовладавло је претежно до потпуно облачно са кишом, док је у вишим планинским предјелима падала сусњежица или слаб снијег.

Због временских прилика припрема земљишта и прољећна сјетва морали су бити прекинути. Средином седмице дошло је накратко до стабилизације времана, тако да је најважнији посао овог прољлећа могао да се настави.

Влажност земљишта и температура сјетвеног слоја земљишта су оптимални, само се чека да се временске прилике устабиле и да се крене са сјетвом кукуруза, сунцокрета и соје.





• Захваљујући доспјелим падавина у првој половини посматране седмице, и падавинама из претходног периода одржавају залиху влаге у дубљим слојевима и оптималну влажносту сјетвеном слоју обрадивог земљишта.

- Током четвртка и петка у јутарњим часовима забиљежени су мразеви слабог у нижим, умјереног интензитета у вишим подручјима. Ове ниске температуре ваздуха могле су да проузрокују штете у воћњацима.
- Најосјетљивије на мразеве су воћне културе које су у фази цвјетања и заметања плодова као што су кајсија и ране сорте брескве, па ће код њих и оштећења бити изразита а приноси мањи. Оштећења ће зависити од интезитета и дужине трајања мраза

- У погледу биљних болести на усјевима пшенице присутни су симптоми сиве пјегавости листа пшенице, пепелнице жита и рђе.
- На појединим парцелама регистровано је присуство имага житне пијавице код које је у току излазак имага са мјеста презимљавања. Код воћарских култура са првим падавинама може доћи до остварење примарних инфекција чађавом краставошћу јабуке и бактериозном пламењачом јабучастог воћа.
- У засадима шљиве регистровано је присуство шљивиног смотавца, имага жуте и црне шљивине осе.

## АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА период: 19-25.04. 2021.

- Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, током већег дијела седмодневног периода очекује се промјенљиво и топлије вријеме у односу на претходних седам дана са повременим падавинама. У вишим планинским предјелима могућа је појава сусњежице или слабог снијега. У дане викенда преовладаваће сунчано и топлије вријеме.
- Јутарња температура ваздуха имаће вриједности од -2 до 5 у планинским предјелима, у нижим крајевима од 4 до 10, на југу до 12, максимална дневна температура износиће од 7 до 14, у вишим, у нижим подручјима од 12 до 21°C.
- Средња дневна температура земљишта на дубини од 10 cm износиће око  $10^{0}$ С.
- Агрометеоролошке прилике дјелимично ће одговарати за обављање предвиђених пољопривредних радова на отвореном.