





ЈАНУАР 2019.

Јануар месец је био променљив уз честе падавине, поготово у брдско-планинским пределима где је пало пуно снега уз даљи пораст снежног покривача.


На крајњем северу било је знатно мање снега. У Херцеговини су изостале јаче падавине које су уобичајене за ово доба године.



Са слике одступања падавина од просека за целу Европу може се видети да је у Србији, на југу и истоку Балкана, као и у региону Алпа било обилнијих падавина, док је знатно мање падавина било на северозападу Балкана, као и на западу Европе.



* На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за јануар 2019. као и вишегодишњи просеци за јануар месец. Види се да је количина падавина у већини предела била око вишегодишњег просека, а јаче падавине јавиле су се углавном у брдско-планинским пределима. У Херцеговини је било мање падавина у односу на просечне вредности.




*просек се односи на период после 1991.године


- * На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици Српској. Падавине нису биле јаке, али су се јављале скоро свакодневно, поготово на истоку. На северу је у првом делу месеца било слабих падавина, а затим су се и у овим пределима јавиле снежне падавине уз формирање и пораст снежног покривача.




Бијељина-дневне падавине




Требиње-дневне падавине



Вишеград-дневне падавине




Соколац-дневне падавине




На југу и истоку Српске било је хладније од просека, а врло хладно је било у брдско-планинским пределима на истоку где је скоро свакодневно падао снег уз хладно време.

На северу и западу средња температура током целог месеца је била око просека. Средином месеца јачало је јужно струјање уз пролазно затопљење.


Ако се изузму брдско-планински предели, током јануара нису забележене јаче хладноће.



Са слике одступања средње месечне температуре од просека за Европу нема значајних екстрема. У већини предела температура је била око просечних вредности. Хладније је било на југу Балкана, у Италији и у пределу око Алпа.








* На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за јануар 2019. као и вишегодишњи просеци за јануар месец. Укупно средња месечна температура била је око вишегодишњег просека на северу и западу, док је на југу и истоку било за око два степена хладније од просека.



*просек се односи на период после 1991.године

* На наредним сликама је приказан ход минималне, максималне и средње температуре за цео месец за пет градова у Републици Српској. Види се да је истоку било хладније, а јачи мраз се јављао само у брдско-планинским пределима. На северу и западу се јавило краткотрајно јаче затопљење средином месеца, док је у осталим данима било хладно, али без веће хладноће и изражених минуса.





1. декада



- * Под утицајем гребена са запада, током првог дана јануара било је претежно суво и мало топлије. Слаб снег је провејаво само понегде на истоку.
- * Од 2. до 4. јануара јачао је утицај циклона који се премештао са севера Европе уз прилив све хладнијег ваздуха са севера Русије. Било је све хладније и облачно уз снежне падавине у већини предела, осим на крајњем југу где је било претежно суво. У нижим пределима на северу и западу падавине су биле слабе, док је више снега падало на истоку и у брдско-планинским пределима где је дошло до наглог пораста снежног покривача. Дувао је и јак северни ветар који је стварао сметове снега и вејавице.
- * Током 5. јануара, циклон се премештао ка истоку Балкана, док је у нашем региону пролазно јачао гребен са запада уз прилив мање хладног ваздуха. Ујутру је било врло хладно уз умерен до јак мраз, а током дана претежно суво. Ново наоблачење крајем дана је донело слабе падавине: у нижим пределима се мешала киша, суснежица и снег, а у вишим је поново почео да пада снег.
- * Наредна два дана одржавало се промељиво време: на истоку Балкана се одржавао циклон и хладнији ваздух, а на западу је пролазно јачао гребен уз прилив мало топлијег ваздуха. У оваквим условима на истоку је било хладније уз повремени снег, док је на северу и западу било постепено топлије уз повремене слабије падавине. Углавном се мешала киша, суснежицаи снег.

1. декада

* Крајем дана 8. јануара са северозапада се премештао циклон уз прилив хладнијег ваздуха. Утицај циклона се наставио наредних неколико дана. На северу и западу је и даље било мало топлије, па је падала и киша и суснежица, а од 10. јануара снег. На југу и истоку је било хладније и падао је снег уз даљи пораст снежног покривача. Снег је падао и на југу Херцеговине.

* Током прве декаде јануара било је променљиво уз честе падавине. На истоку је било хладније и снег је падао скоро свакодневно, а у брдско-планинским пределима се наставио даљи пораст снежног покривача. На северу и западу је било нешто топлије уз слабе падавине: мешала се киша, суснежица и снег. Крајем декаде снег је падао и на крајњем југу.

- * На сликама су приказане висинска и приземна синоптичка situacija за 9. јануар где се види утицај пространог циклона изнад Балкана као и прилив хладног ваздуха са североистока Европе.



* 2. декада


- * Утицај циклона се наставио и 11. јануара и одржавао је хладно и облачно време уз слабе снежне падавине.
- * Сутрадан је јачао гребен са запада. Јутро је било врло хладно, а током дана претежно суво. Слаб снег је падао само понегде на истоку.
- * Током 13. и 14. јануара нова долина се премештала из централне Европе ка Балкана, али дошло је и до прилива топлијег ваздуха. Било је променљиво време: на северу и западу знатно топлије уз повремену кишу, а на југу и истоку је било хладније и падао је снег.
- * Циклон је слабио и током 15-16. јануара јачао је антициклон. Јутра су била хладна уз мраз, јачи 15. јануара, а током дана претежно суво и сунчаније. Од 16. је било све топлије, поготово на северу и западу, док је на југу и на истоку и даље било хладно. Поред планина, на југу Херцеговине је било најхладније, што није уобичајена појава.
- * На предњој страни простране долине са северозапада Европе, јачало је југозападно струјање уз прилив све топлијег ваздуха ка Балкану. Наредна два дана 17-18. било је топло и ветровито уз јак југо.

2. декада

* Циклон са запада је постепено захватао Балкан током 18. јануара и донео је падавине: почела је киша, а до краја дана уз захлађење киша је прешла у суснежицу и снег. Утицај циклона се наставио и наредна два дана. Било је хладније и облачно уз повремене снежне падавине, а на југу је падала киша. Понегде је и у нужим пределима падала киша и ледена киша.

* И током друге декада јануара било је променљиво време уз повремене падавине. На југу и истоку је остало претежно хладно, а на северу и западу је током неколико дана било знатно топлије. На планинама је и даље падао снег, а у осталим пределима се мешао снег, киша, суснежица а повремено је падала и ледена киша.

* На сликама испод су приказане слике за 17. јануар где се види југозападно струјање и прилив нешто топлијег ваздуха преко Средоземља ка западном Балкану. Под утицајем јужног струјајња, на северу и западу Српске је било знатно топлије, док је на југу и истоку остало хладније.



3. декада

- * Почетком декаде јачао је утицај пространог циклона из области Медитерана уз прилив све хладније ваздуха. Било је хладно уз снег у већини предела, само је на југу падала киша. Током 22. јануара снежни покривач се формирао и на северу уз даљи пораст снежног покривача у наредним данима.
- * Циклон се премештао ка југу Балкана и његов утицај на време је слабио током 26. јануара када је слаб снег падао само још понегде на истоку.
- * Током 27. пролазно је јачао утицај поља повишеног притиска уз прилив топлијег ваздуха. Јутро је било врло хладно уз мраз, а током дана сунчаније и постепено топлије. Јачало је и југозападно струјање, па се пораст температуре наставио и наредног дана.
- * Током 28. јануара ујутру на југоистоку је и даље било врло хладно уз мраз, а у осталим пределима знатно топлије. Нови циклон се приближавао 28. јануара са северозапада уз прилив хладнијег ваздуха током дана. Почела је прво киша, а до краја дана су падавине јачале уз захлађење и киша је прешла у суснежицу и снег у већини предела. На југу је крајем дана падала јача киша.

3. декада

* Утицај циклона се наставио и сутрадан уз хладно и облачно време са суснежицом и снегом, на југу је било суво уз разведравање. 30. јанура је накратко јачао гребен уз суво време, али већ крајем дана нова долина се премештала са северозапада и киша и снег су почели крајем дана. Слабе падавине су се наставиле и током последњег дана месеца.

* Последња декада јануара имала је право зимско време. Било је облачно и хладно уз честе падавине. Падао је углавном снег, а снежни покривач се формирао и на северу где је у претходном периоду било врло мало снега само понегде. Пролазно је током два дана било мало топлије, и током 28. јануара је падала јача киша која је уз захлађење прешла поново у снег. На југу је падала претежно киша.

- * На сликама испод су приказане синоптичке слике за 22. јануар где се види циклон изнад Медитерана и западног Балкана уз прилив хладног ваздуха. Овај систем је донео право зимско време уз снежне падавине у већини предела.

