


# МАРТ 2017.

Почетком марта време је било променљиво уз честу кишу. У периоду од 5. до 8. марта било је обилних падавина, поготово на северу. У многим местима је у неколико дана пало више кише од месечног просека. На истоку и југоистоку је било знатно мање падавина: и тру пута мање. Од 10. марта до краја месеца било је претежно суво уз слабу кишу у само појединим данима.






Топло и сунчано време је дуго трајало, па је и поред обилних падавина почетком месеца, крајем марта почела да се јавља суша поготово у источним пределима.



Рапоред падавина за целу Европу се може видети и на слици одступања количине падавина од просека за целу Европу. Обилнијих падавина је било на југозападу Европе и на истоку, а у јужним пределима количина падавина је била мања од просека.




CLIMATE PREDICTION CENTER, NOAA  
Computer generated contours  
Based on preliminary data






На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за март 2017. као и вишегодишњи просеци за март месец. Количина је на северу и западу је била већа од просека, а на истоку је било мање падавина.




\*просек се односи на период после 1991.године


На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици Српској. Падавине су се јавиле углавном у првом делу месеца, највише у периоду од 5-8. марта када је било обилнијих падавина на северу, југу и западу, а затим је до краја месеца било претежно суво или уз врло слабу кишу. На истоку је било знатно мање падавина него у осталим пределима.




### Бијељина-дневне падавине




### Требиње-дневне падавине




### Вишеград-дневне падавине



### Соколац-дневне падавине








Март је био знатно топлији од просека уз доста врло топлих дана када је температура прелазила изнад 20, па чак и 25 степени. У појединим местима температура је достигла и до 28°C. Почетком месеца уз јаче падавине било је накратко хладније, а краткотрајно захлађење се јавило и око 26. марта. Све укупно средња температура је око 2-3 степена виша од просека.




Са слике одступања средње месечне температуре од просека за Европу види се да је у већем делу Европе било топлије од просека.





На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за март 2017. као и вишегодишњи просеци за март месец за период после 1991. до 2016. године. Види се да је средња температура у већини предела била два до три степена виша од просека.




\*просек се односи на период после 1991.године

На наредним сликама је приказан ход минималне, максималне и средње температуре за цео месец за пет градова у Републици Српској. Види се да је било пуно врло топлих дана уз само краткотрајна захлађења. Почетком месеца је било мало хладније током неколико дана.







### Бијељина




### Требиње



### Вишеград



### Соколац






# 1. ДЕКАДА

Током 1. марта одржавао се утицај простарног циклона који је донео облачно и свеже време са кишом. На вишим планинама је падао снег. У првом делу дана је дувао јак југо, а поподне је ветар слабио. Крајем дана и падавине су престале. Од 2. марта јачао је утицај антициклона уз прилив топлијег ваздуха. Неколико дана је било сунчано и сваким даном све топлије, а од 4. марта је јачао и јужни ветар. Током 5. марта је наступила промена времена. Постепено је јачао циклон на западу Европе, захватио је Балкан и донео кишу и јак јужни ветар. Киша је почела прво на југу и западу, где је било и јачих падавина, а затим и на истоку. У склопу пространог циклона око Јадрана се формирао мањи циклон који је наставио да јача и донео је јаче падавине током 6-7. марта уз захлађење. Током 7. марта је било обилних падавина, поготово на северу где је пало преко 50 mm кише, понегде и 70 mm. Због јачих падавина дошло је до изливања појединих бујичних водотока и река, највише у региону Бања Луке. Због хладнијег времена у брдско-планинским пределима је падао снег. Током 8. марта циклон се премештао ка југу Балкана и падавине су постепено слабиле и престале, а почео је дава и појачан северни ветар. Током 9. марта је било мало топлије уз више сунчаних периода, али близина задње стране циклона је доносила и повремену слабу кишу. 10. марта слабо изражен висински циклон се премештао преко севера Балкана и донео је мало свежије време уз повремену кишу, једино је на крајњем југу било суво. На планинама је падао снег понегде.




Време у првој декади марта је било променљиво уз честу и обилну кишу. У периоду од 5. до 8. марта у већини предела је пало од 50 mm до 100 mm кише, само је на југоистоку било мање падавина. У појединим пределима на северу ова количина падавина је већа од месечног просека за март. Због јачих падавина дошло је до изливања појединих бујичних водотока и река, највише у региону Бања Луке. Углавном је било топло, само је током 7-8. марта било хладније.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 7. март где се види центар циклona изнад нашег региона. Овај систем је донео захлађење и обилне падавине, поготово у северне пределе.










## 2. ДЕКАДА

Прва два дана на висини су се премештали слабо изражени циклони преко севера Балкана и доноси су свеже и облачно време уз слабу кишу само понегде. Од 13. марта јачао је утицај антициклона уз прилив топлијег ваздуха. Овај систем је доносио стабилно, суво и све топлије време. Првих неколико дана током јутра се јављао слаб мраз. Температура је брзо расла и током 17. и 18. марта у многим местима максимална температура је била изнад 20 степени. Током 19. марта накратко је јачао утицај слабог циклона из централне Европе који је донео нешто облачније време уз благи пад температуре. У већини предела је остало суво, а врло слаба киша је падала само понегде на истоку. Већ сутрадан је поново јачао антициклон са запада уз прилив све топлијег ваздуха.


Време у другој декади марта било је топлије и углавном суво. Врло слабих падавина је било само понегде првих неколико дана када је било и нешто хладније.



На сликама испод су приказане слике за 17. март где се види утицај антициклона који је донео стабилно и топло време. Источније и северније од нашег региона су се премештали циклони који су доносили хладније време уз падавине.










### 3. ДЕКАДА

Под утицајем пространог антициклона и прилива све топлијег ваздуха са југозапада, сунчано време се наставило и наредних дана уз даљи пораст температуре. Било је врло топло, а у многим местима температура је прелазила изнад 25°C, а понегде је било чак 28°C. Краткотрајна промена времена је наступила 25. марта. Са севера се спуштала слабо изражена висинска долина која је донела мало нижу температуру и облачније време, а 26. је под утицајем овог система било хладније уз слабу краткотрајну кишу. На поједним планима је падао снег. Падавине су трајале само неколико сати и пала је мала количина падавина. Већ од 27. марта је поново било суво и сунчано, а током јутра 27. и 28. марта се јавио слаб мраз. До краја месеца се одржавало слично сунчано и све топлије време под утицајем простаног антициклона.


Током последње декаде марта било је врло топло и претежно суво. У многим местима температура је прелазила изнад 25°C, а понегде је било чак 28°C. Овако топло време је уобичајено да се јавља средином маја а не крајем марта као ове године. Краткотрајно погоршање времена се јавило само 26. марта када је било мало хладније уз слабу кишу, а 27. и 28. ујутру се јавио слаб мраз.



На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 23. март где се види утицај антициклона у нашем региону, док је у осталим пределима Европе време било скроз другачије. На југозападу се развијао јак циклон који је донео снег у Мадрид, а са севера Европе се спуштао још један циклон који је доносио хладно и кишовито време. На Балкану сунчано и врло топло, температура понегде изнад 25 степени.







Милица Ђорђевић,  
Одјељење бдијења РХМЗ РС