

Paso 1:

```
MINGW64:/c/Users/pagna/OneDrive/Escritorio/DH/repaso_clase1y2
$ ls -R
.:
historia_de_la_contabilidad/ interfaces_de_usuario/ servidores/
infraestructura/ que_haremos_hoy/

./historia_de_la_contabilidad:
repaso

./infraestructura:
repaso

./interfaces_de_usuario:
repaso

./que_haremos_hoy:
repaso

./servidores:
repaso
```

Paso 2:

The screenshot shows the VS Code interface with the following details:

- EXPLORADOR:** Shows a file tree with a folder named "DH" containing subfolders "repaso\_clase1y2", "git\_bash\_y\_vscode", "historia\_de\_la\_informatica", "interfaces\_de\_usuario", "servidores", and "software\_y\_hw". Each of these subfolders contains a single file named "repaso".
- PROBLEMAS, SALIDA, TERMINAL, CONSOLA DE DEPURACIÓN:** The "TERMINAL" tab is active, displaying the following command-line session:

```
pagna@DESKTOP-F2R9KJA MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH
$ ls -R
.:
repaso_clase1y2/
./repaso_clase1y2/git_bash_y_vscode: historia_de_la_informatica/ interfaces_de_usuario/ servidores/ software_y_hw/
./repaso_clase1y2/git_bash_y_vscode:
repaso

./repaso_clase1y2/historia_de_la_informatica:
repaso

./repaso_clase1y2/interfaces_de_usuario:
repaso

./repaso_clase1y2/servidores:
repaso

./repaso_clase1y2/software_y_hw:
repaso

pagna@DESKTOP-F2R9KJA MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH
$
```