

```
MINGW64:/c:/Users/Douglas/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas
$ cd Películas/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas
$ ls -R
.:
Accion/      Comedia/      'La mascara.js'      Pocahontas.jpg      Terror/
Annabelle.js Infantiles/    'Los Vengadores.js'  Romanticas/

./Accion:
Cars.jpg      'El hexorcista.txt'
'Diario de una pasion.js' 'Smooth criminal.txt'

./Comedia:
IT.xls      Madagaskar.js 'Mision Imposible.png' 'Orgullo y prejuicio.txt'

./Infantiles:
'El Juego del miedo.txt' 'Rapido y furioso.txt'
Intensamente.txt      Titanic.jpg

./Romanticas:

./Terror:
'La dama y el bagavundo.txt' 'We will rock you.js'
'Que paso ayer.pdf'      'Yo antes de ti.xls'
```

- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

Si, acá el comando:

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3
$ mkdir DH DH/Infantiles DH/Accion DH/Terror DH/Comedia DH/Romanticas
```

- ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

Si, acá el comando:

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas
$ touch Infantiles/Intensamente.txt Infantiles/'El juego del Miedo'.xls Infantiles/'Rapido y furioso'.pdf Infantiles/Titatic.jpg
```

- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada **Prueba** dentro de la carpeta **Romanticas** en un solo comando y escribirlo aquí.

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH
$ mkdir Películas/Romanticas/Prueba
```

- Estando ubicados en la carpeta **Romanticas** crear una carpeta llamada **Prueba2** dentro de la carpeta **Accion**

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Romanticas
$ mkdir ../Accion/Prueba2
```

Integrando en VSCode

- 2) Mover los archivos **que no correspondan** a la **carpeta con la categoría de película correspondiente**.

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Comedia
$ mv 'Mision Imposible.png' ../Accion/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Comedia
$ mv IT.xls ../Infantiles/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Comedia
$ mv Orgullo y\ prejuicio.txt ../Romanticas/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Comedia
$ mv Madagaskar.js ../Infantiles/Madagascar.js

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Comedia
$ cd ../Terror/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Terror
$ mv Que\ paso\ ayer.pdf ../Comedia/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Terror
$ mv La\ dama\ y\ el\ bagavundo.txt ../Infantiles/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Terror
$ mv Yo\ antes\ de\ ti.xls ../Romanticas/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Terror
$ cd ../Romanticas/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Romanticas
$ mv Pocahontas.jpg ../Infantiles/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Romanticas
$ mv La\ mascara.js ../Accion/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Romanticas
$ mv Annabelle.js ../Terror/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Romanticas
$ mv Los\ Vengadores.js ../Accion/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Romanticas
$ cd ../Infantiles/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Infantiles
$ mv Rapido\ y\ furioso.txt ../Accion/

Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Infantiles
$ mv Titanic.jpg ../Romanticas/
```

- 3) Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos **que están mal nombrados debido a faltas ortográficas**.

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas/Accion
$ mv 'El hexorcista.txt' ../Terror/'El Exorcista'.txt
```

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH
$ mv Películas/Infantiles/La\ dama\ y\ el\ bagabundo.txt Películas/Infantiles/'La Dama y el vagabundo'.txt
```

- 4) Estando ubicados en la carpeta DH **remover** (eliminar) los archivos que no sean películas y corresponden a canciones **en un solo comando c/u**.

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH
$ rm Películas/Terror/We\ will\ rock\ you.js
```

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH
$ rm Películas/Accion/Smooth\ criminal.txt
```

- 5) Ubicados en la carpeta DH **crear el archivo** noBorrar.js en la carpeta **prueba2**. En un solo comando.

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH
$ touch Películas/Accion/Prueba2/noBorrar.js
```

- 6) Ubicados en la carpeta películas **mover** el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas
$ mv Accion/Prueba2/noBorrar.js Romanticas/Prueba/noBorrar.js
```

- 7) Ubicados en la carpeta DH **crear** un archivo llamado camadax.txt

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH
$ touch camadax.txt
```

- 8) Ubicados en la carpeta películas, **mover el archivo IT** a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas
$ mv Comedia/IT.xls Infantiles/IT.xls
```

9) Ubicados en la carpeta peliculas **eliminar el archivo** camadax.txt

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas  
$ rm ../camadax.txt
```

10) Ubicados en la carpeta peliculas **eliminar la carpeta** prueba. En un solo comando.

```
Douglas@DESKTOP-OFCQ3ID MINGW64 ~/Documents/Digital House/IntroduccionAlaInf/Clase 3/DH/Películas  
$ rm -fr Romanticas/Prueba/
```