Validando el Resultado

Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta peliculas y utilizando el comando: ls –R

```
lo@Duran-Gonzalez MINGW64 /c/digital-house/DH/Peliculas
 1s -R
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/
/Accion:
Cars.jpg
          'Diario de una pasion.js' 'El hexorcista.xls' 'Smooth criminal.txt'
/Comedia:
         Madagaskar.js 'Mision imposible.png' 'Orgullo y prejuicio.txt'
IT.xls
/Infantiles:
El juego del miedo.xls'
                           Intenzamente.txt 'Rapido y furioso.pdf'
                                                                       Titanic.jpg
/Romanticas:
Annabelle.js 'La mascara.js' 'Los vengadores.js'
                                                      Pocahontas.jpg
La dama y el bagavundo.png'
                              'We will rock you.js'
                              'Yo antes de ti.xls
Que paso ayer.pdf
```

Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas

¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando:

```
Pablo@Duran-Gonzalez MINGW64 /c/digital-house/DH/Peliculas $ mkdir Infantiles Accion Terror Comedia Romanticas
```

¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando:

```
Pablo@Duran-Gonzalez MINGW64 /c/digital-house/DH/Peliculas/Infantiles $ touch Intenzamente.txt "El juego del miedo.xls" "Rapido y furioso.pdf" Titanic.jpg
```

Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
Pablo@Duran-Gonzalez MINGW64 /c/digital-house/DH $ mkdir Peliculas/Romanticas/Prueba
```

Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
Pablo@Duran-Gonzalez MINGW64 /c/digital-house/DH/Peliculas/Romanticas $ mkdir ../Accion/Prueba2
```

Integrando en VSCode

- Abriremos el VSCode y abriremos una nueva terminal con Git Bash dentro del mismo (Ver guía de instalación de Git Bash).
- 2. Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.

```
C:\digital-house\DM\Peliculas>ls -R
.:
Accion Comedia Infantiles Romanticas Terror
./Accion:
Prueba2 'Rapido y furioso.pdf'
./Accion/Prueba2:
./Comedia
IT.xls Madagaskar.js 'Mision imposible.png' 'Orgullo y prejuicio.txt'
./Infantiles:
Cars.jng Intenzamente.txt
./Romanticas:
Arnabelle.js 'Diarlo de una pasion.js' 'La mascara.js' 'Los vengadores.js' Pocahontas.jpg Prueba Titanic.jpg
./Romanticas/Prueba:
./Terror:
'El hexorcista.xls' 'El juego del miedo.xls' 'La dama y el bagavundo.png' 'Que paso ayer.pdf' 'Yo antes de ti.xls'
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Comedia/Madagaskar.js ./Infantiles/
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Comedia/Madagaskar.js ./Infantiles/
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Comedia/Ti.xls ./Terror
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Romanticas/Ta mascara.js' ./Accion
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Romanticas/Ta mascara.js' ./Accion
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Romanticas/La mascara.js' ./Accion
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Romanticas/La mascara.js' ./Accion
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Romanticas/Los vengadores.js' ./Accion
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Romanticas/Tos vengadores.js' ./Accion
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Terror/'ta dama y el bagavundo.png' ./Infantiles
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Terror/'qu paso ayer.pdf' ./Comedia
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Terror/'qu paso ayer.pdf' ./Comedia
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Terror/'yo antes de ti.xls' ./Romanticas
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Terror/'yo antes de ti.xls' ./Romanticas
C:\digital-house\DM\Peliculas>mv ./Terror/'yo antes de ti.xls' ./Romanticas
```

```
C:\digital-house\DH\Peliculas>mv ./Terror/'Que paso ayer.pdf' ./Comedia

C:\digital-house\DH\Peliculas>mv ./Terror/'Yo antes de ti.xls' ./Romanticas

C:\digital-house\DH\Peliculas> -R
.:
Accion Comedia Infantiles Romanticas Terror
./Accion:
'Los vengadores.js' 'Mision imposible.png' Prueba2 'Rapido y furioso.pdf'
./Accion/Prueba2:
./Comedia:
'La mascara.js' 'Que paso ayer.pdf'
./Infantiles:
Cars.jpg Intenzamente.txt 'La dama y el bagavundo.png' Madagaskar.js Pocahontas.jpg
./Romanticas:
'Diario de una pasion.js' 'Orgullo y prejuicio.txt' Prueba Titanic.jpg 'Yo antes de ti.xls'
./Romanticas/Prueba:
./Terror:
Annabelle.js 'El hexorcista.xls' 'El juego del miedo.xls' IT.xls

C:\digital-house\DH\Peliculas>
```

3. Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.

```
C:\digital-house\DH\Peliculas>
C:\digital-house\DH\Peliculas>
C:\digital-house\DH\Peliculas>m../Infantiles/Intenzamente.txt ./Infantiles/Intensamente.txt

C:\digital-house\DH\Peliculas>mv../Infantiles/'La dama y el bagavundo.png' ./Infantiles/'La dama y el vagavundo.png'
C:\digital-house\DH\Peliculas>mv../Infantiles/Madagaskar.js ./Infantiles/Madagascar.js

C:\digital-house\DH\Peliculas>mv../T
mv: missing destination file operand after './T'
Try 'mv.-help' for more information.

C:\digital-house\DH\Peliculas>mv../Terror/'El hexorcista.xls' ./Terror/'El exorcista.xls'

C:\digital-house\DH\Peliculas>ls -R
.:
Accion Comedia Infantiles Romanticas Terror
./Accion:
'Los vengadores.js' 'Mision imposible.png' Prueba2 'Rapido y furioso.pdf'
./Accion/Prueba2:
./Comedia:
'La mascara.js' 'Que paso ayer.pdf'
./Infantiles:
Cars.jpg Intensamente.txt 'La dama y el vagavundo.png' Madagascar.js Pocahontas.jpg
./Romanticas:
'Diario de una pasion.js' 'Orgullo y prejuicio.txt' Prueba Titanic.jpg 'Yo antes de ti.xls'
./Romanticas/Prueba:
./Terror:
Annabelle.js 'El exorcista.xls' 'El juego del miedo.xls' IT.xls
C:\digital-house\DH\Peliculas>
```

- 4. Estando ubicados en la carpeta DH remover (eliminar) los archivos que no sean peliculas y corresponden a canciones en un solo comando c/u.
- 5. Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2. En un solo comando.

C:\digital-house\DH>touch ./Peliculas/Accion/Prueba2/noBorrar.js

6. Ubicados en la carpeta peliculas mover el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

C:\digital-house\DH\Peliculas>mv ./Accion/Prueba2/noBorrar.js ./Romanticas/Prueba/

7. Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt

C:\digital-house\DH>touch camada2.txt

8. Ubicados en la carpeta peliculas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.

C:\digital-house\DH\Peliculas>mv ./Terror/IT.xls ./Infantiles

9. Ubicados en la carpeta peliculas eliminar el archivo camadax.txt

C:\digital-house\DH\Peliculas>rm ../camada2.txt

10. Ubicados en la carpeta peliculas eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.

C:\digital-house\DH\Peliculas>rm -r ./Romanticas/Prueba